



Luat 平台 C 语言开发 SDK 编译环境安装步骤


安装前准备工作:

- 1. 如果操作系统是WIN7,请将操作系统的所有补丁打上。
- 2. 如果WIN7系统下编译出现问题,再安装Windows6.1-KB2458000-v2-x64.msi


安装开发环境:

运行 CSDTK3.7_Cygwin1.5.25_Svn_1.5.4_Full_Setup.exe 文件进入以下界面:






选择"Next",进入下图:




这里选择的是 CSDTK 的安装路径,建议用默认的 C:\CSDTK,选择 "Next",进入下图:





选择"Next",进入下图:




选择"Install",进行安装。这里安装的是 cooltools 和交叉编译器,安装完成后会出现如下界面:






选择"下一步",进入下图:




选择"下一步",进入下图:






这里选择的是 cygwin 的安装路径,建议使用默认的 C:\CSDTK\cygwin。在"Install For"标签里建议选择"All Users",在"Default Text File Type"标签里必须选择"Unix / binary"。 选择"下一步",进入下图:



这里要选择 cygwin 的本地安装包的路径,我们在之前的安装过程中已经将其保存在 C:\CSDTK\cygwin,所以直接选择"下一步"即可,进入下图:





选择 All Install,点击下一步至安装完成。

11111

安装CSDTK 之后,请务必将cooltools.rar 解压后的文件替换coolwatcher 安装

路径下的CSDTK\cooltools,整个cooltools 文件夹整体替换。

11111

安装工路径举例如下:

