


# IONIC v8

*Cabecera*



**Progres**a  
Una formación de futuro

# ÍNDICE

Cabecera común.....	3
---------------------	---



# CABECERA COMÚN

---

Vamos a crear una cabecera común para factorizar, ya que la vamos a utilizar en bastantes componentes.

Creamos un componente dentro la carpeta componentes que será el header.

En la **terminal**:

```
ionic g component components/header --spec=false --standalone
```

Y ya podemos empezar a trabajar en nuestra cabecera [header.component.html](#):

```
<ion-header class="ion-no-border" >
  <ion-toolbar>
    <ion-buttons slot="start">
      <ion-back-button defaultHref="/"></ion-back-button>
    </ion-buttons>
    <ion-title class="ion-text-center ion-text-capitalize">
      Título</ion-title>
    </ion-title>
  </ion-toolbar>
</ion-header>
```

Y en [alert.page.html](#) y [action-sheet.page.html](#) añadimos nuestra cabecera en lugar de la que tenemos, es decir sustituímos todo el ion-header por app-header:

```
<ion-header>
  <ion-toolbar>
    <ion-title>action-sheet</ion-title>
  </ion-toolbar>
</ion-header>
```

Por

```
<app-header></app-header>
```

Y nos aseguramos de importar el HeaderComponent en cada página, [alert.module.ts](#) y [action-sheet.module.ts](#):

```
@Component({
  selector: 'app-action-sheet',
  templateUrl: './action-sheet.page.html',
  styleUrls: ['./action-sheet.page.scss'],
  standalone: true,
  imports: [IonContent, CommonModule, FormsModule,
HeaderComponent]
})
export class AlertPage implements OnInit {
  constructor() { }
  ngOnInit() { }
}
```

Para terminar solo nos falta hacerlo dinámico y para eso hay que realizar un Input que recoja el nombre de cada cabecera como atributo. En [header.component.ts](#), en la parte de declaración de variables:

```
export class HeaderComponent implements OnInit {
  titulo: ModelSignal<string> = model.required();
  constructor() { }
  ngOnInit() {}
}
```

Y en [header.component.html](#) le pasamos el título:

```
<ion-title class="ion-text-capitalize ion-text-center">
  {{titulo}}
</ion-title>
```

En [alert.page.html](#) (y todas las sucesivas páginas que usen el header) añadimos el titulo como un atributo donde le pasaremos como valor el título que queramos darle:

```
<app-header titulo="alert"></app-header>
```