

GROK BOT GALAXY

從客戶研究到服務交付

Day 2

- | | | |
|----|--------------------------|----------|
| 01 | Sales Engineering | 案例、技術與競品 |
| 02 | Sales | 客戶背景與跟進 |
| 03 | SDRs | 研究、排序與開發 |
| 04 | Customer Support | 知識、回覆與改善 |
-

直播日期：2026.09.16 23:30 至 2026.09.17 07:53 SGT

作者：Ellen | 製作日期：2026 年 9 月 17 日

hiellenchuang@gmail.com

READING MAP

閱讀地圖

先掌握全日，再依角色回看課程。點選章節可跳頁；右下頁碼可返回本頁。

03 總覽與時間軸

全日主線、實際順序與名詞表

06 Sales Engineering

案例簡報、技術回答、競品研究與問答

09 現場創業挑戰

轉向遊戲工作室、原型、協作與最後進度

13 來賓與案例

Karen X. Cheng、Matthew Berman、求職與企業短片

16 Sales

研究、會議、CRM、客戶計畫與 Routine

19 SDRs

理想客戶、名單排序、研究分工與成本

22 Customer Support

工單、退款、知識改善、交接與測試

25 跨課程整理與應用

共同方法、HR 延伸、工作範本與資料來源

如何閱讀

「講者說明」是當時提出的觀點；「現場展示」是可回看的操作；「編者整理」是跨段落歸納。正文會區分已完成的示範、仍在進行的工作與未驗證的結果。

本文依當日錄影與音訊整理；官方課程與直播連結見第 28 頁。

01 / OVERVIEW

從研究，到可交接的客戶工作

Day 2 將業務與客服流程拆開示範；現場團隊則把創業方向改為遊戲工作室。

先接到真正使用的資料

CRM、信件、會議、產品用量、知識庫與程式碼，分別回答不同問題。工具接通後，仍須確認資料時效與權限。

讓下一步接得上

研究結果要能進入名單、草稿、客戶計畫或工單。交付連結、欄位、負責人與下一個動作，才方便繼續工作。

把你的判斷教進流程

哪些客戶優先、哪些信件寫得好、哪些條件要交接人工，都要具體說明，再用實際結果修正。

依工作方式決定分工

Sales 有人直接找專家；SDR 用協調者分派研究；客服建議先從一個 Bot 開始。沒有唯一的組織圖。

把例外處理放進設計

沒有資料、登入失效、回覆信心不足、政策變更，都是流程的一部分。清楚記錄停在哪裡，以及接下來由誰處理。

檢查真正發生的結果

草稿出現、程式寫好、客服說已退款，各代表不同進度。現場以工單、Stripe 狀態與實際畫面回看結果。

本日最值得連起來看的三件事



這是本筆記的閱讀架構；不是講者原投影片。

編者綜合整理；依當日課程、錄影與來賓對談。

02 / TIMELINE

Day 2 實際播出順序

時間為 SGT (UTC+8) 。第一列跨 9/16，其餘為 9/17；段落邊界採約略時間。

時間	段落	本段重點
23:40 - 00:00	開場與方向調整	回顧快閃活動構想，改做可讓觀眾參與的 Bot 遊戲
00:00 - 00:54	Sales Engineering	客戶案例簡報、技術回答、競品體驗與問答
00:54 - 01:43	遊戲原型	平行啟動建置、landing page 與研究；中斷後以共同文件恢復工作
01:43 - 01:46	咖啡店案例短片	家庭訊息整理與 POS 資料協助營運
01:46 - 02:00	遊戲規則與視覺	卡片、能力、回合與對戰手感
02:09 - 02:34	Karen X. Cheng	晨間報紙、包裹提醒與降低生活操作負擔
02:41 - 03:30	現場開發	配對、排行榜、介面、登入與團隊協作
03:30 - 04:03	Sales	研究、會議、CRM、客戶計畫與使用方法
04:14 - 04:40	Matthew Berman	內容事業、家庭行政、注意力與代理分工
04:40 - 04:43	企業案例短片	Nokia 軟體開發與 AI 應用的訪談片段
04:43 - 05:30	實習生與廣告製作	求職研究、求職信、公開作品與廣告素材
05:30 - 06:10	SDRs	客戶開發系統、優先順序、分工與成本
06:10 - 07:00	遊戲工作室進展	前後端、任務板、廣告、原型與音效
07:01 - 07:40	Customer Support	知識庫、工單、退款、人工交接與評估
07:41 - 約 07:50	回顧與收尾	音樂、遊戲現況與翌日工作；仍有功能待完成

X 記錄廣播為 23:30:16 至翌日 07:53:35。下表依本機內容定位；官方全日預定 09:00 結束。

03 / CONCEPTS

閱讀 Day 2 需要的幾個名詞

同一個 Bot 可以有多個 Routine；同一段 Skill 也可能供不同角色使用。

名詞	本日的意思	容易混淆的地方
SE / Sales Engineer	協助客戶理解技術、示範與產品差異	不只是寫程式，也要把答案轉成客戶能理解的說法
SDR / AE	SDR 開發商機；AE 推進客戶與成交	職稱與分工依公司不同，課堂是講者自己的工作方式
ICP	Ideal Customer Profile；理想客戶輪廓	會隨實際成交、回覆與產品發展持續更新
PLG	Product-led Growth；由產品使用帶動成長	產品使用訊號可以幫助判斷誰值得優先聯絡
Sequence	分階段的聯絡與跟進安排	客戶狀態改變時，也要停止或調整後續動作
Routine / Skill	何時做／如何做的可重用安排	重複工作不一定需要新增 Bot
MCP / Computer use	工具連接介面／操作網站畫面	有適合的連接介面先用；畫面操作補足缺少整合的情況
Trace / Eval	執行紀錄／用案例檢查輸出	紀錄有助追查；測試是否通過還要看指定案例與標準

先分清楚資料的用途

CRM 記錄商機狀態；會議紀錄保存客戶說過的事；知識庫定義可用的產品與政策資訊。Bot 可以跨系統查詢，但來源之間的衝突仍需處理。

依課堂用法整理；這是閱讀輔助，不是完整產品規格。

04 / SALES ENGINEERING

三個角色，對應三種客戶問題

Amrita Venkatraman | 約 00:00 - 00:54

這堂課把售前工作拆成「能拿出什麼案例」、「產品實際怎麼運作」與「和競品差在哪裡」。Mimi 使用日常工作中的案例簡報；Sherlock 與 Serena 則以 FlyLo 示範環境操作。

Bot	任務與資料	交付形式
Mimi	讀客戶公開文章與既有案例；沿用主簡報模板	可放進客戶簡報的案例投影片
Sherlock	讀 FlyLo 前後端等程式庫，理解實際能力	有技術根據、適合對外說明的答案
Serena Williams	操作競品網站，研究流程與新能力	競品比較、差異與下一步研究建議

Mimi：先指定結構，再補內容

- 案例投影片沿用 Problem、Solution、Impact 與引述的固定結構；保留公司標誌與一致的視覺配置。
- 現場以 Salesforce 的公開文章建立案例，接著交辦 Grab 的文章；Jellyfish 是示範中展示的既有案例。
- Bot 在自己的瀏覽器製作投影片。登入有問題時，講者接手處理，再讓它繼續。
- 講者回看已生成的 Salesforce 投影片；Grab 工作在段落中繼續進行。不能把兩者都當成已完整驗收。

可以延伸成 Routine 的部分

定期尋找新客戶公開案例，先判斷是否值得加入主簡報，再依固定模板製作。文章中的成效仍須引用原來源，不因重新排版就變成獨立驗證。

05 / SALES ENGINEERING

技術答案與競品研究接在一起

FlyLo 是課堂示範產品；下列是示範中的能力與討論。


Sherlock：先查實作，再寫客戶版本

講者詢問兩個人同時預訂最後一個位置會發生什麼事。Sherlock 查閱程式庫後，說明資料庫中的保護機制，並轉成客戶容易理解的回覆：開始結帳後保留位置一段時間，若別人已先取得位置，後來的人會遇到衝突。

示範回答提到約 10 分鐘的保留期。這是 FlyLo 範例中的程式行為；不要引用為真實航空公司的政策，也不要將 Bot 的回答直接視為已通過併發測試。

Serena：看過網站，也要知道自己產品能做什麼

- 交辦競品體驗後，Serena 主動詢問 Sherlock：FlyLo 目前支援哪些搜尋、票價、座位與行李流程？
- 講者指定 Southwest 與 Spirit，之後把問題從一般訂票流程，進一步聚焦到 AI 旅遊助理等能力。
- 競品的宣稱、實際網站體驗與 FlyLo 程式碼，是三種不同證據；需要放在一起比較。



群組的作用是讓資訊相遇

講者把兩個 Bot 放進同一段討論，詢問哪些差異值得做、哪些比較容易實作。這個階段交付的是分析與建議；尚不能寫成產品功能已上線。

依約 00:15 - 00:28 的操作與後續回看。

06 / SALES ENGINEERING

把示範教成可重用的做法

技能、擴充分工，以及現場問答。

- 講者接管 Bot 的電腦，示範如何看技術更新／工程部落格、找 AI 相關變化，再要求將這個方法套到其他競品。
- 示範從「讀一篇文章」提升為「知道如何找同類資訊」。後續結果仍要確認來源、時效與是否真的使用了教過的方法。
- 在已有角色之外，再要求 Bot 建議新同事。畫面出現 Battle Card Blair、Demo Drake 與 AI Radar，分別補競品比較材料、展示與技術動態研究。

問題	講者的回答／現場限制
沒有 MCP 怎麼辦？	可透過自己的瀏覽器操作網站；不代表任何網站都能順利登入或通過機器人偵測。
API 與畫面操作如何選？	當時通常先用有效率的連接介面；講者對未來畫面操作速度的看法屬預期。
如何限制重要行動？	企業管理設定可限制網站與行動；部署正式環境、使用內部系統等情境可設為先詢問。
Windows／Mac 專屬軟體？	講者說明當時 Bot 的 VM 是 Linux；只有特定作業系統的工具，不能假設可直接安裝。
Token 為何會消耗？	對話、工具操作與相關工作都可能產生用量；減少不必要回報是可討論的方向。

本課可直接帶走的方法

先交付一份你認可的範例，指出格式、來源與限制，再看 Bot 是否能重做同類工作。團隊一致性來自共享做法與可回查資料，而不是名字取得相似。

依約 00:29 - 00:54 的畫面、操作與問答。

07 / LIVE BUILD

從快閃活動，轉向遊戲工作室

Matt Palmer、Lauren Tan、Roshan Sadanani 的三天創業挑戰。

Day 1 以體驗式快閃活動為方向。來賓對場地、製作與實際執行的提醒，讓團隊重新評估三天內能做的範圍。Day 2 改做遊戲工作室，希望線上觀眾與現場參與者都能直接玩到作品。

最小玩法：把 Bot 模板變成角色



- 模板可分享 Bot 的技能、Routine 與選定的通用記憶。團隊想把這些設定轉成遊戲角色，而不是讓 Bot 本身在每一局任意決定規則。
- 初期討論 Charisma、Dexterity、Intelligence 等能力值、固定的總點數與角色特性；數字和名稱在實作中持續變動。
- 同一份模板應有可理解、一致的角色基礎，再思考外觀、稀有度與變化如何加入。
- 先讓組隊、對戰與結果回看成立，再考慮更複雜的競技場、升級、排行榜與分享。

商業方向也一起改了

工作室是事業，遊戲是第一個產品。團隊同時討論分發、客服、社群與收益：外觀付費、場地／競技場與廣告都是候選方案；本日沒有證明已產生營收。

依開場音訊與後續錄影；本頁整理當時構想，不將構想當成已交付產品。

08 / LIVE BUILD

先找出好玩的部分，再談完整架構

原型不是終點；它讓團隊可以具體討論玩法與畫面。

現場做法	它解決的問題	仍要檢查
中斷後，先讀 repo 的共同計畫	新 Agent 沒有完整舊對話時，仍有地方重建背景	是否理解目前範圍，而非沿用過時決定
重述規則，由人確認再修改	暴露理解差異，減少直接做錯方向	重述是否包含限制與驗收方式
Potato Mode / 輕量 HTML 原型	低成本比較玩法與幾種介面	好看是否等於好玩；架構暫時簡化的代價
多模型提案與設計變體	先看到不同解法，再選擇及合併好點子	候選方案是否都完成後才比較
滑梯與 debug 畫面	立即調整能力值與規則，看結果變化	數字與畫面是否對得上、規則是否一致
實際玩一輪，再回饋	發現流程、輸贏與動畫的真問題	重置、排列與結果是否有非預期變動

原型刻意略過登入，使用記憶體中的資料與預設 Bot，以 HTML、CSS、JavaScript 產生三個可切換的 UI 版本。先看規則、數值與互動，再決定正式架構。debug panel 可模擬多場遊戲，協助觀察能力加成對輸贏的影響。

約 01:57，團隊決定先試單回合戰鬥。早期卡片收藏、回放 ID、Elo 與排行榜包含展示用假資料；可操作的原型不能證明多人配對、永久儲存或遊戲平衡已完成。

回饋要說出哪裡不對

現場有 Agent 把設計要求理解錯、視覺變得過度花俏的情況。講者建議把常見錯誤整理成 Skill，讓下次工作能沿用修正，而不是只手動改一次。

依約 00:54 - 02:00、02:41 - 03:30 的現場開發。

09 / LIVE BUILD

共同基礎，讓平行開發接得起來

一邊建立功能，一邊處理設計、程式與協作之間的落差。

先讓所有人對著同一個產品工作

- 團隊想先讓 main 主分支有一個大家接受的原型，再讓不同人獨立做功能，交由工程 Bot 協助整理相依性與 PR。
- 白板把畫面拆成角色列表、組隊、等待配對、對戰與結果。資料很多時，先讓使用者看懂下一步，而不是把所有數字同時顯示。
- 後續把原型移入 Next.js / React，區分前端、伺服器狀態與 API 契約。畫面可以平行探索，但共享狀態需要共同規則。
- 收尾已能用 X 登入，但 Bot 匯入出錯，排行榜也未正確顯示。登入、配對與完整對戰需分別驗收；早期假名單不代表真實玩家。

任務追蹤要與實際變更連在一起

Notion 整理任務，Slack 分享決定，工程 Bot 追蹤 repo 與 PR。看板有項目移到 Done，但仍需 rebase 與合併。「已提交」、「已合併」與「已驗收」是不同進度。

協作物件	應該回答的問題
任務板	誰在做、是否被卡住、何時可以回看？
PR / 分支	改了什麼、與其他變更能否共存、誰確認？
共同文件	目前採用哪個規則、哪些決定已經改變？
可操作的版本	使用者真的能完成一次流程嗎？

把實作與驗證分開

講者介紹 Cursor Projects 的長時間協調與共享背景，再展示 Potato Mode 的 Full Autopilot：實作 Agent 建立功能，verification agents 執行程式並操作介面。這是當日展示的工作方式，不代表所有 PR 已驗收或合併。

依約 02:41 - 03:30、06:10 - 07:00 與 07:41 後收尾的錄影與音訊。

10 / LIVE BUILD

視覺、分發與最後仍未完成的事

從「有一個畫面」推進到「有人願意玩」。

工作線	當日內容	狀態判讀
視覺與動畫	展示 Imagine + FAL 去背方法，另交辦同風格能力圖示	有素材與原型展示；新圖示仍需回看交付
Landing page	介紹產品、避免第一眼只有登入，加入基本分享資訊	有展示與迭代；沒有逐一驗證所有入口
廣告素材	Remotion 重用 React 元件做動畫，調整 1:1、9:16、16:9	有素材展示；裁切與內容仍需調整
廣告業務	討論大廳贊助、廣告主、campaign 與 creative 的資料	是商業與技術探索；沒有已售出廣告的證據
音樂與音效	約 06:58 啟動音訊 Bot；用 Strudel 與 Suno 嘗試聲音	約 07:42 有試聽；沒有確認全數整合入遊戲
遊戲本體	主持人表示後端已接入，並展示 X 登入；Bot 匯入出錯	登入有展示；Bot 匯入、排行榜與完整對戰仍需修正及驗收

讓 Bot 回看自己的工作流程

Dr. Eggbot 建立遊戲設計與 PlayTester 等角色，讓測試者實際操作。團隊也請它回看工作對話，辨識人工合併與等待造成的阻塞。Lauren 仍希望在原型階段參與取捨；功能可用、遊戲好玩，以及未來能更自主地推進，是不同的檢查問題。

本日成果的適當描述

團隊從方向轉換走到遊戲原型與引擎，並建立多條工作線。部署、命名與觀眾試玩留待後續；廣告 MVP 仍未測試。這段過程呈現快速試想法與整合的工作量，不能寫成完整遊戲公司已經營成功。

依現場開發與約 07:41 - 07:50 的收尾；區分展示、規劃與待驗收事項。

11 / GUESTS

Karen X. Cheng：少碰手機，也能掌握生活

約 02:09 - 02:34 | 另含 01:43 左右的咖啡店短片。

Morning Newspaper：把零散資料變成一張紙

Karen 從「早上想知道有沒有急事，但不想一拿手機就開始滑」出發。Bot 彙整行事曆、郵件、包裹、天氣與選定內容，排成個人報紙，設定在夜間或清晨列印。她展示了實際印出的成品。

- 反覆調整 PDF / CSS 版式、字型與素材，再整理成模板，讓別人設定姓名、位置、頭像與喜歡的內容。可重用的資產減少每次從頭排版。
- 她也描述包裹追蹤：接近送達時提高檢查頻率，再把提醒送到家中的翻頁顯示器。
- Cursor 需要她介入較多實作細節；她覺得 Bot 能替她承接更多設定與排錯，讓原本覺得麻煩的點子變得值得嘗試。
- 仍有登入狀態失效、需要重登入等摩擦。接到實體印表機的例子，也提醒工作流程會產生真實世界的動作。

方法：從每天不想做的小事開始

不是先找一個龐大題目，而是先問：哪件事我每天都得留意，卻常常漏掉？找出輸入、整理方式、呈現位置與啟動時間，就有一個可以測試的流程。

咖啡店案例：資訊整理進入營運

短片中的咖啡店經營者描述兩種用途：整理孩子學校的郵件與行程，以及接入 POS 資料，查看商品銷售情況。這是受訪者的使用經驗，影片沒有提供完整財務數據或獨立的成效評估。

依當日對談與案例短片；Morning Newspaper 的作者名稱另以官方 Marketplace 核對。

12 / GUESTS

Matthew Berman：把注意力留給創作

約 04:14 - 04:40 | 內容事業、家庭行政與多 Bot 管理。

情境	交給 Bot 的工作	人的位置
內容事業	贊助往來、會議紀錄、提案、follow-up 與日常行政	保留創意、題材與內容方向的決定
家庭安排	讀學校郵件、整理活動與時間衝突	確認家庭偏好與重要取捨
二手物品	整理閒置物品、研究價格、準備上架資料與回覆	登入、重要條件與實際交付仍要處理
帳單與訂閱	讀方案資訊、比較費用、檢查可能的節省	回看計算與是否適合自己的情況
工作資訊	找出上次對話、誰負責、哪些權限曾卡住	取得背景後做判斷與推進

他在意的不只是切換工具

真正消耗時間的還有重新找背景：對方上次說什麼、文件在哪、這個決定由誰做。當資料能被串起來，許多原本因報酬不高而擱置的小任務，也可能值得處理。

協調者可以省事，也可能增加管理負擔

對談提到用 Chief of Staff 統整工作，再透過 Dr. Eggbot 建立需要的角色。但如果仍不停進入每個 Bot 查看細節，人就像同時管理太多人的主管。摘要、例外回報與責任清楚，比角色數量更重要。

接續短片：Nokia 的工程案例

企業受訪者描述以 AI 分析大型程式庫、拆解單體系統與調查問題根因。這是受訪者的經驗陳述，並非現場完整重做的工程驗證；本筆記不採用未獨立核對的精確效率數字。

依當日訪談；個人經驗不等於普遍保證。

13 / GUESTS

求職，也是一段需要研究與回饋的工作

Shardul Marathe | 約 04:43 - 05:28；與廣告製作交錯進行。

現場展示的工作組合

- Recruiter Finder 研究招募聯絡人；職缺搜尋角色從公開職缺與招聘系統整理職務描述，再交給 Cover Letter Writer，最後由 Critic 檢查。
- 求職信使用履歷與個人經驗資料檔。來賓特別要求不要編造經驗；重點是對應職務，而不是大量換公司名稱。
- Critic 逐條指出空泛的內容、語氣和沒有對應職缺的句子；來賓透過反覆回饋，讓它逐漸掌握自己的寫作偏好。
- 聯絡人 CSV、求職信草稿和串接郵件的計畫，是不同完成狀態。私人校友名單與聯絡資料不在本筆記重現。

主持人補充的職涯觀點

申請的目的，是讓團隊看見你能完成什麼工作。除了投遞，也可以做作品、公開分享、加入相關社群，讓有相同興趣的人理解你的能力。對談並沒有證明「用了 Bot 就一定找到工作」。

一般化草稿

更具體的方向

我對 AI 很有熱情

說明對方正在做的問題，以及自己能投入哪一段

我擁有很多相關技能

連到一個實際做過的專案、自己的責任與結果

請幫我把信寫得更好

指出讀者、目的、語氣、不要出現的句型與成功範例

不要只修這封信

當同一個錯誤反覆出現，把原因、好範例與反例一起留下。這個做法也適用於提案、研究摘要、業務信件和內部文件。

依當日訪談、展示與約 05:27 的來賓個人頁畫面核對姓名。

14 / SALES

把客戶工作的前後文帶在身邊

Krista Letz、Mark Wright | 約 03:30 - 04:03

這堂課的核心是減少查找、整理與重複更新的時間。Bot 要接到平常真正使用的資料，才能把研究、會議準備、客戶訊號與後續動作連起來。

角色	資料與任務	交付
Olive / Chief of Staff	行事曆、Slack、郵件與當日重點	會前準備、收件匣摘要、可編輯的郵件草稿
PG / Outbound Prospecting	CRM 帳戶、公開訊息、受訪內容與個人動態	排序過的對象、有根據的聯絡切入點與草稿
Echo	Granola / Gong 等會議紀錄	依客戶談到的用途、成果與下一步更新簡報
Customer Expert	Notion 客戶計畫、Slack、用量與產品變化	續約準備、利害關係人、訊號與跟進事項
Engineer	程式庫與可引用的案例	可分享給客戶的技術說明與操作步驟

個人化不是把公司名字換掉

Krista 會找對方真正關心的內容，例如主管談到的問題、產品方向、公開訪談與近期發文，再連到自己能提供的價值。她要求 Bot 不只回傳影片連結，也要讀完內容、找出有用資訊並準備下一步。

語氣也要有來源

給 Bot 自己認可的 Gmail、Slack 或其他寫作範例，說清楚什麼不像自己。是否適合送出，仍由實際草稿的內容、來源與讀者決定。

依 Sales 錄影、官方課程頁及「What we learned」投影片。

15 / SALES

會議結束後，資訊要進到下一個動作

從聽見客戶需求，到更新簡報、CRM 與客戶計畫。



Echo：不是持續即時串流的保證

問答澄清：講者會先停止 Granola 錄製，讓 Echo 取得已產出的逐字稿，再更新簡報。可在會議中留出短暫時間操作；Gong 的資料可能要在會後等候。不要把這段展示寫成無延遲的即時同步。

CRM：先固定你要留下什麼

- 講者指定 initials、日期、客戶預期成果、下一步等格式，讓 Bot 從郵件、Slack 與會議紀錄補齊。
- 更新內容先供人檢查，再推進 Salesforce；「草稿完成」與「已寫入 CRM」要分開確認。
- 客戶計畫使用 Notion，持續整理專案、利害關係人、使用訊號與續約情況。

產品更新可以找回以前的承諾

當新功能出現在 changelog，Customer Expert 可以回找哪些客戶曾經提出需求，提醒業務重新聯絡。這比只廣播「我們推出新功能」更貼近客戶先前的問題。

可重複使用的交接欄位

客戶說了什麼／來源與日期／我們承諾什麼／下一步由誰做／何時回覆／哪些事項仍需確認。這是編者整理的範本，不是課堂逐字指令。

依約 03:38 - 03:47 的示範與 04:01 左右的 Echo 問答。

16 / SALES

三項做法，以及分工上的不同選擇

Sales 課程的收尾與問答。

接好平常的工具

把 CRM、郵件、行事曆、Slack、Notion 和會議工具接到流程。資料仍各有用途，不必先把所有內容搬到同一個地方。

一個角色先做好一種工作

會議準備、名單研究、收件匣或客戶技術支援，先給清楚任務、範例與回饋，再擴大。

固定工作用 Routine

晨間準備、夜間草稿與定期研究，可以按時間執行；頻率依訊號新鮮度、噪音與用量調整。

共享模板，再調整

團隊可從有經驗同事的模板開始，保留共同基礎，再加入自己的客戶、語氣與工作方式。

問答主題	重點
一定要經過 Chief of Staff ？	不一定。Krista 常直接找專家 Bot；Mark 比較常用協調者與 Routine。兩者都依工作方式調整。
每個客戶都要一個 Bot ？	少量策略客戶可保留較深背景；大量客戶的管理方式不同，先看維護成本與資料界線。
如何控制用量 ？	降低不必要的 Routine 頻率；能用成熟 MCP 就先用；避免讓每個小任務都繞過多層對話。
如何跨部門 ？	現場仍以 Slack 等既有管道協作；Bot 可追蹤重點，不能據此假設已有全新的跨組織系統。

依「What we learned」畫面及約 03:50 - 04:03 的問答。

17 / SDRS

先建立排序，再擴大客戶開發

Simon Lackowski | 約 05:30 - 06:10

Simon 把 SDR 的工作描述為一套持續運行的系統：找對公司與對象、補資料、理解客戶情境、寫訊息、安排跟進，再依商機狀態調整。目標是讓自己每天知道先做什麼。

工作	輸入	需要產出的判斷
Prospecting	理想客戶輪廓、成交與商機資料、公開研究	哪些職稱和公司比較可能回應、進入下一階段？
Account Research	產品使用、募資、職缺、技術與組織資訊	為什麼現在值得聯絡、對方可能在處理什麼問題？
Sequencing	持續更新的名單、AE 會議與 CRM 狀態	下一步要做什麼、何時做、何時停止？
Drafting Copy	自己的信件、正面回覆、近期成功例子	如何用自己的語氣，說出與這個人真正有關的內容？

ICP 需要持續更新

他把理想客戶輪廓存成可更新的 Skill：用進展到下一階段的商機、客戶在意的事情與新產品能力持續修正。以前失去的客戶，可能因過去缺少的功能已補上，而再次值得優先聯絡。

不要只讓 Bot 模仿全部舊信件

先找自己負責的帳戶、對外寄出的信，再看哪些收到正面回覆；近期有效的例子權重更高。仍要逐封給回饋，避免它只是換公司與姓名。

依本機 SDR 錄影完整轉錄、投影片與官方課程頁。

18 / SDRS

Simon 的分工與每日 workflow

這是講者自己的配置；不是所有 SDR 都需要的標準組織。

角色／群組	職責
Simon Bot／Chief of Staff	主要對話入口，知道其他角色的目的與交接方式
Shakespeare	學習講者的寫作方式，準備郵件訊息
Web Search + Simon Soldiers	把多個公司研究分派出去，集中回收結果
PLG／Usage／Voice of Customer	合併 CRM、用量、客戶對話與失單原因
資料補充與 Company Research	使用 Amplemarket、Sumble 等工具取得聯絡、技術與組織線索

每天開始工作前

- 講者設定每日 50 個對象，先挑出最需要立即處理的 5 個，再為其餘工作安排時間。這是他的設定，不是示範證明已每天產出 50 個有效商機。
- 日曆與收件匣資訊一起進入優先順序：哪些訊息現在要回、哪些任務可放到下午。
- 工作日掃描新註冊、使用或內容下載等訊號，趁情境仍然新鮮時處理。
- Salesforce 狀態改變可以觸發停止或調整 sequence，避免商機已經推進，仍繼續寄不合時宜的開發訊息。

CSV 是追蹤資料，不是完成指標

畫面有名單、隊列、Gmail draft ID 與聯絡資訊。它們讓草稿與對象可追查；實際送達、回覆與商機品質仍需另外核對。

依 SDR 示範畫面與錄音；精確數量僅用來說明講者的設定。

19 / SDRS

平行研究，集中回報；必要時才增加 Bot

SDR 課程收尾與問答。

為什麼還要一個研究群組？

Web Search 將帳戶分派給低背景負擔的研究 Bot，在群組裡收回結果。Simon 說這樣比較容易檢查每個子任務的輸出，也方便增減研究量；不必讓所有小任務都直接和最高層協調者往返。

三個課堂重點

- 把流程接到最後。從找對象、補資料、理解背景，到草稿與跟進。前期要花時間教導與修改，才能減少之後的反覆提示。
- 有意識地設計分工。透過主要協調者建立角色，讓它知道角色的目的。人不應因為用了更多 Bot，反而要管理更多零碎對話。
- 新增前先問有沒有必要。同一個郵件 Bot 可能也能整理收件匣；重複工作可能只要加 Routine。不同平台或可平行的工作，才比較有拆開的理由。

成本與上手問題

講者的回答

這套流程一天花多少？

取決於會議與資料量、新名單補充需求、既有背景和規模；現場沒有給通用固定價格。

每天都要重做研究？

可比較每日小批與每週大批的方式，衡量新鮮度、用量與實際工作節奏。

新手不知道如何分工？

先描述目前工作、痛點和需要的結果，請 Bot 提出合理配置，再逐步調整。

編者提醒：自評只是參考

Bot 可以替郵件評分，但「覺得自己寫得好」不是正確率或回覆率。仍需抽查來源、收件人、語氣與真實結果。

依 SDR 完整錄音約課程後半段；整理為可閱讀的工作原則。

20 / CUSTOMER SUPPORT

先讀、再草擬，最後才考慮直接回覆

David Gan | 約 07:01 - 07:40

David 建議把自動化分成階段：先讀工單、找出根本問題，之後在工單留下草稿供人檢查，最後才依測試結果與權限設計，開放特定情境的直接回覆。

用途	處理內容
回覆工單	依公開文件與公司政策找答案，決定回覆或交接
前置調查	整理客戶問題、已查過的資料與可能的相關情境
提醒重要案例	辨識鎖定帳戶、SLA、流失風險等條件，通知指定團隊
內部問答	用同一份知識基礎回答同事問題，依對象區分公開與內部資訊
改善系統	查看工單與執行紀錄，找出缺少的文件和需要修改的流程

示範環境的四個角色

Build + Reply

Build 建立連接與基礎設定；Reply 依工單、知識庫與流程準備回答或執行允許的動作。

Alert + Tune

Alert 發出重要通知；Tune 檢查缺口、提出修改並在獲准後更新知識。

不用一開始就複製這四個角色

講者明確建議：先用一個 Bot 學會一段工作；當範圍變大、需要平行處理時，再拆出不同職責。

21 / CUSTOMER SUPPORT

四個測試案例，看到不同的處理路徑

FlyLo 示範使用 Notion、Plain、Stripe 與 Slack；是課堂測試環境。

案例	現場行為	可以確認的範圍
忘記密碼	讀公開 auth 文件；留下問題、來源與信心紀錄，提供重設步驟	有回覆與來源對照的示範
知識庫沒有 Okta / SSO 答案	判斷資訊不足，交接人工；通知 Alert，在 Slack 提醒重要客戶鎖定情況	有停止自動回答與通知的示範
兩個退款申請	依訂閱時間與 14 天示範政策處理；一個允許，一個拒絕	講者刷新 Stripe，看到允許案例已取消與退款；另一個帳戶維持原狀
能否共用 Wi-Fi pass？	先指出 FAQ 沒有答案；講者核准加入不得同時共用的規則後，再次執行回覆	有先補知識、再引用新增段落回答的示範

同一份知識，對不同讀者提供不同答案

面對外部客戶，回覆不直接貼出完整內部 SOP；面對有權限的同事，則可在 Slack 回答退款流程。現場的 Slack 回覆曾等待並詢問發送權限，之後才出現回應。

知識庫更新本身，也是一個需要審閱的動作

如果錯誤規則被存進知識庫，之後所有相似問題都可能得到錯誤答案。示範中的改善流程有先詢問講者；不能把「會自我改善」理解成可以自行制定公司政策。

依約 07:13 - 07:29 錄影與完整轉錄。退款與條款僅是此示範政策。

22 / CUSTOMER SUPPORT

讓問題可追查，讓修改可以先被測試

客服問答：紀錄、成本、權限與知識更新。

Trace 要能回答「這次到底做了什麼」

講者說明會記錄執行時間、查看過的文件、最後使用的資料與回答，即使只是 dry run 或工單內部備註，也留下紀錄。他提到以 Supabase 的 Postgres 表保存 traces、eval definitions 與 eval runs，再用改善角色回看；本段未逐筆驗證寫入結果。

知識修改可以走分支與 PR

Notion 是容易理解的展示方式；若要更嚴格的變更管理，講者建議把知識放在支援版本控制的環境，透過分支、PR、code owner 與核准，再合併。修改前先在該分支執行測試案例，確認行為符合預期。

問答	重點
成本怎麼估？	講者自己的中等至複雜工單約 US\$1-2；簡單類型分組及腳本化後曾約 US\$0.20。是個人實驗估計，不是官方報價或已保證的單價。
如何減少無效查找？	給明確工單 ID、必要資料與可處理集合，通常比只說「回覆 Alex」更省查找步驟。
非技術同事如何使用？	在模板、連接權限與審閱流程先設定邊界；不能只靠自然語言提醒保護正式資料。
先做哪類客服？	先找量大、重複、知識清楚的類型，補好文件與 SOP，測試後再逐步擴大。
電話客服呢？	講者提到相關電話實驗，但本場沒有展示或驗證完整電話客服流程。

依約 07:29 - 07:40 問答。資料庫紀錄方法由講者說明，未在本段完整展示。

23 / SYNTHESIS

同一個原則，在不同工作裡長什麼樣

以下是編者跨課程整理。

共同問題	業務／SDR	客服／產品開發
從哪裡取得背景？	CRM、會議、用量、公開資料與舊往來	工單、政策、程式碼、共同計畫與使用者回饋
怎樣判斷下一步？	符合 ICP、訊號新鮮度、商機階段與重要性	知識是否足夠、影響範圍、功能相依與測試結果
如何重複做好？	訊息範例、研究 Skill、固定欄位與 Routine	SOP、知識版本、回歸案例與可重做的原型
何時需要人？	決定承諾、關係、對外訊息與資源取捨	政策例外、重要寫入、知識修改與產品方向
用什麼證明完成？	CRM 變更、可審閱草稿、實際回覆與商機進展	工單結果、交易狀態、測試、可操作的完整流程

角色設計要和工作一起長大

Krista 直接找專家，Simon 透過協調者分派研究，David 建議從單一流程開始。這些做法並不矛盾：資訊量、平行工作、背景共享與管理成本不同，合理的分工也會不同。

可以先問的一個問題

如果把這個 Bot 拿掉，究竟少了哪一種必要成果？如果答案只是少一段轉傳，可能應簡化；如果是少了獨立研究、專業判斷或同時執行的能力，才值得保留。

綜合 Sales Engineering、Sales、SDR、Customer Support 與現場開發。

24 / APPLICATION

放到 HR 工作裡，可以從哪裡開始

編者延伸；下列不是 Day 2 講者已展示的 HR 成果。

HR 情境	可以先交付的成果	需要人確認的部分
員工政策問答	找適用條文、版本與來源，整理回覆草稿	例外解釋、敏感個案、最終決定
招募研究	整理公開職缺、人才市場與職務差異，附時間與來源	資格判斷、公平性、候選人聯絡與個資使用
面試與會議跟進	在有權限的紀錄中整理下一步、期限與負責人	內容準確、主觀評價的語氣與對外承諾
新人到職支援	整合日程、文件位置、待辦與被卡住的項目	系統權限核發、例外處理與個別需求
報表與資料檢查	核對欄位、缺漏、來源與差異，提出待查項目	資料用途、薪資與人事決策、正式系統寫入

先選容易確認結果的工作

一個適合起步的例子，是把員工問題分類並附上相關政策，而不是直接讓 Bot 作出人事決定。可以先比較既有人工答案，再檢查來源、版本、漏判與哪些情況必須交接。

先跑一個小範圍

選少量可回查的案例，讓 Bot 先整理與草擬，由人確認後再使用。記錄錯誤類型與修正，等流程穩定後再考慮增加頻率、資料來源或寫入權限。

由課程方法延伸的工作設計範例。

25 / WORKING TEMPLATE

把一段流程說清楚

可直接用來整理自己的第一個 Bot 工作。

項目	要寫清楚的内容
目標	要減少哪一段負擔？最後交付什麼？
觸發	人提出要求、固定時間，還是某個事件改變？
資料	可使用哪些系統、欄位、文件與版本？
步驟	先查什麼、如何判斷、什麼時候交給其他角色？
輸出	草稿、表格、任務、PR 或實際系統變更？
邊界	哪些只能讀、哪些可以寫、哪些先詢問？
例外	資料缺失、低信心、登入失效或來源衝突時怎麼辦？
驗收	用哪些案例與實際結果確認完成？
回饋	誰修正、存在哪裡、下次如何沿用？
頻率與成本	多久需要新資料？是否每次都要重查？

完成一次工作後的四個問題

- 結果是否能打開、檢查，且能連回原始來源？
- 下一個人是否知道要接什麼，還缺什麼？
- 重要例外是否確實停下或交接，而不是繼續猜？
- 這次修正是否已存入適當的文件、Skill 或測試案例？

編者依 Day 2 工作方法整理的可用範本。

26 / REFERENCES

資料來源與回看方式

課程內容依 Day 2 當日直播整理；本頁保留公開回查入口。

Day 2 直播回放

直播標題後改為 Grok Bot builds a Game Studio LIVE。

Grok Bot Galaxy 官方活動與課表

Day 2 的官方安排；預定時間與實際播出分開判讀。

Sales Engineering | Amrita Venkatraman

客戶案例、技術與競品工作。

Sales | Krista Letz、Mark Wright

研究、會議、CRM 與客戶跟進。

SDRs | Simon Lackowski

客戶開發、優先順序與工作分派。

Customer Support | David Gan

知識庫、客服流程與改善。

The Morning Newspaper | Karen X. Cheng

與當日來賓示範相對照的官方模板頁。

時間與內容範圍

全書採 SGT (UTC+8)。課表以美西 9 月 16 日為 Day 2，本地觀看跨 9 月 16 日晚間與 17 日上午。
時間軸按實際播出約略標記；案例數字、個人經驗及現場原型不等於官方保證。

本筆記是課程內容整理，並非逐字稿。來源不足之處不補寫為已完成成果；HR 應用與工作範本已標示為編者延伸。