Školení BOZP pro zaměstnance

Česká republika – Okresní soud v Teplicích
U Soudu 1450, Teplice
IČO : 00024902

Určeno pro školení zaměstnanců

Školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve smyslu ustanovení Zákona 262/2006 Sb. Zákoník práce, §103 (2) (3) a souvisejících předpisů

Osnova:

- Ukotvení BOZP v kontextu organizace
- Povinnosti a práva zaměstnanců
- Informace vztahující se k rizikům v organizaci
- Prevence rizik v BOZP
- Poskytování první pomoci
- Požární ochrana
- Prevence rizik v PO

Určeno pro školení zaměstnanců

- § 301 ZP
- **Zaměstnanci jsou povinni**
- *a)* pracovat řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy a spolupracovat s ostatními zaměstnanci,
- *b)* využívat pracovní dobu a výrobní prostředky k vykonávání svěřených prací, plnit kvalitně a včas pracovní úkoly,
- *c)* dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané; dodržovat ostatní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané, pokud s nimi byli řádně seznámeni,
- *d)* řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele.

- § 302 ZP
- **Vedoucí zaměstnanci jsou dále povinni**
- *a)* řídit a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců a hodnotit jejich pracovní výkonnost a pracovní výsledky,
- *b)* co nejlépe organizovat práci,
- *c)* vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
- *d)* zabezpečovat odměňování zaměstnanců podle tohoto zákona,
- *e)* vytvářet podmínky pro zvyšování odborné úrovně zaměstnanců,
- *f)* zabezpečovat dodržování právních a vnitřních předpisů,
- *g)* zabezpečovat přijetí opatření k ochraně majetku zaměstnavatele.

Určeno pro školení zaměstnanců

- § 106 ZP
- **Práva a povinnosti zaměstnance**
- *(1)* Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením; informace musí být pro zaměstnance srozumitelná.
- *(2)* Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance.
- *(3)* Zaměstnanec má právo a povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, a to zejména uplatňováním stanovených a zaměstnavatelem přijatých opatření a svou účastí na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- *(4)* Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance. Zaměstnanec je povinen
- *a)* účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví při práci včetně ověření svých znalostí,
- *b)* podrobit se pracovnělékařským prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním stanoveným zvláštními právními předpisy[32)],
- *c)* dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele,
- *d)* dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky, dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná zařízení a svévolně je neměnit a nevyřazovat z provozu,
- *e)* nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky[35)] na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele a nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci. Zákaz požívání alkoholických nápojů se nevztahuje na zaměstnance, kteří pracují v nepříznivých mikroklimatických podmínkách, pokud požívají pivo se sníženým obsahem alkoholu, a na zaměstnance, u nichž požívání těchto nápojů je součástí plnění pracovních úkolů nebo je s plněním těchto úkolů obvykle spojeno,
- *f)* oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky a závady na pracovišti, které ohrožují nebo by bezprostředně a závažným způsobem mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců při práci, zejména hrozící vznik mimořádné události nebo nedostatky organizačních opatření, závady nebo poruchy technických zařízení a ochranných systémů určených k jejich zamezení,
- *g)* s ohledem na druh jím vykonávané práce se podle svých možností podílet na odstraňování nedostatků zjištěných při kontrolách orgánů, kterým přísluší výkon kontroly podle zvláštních právních předpisů[36)],
- *h)* bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě úraz jiné fyzické osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při objasňování jeho příčin,
- *i)* podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného zaměstnavatelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek[33),35)].

Určeno pro školení zaměstnanců

- § 271k ZP
- *(1)* Pracovním úrazem pro účely tohoto zákona je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním (§ 273 a 274).
- *(2)* Jako pracovní úraz se posuzuje též úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů.
- *(3)* Pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a zpět.
- *(4)* Nemocemi z povolání jsou nemoci uvedené ve zvláštním právním předpisu.

- § 273 ZP
- *(1)* Plněním pracovních úkolů je výkon pracovních povinností vyplývajících z pracovního poměru a z právních vztahů založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr, jiná činnost vykonávaná na příkaz zaměstnavatele a činnost, která je předmětem pracovní cesty.
- *(2)* Plněním pracovních úkolů je též činnost konaná pro zaměstnavatele na podnět odborové organizace, rady zaměstnanců, popřípadě zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či zástupce zaměstnanců v Evropské radě zaměstnanců nebo ostatních zaměstnanců, popřípadě činnost konaná pro zaměstnavatele z vlastní iniciativy, pokud k ní zaměstnanec nepotřebuje zvláštní oprávnění nebo ji nevykonává proti výslovnému zákazu zaměstnavatele, jakož i dobrovolná výpomoc organizovaná zaměstnavatelem.

- § 274 ZP
- *(1)* V přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů jsou úkony potřebné k výkonu práce a úkony během práce obvyklé nebo nutné před počátkem práce nebo po jejím skončení a úkony obvyklé v době přestávky v práci na jídlo a oddech konané v objektu zaměstnavatele a dále vyšetření u poskytovatele zdravotních služeb prováděné na příkaz zaměstnavatele nebo vyšetření v souvislosti s noční prací, ošetření při první pomoci a cesta k němu a zpět. Takovými úkony však nejsou cesta do zaměstnání a zpět, stravování, vyšetření nebo ošetření u poskytovatele zdravotních služeb ani cesta k němu a zpět, pokud není konána v objektu zaměstnavatele.
- *(2)* V přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů je školení zaměstnanců organizované zaměstnavatelem nebo odborovou organizací, popřípadě orgánem nadřízeným zaměstnavateli, kterým se sleduje zvyšování jejich odborné připravenosti.

- § 274a ZP
- *(1)* Cestou do zaměstnání a zpět se rozumí cesta z místa zaměstnancova bydliště (ubytování) do místa vstupu do objektu zaměstnavatele nebo na jiné místo určené k plnění pracovních úkolů a zpět; u zaměstnanců v lesnictví, zemědělství a stavebnictví také cesta na určené shromaždiště a zpět.
- *(2)* Cesta z obce bydliště zaměstnance na pracoviště nebo do místa ubytování v jiné obci, která je cílem pracovní cesty, pokud není současně obcí jeho pravidelného pracoviště, a zpět se posuzuje jako nutný úkon před počátkem práce nebo po jejím skončení.

Určeno pro školení zaměstnanců

❑5 BEZPEČNOSTNÍCH TABU

- ❑ Přehlížení nebezpečných podmínek nebo chování
- ❑ Nepoužívání OOPP
- ❑ Deaktivace/snímání ochranných prostředků ze strojů a zařízení
- ❑ Rychlá jízda, běhání nebo skákání při práci
- ❑ Zatajování nebo neohlášení pracovních úrazů, nehody, skoronehody a nebezpečných jevů

Určeno pro školení zaměstnanců

10 pravidel BOZP

1. Na pracovišti nikdy nepijte, nejezte, nekuřte, ani na něj nevnášejte žádné potraviny.
2. Před zahájením práce zkontrolujte přístroj, zařízení, stroj. V případě jakéhokoliv problému či závady práci nesmíte zahájit, dokud nedojde k nápravě.
3. Nikdy nezasahujte do běžících strojů či zařízení.
4. Neprovádějte nebezpečné práce bez odpovídajícího povolení/ oprávnění. Zvýšené riziko existuje v situacích s vysokými teplotami, vysokým napětím, ve výškách či ve stísněných prostorech.
5. Ujistěte se, že je pracoviště čisté a uklizené.
6. Kdykoliv je to požadováno, používejte odpovídající osobní ochranné pracovní pomůcky.
7. Dodržujte bezpečnostní pokyny a značení.
8. Při manipulaci s chemickými látkami postupujte vždy velmi opatrně.
9. Udržujte únikové cesty a východy vždy volné a průchozí. Ujistěte se, že bezpečnostní vybavení je dostupné (hasící přístroje, atd.).
10. Dodržujte hygienické normy (osobní hygiena, atd.)

Určeno pro školení zaměstnanců

- Bezpečnostní tabulky na upozornění rizikových činností a jevů

Určeno pro školení zaměstnanců

ERGONOMIE – MANIPULACE S BŘEMENY

Max. hmotnosti	MUŽI	ŽENY	TĚHOTNÉ A MATKY* (*do konce 9. měsíce po porodu)
Občasné zvedání a přenášení	50 kg	20 kg	10 kg
Časté zvedání a přenášení	30 kg	15 kg	5 kg
Kumulativní hmotnost ručně manipulovaného břemene	10 000 kg	6500 kg	2 000 kg
Hmotnost **ručně** manipulovaného břemene při práci **vsedě**	5 kg	3 kg	2 kg

Osobní zodpovědnost – události a pracovní úrazy

- Pracovním úrazem je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním
- Zaměstnanec má povinnost "bezodkladně oznamovat svému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz"
- Zaměstnavatel má povinnost úraz zapsat (zaevidovat) do knihy úrazů a příčiny prošetřit

Zákon č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce



Angažovanost zaměstnanců v prevenci rizik

- **Co je a jak se projevuje Skoronehoda, Nebezpečná situace, Nebezpečný stav**
- **Nástroje prevence rizik v organizaci – SKORONEHODY**
- **Dočasná a trvalá nápravná opatření, preventivní opatření a zpětná vazba**



SKORONEHODA - SN

Jakýkoliv případ související s bezpečností, který měl potenciál k poranění, ale pouze souhrou okolností nedošlo ke zranění a nebyla způsobena žádná újma na zdraví. Může přitom dojít k hmotným škodám na majetku.

NEBEZPEČNÁ SITUACE - NS

Jakákoliv činnost pracovníků, která není v souladu s předepsanými standardy bezpečnosti nebo praxí zaměstnavatele a která může způsobit nehodu nebo riziko pro zaměstnance nebo pro jiné osoby na pracovišti, poškození vybavení nebo ztráty reputace zaměstnavatele.

NEBEZPEČNÝ STAV - NS

Rizika, která mohou způsobit zranění nebo smrt zaměstnance.
V rámci prevence rizik jsou tyto situace posuzovány při zadávání do databáze na PORTÁLU QHSE jako „Nebezpečná situace“ – NS

Správné používání OOPP

- **Správné používání OOPP pro určené profese a pracoviště je nezbytnou podmínkou bezpečného výkonu pracovní činnosti nebo pohybu osob v pracovních prostorech organizace**
- **Přidělené OOPP chrání zaměstnance před riziky nebo před mimořádným znečištěním**
- **Určení příslušných OOPP vychází z Kategorizace prací a provedené analýzy rizik pro pracoviště**

- Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. OOPP jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky…

- V prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění nebo plní ochrannou funkci, poskytuje zaměstnavatel jako OOPP též pracovní oděv nebo obuv.

Zákon č. 262/2006 Sb - Zákoník práce; § 104

Příklad přidělovaných OOPP pro práce ve výrobních provozech:

- Ochranná přilba
- Ochranné brýle
- Ochranný oděv
- Ochranná obuv
- Ochranné rukavice
- Další OOPP dle vykonávané profese…

Kvalifikace, kompetence a způsobilost – povinnosti zaměstnance

Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance. Zaměstnanec je mimo jiné povinen:

- účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na BOZP včetně ověření svých znalostí
- dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění BOZP, s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele
- dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky, dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná zařízení a svévolně je neměnit a nevyřazovat z provozu

Zákon č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce; § 106

Adaptační proces:

ŠKOLENÍ → OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PŘEZKOUŠENÍM → PRAKTICKÉ OVĚŘEŘENÍ DOVEDNOSTÍ

Kvalifikace, kompetence a způsobilost - LPP

- **Součástí kompetencí zaměstnance je rovněž zdravotní způsobilost pro výkon dané pracovní pozice**
- **Hodnocení zdravotního stavu a dohled provádí smluvní lékař v rámci pracovnělékařské činnosti**
- **Četnost periodických LP je určena dle kategorizace prací**

Zaměstnavatel je mimo jiné povinen:

- sdělit zaměstnancům, jakým pracovnělékařským prohlídkám souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit,
- umožnit zaměstnancům podrobit se těmto očkováním, prohlídkám a vyšetřením v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví,

Zákon č. 262/2006 Sb - Zákoník práce; § 103, odst. (1)

Zaměstnanec je mimo jiné povinen:

- podrobit se pracovnělékařským prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním stanoveným zvláštními právními předpisy

Zákon č. 262/2006 Sb - Zákoník práce; § 106, odst. (4) (b)

Vstupní lékařské prohlídky	nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a **zdravotní způsobilosti**
Periodické lékařské prohlídky	lhůty dány kategorizací prací, pro podmínky výrobních pracovišť periodické LP zpravidla 1 x za dva roky. V případě neabsolvování periodické LP ve stanoveném termínu pozbývá zaměstnanec způsobilost pro výkon dané profese (překážka na straně zaměstnance)
Mimořádné lékařské prohlídky	např. po vážném pracovním úrazu k ověření si zdravotní způsobilosti, viz § 103 ZP

Bezpečná práce ve výškách

- **Za práci ve výškách se považuje práce na pracovištích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m. Rovněž je to každá činnost, která se provádí v libovolné výšce nad vodou nebo látkami ohrožujícími v případě pádu život osob, např. utonutím, popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením. Dále pokud pracují ze žebříku a stojí chodidly ve výšce přesahující 5 metrů.**
- **Pro práci ve výškách musí být zaměstnanci proškoleni (platné školení pro práci ve výškách) a vybaveni vhodnými vázacími a zádržnými prostředky proti pádu, umožňující bezpečné zachycení a vyproštění zaměstnance. Musí mít prokázaný dobrý zdravotní stav (zdravotní způsobilost).**

- Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny.
- Prostředky osobní ochrany proti pádu se použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany nebo není použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na bezpečnost zaměstnance dostatečné. Zákon č. 362/2005 Sb. §3
- Zam. musí být seznámeni s návody k používání prostředků osobního zajištění a instalovaných jistících systémů. Musí být seznámeni s technologickým postupem se stanovením způsobu jištění proti pádu (určení míst kotvení a prostředků osobního zajištění, případně polohovacího systému)

Bezpečná práce ve výškách

- **Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky**

- **Zaměstnanec vykonávající práci ve výškách musí být poučen o povinnosti přerušit práci, pokud v ní nemůže pokračovat bezpečným způsobem a o přerušení práce musí neprodleně informovat vedoucího zaměstnance.**
- Všechny prostředky pro práci ve výškách a prostředky individuální ochrany musí být **1x za 12 měsíců** vedoucím pracoviště (uživatelem) prokazatelně zrevidovány a zkontrolovány, a v případě zjištění závad, které by mohly ohrozit bezpečnost při použití, vyřazeny z dalšího používání, popř. předány k opravě.
- **Prostředky individuální ochrany -** Zaměstnanci se musí před každým použitím prostředků osobního zajištění proti pádu přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. Použít se smí jen nepoškozené prostředky, na nichž je vyznačena platná periodická prohlídka/revize. Při použití je třeba zabránit kontaktu s ostrými hranami a chemikáliemi (zejm. mastnotou či mořící pastou).
- **Práce a pohyb ve výšce a nad volnou hloubkou bez zajištění proti pádu, propadnutí nebo sesutí je zakázána. Zaměstnanec musí být zajištěn v každém okamžiku pohybu nebo výkonu práce, tzn. např. převěšením v místě přerušení zajišťovacího systému nebo na jiný kotvící prvek pomocí druhého spojovacího prostředku, aniž by přerušil zajištění proti pádu.**

Zákon č. 362/2005 Sb. §8

- **Práce s nebezpečným nářadím (pneumatické nářadí, el. strojky ap.) nesmí být na žebříku vykonávána. Vždy musí být dodržena bezpečnostní zásada tak, že se osoba žebříku drží tří bodově tzn. 2x noha a 1x ruka či naopak.**

Bezpečná práce ve výškách

PODMÍNKY BEZPEČNÉ PRÁCE SE ŽEBŘÍKEM

- **Maximální přípustné zatížení žebříku je 150 kg.**
- **Před výstupem na žebřík je nutno opticky zkontrolovat celistvost žebříku.**
- **Poškozené žebříky je zakázáno používat.**

- **Víceúčelové žebříky jsou vybaveny stabilizační traverzou,** dodávanou společně se žebříkem. Tuto je třeba namontovat ještě před prvním použitím (obr. 1).



- **Přestupovat ze stojacích žebříků na jiná místa je zakázán**
- **Chraňte žebřík před nárazy a pády.**
- **Opěrné žebříky je povoleno opírat pouze o dostatečně únosný podklad** (nikoliv o skleněné okenní výplně, volně stojící tyče, kabely, otevřené dveře atd.) - (obr. 8).
- **Žebříky musí stát na rovné pevné podložce.** (obr. 6 - 7) V případě měkčích nebo nerovných povrchů doporučujeme k žebříkům použít doplňky (špice do země, prodloužení nosného profilu). **Nepoužívat žebřík na kluzkém povrchu (led, lesklý povrch nebo znečištěný povrch).**
- **Při práci se žebříkem na frekventovaném místě, je vždy třeba tuto skutečnost zřetelně označit.**
- **Žebřík musí stát na svých patkách, nikoli na příčkách nebo stupadlech.**
- Hliníkové žebříky jsou vyrobeny z vysoce vodivého materiálu, proto **je nutné zabránit jakémukoliv kontaktu s elektrickým proudem** (vedení nad hlavou, nechráněné el. zařízení). Pro práce pod napětím používejte nevodivé žebříky.

Bezpečná práce na elektrických zařízeních

- **Elektrická zařízení jako vyhrazená technická zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, podléhají dozoru podle zákona č. Zákon č. 250/2021 Sb**
- **Pro práci na elektrických zařízeních stejně jako na ostatních vyhrazených technických zařízeních je požadována zvláštní odborná způsobilost osob v souladu s legislativou**

Úrazy elektrickým proudem mívají zpravidla fatální následky a jsou často doprovázeny vznikem požáru!

- Zaměstnanec musí dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění BOZP, s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele Zákon č. 262/2006 Sb - Zákoník práce; § 106
- Provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy. Zákon č.133 / 1985 Sb. O požární ochraně § 17
- Kontrola platné elektro revize, přívodové, rozvodové kabely bez známek porušení, kontrola funkčnosti STOP tlačítek.
- Jakoukoliv odchylku, závadu hlásit svému nadřízenému – ten musí zajistit opravu.

Jako zaměstnanec jsem přidělen na určitou práci a musí mi být známo, že:

- Když nejsem elektrikář, tak se do těchto prací nesmím pouštět.
- MŮŽU VYKONÁVAT JEN TAKOVOU ČINNOST NA KTEROU MÁM KVALIFIKACI

První pomoc v případě úrazu elektřinou

Jednejte rychle, klidně a účelně. V oživování vytrvejte, neboť většina postižených je mrtvá jen zdánlivě.

1. Postiženého vyprostíme z dosahu el. proudu, aniž bychom při tom ohrozili sebe! Proto nejdříve:

a) vypneme proud vypínačem, vytažením kabelu ze zásuvky, vyšroubováním pojistky, …

b) odsuneme vodič nebo odtáhneme zasaženého, pomocí elektricky nevodivého materiálu (dřevo, provaz, oděv, atd.)

c) nikdy se nedotýkáme holou rukou těla ani oděvu postiženého. Pracujeme, pokud možno, jednou rukou. Nezapomeňme, že postižený se sám nemůže pustit předmětu, který svírá pro svalovou křeč. Proto jej zajistíme tak, aby po přerušení proudu neupadl.

2. Resuscitaci zahájíme vždy, pokud postižený nereaguje a nedýchá nebo sice dýchá, ale ne normálně (lapá po dechu v nápadně dlouhých intervalech, otvírá pusu jako kapr apod.)

a) Položte postiženého na záda na rovnou podložku, zkontrolujte záklon hlavy.



První pomoc v případě zástavy srdce

b) Rukama propnutými v loktech mačkejte jeho hrudní kost do hloubky 5-6 cm (u dospělého) frekvenci asi 100x za minutu.

3. Po provedení život zachraňujících úkonů věnujte pozornost místnímu poškození:

– popáleniny, zlomeniny a případné další poranění.

4. Vždy zajistit odborné lékařské ošetření, případně přivolat RZP.



Bezpečná práce s chemickými látkami

- **Některé používané výrobní technologie vyžadují nutnost používat nebezpečné chemické látky**
- **Pro práci s vysoce toxickými chemickými látkami a směsmi je vyžadována odborná způsobilost osob v souladu s požadavky §44b zákona č. 258/2000 Sb.**
- **Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami podléhá dozoru ze strany státních orgánů**

- Při nakládání s CHLS je každý zaměstnanec organiazce a externí zaměstnanec povinen chránit zdraví člověka a životní prostředí a řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, větami označujícími specifickou rizikovost (H-větami) a pokyny pro bezpečné nakládání (P-větami).
- Všichni zaměstnanci a externí zaměstnanci, kteří nakládají s CHLS, jsou povinni používat přidělené OOPP a jsou povinni nakládat s CHLS tak, aby nedošlo k přímému kontaktu s CHLS (vniknutí do organismu).
- Při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi je každý povinen chránit zdraví fyzických osob a životní prostředí a řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, standardními větami označujícími specifickou rizikovost a nebezpečnost a standardními pokyny pro bezpečné zacházení a přímo použitelných předpisů Evropské unie o chemických látkách a chemických směsích.

Zákon č. 285/2000 Sb, §44a (2)

!!! Jakékoli chemické látky nebo směsi je přísně zakázáno skladovat v obalech od nápojů či potravin!!!

<u>Toxikologické informační středisko:</u> Tel.: <u>224 919 293</u> nebo <u>224 915 402</u>

Bezpečná práce s chemickými látkami

zda látka nebo směs vykazuje nebezpečné vlastnosti, poznám podle SYMBOLU na obalu



První pomoc při expozici chemickou látkou

Při poskytování první pomoci je nutné zajistit především bezpečnost zachraňujícího i zachraňovaného! V každém případě se vyvarujeme chaotického jednání.

- Vždy je nutné situaci posoudit s ohledem na vlastní bezpečnost a bezpečnost postiženého
- Při manipulaci s potřísněným oděvem nebo jinými předměty je nutno se chránit odpovídajícími osobními ochrannými pracovními prostředky včetně rukavic.
- První pomoc by neměla být prováděna na místě, kde k nehodě došlo, pokud je nebezpečí kontaminace zachránce

Při zasažení očí (platí pro žíraviny)

- ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. V žádném případě neprovádějte neutralizaci!
- výplach provádějte 10-30 minut od vnitřního koutku k zevnímu, aby nebylo zasaženo druhé oko. Použijte oční sprchu.
- podle situace volejte záchrannou službu nebo zajistěte co nejrychleji lékařské, pokud možno odborné ošetření.
- k vyšetření musí být odeslán každý i v případě malého zasažení.

Při styku s kůží (platí pro žíraviny)

- ihned svlečte potřísněné šatstvo; před mytím nebo v jeho průběhu sundejte prstýnky, hodinky, náramky, jsou-li v místech zasažení kůže
- zasažená místa oplachujte proudem pokud možno vlažné vody po dobu 10-30 minut; nepoužívejte kartáč, mýdlo ani neutralizaci
- poleptané části kůže překryjte sterilním obvazem, na kůži nepoužívejte masti ani jiná léčiva
- poškozeného přikryjte, aby neprochladl
- podle situace volejte záchrannou službu nebo zajistěte lékařské ošetření

Při požití

- NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ - hrozí nebezpečí dalšího poškození zažívacího traktu!!! Hrozí perforace jícnu i žaludku!
- OKAMŽITĚ VYPLÁCHNĚTE ÚSTNÍ DUTINU VODOU A DEJTE VYPÍT 2-5 dl chladné vody ke zmírnění tepelného účinku žíraviny
- NEPODÁVEJTE AKTIVNÍ UHLÍ! *(začerněním způsobí obtížnější vyšetření stavu sliznice zažívacího traktu a u kyselin a louhů nemá příznivý účinek).*
- volejte záchrannou službu nebo zajistěte co nejrychleji lékařské ošetření

Požární ochrana a prevence rizik v PO

Školení zaměstnanců obsahuje seznámení a povinnost následně dodržovat:

1. Zákon č. 133/1985Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

2. Vyhlášku MV ČR č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů

3. Seznámení s požárním nebezpečím v objektech

4. Co obsahuje dokumentace požární ochrany ve vztahu k požárnímu nebezpečí

- pokyny pro organizaci a řízení PO,
- požární řád,
- požární poplachová směrnice,
- požární evakuační plán,

5. Ohlášení požáru dle poplachové směrnice při vzniku požáru

6. Evakuace zaměstnanců, ostatních osob a materiálu,

7. Hasicí přístroje a hydranty, druhy, použití, jejich umístění,

8. Součinnost s PPH, s velitelem zásahové jednotky,

Povinnosti zaměstnance / fyzické osoby v PO

Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek; při zdolávání požárů, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc.

Fyzická osoba je dále mimo jiné povinna:

- Počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm
- Zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a topení,
- Plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,
- Oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá
- Dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností, které provádí

Fyzická osoba nesmí:

- Vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového volání.
- Provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací
- Poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů nebo jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení

Zákon č. 133/1985 Sb. § 17

Důležité dokumenty PO

CHART	DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY	Rev.č.2

V souladu s platnými právními předpisy k zajištění požární bezpečnosti závodu vydávám

POŽÁRNÍ ŘÁD

pro expediční sklad s výrobním prostorem obj. č.19

I. STRUČNÝ TECHNOLOGICKÝ POPIS

Z původního skladu kovového materiálu a zkušebny zásobníků technických plynů došlo ke změně využití prostoru na část I. výrobní – montáž kovových malých zásobníků na technické plyny a část II. sloužící jako expediční sklad nehořlavých tlakových zásobníků. Je zde zaměstnána 1 osoba v jedné směně.
Na pracovišti je přirozené větrání nebo se používá vzduchotechnika. Vytápění je zajištěno teplovzdušnou jednotkou ROBUR.
V mimořádných případech může docházet ke sváření kovů metodou TIG, tudíž bude do prostoru pracoviště přivezena svářecí souprava s tlakovou lahví s Argonem.

II. POŽÁRNĚ TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Karton, lepenka, folie
Teplota vznícení : 427 °C
Bod hoření : 258 °C
Teplota žhnutí : 258 °C
Hustota : 0,14g/cm3
Hasivo : voda se smáčedlem, pěna
Sklon k tepelnému samovznícení.
Chránit před zdroji tepla s teplotou větší než 100 °C

VHODNÉ HASIVO : práškový nebo vodní hasicí přístroj
Výskyt : jako pomocný obalový materiál

CHART

POŽÁRNÍ POPLACHOVÁ a HAVARIJNÍ SMĚRNICE

KAŽDÝ, KDO ZPOZORUJE POŽÁR, JE POVINEN:

1. Uhasit požár, jestli je to možné.
2. Nestačí-li na to svými silami a prostředky, provést opatření k zamezení jeho šíření.
3. Vyhlásit vznik požáru a oznámit jej – viz níže.
4. Ohlásit vzniklý požár na Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, a to i v případě, že požár byl již zlikvidován.

tel.č. **150** nebo na IZS tel.č. **112**

Kdokoli ze zaměstnanců zpozoruje požár v prostoru objektu, okamžitě vyhlásí požární poplach voláním **„HOŘÍ“**, oznámí skutečnost na **OHLAŠOVNU POŽÁRU – vrátnici** tel. č. **333** a **NEJBLIŽŠÍMU VEDOUCÍMU ZAMĚSTNANCI** a dále postupuje dle těchto pokynů a pokynů osob pověřených činnostmi v PO.

ZPŮSOB VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU

Požární poplach je vyhlašován hlavní sirénou tříminutovým tónem (25 vt. tón – 10 vt. pauza - 25 vt. tón), ve výrobních halách vnitřní sirénou tří minutovým tónem (25 vt. tón – 10 vt. – 25 vt. tón). V případě selhání sirény je vyhlašován voláním **„HOŘÍ“**. Při hrozbě nebo vzniku jiné mimořádné situace se použije k varování zaměstnanců signál „Všeobecná výstraha“ (kolísavý tón sirény po dobu 140 vt.).

POVINNOSTI PO VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU

Zaměstnanci (jiné osoby), nejsou-li v bezprostředním nebezpečí, neopouštějí místa, kde byli v době vyhlášení poplachu. Vedoucí ohroženého pracoviště zajistí vypnutí hl. přívodu el. Proudu a plynu a řídí evakuační práce s PPH do příjezdu HZSk. Po příjezdu hasičů převezme řízení všech činností velitel zásahové jednotky HZSk. Z ohroženého úseku dle možností odstraňte tlakové lahve, hořlavé kapaliny a jiné hořlaviny.

PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TELEFONNÍCH ČÍSEL

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje	150
Integrovaný záchranný systém	112
Záchranná služba / pohotovost	155 / 412 510 666
Policie ČR / Městská policie	158 / 156
Elektrická energie – hlášení poruch	800850860
Plyn – hlášení poruch	1239
Voda – hlášení poruch	840 111 111
OZO PO	602930943

CHOVEJTE SE VŽDY KLIDNĚ A ROZVÁŽNĚ. BUĎTE UKÁZNĚNÍ - PŘEDEJDETE TÍM ÚRAZŮM!

Datum: 02.09.2019

OZO PO: ..... Ředitel závodu: .....

CHART

POŽÁRNÍ EVAKUAČNÍ PLÁN

Určený zaměstnanec nebo strážní služba vyhlásí požární poplach sirénou, zajistí vyrozumění vzdálených pracovišť a oznámí požár na Ohlašovnu požárů HZSk.

tel. č. **150** nebo na IZS tel. č. **112**

PŘI VZNIKU POŽÁRU NEBO OHROŽENÍ POŽÁREM JE POVINNOSTÍ VŠECH ZAMĚSTNANCŮ A NÁVŠTĚVNÍKŮ POSTUPOVAT DLE TOHOTO POŽÁRNÍHO EVAKUAČNÍHO PLÁNU.

1. Za řízení evakuace odpovídá: vedoucí úseku, v případě jeho nepřítomnosti jím určený zástupce
   v mimopracovní době: určený zaměstnanec
2. Místo řízení evakuace: hlavní východ z pracoviště
3. Evakuaci budou zajišťovat: člen preventivní požární hlídky a určení zaměstnanci dle pokynů řídícího evakuace
4. V případě nutnosti: budou povoláni další zaměstnanci dle plánu svolání
5. K evakuaci materiálu budou použity: dostupné dopravní prostředky
6. Způsob a cesty evakuace:
   Evakuace bude probíhat jako postupná po značených cestách k východu.
   Pořadí evakuace osob a materiálů:
   Zaměstnanci a ostatní osoby z ohroženého úseku. Osoby z ostatních míst provozu jsou evakuovány dle nastalé situace.
   Tlakové lahve, skladový materiál, určený písemný materiál, nosiče dat a další dle určení vedoucího evakuace.
7. Evakuované osoby: se soustředí v označeném, předem určeném prostoru, kde vyčkají kontroly úplnosti stavu.
8. Kontrolu a evidenci evakuovaných osob bude provádět: vedoucí úseku, popř. jím pověřený zaměstnanec
9. První pomoc: evakuovaným osobám bude poskytovat smluvní a záchranná zdravotní služba.
10. Další neodkladná opatření:
    a) vypnout hlavním vypínačem přívod el. energie a plynu na pracovišti,
    b) zajistit průchodnost všech přístupových a zásahových komunikací v ohroženém prostoru,
    c) spolupracovat s velitelem zásahu a podávat informace umožňující rychlou likvidaci požáru, případně záchranu ohrožených osob a majetku
    d) zaměstnanci používající PC zajistí evakuaci paměťových médií tak, aby nedošlo k jejich poškození, znehodnocení.

Datum: 02.09.2019

OZO PO: ..... Ředitel závodu: .....

Přenosné hasicí přístroje

Přenosný hasicí přístroj musí být vždy umístěn tak, aby k němu byl volný přístup a bylo přihlédnuto k třídě požáru

Správně / špatně

vhodný	Hašená látka	nevhodný
PĚNOVÝ HASICÍ PŘÍSTROJ	BENZIN, NAFTA, OLEJ	VODA
SNĚHOVÝ HASICÍ PŘÍSTROJ	ELEKTRICKÝ ROZVADĚČ POD PROUDEM	VODA
SNĚHOVÝ HASICÍ PŘÍSTROJ	JEMNÁ MECHANIKA, VIDEO, POČÍTAČE	VODA
PRÁŠKOVÝ HASICÍ PŘÍSTROJ	KNIHY A ARCHIVY	SNĚHOVÝ HASICÍ PŘÍSTROJ
VODA	SYPKÉ LÁTKY, VOLNĚ LOŽENÉ HOBLINY	SNĚHOVÝ HASICÍ PŘÍSTROJ

Požární hydrant -NÁVOD

Otevřít dvířka požárního hydrantu

1. Vyndat hadici a proudnici ze skříně
2. Rozvinout v plné DÉLCE k místu zásahu,
3. Nasadit uzavřenou proudnici
4. Otevřít uzavírací ventil
5. Po naplnění hadice vodou, otevřít proudnici nasměrovanou k místu zásahu
6. HASIT
7. Po ukončení zásahu uzavřít ventil
8. Hadici vysušit, sbalit



Kam volat v případě požáru nebo havárie

155 Záchranná služba

150 Hasiči

158 Policie ČR

Řád ohlašovny požáru – RECEPCE - VRÁTNICE

Vyhlášení požárního poplachu

- **Požární poplach se vyhlašuje dle Požární poplachové směrnice**
- **Okamžitě vyhlásí požární poplach elektrickou sirénou**
- **O vniklé situaci neprodleně informuje vedení společnosti a ostatní pověřené zaměstnance**

RECEPCE JE URČENÉ MÍSTO PRO ŘÍZENÍ MIMOŘÁDNÉ SITUACE

112 Integrovaný záchranný systém

Opuštění prostoru ohroženého požárem - evakuace

V každém výrobním i nevýrobním objektu jsou únikové cesty, které musí být označeny a umožňovat nejkratší cestu ze zasaženého prostoru na volné prostranství, nebo do chráněné či částečně chráněné

- Každý zaměstnanec musí vědět které místo pro shromáždění osob je mu určeno.
- V případě vyhlášení mimořádné situace využiji místo mi určené pro shromáždění osob, nebo místo, které mám v dosahu.
- Okamžitě budu informovat svého vedoucího, popřípadě jeho zástupce. Musí to okamžitě vědět
- Příslušný vedoucí zaměstnanec provede zjištění stavu evakuovaných

Evakuace bude probíhat jako postupná po značených únikových cestách a schodištích směrem k východu.
Pořadí evakuace osob a materiálu:

- Zaměstnanci, návštěvníci a ostatní osoby z ohroženého úseku.
- Osoby z ostatních míst objektu jsou evakuovaní dle nastalé situace.
- Skladovaný materiál, určený písemný materiál, nosiče dat, požární knihu
- Další dle určení vedoucího evakuace.