Constantes, Self e Parent

Contexto

Constantes são valores declarados que não se alteram.

Self o self pega o valor da constante no contexto da Classe que se encontra, se for na Classe pai pega o valor da constante na Classe pai e se for na Classe filha ou herdeira pega o valor da constante na classe filha ou herdeira.

Parent o parent pega o valor da constante no contexto da Classe pai, ou seja se uma Classe filha herdar a Classe pai e tiver uma constante com a mesma nomenclatura o valor mostrado ao utilizar o parent é da Classe pai

```
<?php
class Pessoa {
   const nome = "Hiago";
   public function exibirNome(){
        echo self::nome;
class Hiago extends Pessoa {
    public function exibirNome(){
        echo self::nome;
$hiago = new Hiago();
$hiago->exibirNome();
```



Hiago

```
<?php
class Pessoa {
    const nome = "Hiago";
   public function exibirNome(){
        echo self::nome;
class Hiago extends Pessoa {
    const nome = "Tofanelli";
   public function exibirNome(){
        echo self::nome;
$hiago = new Hiago();
$hiago->exibirNome();
```


Tofanelli

```
<?php
class Pessoa {
    const nome = "Hiago";
    public function exibirNome(){
        echo self::nome;
class Hiago extends Pessoa {
    const nome = "Tofanelli";
    public function exibirNome(){
        echo parent::nome;
$hiago = new Hiago();
$hiago->exibirNome();
```



Hiago