

Requisitos de Sistema

[RFC-01] Manter Funcionário

[RFS01] – Cadastrar Funcionário

Ator: Gerente

Esse requisito funcional começa quando o usuário deseja adicionar um novo funcionário no sistema. Para adicionar um novo funcionário no sistema, ele deve preencher os campos presentes na tabela 1 – Atributos funcionário.

Tabela 01 – Cadastrar funcionário.

Nome	Descrição
* Nome do funcionário	Nome do funcionário
* RG do funcionário	RG do funcionário
Data de aniversário	Data de aniversário do funcionário
* CPF do funcionário	CPF do funcionário
* Setor de atuação	Definição de um setor de atuação, em que será adicionado o funcionário
* Permissões de sistema	Requisitos funcionais e qual tipo de acesso. Read ou Read Write
Salário	Valor pago ao funcionário

Prioridade:

☒ **Essencial**

☐ **Importante**

☐ **Desejável**

[RFS02] – Editar Funcionário

Ator: Gerente

Esse requisito funcional começa quando o usuário deseja editar um funcionário no sistema. Todos os dados da Tabela 01 [RFS01] são passíveis de serem editados.

Prioridade:

☒ **Essencial**

☐ **Importante**

☐ **Desejável**

[RFS03] – Consultar Funcionário

Ator: Gerente

Este subfluxo inicia quando o usuário solicita consultar um funcionário, será possível filtrar pelos grupos de usuário através dos atributos descritos no item [RFS01]

Atributos retornados:

Nome do funcionário
RG do funcionário
Data de aniversário
CPF do funcionário
Setor de atuação
Permissões de sistema
Salário

```
<<Nome do funcionário>>  
  <<RG do funcionário>>  
    <<Data de aniversário>>  
      <<CPF do funcionário>>  
        <<Setor de atuação>>  
          <<Permissões de sistema>>  
            <<Salário>>
```

Prioridade:

[X] Essencial [] Importante [] Desejável

[RFS04] – Excluir Funcionário

Ator: Gerente

Este subfluxo inicia quando o usuário solicita excluir um funcionário.

Prioridade:

[X] Essencial [] Importante [] Desejável

[RFC-02] Manter grupo de funcionários

[RFS05] – Cadastrar grupo de funcionário

Ator: Gerente

Esse requisito funcional começa quando o usuário deseja adicionar um grupo de novo funcionários no sistema. Para adicionar um novo grupo no sistema, ele deve preencher os campos presentes na tabela 2 – Atributos Produto.

Tabela 02 – Cadastrar grupo de funcionários.

Nome	Descrição
* Nome do grupo	Nome do grupo
* Setor(es) de atuação	Definição de um setor de atuação, em que será adicionado o grupo

Prioridade:

☒ **Essencial**

☐ **Importante**

☐ **Desejável**

[RFS06] – Editar grupo de Funcionários

Ator: Gerente

Esse requisito funcional começa quando o usuário deseja editar um grupo de funcionário no sistema. Todos os dados da Tabela 02 [RFS05] são passíveis de serem editados.

Prioridade:

☒ **Essencial**

☐ **Importante**

☐ **Desejável**

[RFS07] – Consultar grupo de Funcionários

Ator: Gerente

Este subfluxo inicia quando o usuário solicita consultar um funcionário, será possível filtrar pelos grupos de usuário através dos atributos descritos no item [RFS02]

Atributos retornados:

Nome do grupo

Setor(es) de atuação

<< Nome do grupo>>

<<Setor(es) de atuação>

Prioridade:

☒ **Essencial**

☐ **Importante**

☐ **Desejável**

[RFS08] – Excluir grupo de Funcionários

Ator: Gerente

Este subfluxo inicia quando o usuário solicita excluir um funcionário.

Prioridade:

☒ Essencial

☐ Importante

☐ Desejável

[RFC-03] Manter Produto

[RFS09] – Cadastrar Produto

Ator: Gerente, Funcionário

Esse requisito funcional começa quando o usuário deseja adicionar um produto no sistema. Para adicionar um novo grupo no sistema, ele deve preencher os campos presentes na tabela 3 – Atributos Produto.

Tabela 03 – Cadastrar produtos.

Nome	Descrição
* Nome do produto	Nome do produto a ser adicionado
* Tipo do produto	Tipo do produto, por exemplo, calçado, blusas, calças, máscaras
Cor / estampa	Cor ou estampa do produto
Tecido	Tecido usado na fabricação do produto
*Tamanho(s) disponível(eis)	Tamanho disponível para compra e armazenamento no estoque

Prioridade:

☒ Essencial

☐ Importante

☐ Desejável

[RFS10] – Editar Produto

Ator: Gerente, Funcionário

Esse requisito funcional começa quando o usuário deseja editar um produto no sistema. Todos os dados da Tabela 03 [RFS03] são passíveis de serem editados.

Prioridade:

☒ Essencial

☐ Importante

☐ Desejável

[RFS11] – Consultar Produto

Ator: Gerente, Funcionário

Este subfluxo inicia quando o usuário solicita consultar um produto, será possível filtrar pelos grupos de usuário através dos atributos descritos no item [RFS09]

Atributos retornados:

Nome do produto

Classe do produto

Cor / estampa

Tecido

Tamanho(s) disponível(eis)

<<Nome do produto>>

<<Classe do produto>>

<<Tamanho>>

<<Cor / estampa>>

<<Tecido>>

Prioridade:

☒ [X] Essencial

☐ [] Importante

☐ [] Desejável

[RFS12] – Excluir [Produto](#)

Ator: Gerente, Funcionário

Este subfluxo inicia quando o usuário solicita excluir um produto.

Prioridade:

☒ [X] Essencial

☐ [] Importante

☐ [] Desejável

[RFC-04] [Manter Grupo de Produto](#)

[RFS13] – [Cadastrar Grupo de Produto](#)

Ator: Gerente, Funcionário

Esse requisito funcional começa quando o usuário deseja adicionar um grupo de produtos no sistema. Para adicionar um novo grupo no sistema, ele deve preencher os campos presentes na tabela 4 – Atributos Grupo de Produto.

Tabela 04 – Cadastrar Grupo de Produto.

Nome	Descrição
* Nome do grupo	Nome do produto a ser adicionado
* Característica do grupo	Característica que une os produtos do grupo

Prioridade:

☒ [X] Essencial

☐ [] Importante

☐ [] Desejável

[RFS14] – Editar [Produto](#)

Ator: Gerente, Funcionário

Esse requisito funcional começa quando o usuário deseja editar um produto no sistema. Todos os dados da Tabela 04 [RFS13] são passíveis de serem editados.

Prioridade:

☒ [X] Essencial ☐ [] Importante ☐ [] Desejável

[RFS15] – Consultar [Produto](#)

Ator: Gerente, Funcionário

Este subfluxo inicia quando o usuário solicita consultar um produto, será possível filtrar pelos grupos de usuário através dos atributos descritos no item [RFS13]

Atributos retornados:

Nome do grupo
Característica do grupo

<<Nome do grupo>>
 <<Característica do grupo>>

Prioridade:

☒ [X] Essencial ☐ [] Importante ☐ [] Desejável

[RFS16] – Excluir grupo de [Produtos](#)

Ator: Gerente, Funcionário

Este subfluxo inicia quando o usuário solicita excluir um grupo de produtos.

Prioridade:

☒ [X] Essencial ☐ [] Importante ☐ [] Desejável

[RFC-05] [Manter Estoque](#)

[RFS17] – Cadastrar [Produto Estoque](#)

Ator: Gerente, Funcionário

Esse requisito funcional começa quando o usuário deseja adicionar produtos do estoque sistema. Para adicionar um novo produto do estoque no sistema, ele deve preencher os campos presentes na tabela 5, sendo que todos os itens serão uma “cópia” do RFS13, pois é usado o produto já cadastrado para validar a inserção – Atributos Produtos do estoque.

Tabela 05 – Cadastrar Produtos do Estoque.

Nome	Descrição
------	-----------

* Nome do produto	Nome do produto a ser adicionado
* Tipo do produto	Tipo do produto, por exemplo, calçado, blusas, calças, máscaras
Cor / estampa	Cor ou estampa do produto
Tecido	Tecido usado na fabricação do produto
*Tamanho(s) disponível(eis)	Tamanho disponível para compra e armazenamento no estoque
<ul style="list-style-type: none"> Quantidade disponível 	Dentro de cada tamanho disponível deve-se colocar quantos exemplares há de cada um

Prioridade:

☒ **Essencial**

☐ **Importante**

☐ **Desejável**

[RFS18] – Editar Produto Estoque

Ator: Gerente, Funcionário

Esse requisito funcional começa quando o usuário deseja editar um produto do estoque no sistema. Todos os dados da Tabela 05 [RFS17] são passíveis de serem editados.

Prioridade:

☒ **Essencial**

☐ **Importante**

☐ **Desejável**

[RFS19] – Consultar Produto Estoque

Ator: Gerente, Funcionário

Este subfluxo inicia quando o usuário solicita consultar um produto do estoque, será possível filtrar pelos grupos de usuário através dos atributos descritos no item [RFS17]

Atributos retornados:

<<Nome do produto>>

<<Quantidade total (Soma de todas as quantidades disponíveis - atributo não editável)>>

<<Tipo do produto>>

<<Cor / estampa>>

<<Tecido>>

<<Tamanho(s) disponível(eis)>>

<<Quantidade disponível>>

Prioridade:

☒ [X] Essencial

☐ [] Importante

☐ [] Desejável

[RFS20] – Excluir produto Estoque

Ator: Gerente, Funcionário

Este subfluxo inicia quando o usuário solicita excluir produtos do estoque.

Prioridade:

☒ [X] Essencial

☐ [] Importante

☐ [] Desejável

[RFC-06] Manter Cliente

[RFS21] – Cadastrar cliente

Ator: Gerente, Funcionário, Atendente

Esse requisito funcional começa quando o usuário deseja adicionar cliente ao sistema. Para adicionar um novo cliente no sistema, ele deve preencher os campos presentes na tabela 06 – Atributos Cliente

Tabela 06 – Cadastrar cliente.

Nome	Descrição
* Nome do cliente	Nome do cliente a ser adicionado
* Data de nascimento	Data de nascimento
* CPF do cliente	CPF do cliente
* Endereço	Endereço de residência do cliente
* Telefone / Celular	Número de telefone fixo ou celular para contato

Prioridade:

☒ [X] Essencial

☐ [] Importante

☐ [] Desejável

[RFS22] – Editar Cliente

Ator: Gerente, Funcionário, Atendente

Esse requisito funcional começa quando o usuário deseja editar um cliente no sistema. Todos os dados da Tabela 06 [RFS21] são passíveis de serem editados.

Prioridade:

☒ [X] Essencial ☐ [] Importante ☐ [] Desejável

[RFS23] – Consultar Cliente

Ator: Gerente, Funcionário, Atendente

Este subfluxo inicia quando o usuário solicita consultar um cliente, será possível filtrar pelos grupos de usuário através dos atributos descritos no item [RFS21]

Atributos retornados:

Nome do cliente
Data de nascimento
CPF do cliente
Endereço
Telefone / Celular

```
<<Nome do cliente>>
  <<Data de nascimento>>
    <<CPF do cliente>>
      <<Endereço>>
        <<Telefone / Celular>>
```

Prioridade:

☒ [X] Essencial ☐ [] Importante ☐ [] Desejável

[RFS24] – Excluir Cliente

Ator: Gerente, Funcionário, Atendente

Este subfluxo inicia quando o usuário solicita excluir o cadastro de um cliente.

Prioridade:

☒ [X] Essencial ☐ [] Importante ☐ [] Desejável

[RFC-07] Manter Grupo de Cliente

[RFS25] – Cadastrar Grupo de Cliente

Ator: Gerente, Funcionário, Atendente

Esse requisito funcional começa quando o usuário deseja adicionar um grupo de clientes ao sistema. Para adicionar um novo grupo de clientes no sistema, ele deve preencher os campos presentes na tabela 07 – Atributos Grupo de Clientes.

Tabela 07 – Cadastrar cliente.

Nome	Descrição
* Nome do grupo	Nome do cliente a ser adicionado
* Característica comum	Característica comum que une todos do grupo, por exemplo, peças tamanho GG

Prioridade:

☒ **Essencial**

☐ **Importante**

☐ **Desejável**

[RFS26] – Editar Grupo de Cliente

Ator: Gerente, Funcionário, Atendente

Esse requisito funcional começa quando o usuário deseja editar um grupo de clientes no sistema. Todos os dados da Tabela 07 [RFS25] são passíveis de serem editados.

Prioridade:

☒ **Essencial**

☐ **Importante**

☐ **Desejável**

[RFS27] – Consultar Grupo de Clientes

Ator: Gerente, Funcionário, Atendente

Este subfluxo inicia quando o usuário solicita consultar um grupo de clientes, será possível filtrar pelos grupos de usuário através dos atributos descritos no item [RFS25]

Atributos retornados:

Nome do grupo

Característica comum

<<Nome do grupo>>

<<Característica comum>>

Prioridade:

☒ **Essencial**

☐ **Importante**

☐ **Desejável**

[RFS28] – Excluir Grupo de Clientes

Ator: Gerente, Funcionário, Atendente

Este subfluxo inicia quando o usuário solicita excluir cadastro de um grupo de clientes.

Prioridade:

☒ Essencial

☐ Importante

☐ Desejável