



+TelaListaBuscaValor (DadoController, int) -janeia: JFrame -titulo: JLabel -vendedor: JButton -cliente: JButton netroller: TelaMenuContri--dedos: DadeController - Janels: JFrame
- JistaUstariosCadastrados:
- JUSESSing>
- cadastra/V\_JButton
- cadastra/V\_JButton
- ateualzarV\_JButton
- ateualzarV\_JButton
- ateualzarV\_JButton
- ateualzarV\_JButton
- ateualzarV\_JButton
- ateualzarV\_JB +TelaUsuario(DadoControllier,int) TeiaCadastroPessoa
-janela: JFrame
-fluid: 3l. abel
-confirmar: JBlution
-eNome = Jesitfield
-eCpf: Jesitfield
-eDataNasc: Jtestfield
-fluid: Jastfield
-fluid: Jastfield
-fluid: Jastfield
-fluid: Jabel
-dataNasc: JLabel
-dataNasc: JLabel
ados: DedoController() - janela: JFrame
- bitulo: JLabel
- verEstoque: JButton
- lista: JButton
- editarV: JButton
- cadastraPr: Button
dados: DadoControlle
- posi: int
- x: int OpcaoCliente -janela: JFrame
-titulo: JL abel
-buscaN: JButton
-tista: JButton
-ditar: JButton
-dades: DadoController
-post: int -dados: DadoController()
+TellaCadastroPessoa
(DadoController,
iri, int)
-getConfirmar() JButton
-getEQf() TextField
-getConfirmar() JButton
-getEQf() TextField
-getCf() TextField
-getTelefone() JTextField
-getTelefone() JLabel
-getTelefone() JLabel
-getTelefone() JLabel
-getTelefone() JLabel +OpcaoCliente(DadoCOntroller, int) DadoController janela JFrame
ifulio JLabel
-confirmar JButton
-apogar JButton
-apogar JButton
-eNome JTextField
-eOpt JTextField
-eOpt JTextField
-nome: JLabel
-dataNasc JTextField
-dataNasc JLabel
-dataNasc JLabel
-dataNasc JLabel TelaLista -janela: JFrame -titulo; JLabel -titulo; JLabel -titulo; JList -nomeProduto; String[] -dados: DadoCentroler -y; int -janela: JFrame
-itulo: JLabel
-confirmer JButton
-eNome: JFextField
-nomeProduto: String[]
-dados: DadosController
-nomePro: String -janela: JFrame
-jitulo: JLabel
sapatilha: JButton
-bota: JButton
-bota: JButton
-chuteira: JButton
-chinelo: JButton
-dados: Dado Controller
-posi: int <<interface>>
istSelectionListene +TelaLista(DadoController) +TelaOpcaProdute(DadeController int) TelaCadastroProduto

-janela: JFrame
-taluc/Jubelo
-contirma: JButton
-eNarca: JTestField
-tela/JTestField
-tela/JtestField TelaEditarProduto - ipacila Jirame
toulo Ji date
toulo Ji date
toulo Ji date
de Jirame
de Jira -janela: JFrame -titulo: JL abel -confirmar: JButton -eValor: JtextField alcrProduto[]: Double lados: DadoController -valorPro: Double -x1:int TelaProduto +TelaBuscaValor(DadoController int) janela: JFrame t-Mulo: JL abel marca: Jlabel -nome: Jlabel -to: Jlabel tamanho: Jlabel -cor: Jlabel sandidade: Jlabel material: Jlabel incunfer: Jlabel artamento: Jlabel pra Sale: TelaPesson -janela: JFrame -titulo: JLabel -sim: JButton -nao: JButton -controller: TelaPessoaC vadorProduto JLabel
-quantidate JLabel
-quantidate JLabel
-quantidate JLabel
-quantidate JLabel
-quantidate JLabel
-departamento JLabel
-duto Sabato JLabel
-modelo SLabel
-dados Dudocorteller
-dLint
-yant -janela:JFrame
-listaProdutosCadastrados:
JList<String>
-nemeProduto[]: String
dados:DadoController Produto(DadoController,int) +getTitulo():JLabet +getTitulo():JLabet +getEid():JLabet +getEMarca():JLabet getEMarca():JLabet +getEMarca():JLabet +getEMarca():JLabet +getEMarca():JLabet +TelaListaBusca(DadoController, String) +Tela Cadastro Produto (Dado Controller int)
- rget Janola () - France
+ get Confirmat () - Button
get Marca () - Tescheid
+ get Marca () - Tescheid
+ get Elworn () - Tescheid
+ get E +TelaEditarProduto(DAdoController ,int) +

TelaListaBuscaValor

-janela:JFrame
-istaProduiosCadastrados:
JList-String-nomeProduio[]: String
dados: DadoController

