



Atelier 3

1. git init permet d'initialiser un nouveau dépôt Git dans un dossier
2. git config permet de configurer les informations de l'utilisateur, comme son nom son adresse e-mail.
3. working Directory c'est le dossier de travail qui contient les fichiers du projet et dans lequel on effectue les modifications.
4. Untracked : fichier non suivi par GIT
   Tracked : fichier suivi par Git
5. oui, par exemple : git add index.HTML style.css README.md
6. Il permet de présenter le projet, son objectif, les technologies utilisée et les informations importantes
7. git diff permet d'afficher les modification effectuer dans les fichiers qui ne sont pas encore ajoutés à la zone de staging.
8. git diff affiche les modification qui ne sont pas encore ajouté avec git add
   git diff --staged affiche les modification déjà ajoutées a la zone de stagging et prêtes à etre enregistrées dans un commit
9. Il est préférables de faire plusieurs petits commits pour organiser le travail, faciliter le suivi des modifications, identifier les erreurs et revenir facilement à une version précédente
10. on peut ajouter plusieurs fichiers dans un même commit lorsque les modifications sont liées au même objectif ou à la même fonctionnalité. Cela permet de garder un historique organisé.
11. Elle permet d'afficher l'historique des commits sous une forme courte et lisible, avec l'identifiant et le message de chaque commit.
12. Git est un système de gestion de versions qui permet de suivre les modifications d'un projet, de conserver son historique et de faciliter le travail en équipe.
13. git add : prépare les modifications pour le prochain commit.
    git commit : enregistrer ces modifications dans l'historique du dépot git



14. pourquoi git permet de sécuriser le travail, de suivre son evolution, de colaborer avec d'autres développeurs et de retrouver facilement les anciens versions du projets.

```
PS C:\Users\Hp\OneDrive\Desktop\atelier-git> git log --oneline
f6ef1d5 (HEAD -> master) Ajout de la présentation
fc1e3db Ajout du README
f6f91a2 Ajout du style CSS
fb6f984 Creation de la page index
PS C:\Users\Hp\OneDrive\Desktop\atelier-git> git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean
PS C:\Users\Hp\OneDrive\Desktop\atelier-git>
```