Insper

Nome Completo do Curso

Título do trabalho: Subtítulo se houver

Seu Nome Completo

São Paulo

2026

Seu Nome Completo

Título do trabalho: Subtítulo se houver

(TCC / Dissertação / Tese) apresentado ao Curso (Graduação em Economia / Graduação em Administração / Graduação em Direito / Graduação em Engenharia (Computação/Mecânica/Mecatrônica) / Graduação em Ciência de Dados / Mestrado em Administração / LLM / Doutorado) como requisito parcial para a obtenção do título de (Bacharel / Mestre / Especialista / Pós-graduado / Doutor) em área de estudo.

Insper

Orientador: Nome do Seu Orientador

Coorientador: Nome do Seu Coorientador

São Paulo

2026

Completo, Seu Nome
Título do trabalho: Subtítulo se houver /
Seu Nome Completo. – São Paulo, 2026.
39 f.

Tipo de trabalho – Insper, 2026.
Orientador: Nome do Seu Orientador
Coorientador: Nome do Seu Coorientador

1. abnt. 2. LaTeX. 3. formatação. 4. equações. 5. microeconomia. I. Completo, Seu Nome. II. Título do trabalho

ERRATA

Sua errata aqui.

Seu Nome Completo

Título do trabalho: Subtítulo se houver

(TCC / Dissertação / Tese) apresentado ao Curso (Graduação em Economia / Graduação em Administração / Graduação em Direito / Graduação em Engenharia (Computação/Mecânica/Mecatrônica) / Graduação em Ciência de Dados / Mestrado em Administração / LLM / Doutorado) como requisito parcial para a obtenção do título de (Bacharel / Mestre / Especialista / Pós-graduado / Doutor) em área de estudo.

Nome do Seu Orientador
Orientador

Adam Smith
Convidado 1

John Maynard Keynes
Convidado 2

Robert Lucas Jr.
Convidado 3

São Paulo

2026

Ao verme que primeiro roeu
as frias carnes do meu cadáver
dedico como saudosa lembrança
estas Memórias Póstumas.

AGRADECIMENTOS

Dedico este trabalho a X, Y, Z.

“ Se Deus tivesse desejado que
houvesse mais de dois fatores de produção,
Ele teria tornado mais fácil a
criação de diagramas tridimensionais.
Robert M. Solow

RESUMO

Seu resumo aqui.

Palavras-chaves: abnt; LaTeX; formatação; equações; microeconomia.

ABSTRACT

Your abstract here.

Keywords: abnt; LaTeX; formatting; equations; microeconomics.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Biblioteca Telles 26

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Título da tabela 24

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
abnTeX	ABsurdas Normas para TEX
GNU	GNU's Not Unix

LISTA DE SÍMBOLOS

Γ	Letra grega Gama
Λ	Lambda
ζ	Letra grega minúscula zeta
$\in$	Pertence

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 17

2 ESTRUTURA BÁSICA DE UM DOCUMENTO 19

2.1 O preâmbulo do documento 19

2.1.1 Definição da classe 19

2.1.2 Importando Pacotes 20

2.1.3 Informações sobre o seu documento 20

2.1.3.1 Observação sobre o nome do autor 20

2.2 Ambiente *document* 21

2.2.1 Elementos pré-textuais 21

2.2.2 Elementos textuais 21

2.3 Elementos pós-textuais 22

3 ELEMENTOS BÁSICOS 24

3.1 Tabelas 24

3.2 Expressões formais 25

3.3 Imagens 25

3.4 Glossário e índice 27

4 CITAÇÕES 28

4.1 Exemplos do Manual Insper 28

4.1.1 Exemplos preliminares 28

4.1.2 Citação direta longa 28

4.1.3 Citação indireta 29

4.1.4 Citação de citação 29

4.1.5 Citações de informações não publicadas 30

4.1.6 Citação de fontes não paginadas 30

4.2 Mais alguns exemplos 30

REFERÊNCIAS 32

GLOSSÁRIO 34

APÊNDICES 35

APÊNDICE A – TÍTULO (OPCIONAL) 36

ANEXOS 37

ANEXO A – TÍTULO (OPCIONAL) 38

ÍNDICE 39

1 INTRODUÇÃO

A produção de textos acadêmicos exige um alto nível de organização, clareza e padronização. Trabalhos como artigos e teses frequentemente seguem normas rígidas de formatação, como as da ABNT, que este documento seguirá. Ferramentas tradicionais de edição de texto podem ser úteis para a escrita básica, mas tornam-se limitadas quando o documento cresce em complexidade. É nesse contexto que o LaTeX se destaca como uma alternativa poderosa e flexível para a escrita acadêmica.

Diferente de editores convencionais baseados em *WYSIWYG*[1], o LaTeX utiliza um sistema de marcação no qual o autor define a estrutura do documento usando comandos específicos. Isso permite separar a forma do conteúdo, garantindo um alto grau de controle sobre a formatação sem precisar ajustar manualmente cada elemento. Além disso, o LaTeX é amplamente utilizado em comunidades científicas devido à sua capacidade de lidar eficientemente com equações matemáticas, tabelas, referências bibliográficas, figuras e formatação automática de capítulos, seções e subseções.

Este documento foi elaborado para introduzir um estudante leigo ao universo do LaTeX apresentando suas principais funcionalidades e demonstrando como utilizá-las dentro de um modelo de tese baseado na classe abnTeX2. Essa classe é especialmente útil para documentos longos, pois oferece uma estruturação avançada, maior personalização e recursos adicionais que facilitam a produção de textos acadêmicos extensos.

Nos capítulos seguintes, serão abordados os elementos fundamentais do LaTeX para escrita acadêmica, começando com a estrutura básica de um documento,

[1] *"What You See Is What You Get"*, são *softwares* que permitem a edição de texto diretamente na interface do documento final, sendo exemplos as ferramentas Microsoft Word e LibreOffice Writer.

passando pela inclusão de equações, tabelas, figuras, citações e trechos de código-fonte. Além disso, serão demonstradas boas práticas para organizar um trabalho de forma eficiente e profissional, aproveitando ao máximo os recursos da ferramenta.

O objetivo deste guia é proporcionar um primeiro contato amigável com o LaTeX e ajudar estudantes e pesquisadores a utilizá-lo com confiança, permitindo a criação de documentos bem estruturados e visualmente agradáveis sem a necessidade de esforço excessivo com formatação manual. Ao final deste documento, espera-se que o leitor compreenda os conceitos essenciais do LaTeX e consiga aplicá-los em seus próprios trabalhos acadêmicos.

2 ESTRUTURA BÁSICA DE UM DOCUMENTO

A estrutura de um documento em LaTeX é composta por diferentes partes que organizam o conteúdo e garantem que a formatação seja aplicada corretamente. Neste capítulo, exploramos os principais elementos dessa estrutura, explicando sua função e como utilizá-los de forma eficiente.

É mister garantir que o arquivo-alvo para formatação seja o correto. No nosso *template* de exemplo, é o arquivo denominado como `main.tex`.

2.1 O preâmbulo do documento

O preâmbulo do seu documento será a parte destinada e definir a estrutura deste. Aqui não é descrito o texto como aparecerá na versão final da sua tese, mas serão definidas as normas de formatação, bem como parâmetros que podem ser utilizados no restante no texto.

2.1.1 Definição da classe

O parâmetro de classe no LaTeX define as configurações gerais de formatação do seu documento. Note que estamos importando as configurações definidas no arquivo `insper-abntex2.cls`. A modificação ou exclusão desse arquivo te impossibilitará de trabalhar adequadamente com as normas definidas para o nosso *layout*.

A classe é definida na forma `\documentclass[opções]{classe}`. A classe utilizada para nosso *template* é o já definido `insper-abntex2`, e as opções modificam o comportamento da nossa classe. Além das opções já definidas explicitamente no *template*, a maioria das opções para as classes memoir e abntex2 devem funcionar.

2.1.2 Importando Pacotes

Os pacotes adicionam recursos ao LaTeX. Além dos pacotes importados como dependências da própria classe de documento definida no início do preâmbulo, é possível adicionar outros a depender da necessidade.

No preâmbulo do presente documento, já foram importados pacotes de uso frequente. Eles poderão ser excluídos do preâmbulo caso não precisem ser utilizados. Sua forma é `\usepackage[opções]{pacote}`. Pesquise a documentação dos pacotes caso queira modificar seu comportamento.

2.1.3 Informações sobre o seu documento

Após as definições de formatação e funcionalidades usadas no seu documento com LaTeX, você deverá também escrever as informações principais do seu documento. Todas essas informações são utilizadas em elementos obrigatórios do documento, portanto se certifique de preencher todos os campos corretamente. Caso algum campo esteja vazio, o documento ainda poderá ser formatado sem erros, mas deixando de imprimir esses campos. Cabe ao usuário prestar a devida atenção ao preenchimento devido.

2.1.3.1 Observação sobre o nome do autor

Na ficha catalográfica (caso a impressão desta esteja habilitada), é impresso o nome do autor com destaque ao último nome. Por exemplo, se for definido `\autor{Thomas John Sargent}`, será impressa a forma "Sargent, Thomas John".

Caso mais de um nome deva ser destacado, indica-se separar esses últimos sobrenomes por "`\ `". A definição de `\autor{Robert Emerson Lucas Jr.}` gera a forma "Jr., Robert Emerson Lucas". Em vez disso, defina `\autor{Robert Emerson Lucas\ Jr.}`, para gerar a forma "Lucas Jr., Robert Emerson".

Como alternativas a `\autor`, também estão disponíveis as macros `\autora` e `\author`, com a mesma funcionalidade.

2.2 Ambiente *document*

Definidas as opções iniciais, é hora de organizar a apresentação do documento em si. Essa parte é feita entre `\begin{document}` e `\end{document}`, que definem respecticamente o início e o fim do ambiente do documento.

Para melhor organização do texto, dado que estamos tratando de documentos longos, é indicado que cada elemento seja definido em arquivo separado e chamado para seu arquivo principal.

2.2.1 Elementos pré-textuais

Os elementos importados com alguma macro que apresente prefixo `\imprimir`[1] dependem apenas das informações definidas no preâmbulo. Sua escolha será apenas a de escolher manter ou excluir/comentar esses elementos no seu texto, caso sejam opcionais.

Os elementos que dependem de algum outro texto específico serão importados na forma `\input{arquivo}`. Este comando apenas insere o conteúdo do arquivo selecionado no exato ponto onde é chamado.[2]

O leitor atento já deve imaginar que o comando `\input` também pode ser útil para organizar os textos dos capítulos do seu documento, de modo a tornar os arquivos `.tex` correspondentes menos inchados e facilitar a edição de elementos específicos destes. Isso poderá ser especialmente útil para inclusão de tabelas[3], longas expressões matemáticas e outros elementos complexos.

2.2.2 Elementos textuais

Tão simples quanto poderia, aqui só será necessário importar para seu arquivo principal os arquivos referentes a cada um dos capítulos utilizados, em ordem

---

[1] `\imprimircapa`, `\imprimirfolhaderosto`, etc.

[2] Motivo pelo qual é essencial manter ao menos uma linha em branco entre `\imprimirfolhaderosto` e `\imprimirfichacatalografica`, para evitar erros de formatação.

[3] Exemplo na seção 3.1.

de aparição no documento.

Aqui, no entanto, é indicada a inserção desses elementos na forma `\include{arquivo}`, que não apenas insere o conteúdo do arquivo, mas também realiza formatações como elementos próprios. Por isso mesmo, ao contrário de `\input`, a macro `\include` pode ser chamada apenas no ambiente *document*.

2.3 Elementos pós-textuais

Aqui, o usuário já deve conhecer suficientemente o modo de organização de um `.tex` típico.

O único adendo a ser feito aqui é o de que, na utilização de apêndices e anexos, é necessário manter manter os ambientes definidos para cada, nas formas:

```
\begin{apendicesenv}
    \partapendices
    \input{3-pos-textuais/apendices/nome-do-apendice-a}
    \input{3-pos-textuais/apendices/nome-do-apendice-b}
    \input{3-pos-textuais/apendices/nome-do-apendice-c}
\end{apendicesenv}
```

e

```
\begin{anexosenv}
    \partanexos
    \input{3-pos-textuais/anexos/nome-do-anexo-a}
    \input{3-pos-textuais/anexos/nome-do-anexo-b}
    \input{3-pos-textuais/anexos/nome-do-anexo-c}
\end{anexosenv}
```

Deve ser alterada apenas a parte em que os arquivos são inseridos, com `\input`.

Para não imprimir esses elementos, algumas das opções do usuário são:

- excluir os ambientes por completo (podendo escrever novamente mais tarde);
- apenas comentar todas as linhas da forma usual, com %;
- deixar os ambientes entre `\iffalse` e `\fi`, fazendo o programa ignorar tudo o que estiver no meio.

3 ELEMENTOS BÁSICOS

3.1 Tabelas

A tabela 1 é um exemplo de tabela feita no LaTeX. É indicado utilizar produzir tabelas em formato consistente com o LaTeX, quando possível, em vez de colar como imagem, de modo a manter a coerência textuais.

Note que foi criado um diretório próprio para armazenar as tabelas do documento, para facilitar o gerenciamento das tabelas no documento e deixar nosso ambiente de trabalho mais limpo. Em vez de deixar o comando completo no meio do texto, você pode armazenar sua tabela em um arquivo `.tex` separado e incluí-lo no documento a partir do comando `\input`. O mesmo serve para quaisquer outros pedaços de texto ou elementos que você deseje armazenar separadamente do seu ambiente principal de edição.

Tabela 1 – Título da tabela

Item	**Quantidade**	**Preço (R$)**
Livro	2	50,00
Caderno	5	10,00
Caneta	3	3,50

Fonte: Elaboração própria

Informações sobre o uso de tabelas no LaTeX podem ser encontradas em Tables (Overleaf).

O Overleaf possui uma ferramenta de edição gráfica de tabelas no modo de edição visual. Outra ferramenta útil pode ser o Tables Generator.

Se a tabela tiver sido gerada a partir de algum software específico, confira se já existe alguma ferramenta para exportar sua tabela automaticamente para

formato LaTeX. A título de exemplo, ver opções para a linguagem R (Stack Overflow).

3.2 Expressões formais

A fórmula 3.1 é um exemplo de equação numerada.

$$(x+a)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k a^{n-k} \tag{3.1}$$

A seguir, a demonstração do teorema de Bayes.

$$\begin{aligned} P(A|B) &= \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \\ &= \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \cdot \frac{P(A)}{P(A)} \\ &= \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \cdot \frac{P(A)}{P(B)} \\ &= \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)} \end{aligned}$$

Mais informações relevantes em Mathematical expressions (Overleaf).

Para construir as fórmulas em formato compatível com LaTeX, pode ser útil a ferramenta CodeCogs.

Para descobrir os comandos para os símbolos que precisar utilizar, basta desenhar o símbolo em Detexify, que te retornará o comando e pacote requerido (importar pacote no preâmbulo do `main.tex` caso não esteja importado).

3.3 Imagens

A figura 1 apresenta um exemplo simples de como importar uma imagem.

Figura 1 – Biblioteca Telles

O LaTeX possui especificações próprias para escolher onde a imagem se localizará, mas é possível escolher preferências particulares para a formatação.

No nosso exemplo, usamos a opção `[hbt!]`, que define:

h *(here)* a primeira prioridade é colocar a imagem na ordem em que aparece no `.tex`.

b *(bottom)* a segunda prioridade é colocar a imagem na parte inferior da página.

t *(top)* a terceira prioridade é colocar a imagem na parte superior da página.

! *(override)* força a substituição das preferências do LaTeX pelas definidas.

Com o pacote `float`, é possível utilizar o parâmetro `[H]`, para forçar a inserção da imagem exatamente na ordem em que aparece no `.tex`, dado que mesmo `[h!]` pode não surtir o mesmo efeito[1], caso seja entendido pelo programa que isso pode gerar problemas. Se ainda assim o usuário quiser utilizar esse novo parâmetro, esteja ciente de eventuais erros com a construção do documento, incluindo um tempo necessário de compilação maior.

Mais informações, incluindo a implementação modos de visualização mais complexos, como múltiplas imagens, podem ser encontradas em Inserting Images (Overleaf).

3.4 Glossário e índice

Para fins didáticos, esta será a única seção em que as opções de glossário e índice serão usadas.

Os exemplos aqui são para que o usuário tenha uma aplicação e possa ver como esses elementos são organizados no documento final.

As entradas de glossário são definidas no aqui `3-pos-textuais\glossario.tex` e exemplos simples de aplicação são na forma ”LaTeX e HTML”.[2] Mais informações em Mais informações relevantes em Glossaries (Overleaf).

Referência sobre índices é encontrada em Indices (Overleaf), que também fornece o exemplo:

> In this example, several keywords will be used which are important and deserve to appear in the Index.
>
> Terms like generate and some will also show up. Terms in the index can also be nested.

[1] Ainda assim, dê preferência a testar `[h!]` antes.
[2] Referir-se ao `.tex`.

4 CITAÇÕES

O gerenciamento de citações e referências é um aspecto particularmente crítico de um trabalho acadêmico. Para bem abordar esse tema, dedicamos um capítulo próprio às citações no LaTeX, com exemplos que devem ser suficientes para a maioria das citações que o usuário vá precisar utilizar.

4.1 Exemplos do Manual Insper

4.1.1 Exemplos preliminares

A citação no texto pode é feito na forma Rego (1994a).

Caso haja duas citações com mesmos nome de autor e ano de publicação, as citações são diferenciadas automaticamente com letras[1], como em Rego (1994b).

Conforme Churchill Junior e Peter (2012, p. 8), “embora a orientação para a produção seja muito criticada por vários profissionais de marketing, há situações em que ela é apropriada.”

”Embora a orientação para a produção seja muito criticada por vários profissionais de marketing, há situações em que ela é apropriada.” (Churchill Junior; Peter, 2012, p. 8)

4.1.2 Citação direta longa

Churchill Junior e Peter (2012, p. 8) explicam que:

> Embora a orientação para a produção seja muito criticada por vários profissionais de marketing, há situações em que ela é

[1] Essa diferenciação também ocorre nas referências ao final do documento.

> apropriada. Por exemplo, em mercados de alta tecnologia com mudanças rápidas, muitas vezes não há tempo suficiente realizar pesquisas de marketing a fim de perguntar aos clientes o que eles querem.

ou

> Embora a orientação para a produção seja muito criticada por vários profissionais de marketing, há situações em que ela é apropriada. Por exemplo, em mercados de alta tecnologia com mudanças rápidas, muitas vezes não há tempo suficiente realizar pesquisas de marketing a fim de perguntar aos clientes o que eles querem (Churchill Junior; Peter, 2012).

4.1.3 Citação indireta

Na visão de Osterwalder e Pigneur (2011) deve existir preocupação com custos em quaisquer modelos de negócios, contudo as estruturas de baixo custo são mais importantes para alguns tipos de negócios. Podemos dividir as estruturas em duas: negócios direcionados pelos custos e negócios direcionados pelo valor.

ou

A preocupação com custos é inerente a quaisquer modelos de negócios, contudo as estruturas de baixo custo são mais importantes para alguns tipos de negócios. Podemos dividir as estruturas em duas: negócios direcionados pelos custos e negócios direcionados pelo valor (Osterwalder; Pigneur, 2011).

4.1.4 Citação de citação

Para Simon (1997 apud Mintzberg; Ahlstrand; Lampel, 2010, p. 161) “o segredo da resolução de problemas é que não existe segredos. Ela é realizada por meio de complexas estruturas de elementos simples e conhecidos”.

4.1.5 Citações de informações não publicadas

No texto:

A empresa mantinha sete centros de revenda, prestando serviços exclusivos para duas fábricas de produção de plástico biodegradável instaladas nas cidades de Diadema, São Bernardo e Santo André[2].

ou

Conforme relatório de descrição de atividade comercial da (BIOLIFE Plásticos Ltda.) publicado em abr. 2008, a empresa mantinha sete centros de revenda, prestando serviços exclusivos para duas fábricas de produção de plástico biodegradável instaladas nas cidades de Diadema, São Bernardo e Santo André.

4.1.6 Citação de fontes não paginadas

De acordo com CNSEG (2017, cap. 1), durante os 800 anos que se passaram, as duas atividades (seguro e bancária) permaneceram trocando conhecimentos entre si e desenvolveram muito e até os nossos dias se aprimoraram mutuamente.

ou

Durante os 800 anos que se passaram, as duas atividades (seguro e bancária) permaneceram trocando conhecimentos entre si e desenvolveram muito e até os nossos dias se aprimoraram mutuamente (CNSEG, 2017, cap. 1)[3].

4.2 Mais alguns exemplos

Referir-se ao arquivo `.tex` para ver como as citações são criadas.

---

[2] BIOLIFE PLÁSTICOS LTDA. **Relatório de descrição de atividade comercial. Auditoria de serviços 1**. [*S. l.: s. n.*], abr. 2008. São Paulo.

[3] Fonte não paginada

- (ver: Churchill Junior; Peter, 2012, p. 30–42)
- Churchill Junior e Peter (2012, p. 142–146), BIOLIFE Plásticos Ltda. (2008, p. 21–23) e Simon (1997, p. 45)
- (Churchill Junior; Peter, 2012, p. 142–146; BIOLIFE Plásticos Ltda., 2008, p. 21–23; Simon, 1997, p. 45)
- (Nouri; Asvadi; Chen, 2025)
- (Tabarrok, 2025)
- (Simon, 1997 apud Mintzberg; Ahlstrand; Lampel, 2010, p. 161)

REFERÊNCIAS

BIOLIFE PLÁSTICOS LTDA. **Relatório de descrição de atividade comercial. Auditoria de serviços 1**. [*S. l.: s. n.*], abr. 2008. São Paulo.

CHURCHILL JUNIOR, Gilbert A.; PETER, J. Paul. **Marketing**: criando valor para os clientes. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 636.

CNSEG. **O mercado de seguros e resseguros**: uma visão global. [*S. l.: s. n.*], 2017. Fundamentos - Programa Educação em seguros.

MINTZBERG, Henry; AHLSTRAND, Bruce; LAMPEL, Joseph. **Safári de estratégia: um roteiro pela selva do planejamento estratégico**: um roteiro pela selva do planejamento estratégico. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010. p. 392.

NOURI, Aria; ASVADI, Reza; CHEN, Jun. **Design and Analysis of a Concatenated Code for Intersymbol Interference Wiretap Channels**. [*S. l.*]: arXiv, 2025. DOI: 10.48550/ARXIV.2501.07561.

OSTERWALDER, Alexander; PIGNEUR, Yves. **Business model generation**: inovação em modelos de negócios: um manual para visionários, inovadores e revolucionários. Hoboken, NJ: Alta Books, 2011. p. 278.

REGO, José Lins. **Pureza**: romance. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1994a.

REGO, José Lins. **Usina**: romance. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1994b.

SIMON, Herbert A. **Administrative behavior**: a study of decision making processes in administrative organizations. 4. ed. New York: The Free Press, 1997. p. 368.

TABARROK, Alex. **The Borda Count is the Best Method of Voting - Marginal REVOLUTION — marginalrevolution.com**. [*S. l.: s. n.*], 2025. [Acessado dia 15-01-2025]. Disponível em:

https://marginalrevolution.com/marginalrevolution/2025/01/the-borda-count-is-the-best-method-of-voting.html.

GLOSSÁRIO

HTML Linguagem de marcação para páginas web.

LaTeX Um sistema de preparação de documentos.

Apêndices

APÊNDICE A – TÍTULO (OPCIONAL)

Apêndice é tudo aquilo que foi produzido por quem escreveu o trabalho, é necessário para entendimento de um argumento, fala ou dado, mas interromperia o fluxo de leitura caso fosse incluído no corpo do texto:

- Formulários
- Questionários
- Códigos de programação
- Etc.

Anexos

ANEXO A – TÍTULO (OPCIONAL)

Anexo é tudo que não foi produzido por quem escreveu o trabalho, é necessário para entendimento de um argumento, fala ou dado, mas interromperia o fluxo de leitura caso fosse incluído no corpo do texto:

- Análises
- Relatórios
- Gráficos e tabelas complexas e/ou longas
- Conjuntos grandes de imagens

generate, 27

Index, 27
    nested, 27

keywords, 27

others, 27