



MSDS, B3 & LIMBAH B3

NANDA AYU ANGGITA



BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

DEFINISI

Bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah bahan yang karena sifatnya dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

REGULASI PENGELOLAAN B3


- ▶ **Undang-undang No. 32 Tahun 2009**
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- ▶ **Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001**
Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
- ▶ **Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 03 Tahun 2008**
Tata Cara Pemberian Simbol dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun
- ▶ **Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 187 Tahun 1999**
Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja

MENGAPA BMC DISEBUT SEBAGAI PENGELOLA B3?

Kegiatan pengelolaan B3 yang diatur dalam PP No. 74 Tahun 2001 meliputi:

Karena BMC :

- Menyimpan B3
- Menggunakan B3
- Membuang B3



KLASIFIKASI B3

Berdasarkan PP No. 74 Tahun 2001

- B3 yang dapat dipergunakan
- B3 yang dilarang dipergunakan
- B3 yang terbatas dipergunakan

B3 YANG DAPAT DIPERGUNAKAN

Lampiran 1 PP No. 74 Tahun 2001

No	No. Reg. Chemical Abstract Service	Nama Bahan Kimia	Sinonim/ Nama Dagang	Rumus Molekul
1	540-59-0	1,2-dikloroetilena	Acetylene dichloride; 1,2-dichloroethylene; 1,2-dichloroethene; 1,2-dichloroethylene; sym-dichloroethylene; Dioform.	$C_2H_2Cl_2$
2	79-06-1	Akrlamida	Acrylamide; 2-propenamide	C_3H_5NO
3	107-13-1	Akrlonitril	Acrylonitrile; 2-propenitrile; Vinyl cyanide; Cyanoethylene; Acritet; Fumigrain; Ventox	C_3H_3N
4	107-02-8	Akrolein	Acrolein; 2-propenal; Acrylic aldehyde; Acrylaldehyde; Acraldelhyde; Aqualin	C_3H_4O
5	107-18-6	Alil Alkohol	Allyl alcohol; 2-propen-1-ol; 1-propenol-3; Vinyl carbinol.	C_3H_6O
6	77446-70-0	Aluminium chloride	Hexahydrate; Aluwets; Ahydrol; Driclor	$AlCl_3$
7	7664-41-7	Amoniak	Ammonia	NH_3

CATATAN:

Beberapa B3 pada daftar ini hanya dapat dipergunakan hingga batas waktu tahun 2040.

Contoh: diklorodifluoropropana, dibromodifluorometana, bromoheksafluoropropana.

B3 YANG DILARANG DIPERGUNAKAN

Tabel 1 Lampiran 2 PP No. 74 Tahun 2001

No	No. Reg. Chemical Abstract Service.	Nama Bahan Kimia	Sinonim>Nama Dagang	RumusMolekul
1	309-00-2	Aldrin	HHDN	$C_{12}H_8Cl_6$
2	57-74-9	Chlordane	CD68; Velsicol 1068; Toxichlor; Niran; Octachlor; Orthoclor; Synclor; Belt; Corodane.	$C_{10}H_6Cl_8$
3	50-29-3	DDT	Dichlorodiphenyltrichloroethane; D-58; Chlorophenothane; Clofenotane; Dicophane; pentachlorin; p,p-DDT; Agritan; Gesapon; Gesarex; Gesarol; Guesapon; Neocid.	$C_{14}H_9Cl_5$
4	60-57-1	Dieldrin	Compound 497; ENT 16225; HEOD; Insectiside No.497; Octalox	$C_{12}H_8Cl_6O$
5	72-20-8	Endrin	Compound 269; ENT 17251; Mendrin; Nendrin; Hexadrin	$C_{12}H_8Cl_6O$
6	76-44-8	Heptachlor	E3314, Velsicol 104; Drinox; Heptamul	$C_{10}H_5Cl_7$
7	2385-85-5	Mirex	C6-1283; ENT 25719; Dechlorane; Hexachloropentadienedimer	$C_{10}Cl_{12}$

B3 YANG TERBATAS DIPERGUNAKAN

Tabel 2 Lampiran 2 PP No. 74 Tahun 2001

No	No. Reg. Chemical Abstract Service.	Nama Bahan Kimia	Sinonim>Nama Dagang	Rumus Molekul
1	93-76-5	2,4,5-T	Esterone 245; Trioxone; Weedone.	$C_8H_5Cl_3O_3$
2	2425-06-1	Captafol	Difolatan	$C_{10}H_9Cl_4NO_2S$
3	6164-98-3	Chlordimeform (CDM)	CDM; Ciba-8514; Schering 36,268; Spanon; Fundal; Gulecton; Chlorophenamide	$C_{10}H_{13}ClN_2$
4	510-15-6	Chlorobenzilate	Compound 338; G23922; Acaraben; Akar; Folbex; Ethyl 4,4-dichloro benzilate; Ethyl 2-hydroxy-2,2bis(4-chlorophenyl)acetate.	$C_{16}H_{14}Cl_2O_3$
5	88-85-7	Dinoseb dan garam-garam dinoseb (DNBP)	DNBP; ENT 1122; WX-8365; Chemax PE; Dow General; Premerge; Subitex; Caldon; Basanite	$C_{10}H_{12}N_2O_5$
6	106-93-4	Ethylene Dibromida (EDB)	EDB, Dowfume WW.85; 1,2-dibromoethane; ethylenebromide; sym-dibromoethane;	$C_2H_4Br_2$
7	640-19-7	Fluoroacetamide	1081; Fluoroacetic acid amide; Monofluoroacetamide; Fussol; Fluorakil 100;	C_2H_4FNO

KARAKTERISTIK B3

- Mudah meledak (Explosive)
- Pengoksidasi (Oxidizing)
- Sangat mudah sekali menyala (Extremely Flammable)
- Sangat mudah menyala (Highly Flammable)
- Mudah menyala (Flammable)
- Amat sangat beracun (Extremely Toxic)
- Sangat beracun (Highly Toxic)
- Beracun (Moderately Toxic)
- Berbahaya (Harmful) Korosif (Corrosive)
- Bersifat iritan (Irritant)
- Berbahaya bagi lingkungan (Dangerous To The Environment)
- Karsinogenik (Carcinogenic)
- Teratogenik (Teratogenic)
- Mutagenik (Mutagenic)

MSDS

Apakah MSDS itu??

- MSDS adalah kependekan dari ***material safety data sheet*** yang memuat informasi mengenai sifat-sifat zat kimia, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan zat kimia, pertolongan apabila terjadi kecelakaan, penanganan zat yang berbahaya.

MSDS

□ **Seberapa pentingkah MSDS ?**

Data dari MSDS sangat penting dalam penyimpanan, penanganan, pemakaian, pembuangan zat kimia. Data MSDS merupakan protokol standar keamanan dan keselamatan kerja.

□ **Siapa sajakah yang menggunakan MSDS ?**

Digunakan secara luas didalam laboratorium bahan kimia, industri, serta pihak-pihak yang bekerja dengan zat-zat kimia.

Nama Bahan,
Komposisi

Simbol Bahaya

Sifat Bahan

Bahaya Lingkungan

PT. BRAJA MUKTI CAKRA		No. Dokumen	PP-PB-11/ST-005				
MSDS (Material Safety Data Sheet)		Revisi	0				
Dept : PPIC/Store		Tgl. Berlaku	31/07/2013				
EMERGENCY RESPONSE TEAM		Revisi	1/001				
KOORD. PEMADAM KEBAKARAN : M. Agus Tola (08179800000)		KOORD. FIRST AID : Desmitar Sahanty (081298615120)					
KOORD. TUMPAHAN KIMIA :		KOORD. SECURITY & ASSET : Agus H.S. (08129818497)					
NAMA BAHAN KIMIA	KOMPOSISI	CAS No.	WUJUD	KUANTITAS			
RUST PREVENTIVE (NR [®] RCP - 112)	Sulfonium Sulfonates Low Aromatic Solvents High Alkanes		CAIR				
SIMBOL BAHAYA		BAHAYA KESEHATAN					
				☒ IRRITASI MATA ☒ IRRITASI KULIT ☒ INHALASI (SALURAN PERNAFASAN) (Debu) ☒ INGESTI (SALURAN PENCERNAAN) ☐ KARSINOGENIK ☐ TERATOGENIK ☐ REPRODUKSI (Wanita)			
KETERANGAN : Iritasi	KETERANGAN : Beracun	KETERANGAN : Mudah Menyala	KETERANGAN :				
SIFAT BAHAN							
☒ FISIKA	KIMIA		☐ BIOLOGI				
Warna : Coklat Transparan Bau : Tidak berbau Massa Jenis : 0,7-0,8 Kekentalan, mPa.s :	Titik Nyala : 98 °C Titik didih : >200°C						
BAHAYA LINGKUNGAN							
☒ PENCEMARAN AIR	☐ PENCEMARAN UDARA	☒ PENCEMARAN TANAH					
INSTRUKSI APD (Alat Pelindung Diri)							
☒ MASKER		☐ RESPIRATOR		☒ SAFETY GLOVES		☒ SAFETY GLASSES	
☒ SAFETY SHOES		☐ SAFETY CLOTHES		☐ HELMET		☐ FACE SHIELD	
INFORMASI TOKSIKOLOGI							
1. NAB (Nilai Ambang Batas)	1	mg/m ³					
2. LC ₅₀ Inhalasi	> 1	mg/m ³					
3. LD ₅₀ Ingesti	> 2	mg/kg					
INSTRUKSI PENCEGAHAN							
1. Kelokan	Produk ini tidak mudah terbakar kecuali bila dipanaskan (perhatikan jika terdapat kebakaran : dry chemical, Co2)						
2. Tumpahan	Hentikan kebocoran dari sumbernya, tutup atau vacuum pada drum pembuangan.						
3. Penanganan	Tempatkan pada area yang kering, pada material yang porous di rekomendasikan menggunakan safety glasses						
4. Penyimpanan	Simpan dalam tempat yang tertutup rapat, ruangan berventilasi dan hindari dari kesukutan baik.						
FIRST AID / P3K							
1. Terkena mata	Segera bilas dengan banyak air dan cari bantuan medis						
2. Terkena kulit	Setelah kontak dengan kulit, segera bilas dengan air yang banyak						
3. Terhirup	Pindahkan korban udara segar dan baringkan dengan posisi yang nyaman untuk bernafas						
4. Tertelan	Jangan dimuntahkan dan jika tertelan, harap hubungi dokter						
 Disetujui : Diperiksa : Ditandatangani : Ditandatangani :							

APD

Intruksi Pencegahan

First Aid / P3K

PRA PENANGANAN B3


Langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum menangani B3 antara lain:

1. Pelajari dan pahami MSDS bahan tersebut: karakteristik bahan, tindakan P3K, APD yang diperlukan, dsb.
2. Siapkan APD yang sesuai dan peralatan penanganan tumpahan.
3. Siapkan prosedur penanganan dan pemakaian bahan.
4. Sosialisasikan ke semua pihak terkait.

SIMBOL DAN LABEL

- Acuan: PERMENLH No. 03 Tahun 2008.
- **Simbol** – gambar yang menunjukkan karakteristik B3.
- **Label** - uraian singkat yang menunjukkan jenis dan karakteristik B3, informasi produsen, identitas B3, jumlah B3.
- Setiap kemasan B3 wajib diberikan simbol dan label serta dilengkapi dengan MSDS (PP No. 74/2001 Pasal 15).
- Simbol dan label yang rusak harus diganti dengan yang baru:
 - ▣ Jika rusak pada saat produksi, wajib diganti oleh Penghasil.
 - ▣ Jika rusak pada saat pengangkutan, wajib diganti oleh penanggung jawab kegiatan pengangkutan.
 - ▣ Jika rusak pada saat penyimpanan, wajib diganti oleh penanggung jawab kegiatan penyimpanan.

SIMBOL B3



- Berbentuk bujur sangkar yang diputar 45 derajat sehingga membentuk belah ketupat.
- Berwarna dasar putih dan garis tepi belah ketupat tebal berwarna merah.
- Harus dibuat dari bahan yang tahan air, goresan dan bahan kimia.
- Harus dapat menempel dengan baik, mudah digunakan dan tahan lama.
- Harus dipasang pada kemasan, kendaraan pengangkut dan tempat penyimpanan B3.


SIMBOL B3



B3 Mudah Meledak (Explosive)



B3 Beracun (Toxic)



B3 Berbahaya (Harmfull)



B3 Berbahaya Bagi Lingkungan (Dangerous for Environment)



B3 Korosif (Corosive)



B3 Pengoksidasi (Oxidizing)



B3 Mudah Menyala (Flammabel)



B3 Iritasi (Irritant)




Karsinogenik, Teratogenik, Mutagenik



B3 Gas Bertekanan (Pressurise Gas)

LABEL

1. Nama Produk
2. Identifikasi Bahaya
3. Tanda Bahaya dan Artinya
4. Uraian Resiko dan Penanggulangannya
5. Tindakan Pencegahan
6. Instruksi dalam hal terkena atau terpapar
7. Instruksi Kebakaran
8. Instruksi Tumpahan atau Kebocoran
9. Instruksi Pengisian dan Penyimpanan
10. Referensi
11. Nama, Alamat dan Nomor telepon pabrik pembuat atau Distributor



Nama B3/Nama Dagang	Nama B3 (Komposi, No.CAS/No UN).
	Kata peringatan
Informasi tindakan penanganan	Pernyataan Bahaya:
Keterangan tambahan	- klasifikasi B3 - fisik, kesehatan dan lingkungan
Identitas Pemasok	



PERBEDAAN LIMBAH ORGANIK DAN NON B3

PERBEDAAN LIMBAH ORGANIK DAN NON 3

SAMPAH ORGANIK

Sampah organik adalah sampah yang bisa mengalami pelapukan (dekomposisi) dan terurai menjadi bahan yang lebih kecil dan tidak berbau (sering disebut dengan kompos). Kompos merupakan hasil pelapukan bahan-bahan organik seperti daun-daunan, jerami, alang-alang, sampah, rumput, dan bahan lain yang sejenis yang proses pelapukannya dipercepat oleh bantuan manusia.

Sampah organik sendiri dibagi menjadi :

- Sampah organik basah.

Istilah sampah organik basah dimaksudkan sampah mempunyai kandungan air yang cukup tinggi. Contohnya kulit buah dan sisa sayuran.

- Sampah organik kering.

Sementara bahan yang termasuk sampah organik kering adalah bahan organik lain yang kandungan airnya kecil. Contoh sampah organik kering di antaranya kertas, kayu atau ranting pohon, dan dedaunan kering.

SAMPAH NON B3 / NON ORGANIK

Sampah Anorganik, yaitu sampah yang tidak mudah membusuk, seperti plastik wadah pembungkus makanan, kertas, plastik mainan, botol dan gelas minuman, kaleng, kayu, dan sebagainya. Sampah ini dapat dijadikan sampah komersil atau sampah yang laku dijual untuk dijadikan produk lainnya. Beberapa sampah anorganik yang dapat dijual adalah plastik wadah pembungkus makanan, botol dan gelas bekas minuman, kaleng, kaca, dan kertas, baik kertas koran, HVS, maupun karton.



LIMBAH B3

DEFINISI

PP-RI No.18 Tahun 1999 Pengelolaan Limbah B3

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun :

- “Sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusakkan lingkungan hidup dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain”

- “Sisa suatu usaha dan atau kegiatan”

PENGELOLAAN LIMBAH B3

“Rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3”


PP RI No.18-1999 Pengelolaan Limbah B3

BMC SEBAGAI :

PENGHASIL LIMBAH B3

1. Penghasil limbah B3 wajib membuat dan menyimpan catatan tentang :
 - a. Jenis, Karakteristik, jumlah dan waktu dihasilkannya limbah B3
 - b. Jenis, Karakteristik, Jumlah dan waktu penyerahan limbah B3
 - c. Nama pengangkut limbah B3
2. Penghasil limbah B3 wajib menyampaikan catatan diatas sekurang kurangnya sekali dalam enam bulan kepada Instansi terkait dengan tembusan Bupati/Walikota/madya Dati II bersangkutan

LIMBAH YANG DIHASILKAN BMC



PERBEDAAN

Limbah Organik :

Yaitu sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya.

Limbah B3 :

Sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusakkan lingkungan hidup dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain

Limbah Non B3 :

Yaitu sampah yang tidak mudah membusuk dan tidak mencemari lingkungan.

LATIHAN

NAMA LIMBAH	JENIS LIMBAH	NAMA LIMBAH	JENIS LIMBAH
Daun Daun Kering		Spidol	
Kaleng Minuman		Kertas Bekas	
Kaleng Cat		Sarung Tangan	
Kerdus		Kulit BUah	
Kayu		Oli Bekas	
Plastik		Sisa Makanan	
Serbuk Gergaji		Kaca	
Majun		Lampu TL / Bohlam	
Drum Ex Coolant		Komputer	
Tinta Printer		Batu Baterai	

LIMBAH YANG DIHASILKAN BMC

LIMBAH ORGANIK

- Sisa sisa makanan
- Sisa sayur sayuran
- Kulit buah
- Daun daun kering

LIMBAH B3

- LIMBAH CAIR
 - Oil Skimmer, Minyak Kotor, Oli Bekasi (dll)
- LIMBAH PADAT
 - Majun & Sarung Tangan Terkontaminasi, Serbuk Gergaji Terkontaminasi, Aki Bekas, E-Waste, Lampu TL, Contaminated Good, Kemasan Terkontaminasi, dll.

LIMBAH NON B3

- Kaca
- Kaleng Kemasan Makanan
- Plastik Bekas
- Kertas
- Kerdus

SIMBOL LIMBAH B3



**Limbah B3
Mudah Meledak**



**Limbah B3 Padat
Mudah Terbakar**




**Limbah B3 Cair
Mudah Terbakar**



**Limbah B3
Beracun**




**Limbah B3
Korosif**



**Limbah B3
Infeksi**



**Limbah B3
Campuran**



**Limbah B3
Reaktif**

LABEL LIMBAH B3

“Tulisan yang menunjukkan karakteristik dan jenis limbah B3. Label merupakan penandaan pelengkap yang berfungsi memberikan informasi dasar kualitatif dan kuantitatif limbah B3”



1. Label Identitas Limbah
2. Label Penandaan Kemasan Kosong
3. Label Penunjuk Tutup Kemasan

The diagram shows a rectangular label with a double border. The top section has a red border and contains the word **PERINGATAN** in large bold letters, followed by **LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN** in smaller bold letters. The bottom section has a yellow border and contains a form with the following fields: **PENGHASIL**, **ALAMAT**, **TEL. :**, **FAX.:**, **NOMOR PENGHASIL**, **TGL. PENGEMASAN :**, **KODE LIMBAH :**, **JENIS LIMBAH :**, **JUMLAH LIMBAH :**, **SIFAT LIMBAH :**, and **NOMOR :**. Arrows point to the color-coded borders: red for the top, black for the left and bottom, and yellow for the right. A black arrow points to the left border of the bottom section.


PERINGATAN	
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN	
PENGHASIL	
ALAMAT	:
TEL.	:
FAX.	:
NOMOR PENGHASIL	
TGL. PENGEMASAN	:
KODE LIMBAH	:
JENIS LIMBAH	:
JUMLAH LIMBAH	:
SIFAT LIMBAH	:
NOMOR :	

Min : 15 x 20 cm

LABEL LIMBAH B3



Label Kemasan Kosong




Label Tutup Kemasan

PENGELOLAAN LIMBAH B3

Pengelolaan Limbah B3

- Penghasil
- Penyimpanan sementara
- Pengangkut
- Pengumpul
- Pengolah
- Pemanfaat
- Penimbunan

From Cradle to The Grave



DOKUMEN LIMBAH B3

Dokumen limbah B3 diberikan pada waktu penyerahan limbah B3 oleh penghasil limbah B3 atau pengumpul limbah B3 kepada pengangkut limbah B3, dokumen berisi :

- a. Nama dan alamat penghasil atau pengumpul limbah B3 yang menyerahkan limbah B3
- b. Tanggal penyerahan limbah B3
- c. Nama dan alamat pengangkut limbah B3
- d. Tujuan pengangkutan limbah B3
- e. Jenis, jumlah, komposisi dan karakteristik limbah B3 yang diserahkan

DOKUMEN LIMBAH B3

Dokumen limbah B3 dibuat dalam rangkap 7 (tujuh) yang disebut dengan MANIFEST :

1. Lembar asli (pertama) disimpan oleh pengangkut limbah B3 setelah ditandatangani oleh pengirim limbah B3
2. Lembar kedua yang sudah ditandatangani oleh pengangkut limbah B3, oleh pengirim limbah B3 dikirimkan kepada instansi terkait
3. Lembar ketiga yang sudah ditandatangani oleh pengangkut disimpan oleh pengirim limbah B3
4. Lembar keempat setelah ditandatangani oleh pengirim limbah B3, oleh pengangkut diserahkan kepada penerima limbah B3
5. Lembar kelima dikirimkan oleh penerima kepada instansi yang bertanggung jawab setelah ditandatangani oleh penerima limbah B3
6. Lembar keenam dikirim oleh pengangkut kepada Bupati/Walikota/mayor Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan dengan pengirim, setelah ditandatangani oleh penerima limbah B3
7. Lembar ketujuh setelah ditandatangani oleh penerima oleh pengangkut dikirimkan kepada pengirim limbah B3

NOMOR
LJ 0000346



**DOKUMEN LIMBAH B3
(HAZARDOUS WASTE MANIFEST)**

Surat Keputusan
Kepala Badan Pengendalian
Dampak Lingkungan
No. Kep. 02 / Bapadal / 09 / 1995
Tanggal 5 September 1995

BAGIAN YANG HARUS DILENGKAPI OLEH PENGHASIL/PENGUMPUL LIMBAH B3 (THIS SECTION MUST BE COMPLETED BY THE GENERATOR/COLLECTOR)

1. Nama dan alamat perusahaan/pengumpul* Limbah B3 (Generator/Collector name and mailing address): CV LOGAM JAYA ABADI Jl Raya Setu Gg Mawar No 88 Rt 02/RW 02 Kel. Padurenan Kac. Mustika Jaya Bekasi. Telp / Fax: 021 82607627 / 021 82607628		2. Lokasi pemuatan bila berbeda dari alamat perusahaan (Shipment location if different from mailing address): Jl. Raya Setu Gg Mawar No 88 Rt 02/RW 02 Kel. Padurenan Kac. Mustika Jaya Telp / Fax: 021 82607627 / 021 82607628		3. Nomor penghasil (Generator registration No.):	
4. Data pengiriman limbah B3 (Shipping Description):					
A. Jenis limbah B3 (Physical state):	B. Nama Teknik, bila ada (Technical name if applicable):	C. Karakteristik limbah (Hazard class):	D. Kode limbah B3 (Hazardous waste code):	E. Kode UNNA (UNNA Code):	
F. Kelompok kemasan (Packing group):	G. Satuan Ukuran (Unit of Weight):	H. Jumlah total kemasan (Quantity of packages):	I. Peti kemasan (Container):		
Isi (Volume): 770 kg		Nomor (No.):			
		Jenis (Type):			
5. Keterangan tambahan untuk limbah B3 yang tersebut di atas (Additional descriptions for material listed above):					
6. Instruksi penanganan khusus dan keterangan tambahan (Special handling instruction and additional information):					
7. Nomor telepon yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat (Emergency response contact Phone No.):					
* Tujuan pengangkutan ke (Shipping purpose to): CV Logam Jaya Abadi, Pengumpul (Collector), Pengolah (Processor)/Pemanfaat (Exploiter) *					
Catatan / Note : Jika pengisian formulir ini adalah pengumpul limbah B3 maka sebutkan nama penghasil limbah yang limbahnya akan diangkut disertai lampiran salinan dokumen limbah yang dikirim penghasil ke pengumpul. (If the party filling this form is the collector list the name of the generator whose waste will be transported, furnished with the appendix to copy of the document sent by generator to the collector):					
Pernyataan perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3 : Dengan ini saya menyatakan bahwa limbah B3 yang dikirimkan sesuai dengan rincian pada daftar limbah baku yang tersebut di atas, serta dikemas label dan dalam keadaan baik untuk angkutan di jalan raya, sesuai dengan peraturan Pemerintah RI atau peraturan Internasional. (Producer/collector certification : I hereby declare that content of the above is accurately described above by the proper shipping description and have been and labeled are in proper condition for transport by highway according to national regulations).					
9. Nama (Name):	10. Tanda tangan (Signature):	11. Jabatan (Title):	12. Tanggal (Date):		
H. Zaini Sidi		Direktur	27.11.2006		

Diisi Penghasil

BAGIAN YANG HARUS DILENGKAPI OLEH PERUSAHAAN PENGANGKUTAN LIMBAH B3 (THIS SECTION MUST BE COMPLETED BY THE TRANSPORTER)					
13. Nama dan alamat perusahaan pengangkutan limbah B3 (Transporters name and address): CV Logam Jaya Abadi		16. Nomor Pendaftaran Bapedal (Bapedal registration No.):			
14. Nomor telepon (Phone No.):		17. Identitas kendaraan (Vehicle Identity):			
15. Nomor Fax (Fax No.):		18. Nama Kapal (Ship name):			
19. Nama (Name):		20. Tanggal Pengangkutan (Shipping Date):			
H. Zaini Sidi		21. Tanggal Pendaftaran Bapedal (Bapedal registration No.):			
13. Nama dan alamat perusahaan pengangkutan limbah B3 (Transporters name and address):		16. Nomor Pendaftaran Bapedal (Bapedal registration No.):			
14. Nomor telepon (Phone No.):		17. Identitas kendaraan (Vehicle Identity):			
15. Nomor Fax (Fax No.):		18. Nama Kapal (Ship name):			
19. Nama (Name):		20. Tanggal Pengangkutan (Shipping Date):			
H. Zaini Sidi		21. Tanggal Pendaftaran Bapedal (Bapedal registration No.):			
13. Nama dan alamat perusahaan pengangkutan limbah B3 (Transporters name and address):		16. Nomor Pendaftaran Bapedal (Bapedal registration No.):			
14. Nomor telepon (Phone No.):		17. Identitas kendaraan (Vehicle Identity):			
15. Nomor Fax (Fax No.):		18. Nama Kapal (Ship name):			
19. Nama (Name):		20. Tanggal Pengangkutan (Shipping Date):			
H. Zaini Sidi		21. Tanggal Pendaftaran Bapedal (Bapedal registration No.):			

Diisi Pengangkut

BAGIAN YANG HARUS DILENGKAPI OLEH PERUSAHAAN PENGOLAH/PENGUMPUL/PEMANFAAT LIMBAH B3 (THIS SECTION MUST BE COMPLETED BY THE PROCESSOR/COLLECTOR/EXPLOITER)					
23. Nama dan alamat perusahaan Pengolah/Pengumpul/Pemanfaat* limbah B3 (Processor/Collector/Exploiter name and address): CV LOGAM JAYA ABADI		24. Nomor telepon (Phone No.): 021 82607627			
25. Nomor Fax (Fax No.): 021 82607628		26. Nomor Pendaftaran Bapedal (Bapedal registration No.):			
Pernyataan perusahaan Pengumpul/Pengolah/Pemanfaat* limbah B3 : Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah menerima limbah B3 dengan jenis dan jumlah seperti tersebut di atas dan bahwa limbah tersebut akan diproses sesuai dengan peraturan Pemerintah RI atau peraturan Internasional. (Processor/Collector/Exploiter certification : I hereby declare that I have received the type and quantity of waste as described above by the Generator/Collector/Exploiter and that it will be processed according to GOI or International regulation).					
27. Nama (Name):	28. Tanda tangan (Signature):	29. Jabatan (Title):	30. Tanggal (Date):		
H. Zaini Sidi		Direktur	27.11.2006		
Pernyataan ketidaksesuaian limbah : setelah diterima, limbah yang disebutkan tidak memenuhi syarat sehingga selanjutnya akan dikembalikan kepada perusahaan penghasil limbah. (Discrepancy notification : the following waste is not being accepted and will be returned to the generator).					
31. Jenis limbah (Type of waste):	32. Jumlah (Quantity):	33. Nomor Pendaftaran Bapedal (Bapedal Reg. No.):	34. Alasan penolakan (Reason for rejection):	35. Tanggal pengembalian (Date returned):	36. Tanda tangan (Processor/collector signature):

Diisi Pengolah,
Pemanfaat,
Pengumpul

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN PENGELOLAAN LB3

1. Undang Undang RI No. 23/1997 tentang “Pengelolaan Lingkungan Hidup”
2. Peraturan Pemerintah No.85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
3. Keputusan Kepala Bapedal No.01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3
4. Keputusan Kepala Bapedal No.02/BAPEDAL/09/1995 tentang Dokumen Limbah B3
5. Keputusan Kepala Bapedal No.03/BAPEDAL/09/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3
6. Keputusan Kepala Bapedal No.05/BAPEDAL/09/1995 tentang Simbol dan Label limbah B3
7. Keputusan Kepala Bapedal No.68/BAPEDAL/05/1994 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Penyimpanan, Pengumpulan, Pengoperasian Alat Pengolahan, Pengolahan dan Penimbunan Akhir Limbah Bahan Berbahaya Beracun
8. Keputusan Kepala Bapedal No.255/BAPEDAL/08/1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas

INTISARI

1. Penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkannya paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3
2. Bila limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 (lima puluh) kilogram per hari, penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkannya lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sebelum diserahkan kepada pengumpul dengan persetujuan Kepala Instansi yang bertanggung jawab
3. Setiap pengangkutan limbah B3 oleh pengangkut limbah B3 wajib disertai dokumen limbah B3

INTISARI

5. Setiap kemasan limbah B3 wajib diberi simbol dan label yang menunjukkan karakteristik dan jenis limbah B3
6. Tempat penyimpanan limbah B3 wajib memenuhi syarat :
 - A. Lokasi penyimpanan bebas banjir, tidak rawan bencana, diluar kawasan lindung, sesuai rencana tata ruang
 - B. Rancangan bangunan disesuaikan dengan jumlah, karakteristik limbah B3 dan upaya pengendalian pencemaran lingkungan

KESIAGAAN & TANGGAP DARURAT



PENANGANAN CECERAN LIMBAH B3

IK-PP-PD-10/IK-08 : INTRUKSI KERJA PENGENDALIAN TUMPAHAN B3 & LIMBAH B3

1. Gunakan Alat Pelindung Diri :

- a. Safety Shoes (Tahan Bahan Kimia)
- b. Chemical Mask (Masker Pelindung Kimia)
- c. Safety Google (Kaca Mata Pelindung Kimia)
- d. Safety Glove (Sarung Tangan Pelindung Kimia)



2. Isolasi Tumpahan

- a. Bila mengarah pada saluran air hujan, pasang pintu darurat (*Emergency Gate*) untuk mencegah tumpahan mengalir ke lingkungan.
- b. Pasang "*Safety Baricade*" / *Safety Line*
- c. Taburkan Serbuk Gergaji ke bagian ceceran limbah B3 hingga menyerap.
- d. Bersihkan serbuk gergaji dan di taruh di tempat pembuangan Limbah B3 (serbuk gergaji terkontaminasi)

PENANGGAPAN TUMPAHAN LIMBAH

B3

IK-PP-PD-10/IK-08 : INTRUKSI KERJA PENGENDALIAN TUMPAHAN B3 & LIMBAH B3

1. Gunakan Alat Pelindung Diri :

- a. Safety Shoes (Tahan Bahan Kimia)
- b. Chemical Mask (Masker Pelindung Kimia)
- c. Safety Goggle (Kaca Mata Pelindung Kimia)
- d. Safety Glove (Sarung Tangan Pelindung Kimia)

2. Perhatikan Arah Angin

Peringatan : ***“Hindari posisi tumpahan dengan arah angin mengarah pada kita”***.

3. Isolasi Tumpahan

- a. Bila mengarah pada saluran air hujan, pasang pintu darurat (*Emergency Gate*) untuk mencegah tumpahan mengalir ke lingkungan.
- b. Pasang *“Safety Baricade” / Safety Line* untuk membatasi akses pergerakan manusia pada radius minimal 10m
- c. Pasang *“Chemical Spill Bubble”* (Pelampung Penahan Tumpahan) atau pasir untuk menahan sebaran tumpahan.
- d. Lakukan Penarikan/vakum/sedot tumpahan kedalam drum.

**TERIMA
KASIH**

NANDA AYU ANGGITA