

オートドアミラーコントローラー 動作確認車種一覧表

※1 車種別適合タイプ（ADM-○○○）はドアミラー格納制御線のみコネクタになっており、その他の配線は車両配線への接続が必要ですので予めご了承下さい。

※2 汎用タイプのリモコンキー連動（ADL-11）でご使用になる場合、車速感知式ドアロック機能がある車種は必ずキー検出信号入力線の配線を行って下さい。
（キー検出信号入力線の配線を行わなかった場合、走行中にドアミラーが格納する場合があります大変危険です。キー検出信号入力線はACC又はIGに配線しても問題ありません。この場合、茶線を配線して下さい。）

★本書は実車確認のほか、メーカー配線図により確認した情報を元に作成しています。車両の年式、グレード、特別仕様などの仕様変更により正常に動作しない場合があります。

★・・・ドアパネル内で配線を行う際、ドアパネルの金属部やボルトではアースが十分に取れない場合があります。ドアミラーコントローラーの挙動が不安定な場合は、車両純正コネクタ内にあるアース線（マイナス線）に接続してください。

◇ 色付けされた帯および欄は、車両または適合品番に関する最新情報の更新箇所を表しております。

2026年9月16日 更新											
税込価格には10%の消費税が含まれています。											
車名	年式	型式	専用タイプ（車種別適合タイプ）		汎用タイプ		汎用タイプ		別売りオプション		
			(ADM-###)	販売価格（税込） （税抜価格）	リモコン連動 （ADL-11）	販売価格（税込） （税抜価格）	ACC連動 （ADK-98）	販売価格（税込） （税抜価格）	リニアタイプ I （MR-30）	本体価格 （税込）	本体価格 （税別）
アコード	H9/9～H14/9	CF3.4.5 CL1.3	—	—	○	¥ 12,100（税込） ¥ 11,000（税別）	○	¥ 10,780（税込） ¥ 9,800（税別）	—	—	—
アコード	H14/10～H20/11	CL7.8.9	—	—	○	¥ 12,100（税込） ¥ 11,000（税別）	○	¥ 10,780（税込） ¥ 9,800（税別）	—	—	—
アコードツアラー	H20/12～H25/3	CW1.2	—	—	×	—	×	—	—	—	—
アコードワゴン	H9/9～H14/9	CF6.7 CH9 CL2	—	—	○	¥ 12,100（税込） ¥ 11,000（税別）	○	¥ 10,780（税込） ¥ 9,800（税別）	—	—	—
アコードワゴン	H14/10～H20/12	CM2.3	—	—	○	¥ 12,100（税込） ¥ 11,000（税別）	○	¥ 10,780（税込） ¥ 9,800（税別）	—	—	—
インサイト	H21/2～H26/3	ZE2.3	ADM-301	¥ 12,100（税込） ¥ 11,000（税別）	○	¥ 12,100（税込） ¥ 11,000（税別）	○	¥ 10,780（税込） ¥ 9,800（税別）	—	—	—
インスパイア	H10/10～H15/5	UA4.5	—	—	○	¥ 12,100（税込） ¥ 11,000（税別）	○	¥ 10,780（税込） ¥ 9,800（税別）	—	—	—
インスパイア	H15/6～H19/12	UC1	—	—	○	¥ 12,100（税込） ¥ 11,000（税別）	○	¥ 10,780（税込） ¥ 9,800（税別）	—	—	—
インテグラ	H13/7～H16/8	DC5	—	—	○	¥ 12,100（税込） ¥ 11,000（税別）	○	¥ 10,780（税込） ¥ 9,800（税別）	—	—	—
ヴェゼル	H25/12～H28/2	RU1.2	ADM-301	¥ 12,100（税込） ¥ 11,000（税別）	○	¥ 12,100（税込） ¥ 11,000（税別）	○	¥ 10,780（税込） ¥ 9,800（税別）	—	—	—
ヴェゼル	H28/3～R3/4	RU1.2	標準装備	—	—	—	—	—	—	—	—
ヴェゼル	R3/5～	RV3.4	—	—	○	¥ 12,100（税込） ¥ 11,000（税別）	×	—	—	—	—
ヴェゼルハイブリッド	H25/12～H28/2	RU3.4（HYBRID Z 除く）	ADM-301	¥ 12,100（税込） ¥ 11,000（税別）	○	¥ 12,100（税込） ¥ 11,000（税別）	○	¥ 10,780（税込） ¥ 9,800（税別）	—	—	—
ヴェゼルハイブリッド	H28/3～R3/4	RU3.4	標準装備	—	—	—	—	—	—	—	—
ヴェゼルe:HEV（ハイブリッド）	R3/5～	RV5.6（Xグレード）	—	—	○	¥ 12,100（税込） ¥ 11,000（税別）	×	—	—	—	—
エアウェイブ	H17/4～H20/8	GJ1.2	ADM-301	¥ 12,100（税込） ¥ 11,000（税別）	○	¥ 12,100（税込） ¥ 11,000（税別）	○	¥ 10,780（税込） ¥ 9,800（税別）	—	—	—
エディックス	H16/7～H17/11	BE1.2.3.4	—	—	○	¥ 12,100（税込） ¥ 11,000（税別）	○	¥ 10,780（税込） ¥ 9,800（税別）	—	—	—
N-VAN	H30/7～	JJ1.2	調査中	—	調査中	—	調査中	—	—	—	—
N-BOX	H23/12～H29/8	JF1.2（オートリトラミラー除く）	ADM-301	¥ 12,100（税込） ¥ 11,000（税別）	○	¥ 12,100（税込） ¥ 11,000（税別）	○	¥ 10,780（税込） ¥ 9,800（税別）	—	—	—
N-BOX	H29/9～R5/9	JF3.4（オートリトラミラー除く）	ADM-301	¥ 12,100（税込） ¥ 11,000（税別）	○	¥ 12,100（税込） ¥ 11,000（税別）	○	¥ 10,780（税込） ¥ 9,800（税別）	—	—	—

オートドアミラーコントローラー 動作確認車種一覧表

※1 車種別適合タイプ（ADM-○○○）はドアミラー格納制御線のみコネクタになっており、その他の配線は車両配線への接続が必要ですので予めご了承下さい。

※2 汎用タイプのリモコンキー連動（ADL-11）でご使用になる場合、車速感知式ドアロック機能がある車種は必ずキー検出信号入力線の配線を行って下さい。
（キー検出信号入力線の配線を行わなかった場合、走行中にドアミラーが格納する場合があります大変危険です。キー検出信号入力線はACC又はIGに配線しても問題ありません。この場合、茶線を配線して下さい。）

★本書は実車確認のほか、メーカー配線図により確認した情報を元に作成しています。車両の年式、グレード、特別仕様などの仕様変更により正常に動作しない場合があります。

★・・・ドアパネル内で配線を行う際、ドアパネルの金属部やボルトではアースが十分に取れない場合があります。ドアミラーコントローラーの挙動が不安定な場合は、車両純正コネクタ内にあるアース線（マイナス線）に接続してください。

◇ 色付けされた帯および欄は、車両または適合品番に関する最新情報の更新箇所を表しております。

ホンダ 2026年9月16日 更新 税込価格には10%の消費税が含まれています。											
車名	年式	型式	専用タイプ（車種別適合タイプ）		汎用タイプ		汎用タイプ		別売りオプション		
			(ADM-###)	販売価格（税込） （税抜価格）	リコンキー連動 （ADL-11）	販売価格（税込） （税抜価格）	ACC連動 （ADK-98）	販売価格（税込） （税抜価格）	リ-ユニットタイプ I （MR-30）	本体価格 （税込）	本体価格 （税別）
N-BOX	R5/10～	JF5.6（オートリトラミラー除く）	—	—	○	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥10,780（税込） ¥9,800（税別）	—	—	—
N-BOX／（スラッシュ）	H27/12～R2/2	JF1.2（オートリトラミラー除く）	ADM-301	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥10,780（税込） ¥9,800（税別）	—	—	—
N-BOX+（プラス）	H24/7～H29/8	JF1.2（オートリトラミラー除く）	ADM-301	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥10,780（税込） ¥9,800（税別）	—	—	—
N-WGN	H23/11～R1/7	JH1.2（オートリトラミラー除く）	ADM-301	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥10,780（税込） ¥9,800（税別）	—	—	—
N-ONE	H24/11～R2/4	JG1.2（オートリトラミラー除く）	ADM-301	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥10,780（税込） ¥9,800（税別）	—	—	—
エリシオン	H16/5～H17/7	RR1.2.3.4	—	—	○	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥10,780（税込） ¥9,800（税別）	—	—	—
オデッセイ	H11/12～H15/9	RA6.7.8.9	—	—	○	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥10,780（税込） ¥9,800（税別）	—	—	—
オデッセイ	H15/10～H20/9	RB1.2	—	—	○	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥10,780（税込） ¥9,800（税別）	—	—	—
オデッセイ	H20/10～ H25/10	RB3.4	—	—	○	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥10,780（税込） ¥9,800（税別）	必要	¥3,300	¥3,000
オデッセイ	H25/11～R4/9	RC1.2	—	—	○	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥10,780（税込） ¥9,800（税別）	必要	¥3,300	¥3,000
オデッセイハイブリッド	H28/2～R4/9	RC4	—	—	○	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥10,780（税込） ¥9,800（税別）	必要	¥3,300	¥3,000
グレイス	H27/6～R3/8	GM6.9	標準装備	—	—	—	—	—	—	—	—
グレイスハイブリッド	H26/12～H27/9	GM4.5	ADM-301	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥10,780（税込） ¥9,800（税別）	—	—	—
グレイスハイブリッド	H27/10～R3/8	GM4.5	標準装備	—	—	—	—	—	—	—	—
クロスロード	H19/2～H22/8	RT1.2.3.4	—	—	○	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥10,780（税込） ¥9,800（税別）	—	—	—
CR-Z	H22/2～H24/9	ZF1	ADM-301	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥10,780（税込） ¥9,800（税別）	—	—	—
CR-Z	H24/10～H29/1	ZF2	—	—	○	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥10,780（税込） ¥9,800（税別）	—	—	—
CR-V	H13/9～H17/9	RD4.5	—	—	○	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥10,780（税込） ¥9,800（税別）	—	—	—
CR-V	H17/10～H18/9	RD4.5.6.7	—	—	○	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥10,780（税込） ¥9,800（税別）	—	—	—
CR-V	H18/10～H23/11	RE3.4	—	—	○	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥10,780（税込） ¥9,800（税別）	—	—	—

オートドアミラーコントローラー 動作確認車種一覧表

※1 車種別適合タイプ（ADM-○○○）はドアミラー格納制御線のみコネクタになっており、その他の配線は車両配線への接続が必要ですので予めご了承下さい。

※2 汎用タイプのリモコンキー連動（ADL-11）でご使用になる場合、車速感知式ドアロック機能がある車種は必ずキー検出信号入力線の配線を行って下さい。
（キー検出信号入力線の配線を行わなかった場合、走行中にドアミラーが格納する場合があります大変危険です。キー検出信号入力線はACC又はIGに配線しても問題ありません。この場合、茶線を配線して下さい。）

★本書は実車確認のほか、メーカー配線図により確認した情報を元に作成しています。車両の年式、グレード、特別仕様などの仕様変更により正常に動作しない場合があります。

★・・・ドアパネル内で配線を行う際、ドアパネルの金属部やボルトではアースが十分に取れない場合があります。ドアミラーコントローラーの挙動が不安定な場合は、車両純正コネクタ内にあるアース線（マイナス線）に接続してください。

◇ 色付けされた帯および欄は、車両または適合品番に関する最新情報の更新箇所を表しております。

2026年9月16日 更新											
税込価格には10%の消費税が含まれています。											
車名	年式	型式	専用タイプ（車種別適合タイプ）		汎用タイプ		汎用タイプ		別売りオプション		
			（ADM-###）	販売価格（税込） （税抜価格）	リモコン連動 （ADL-11）	販売価格（税込） （税抜価格）	ACC連動 （ADK-98）	販売価格（税込） （税抜価格）	リレーユニットタイプ I （MR-30）	本体価格 （税込）	本体価格 （税別）
CR-V	H23/12～H28/8	RM1.4	ADM-301	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥10,780（税込） ¥9,800（税別）	—	—	—
CR-V	H30/8～R4/12	RW1.2	標準装備	—	—	—	—	—	—	—	—
ジェイド	H27/6～ H30/5	FR5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジェイド	H30/6～R2/8	FR5	標準装備	—	—	—	—	—	—	—	—
ジェイドハイブリッド	H27/2～H30/5	FR4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジェイドハイブリッド	H30/6～R2/8	FR4	標準装備	—	—	—	—	—	—	—	—
シビック	H12/8～H17/9	EU1.2.3.4	—	—	○	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥10,780（税込） ¥9,800（税別）	—	—	—
シビック	H17/10～H22/8	FD1.2	—	—	○	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥10,780（税込） ¥9,800（税別）	—	—	—
シビックタイプR ユーロ	H21/11～H24/6	FN2	—	—	○	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥10,780（税込） ¥9,800（税別）	—	—	—
シビックハイブリッド	H13/12～H17/10	ES9	—	—	○	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥10,780（税込） ¥9,800（税別）	—	—	—
シビックハイブリッド	H17/11～H22/12	FD3	—	—	○	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥10,780（税込） ¥9,800（税別）	—	—	—
シビックフェリオ	H12/8～H17/9	ES1.2.3 ET2	—	—	○	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥10,780（税込） ¥9,800（税別）	—	—	—
シャトル	H27/5～R4/11	GK8.9	標準装備	—	—	—	—	—	—	—	—
シャトルハイブリッド	H27/5～R4/11	GK7.9	標準装備	—	—	—	—	—	—	—	—
ステップワゴン	H13/4～H17/5	RF3.4.5.6.7.8	—	—	○	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥10,780（税込） ¥9,800（税別）	—	—	—
ステップワゴン	H17/6～H21/9	RG1.2.3.4	—	—	○	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥10,780（税込） ¥9,800（税別）	—	—	—
ステップワゴン	H21/10～H27/4	RK1.2.3.4.5.6.7	—	—	○	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥10,780（税込） ¥9,800（税別）	必要	¥3,300	¥3,000
ステップワゴン	H27/5～R4/5	RP1.2.3.4	ADM-301	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥10,780（税込） ¥9,800（税別）	—	—	—
ステップワゴンハイブリッド	H29/9～R4/5	RP5	標準装備	—	—	—	—	—	—	—	—
ストリーム	H12/11～H18/6	RN1.2.3.4.5	ADM-301	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥10,780（税込） ¥9,800（税別）	—	—	—

オートドアミラーコントローラー 動作確認車種一覧表

※1 車種別適合タイプ（ADM-○○○）はドアミラー格納制御線のみコネクタになっており、その他の配線は車両配線への接続が必要ですので予めご了承下さい。

※2 汎用タイプのリモコンキー連動（ADL-11）でご使用になる場合、車速感知式ドアロック機能がある車種は必ずキー検出信号入力線の配線を行って下さい。
（キー検出信号入力線の配線を行わなかった場合、走行中にドアミラーが格納する場合があります大変危険です。キー検出信号入力線はACC又はIGに配線しても問題ありません。この場合、茶線を配線して下さい。）

★本書は実車確認のほか、メーカー配線図により確認した情報を元に作成しています。車両の年式、グレード、特別仕様などの仕様変更により正常に動作しない場合があります。

★・・・ドアパネル内で配線を行う際、ドアパネルの金属部やボルトではアースが十分に取れない場合があります。ドアミラーコントローラーの挙動が不安定な場合は、車両純正コネクタ内にあるアース線（マイナス線）に接続してください。

◇ 色付けされた帯および欄は、車両または適合品番に関する最新情報の更新箇所を表しております。

2026年9月16日 更新											
税込価格には10%の消費税が含まれています。											
ホンダ	車名	年式	型式	専用タイプ（車種別適合タイプ）		汎用タイプ		汎用タイプ		別売りオプション	
				(ADM-###)	販売価格（税込） （税抜価格）	リモコンキー連動 （ADL-11）	販売価格（税込） （税抜価格）	ACC連動 （ADK-98）	販売価格（税込） （税抜価格）	リールユニットタイプ I （MR-30）	本体価格 （税込） 本体価格 （税別）
	ストリーム	H18/7～H27/1	RN6.7.8.9	ADM-301	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥10,780（税込） ¥9,800（税別）	—	—
	セイバー	H7/2～H10/9	UA4.5	—	—	○	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥10,780（税込） ¥9,800（税別）	—	—
	ゼスト	H18/3～H23/2	JE1.2	ADM-301	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥10,780（税込） ¥9,800（税別）	—	—
	ゼストスパーク	H18/3～H23/2	JE1.2	ADM-301	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥10,780（税込） ¥9,800（税別）	—	—
	トルネオ	H9/9～H14/10	CF3.4.5 CL1.3	—	—	○	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥10,780（税込） ¥9,800（税別）	—	—
	フィット	H13/6～H19/9	GD1.2.3.4	ADM-301	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥10,780（税込） ¥9,800（税別）	—	—
	フィット	H19/10～H25/8	GE6.7.8.9	ADM-301	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥10,780（税込） ¥9,800（税別）	—	—
	フィット	H25/9～H29/6	GK3.4.5.6（オートリトラミラー除く）	ADM-301	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥10,780（税込） ¥9,800（税別）	—	—
	フィット	H29/7～R2/1	GK3.4.5.6	標準装備	—	—	—	—	—	—	—
	フィット	R2/2～R6/8	GR1.2.5.7	—	—	○	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥10,780（税込） ¥9,800（税別）	—	—
	フィット	R2/2～R6/8	GS4.5.6.7（全席パワーウインドウオートUP/DOWN 非装備車）	—	—	○	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥10,780（税込） ¥9,800（税別）	—	—
	フィット	R6/9～	GR3.4 GS4.5.6.7	標準装備	—	—	—	—	—	—	—
	フィットアリア	H14/12～H21/1	GD6.7.8.9	—	—	○	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥10,780（税込） ¥9,800（税別）	—	—
	フィットシャトル	H23/6～H27/3	GG7.8	ADM-301	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥10,780（税込） ¥9,800（税別）	—	—
	フィットシャトルハイブリッド	H23/6～H27/3	GP2	ADM-301	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥10,780（税込） ¥9,800（税別）	—	—
	フィットハイブリッド	H22/10～H25/8	GP1	ADM-301	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥10,780（税込） ¥9,800（税別）	—	—
	フィットハイブリッド	H25/9～R2/1	GP5.6（オートリトラミラー除く）	ADM-301	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥10,780（税込） ¥9,800（税別）	—	—
	フィットハイブリッド	R2/2～R6/8	GR3.4.6.8	—	—	○	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥10,780（税込） ¥9,800（税別）	—	—
	フィットハイブリッド	R6/9～	GR3.4.6.8	標準装備	—	—	—	—	—	—	—
	フリード	H20/6～H28/8	GB3.4	ADM-301	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥10,780（税込） ¥9,800（税別）	—	—

オートドアミラーコントローラー 動作確認車種一覧表

- ※1 車種別適合タイプ（ADM-○○○）はドアミラー格納制御線のみコネクタになっており、その他の配線は車両配線への接続が必要ですので予めご了承下さい。
- ※2 汎用タイプのリモコンキー連動（ADL-11）でご使用になる場合、車速感知式ドアロック機能がある車種は必ずキー検出信号入力線の配線を行って下さい。
（キー検出信号入力線の配線を行わなかった場合、走行中にドアミラーが格納する場合があります大変危険です。キー検出信号入力線はACC又はIGに配線しても問題ありません。この場合、茶線を配線して下さい。）
- ★本書は実車確認のほか、メーカー配線図により確認した情報を元に作成しています。車両の年式、グレード、特別仕様などの仕様変更により正常に動作しない場合があります。
- ★・・・ドアパネル内で配線を行う際、ドアパネルの金属部やボルトではアースが十分に取れない場合があります。ドアミラーコントローラーの挙動が不安定な場合は、車両純正コネクタ内にあるアース線（マイナス線）に接続してください。
- ◇ 色付けされた帯および欄は、車両または適合品番に関する最新情報の更新箇所を表しております。

2026年9月16日 更新										
税込価格には10%の消費税が含まれています。										
車名	年式	型式	専用タイプ（車種別適合タイプ）		汎用タイプ		汎用タイプ		別売りオプション	
			（ADM-###）	販売価格（税込） （税抜価格）	リモコン連動 （ADL-11）	販売価格（税込） （税抜価格）	ACC連動 （ADK-98）	販売価格（税込） （税抜価格）	リールユニットタイプ I （MR-30）	本体価格 （税込） 本体価格 （税別）
フリード	H28/9～R1/10	GB5.6	ADM-301	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥10,780（税込） ¥9,800（税別）	—	—
フリード	R1/11～R4/5	GB5.6（Bグレード）	—	—	—	—	—	—	—	—
フリード	R1/11～R6/6	GB5.6（Bグレード除く）	標準装備	—	—	—	—	—	—	—
フリード	R6/7～	GT1.2.3.4	—	—	○	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥10,780（税込） ¥9,800（税別）	—	—
フリードハイブリッド	H23/11～H28/8	GP3	ADM-301	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥10,780（税込） ¥9,800（税別）	—	—
フリードハイブリッド	H28/9～R1/10	GB7.8	ADM-301	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥10,780（税込） ¥9,800（税別）	—	—
フリードハイブリッド	R1/11～R6/6	GB7.8	標準装備	—	—	—	—	—	—	—
フリードハイブリッド	R6/7～	GT5.6.7.8	—	—	○	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥10,780（税込） ¥9,800（税別）	—	—
フリード+（プラス）	H28/9～R1/10	GB5.6	ADM-301	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥10,780（税込） ¥9,800（税別）	—	—
フリード+（プラス）	R1/11～R6/6	GB5.6	標準装備	—	—	—	—	—	—	—
フリード+（プラス）ハイブリッド	H28/9～R1/10	GB7.8	ADM-301	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥10,780（税込） ¥9,800（税別）	—	—
フリード+（プラス）ハイブリッド	R1/11～R6/6	GB7.8	標準装備	—	—	—	—	—	—	—
フリードスパイク	H22/7～H28/8	GB3.4	ADM-301	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥10,780（税込） ¥9,800（税別）	—	—
フリードスパイクハイブリッド	H23/11～H28/8	GP3	ADM-301	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥10,780（税込） ¥9,800（税別）	—	—
モビリオ	H13/12～H20/5	GB1.2	ADM-301	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥10,780（税込） ¥9,800（税別）	—	—
モビリオスパイク	H14/10～H20/5	GB1.2	ADM-301	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥10,780（税込） ¥9,800（税別）	—	—
ライフ	H10/10～H15/8	JB1.2.3.4	—	—	○	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥10,780（税込） ¥9,800（税別）	—	—
ライフ	H15/9～H20/10	JB5.6.7.8	—	—	○	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥10,780（税込） ¥9,800（税別）	—	—
ライフ	H20/11～H26/4	JC1.2	ADM-301	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥12,100（税込） ¥11,000（税別）	○	¥10,780（税込） ¥9,800（税別）	—	—