

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 04/07/2023
		Hora: 09:29:23
		Serial: MXL83024T0

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Financiero	Usuario: Andrés Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0005067449-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G3
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD680
Ip del equipo: 172.18.53.52	Procesador: AMD PRO A10-8770E R7
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 7.22 GB
Ram: 7.4	slot: 2

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: N/D



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 04/07/2023
		Hora: 09:36:47 AM
		Serial: MXL20216JP

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Salud Ambiental IVC	Usuario: JISELI COSME

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: 0004399913-0	Modelo: HP Compaq 8200
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD168
Ip del equipo: 172.18.51.103	Procesador: Inter(R) Core(TM) i5
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 1TB HDD
Ram: 4 GB	slot: 4

Sistema operativo: Windows 7

Componentes adicionales: N/D



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 04/07/2023
		Hora: 10:59:31 AM
		Serial: MXL5300YJR

### Información :

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Financiero	Usuario: Andrés Grisales

### Especificaciones del Equipo

Activo fijo: 0004510757-0	Modelo: Elite desk
Fabricante: Hp	Nombre del equipo: N/D
Ip del equipo: N/D	Procesador: Intel core i5
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 500 GB HDD
Ram: 4 GB RAM	slot: 2

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Tarjeta de red



### Cierre de la Solicitud

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	<b>Ficha Técnica del Equipo</b>	Fecha: 04/07/2023
		Hora: 11:05:24 AM
		Serial: MXL5190L9T

Información :
---------------

<b>Empresa:</b> D.A.C.P	<b>Sede:</b> Secretaria de Salud
<b>Departamento:</b> Financiero	<b>Usuario:</b> Andres Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

<b>Activo fijo:</b> 0004467588-0	<b>Modelo:</b> ElisteDesk 705 G1 SF
<b>Fabricante:</b> HP	<b>Nombre del equipo:</b> MSCSALUD099
<b>Ip del equipo:</b> 172.18.53.33	<b>Procesador:</b> AMD A8 PRO-7600B R7
<b>Tipo de equipo:</b> Escritorio	<b>Disco:</b> 500 GB HDD
<b>Ram:</b> 8 GB	<b>slot:</b> 4

**Sistema operativo:** Windows 10

**Componentes adicionales:** MONITOR HP PRO DISPLAY P200 SERIAL: CNK4450H8L



Cierre de la Solicitud
------------------------

**Firma del técnico**

Firma por IntegratiC unknown

---

**Firma del Técnico**

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 04/07/2023
		Hora: 11:18:53 AM
		Serial: MXL5462BLW

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Financiero	Usuario: Andrés Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0004522015-0	Modelo: Elite desk 705 g1
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD503
Ip del equipo: 172.18.53.15	Procesador: AMD A8 PRO
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 500 GB HDD
Ram: 8 GB RAM	slot: 2

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: TARJETA DE RED



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 04/07/2023
		Hora: 11:33:57 AM
		Serial: MXL3491269

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Financiero	Usuario: Ligia Angel

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 16710	Modelo: Compaq PRO 6300 SFF
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD355
Ip del equipo: 172.18.53.44	Procesador: Intel Core I5 3470
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 500 GB HDD
Ram: 6 GB DDR3	slot: 4

Sistema operativo: Windows 7

Componentes adicionales: monitor HP LV2011 Serial: CNC336Q4BK



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización  S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 04/07/2023
		Hora: 11:30:57 AM
		Serial: MXL3549114Y

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Salud Ambiental IVC	Usuario: Andrés Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0004434409-0	Modelo: HP Compaq Pro 6300 S
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD442
Ip del equipo: 172.18.51.98	Procesador: Intel(R) Core(TM) i5
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 1 TB HDD
Ram: 6 GB	slot: 4

Sistema operativo: Windows 7

Componentes adicionales: N/D



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización  S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 04/07/2023
		Hora: 11:36:06 AM
		Serial: MXL5462B2F

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Financiero	Usuario: Andrés Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0004522014-0	Modelo: Elitedesk
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD502
Ip del equipo: 172.18.53.28	Procesador: AMD A8 PRO 7600B
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 500 GB
Ram: 4 GB	slot: 2

Sistema operativo: Windows 7

Componentes adicionales: N/D



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico



Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 04/07/2023
		Hora: 12:25:52 PM
		Serial: MXL5190L8Y

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Salud Ambiental IVC	Usuario: Luz Stella Figueroa

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: 0004467568-0	Modelo: HP ELITEDESK 705 G1
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD133
Ip del equipo: 172.18.51.81	Procesador: AMD A8 PRO-7600B R7,
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 500 GB HDD
Ram: 8 GB	slot: 4

Sistema operativo: Windows 7

Componentes adicionales: N/D



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 04/07/2023
		Hora: 14:01:18
		Serial: MXL349114Q

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Financiero	Usuario: Carmen Mejias

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 16747	Modelo: HP Compaq Pro 6300 S
Fabricante: Hewlett-Packard	Nombre del equipo: MSCSALUD353
Ip del equipo: 172.18.53.50	Procesador: Intel(R) Core(TM) i5
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 465.13 GB
Ram: 5.9	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Tarjeta de red



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización  S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 04/07/2023
		Hora: 14:10:20 PM
		Serial: MXL3491152

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Financiero	Usuario: Andrés Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0004431336-0	Modelo: HP Compaq Pro 4300
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD360
Ip del equipo: 172.18.53.41	Procesador: Intel Core I5 3470
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 1000 GB
Ram: 8 GB	slot: 4

Sistema operativo: Windows 7

Componentes adicionales: TARJETA DE RED



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización  S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 04/07/2023
		Hora: 14:19:21
		Serial: MXL7501QJ5

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Salud Ambiental IVC	Usuario: Andrés Grisales

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: 011945	Modelo: HP EliteDesk 705 G3
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD592
Ip del equipo: 172.18.51.100	Procesador: AMD PRO A10-8770E R7
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 7.62 GB
Ram: 7.4	slot: 2

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: N/D



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 04/07/2023
		Hora: 14:20:50 PM
		Serial: MXL5190MD0

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Salud Ambiental IVC	Usuario: Andres Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 004467586-0	Modelo: EliteDesk 705 G1
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD101
Ip del equipo: 172.18.51.88	Procesador: AMD A8 PRO 7600B R7
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 500 GB HDD
Ram: 8 GB	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: MONITOR LG FLATRON W1943SB-PF, SERIAL: 903UXFV4Z227



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización  S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 04/07/2023
		Hora: 15:09:43
		Serial: MXL5300YJS

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Salud Ambiental IVC	Usuario: Andrés Grisales

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: 0004510761-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G1
Fabricante: Hewlett-Packard	Nombre del equipo: MSCSALUD465
Ip del equipo: 172.18.51.114	Procesador: AMD A8 PRO-7600B R7,
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 239.26 GB
Ram: 7.0	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Tarjeta de Red



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización  S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 04/07/2023
		Hora: 15:15:22
		Serial: MXL5190MD2

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Salud Ambiental IVC	Usuario: Andrés Grisales

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: 0004467567-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G1
Fabricante: Hewlett-Packard	Nombre del equipo: MSCSALUD050
Ip del equipo: 172.18.51.101	Procesador: AMD A8 PRO-7600B R7,
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 7.62 GB
Ram: 7.0	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: N/D



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	<b>Ficha Técnica del Equipo</b>	Fecha: 04/07/2023
		Hora: 15:24:32 PM
		Serial: MXL349115L

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Salud Ambiental IVC	Usuario: Karen Muñoz

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: 0004431403-0	Modelo: Compaq Pro 6300
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD439
Ip del equipo: 172.18.51.95	Procesador: Intel core I5 3470
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 500 HDD
Ram: 6 GB	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor HP LV2011 Serial: CNC336Q3YT



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

Firma del Técnico



Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 04-07-2023
		Hora: 15:43:03
		Serial: MXL349114K

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Salud Ambiental IVC	Usuario: Andrés Grisales

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: 0004431385-0	Modelo: HP Compaq Pro 6300 S
Fabricante: Hewlett-Packard	Nombre del equipo: MSCSALUD410
Ip del equipo: 10.224.26.13	Procesador: Intel(R) Core(TM) i5
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 465.13 GB
Ram: 5.9	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Tarjeta de red



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización  S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 04/07/2023
		Hora: 16:06:30 PM
		Serial: MXL5190LB6

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Salud Ambiental IVC	Usuario: Silena Martinez

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 16652	Modelo: Elite desk 705
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD298
Ip del equipo: 172.18.51.78	Procesador: AMD A8 PRO
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 500 GB HDD
Ram: 8 GB RAM	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Tarjeta de red



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización  S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 04/07/2023
		Hora: 16:23:19 PM
		Serial: MXL349114J

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Vigilancia Epidemiol	Usuario: Andrés Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0004431373-0	Modelo: Compaq pro 6300
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD390
Ip del equipo: 172.10.51.147	Procesador: Intel core i5 3470
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 500 GB HDD
Ram: 8 GB RAM	slot: 4

Sistema operativo: Windows 7

Componentes adicionales: Tarjeta de red



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 04/07/2023
		Hora: 16:30:43 PM
		Serial: MXL7501Q0L

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Vigilancia Epidemiol	Usuario: Andres Grisales

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: 0005057620-0	Modelo: Elite Desk 705 G3
Fabricante: Hp	Nombre del equipo: MSCSALUD586
Ip del equipo: N/D	Procesador: AMD A10 PRO
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 1 TB HDD
Ram: 8 GB RAM	slot: 2

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor Hp pro Display 200 S/N: CNK4450H4Q



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 05/07/2023
		Hora: 08:51:40
		Serial: MXL7501PTS

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Vigilancia Epidemiol	Usuario: Andrés Grisales

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: 0005057587-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G3
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD553
Ip del equipo: 172.18.51.231	Procesador: AMD PRO A10-8770E R7
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 17.09 GB
Ram: 7.4	slot: 2

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: N/D



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 05/07/2023
		Hora: 08:51:58
		Serial: MXL7501PXC

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Vigilancia Epidemiol	Usuario: Andrés Grisales

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: 0005057608-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G3
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD574
Ip del equipo: 172.18.51.86	Procesador: AMD PRO A10-8770E R7
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 7.62 GB
Ram: 7.4	slot: 2

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: N/D



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 05/07/2023
		Hora: 08:50:41 AM
		Serial: MXL5300YJL

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Vigilancia Epidemiol	Usuario: Lucero Bravo

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: 0004498902-0	Modelo: Elite Desk 705 G1
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD335
Ip del equipo: 172.18.51.141	Procesador: AMD A8 PRO
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 500 GB HDD
Ram: 8 GB RAM	slot: 4

Sistema operativo: Windows 7

Componentes adicionales: Tarjeta de red



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 05/07/2023
		Hora: 09:45:13 AM
		Serial: MXL349126K

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Vigilancia Epidemiol	Usuario: Andrés Grisales

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: 0004431364-0	Modelo: HP Compaq Pro 6300
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD384
Ip del equipo: 172.18.51.234	Procesador: Intel(R) Core(TM) i5
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 1 TB HDD
Ram: 6 GB	slot: 4

Sistema operativo: Windows 7

Componentes adicionales: N/D



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico



Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 05/07/2023
		Hora: 09:49:46 AM
		Serial: MXL5190L91

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Vigilancia Epidemiol	Usuario: Nohora Asevedo

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: 0004467555-0	Modelo: Elite Desk 705
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD305
Ip del equipo: 172.18.50.37	Procesador: AMD A8 PRO
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 500 GB HDD
Ram: 8 GB RAM	slot: 4

Sistema operativo: Windows 7

Componentes adicionales: Tarjeta de red



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 05/07/2023
		Hora: 09:52:32 AM
		Serial: MXL5300YKV

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Vigilancia Epidemiol	Usuario: Andrés Grisales

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: 0004510795-0	Modelo: EliteDesk
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD335
Ip del equipo: 172.18.51.228	Procesador: AMD A8 PRO 7600
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 500 GB
Ram: 8 GB	slot: 4

Sistema operativo: Windows 7

Componentes adicionales: Tarjeta de red



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 05/07/2023
		Hora: 10:17:24 AM
		Serial: MXL349126H

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Vigilancia Epidemiol	Usuario: Andrés Grisales

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: 0004431658-0	Modelo: HP Compaq Pro 6300
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD391
Ip del equipo: 172.18.51.155	Procesador: Intel(R) Core(TM) i5
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 1 TB HDD
Ram: 6 GM RAM	slot: 4

Sistema operativo: Windows 7

Componentes adicionales: N/D



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 05-07-2023
		Hora: 10:22:23
		Serial: MXL7501QHD

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Vigilancia Epidemiol	Usuario: Andrés Grisales

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: 0005057606-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G3
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD575
Ip del equipo: 172.18.51.233	Procesador: AMD PRO A10-8770E R7
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 17.09 GB
Ram: 7.4	slot: 2

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: N/D



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización  S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 05/07/2023
		Hora: 11:04:41 AM
		Serial: MXL5190MCS

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Vigilancia Epidemiol	Usuario: Andrés Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0004467553-0	Modelo: EliteDesk
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD283
Ip del equipo: 172.18.51.183	Procesador: AMD A8 PRO 7600B
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 500 GB
Ram: 8 GB	slot: 4

Sistema operativo: Windows 7

Componentes adicionales: Tarjeta de red



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización  S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 05-07-2023
		Hora: 11:18:56
		Serial: MXL7501PFF

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Vigilancia Epidemiol	Usuario: Yennifer Orobio

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: 0005057504-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G3
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD548
Ip del equipo: 172.18.51.161	Procesador: AMD PRO A10-8770E R7
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 17.08 GB
Ram: 7.4	slot: 2

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: N/D



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 05-07-2023
		Hora: 11:31:33
		Serial: MXL5190MDM

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Vigilancia Epidemiol	Usuario: Andrés Grisales

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: 15843	Modelo: HP EliteDesk 705 G1
Fabricante: Hewlett-Packard	Nombre del equipo: MSCSALUD289
Ip del equipo: 172.18.51.159	Procesador: AMD A8 PRO-7600B R7,
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 115.22 GB
Ram: 7.0	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Tarjeta de red



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización  S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 05-07-2023
		Hora: 11:41:11
		Serial: MXL5190MDD

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Vigilancia Epidemiol	Usuario: Andrés Grisales

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: 0004467522-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G1
Fabricante: Hewlett-Packard	Nombre del equipo: MSCSALUD153
Ip del equipo: 172.18.51.172	Procesador: AMD A8 PRO-7600B R7,
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 465.13 GB
Ram: 3.5	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: N/D



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

Firma del Técnico



	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 05/07/2023
		Hora: 11:42:54 AM
		Serial: MXL5190MDK

Información :


Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Vigilancia Epidemiol	Usuario: Andrés Grisales

Especificaciones del Equipo

Activo fijo: 0004467554-0	Modelo: EliteDesk
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD285
Ip del equipo: 172.18.51.184	Procesador: AMD A8 PRO 7600B
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 500 GB
Ram: 8 GB	slot: 4

Sistema operativo: Windows 7

Componentes adicionales: Tarjeta de red



Cierre de la Solicitud

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 05-07-2023
		Hora: 14:04:57
		Serial: MXL3471DB0

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Vigilancia Epidemiol	Usuario: Andrés Grisales

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: 0004431418-0	Modelo: HP Compaq Elite 8300
Fabricante: Hewlett-Packard	Nombre del equipo: MSCSALUD389
Ip del equipo: 172.18.51.188	Procesador: Intel(R) Core(TM) i7
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 8.85 GB
Ram: 7.9	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Tarjeta wifi



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 05-07-2023
		Hora: 14:05:59
		Serial: MXL7501PK9

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Vigilancia Epidemiol	Usuario: Andrés Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0005057588-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G3
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD554
Ip del equipo: 172.18.51.51	Procesador: AMD PRO A10-8770E R7
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 17.08 GB
Ram: 7.4	slot: 2

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: N/D



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 05/07/2023
		Hora: 14:13:02 PM
		Serial: MXL2022308

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Vigilancia Epidemiol	Usuario: Margareth Zuluaga

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: 167016391	Modelo: HP Compaq 8200 Elite
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD090
Ip del equipo: 172.18.51.173	Procesador: Intel(R) Core(TM) i5
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 500 GB HDD
Ram: 4 gb	slot: 4

Sistema operativo: Windows 7

Componentes adicionales: N/D



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 05/07/2023
		Hora: 14:23:57
		Serial: MXL8292KFR

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Vigilancia Epidemiol	Usuario: Andrés Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0005067433-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G3
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD689
Ip del equipo: 172.18.51.190	Procesador: AMD PRO A10-8770E R7
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 22.06 GB
Ram: 7.4	slot: 2

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: N/D



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización  S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 05/07/2023
		Hora: 14:32:45 PM
		Serial: MXL5190L9Q

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Vigilancia Epidemiol	Usuario: Andrés Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0004467550-0	Modelo: EliteDesk 705 g1
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD303
Ip del equipo: 172.18.51.149	Procesador: AMD A8 PRO 7600B
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 500 GB
Ram: 8 GB	slot: 4

Sistema operativo: Windows 7

Componentes adicionales: Tarjeta de red



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 05/07/2023
		Hora: 14:56:13 PM
		Serial: MXL349126T

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Vigilancia Epidemiol	Usuario: Andrés Grisales

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: 0004431371-0	Modelo: Compaq pro 6300
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD383
Ip del equipo: 172.18.53.27	Procesador: AMD A8 PRO
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 500 GB HDD
Ram: 6 GB RAM	slot: 2

Sistema operativo: Windows 7

Componentes adicionales: Tarjeta de red



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 05/07/2023
		Hora: 15:20:53
		Serial: MXL5190L8Z

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Vigilancia Epidemiol	Usuario: Andrés Grisales

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: 0004467557-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G1
Fabricante: Hewlett-Packard	Nombre del equipo: MSCSALUD475
Ip del equipo: 172.18.51.160	Procesador: AMD A8 PRO-7600B R7,
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 265.56 GB
Ram: 7.0	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: N/D



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico



	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 05/07/2023
		Hora: 15:39:30 PM
		Serial: MXL54629N9

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Vigilancia Epidemiol	Usuario: Andrés Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0004521996-0	Modelo: Elite desk
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD524
Ip del equipo: 172.10.51.150	Procesador: AMD A8 PRO
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 500 GB HDD
Ram: 4 GB RAM	slot: 4

Sistema operativo: Windows 7

Componentes adicionales: Tarjeta de red, HP LV2011 S/N : CNC336Q5Z



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización  S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 05/07/2023
		Hora: 15:53:42 PM
		Serial: MXL5300YL6

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Salud Ambiental Juri	Usuario: Andres Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0004510773-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G1
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD012
Ip del equipo: 172.18.51.83	Procesador: AMD 8 PRO-7600B R7,
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 500GB HDD
Ram: 8 GB	slot: 4

Sistema operativo: Windows 7

Componentes adicionales: Monitor HP N/S: CNK5110N59



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 05/07/2023
		Hora: 16:23:17 PM
		Serial: MXL5300YKQ

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Vigilancia Epidemiol	Usuario: Andrés Grisales

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: 0004510797-0	Modelo: Elite Desk 705 G1
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD349
Ip del equipo: 172.18.51.176	Procesador: AMD A8 PRO
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 500 GB HDD
Ram: 8 GB RAM	slot: 4

Sistema operativo: Windows 7

Componentes adicionales: Tarjeta de red, Monitor: ProDisplay P222va S/N: CNK5110LY4



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

Firma por IntegratiC Inc. unknown

---

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 05/07/2023
		Hora: 16:28:23
		Serial: MXL2031JBR

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Eventos Masivos IVC	Usuario: Carlos Cruz

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: 0004398443-0	Modelo: HP Compaq 8200 Elite
Fabricante: Hewlett-Packard	Nombre del equipo: MSCSALUD165
Ip del equipo: 172.18.51.99	Procesador: Intel(R) Core(TM) i5
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 465.19 GB
Ram: 3.9	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor HP L1710 SN/ 3CQ9384F9B



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 06-07-2023
		Hora: 08:14:25
		Serial: MXL5300YK8

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Vigilancia Epidemiol	Usuario: Carlos Molaños

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: 0004510796-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G1
Fabricante: Hewlett-Packard	Nombre del equipo: MSCSALUD535
Ip del equipo: 172.18.51.178	Procesador: AMD A8 PRO-7600B R7,
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 465.13 GB
Ram: 7.0	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Tarjeta de red, Monitor Hp ProDisplay P222va S/N CNK5110LX0



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 06/07/2023
		Hora: 08:18:26 AM
		Serial: MXL54629L0

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Vigilancia Epidemiol	Usuario: Andrés Grisales

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: 0004521997-0	Modelo: Elite Desk 705 G1
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD523
Ip del equipo: 172.18.51.177	Procesador: AMD A8 PRO
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 500 GB HDD
Ram: 8 GB RAM	slot: 4

Sistema operativo: Windows 7

Componentes adicionales: Tarjeta de red, Monitor: Hp ProDisplay P202 S/N: 0004521997-1



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 06/07/2023
		Hora: 08:41:03
		Serial: MXL0400WV1

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Salud Ambiental Juri	Usuario: Andres Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0004392324-0	Modelo: HP Compaq 8100 Elite
Fabricante: Hewlett-Packard	Nombre del equipo: MSCSALUD284
Ip del equipo: 172.18.51.93	Procesador: Intel(R) Core(TM) i3
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 465.19 GB
Ram: 3.8	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor: HP Serial: CNK4450H8M Antena de red Wi-Fi



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 06/07/2023
		Hora: 09:02:37
		Serial: 2CE34208LQ

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Eventos masivos IVC	Usuario: Arley Luna

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 19869	Modelo: HP ProBook 440 G1
Fabricante: Hewlett-Packard	Nombre del equipo: MSCSALUD401
Ip del equipo: 172.18.51.96	Procesador: Intel(R) Core(TM) i5
Tipo de equipo: Portatil	Disco: 405.67 GB
Ram: 7.7	slot: 2

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: N/D



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico



Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	<b>Ficha Técnica del Equipo</b>	Fecha: 06/07/2023
		Hora: 09:21:08
		Serial: MXL7501PSY

Información :	
---------------	--

<b>Empresa:</b> D.A.C.P	<b>Sede:</b> Secretaria de Salud
<b>Departamento:</b> Eventos Masivos IVC	<b>Usuario:</b> Edwin Marmolejo

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

<b>Activo fijo:</b> 0005057651-0	<b>Modelo:</b> HP EliteDesk 705 G3
<b>Fabricante:</b> HP	<b>Nombre del equipo:</b> MSCSALUD617
<b>Ip del equipo:</b> 172.18.51.104	<b>Procesador:</b> AMD PRO A10-8770E R7
<b>Tipo de equipo:</b> Escritorio	<b>Disco:</b> 17.09 GB
<b>Ram:</b> 7.4	<b>slot:</b> 2

**Sistema operativo:** Windows 10

**Componentes adicionales:** Pantalla HP v230p S/N:6CM7371QK4



Cierre de la Solicitud
------------------------

**Firma del técnico**

Firma por IntegratiC unknown

---

**Firma del Técnico**

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	<b>Ficha Técnica del Equipo</b>	Fecha: 06/07/2023
		Hora: 09:35:33 AM
		Serial: MXL349114P

Información :
---------------

<b>Empresa:</b> D.A.C.P	<b>Sede:</b> Secretaria de Salud
<b>Departamento:</b> Calidad	<b>Usuario:</b> Andres Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

<b>Activo fijo:</b> 0004431383-0	<b>Modelo:</b> compaq pro 6300
<b>Fabricante:</b> HP	<b>Nombre del equipo:</b> MSCSALUD386
<b>Ip del equipo:</b> 192.168.1.112	<b>Procesador:</b> Intel Core I5 3470
<b>Tipo de equipo:</b> Escritorio	<b>Disco:</b> 300 GB HDD
<b>Ram:</b> 6 GB	<b>slot:</b> 4

**Sistema operativo:** Windows 10

**Componentes adicionales:** MONITOR HP LV2011 SERIAL: CNC336Q472, TARJETA DE RED WIFI



Cierre de la Solicitud
------------------------

**Firma del técnico**

Firma por IntegratiC unknown

---

**Firma del Técnico**

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 06/07/2023
		Hora: 09:38:23
		Serial: MXL5300YK2

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Calidad	Usuario: Andrés Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0004510783-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G1
Fabricante: Hewlett-Packard	Nombre del equipo: MSCSALUD322
Ip del equipo: 192.168.1.101	Procesador: AMD A8 PRO-7600B R7,
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 7.62 GB
Ram: 7.0	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor: HP Serial: CNC338Q3ZL y tarjeta de red Wi-Fi



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 06/07/2023
		Hora: 09:43:29
		Serial: MXL5190L9D

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Calidad	Usuario: Liliana Vasques

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0004467530-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G1
Fabricante: Hewlett-Packard	Nombre del equipo: MSCSALUD462
Ip del equipo: 192.168.1.111	Procesador: AMD A8 PRO-7600B R7,
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 465.21 GB
Ram: 7.0	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Tarjeta de red, Monitor: HP ProDisplay P200



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 06/07/2023
		Hora: 10:03:50
		Serial: MXL5300YK0

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Calidad	Usuario: Andrés Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0004510785-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G1
Fabricante: Hewlett-Packard	Nombre del equipo: MSCSALUD346
Ip del equipo: 192.168.1.114	Procesador: AMD A8 PRO-7600B R7,
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 465.13 GB
Ram: 7.0	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor: HP Serial: 8CM7371QM3



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 06/07/2023
		Hora: 10:10:59
		Serial: MXL349126C

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Calidad	Usuario: Andrés Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0004431382-0	Modelo: HP Compaq Pro 6300 S
Fabricante: Hewlett-Packard	Nombre del equipo: MSCSALUD379
Ip del equipo: 192.168.1.116	Procesador: Intel(R) Core(TM) i5
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 465.13 GB
Ram: 5.9	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor: HP Serial: 3CQ4072L2W Tarjeta de red Wi-Fi



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 06/07/2023
		Hora: 10:20:59
		Serial: MXL5190MDC

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Calidad	Usuario: Andres Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0004467594-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G1
Fabricante: Hewlett-Packard	Nombre del equipo: MSCSALUD164
Ip del equipo: 192.168.1.117	Procesador: AMD A8 PRO-7600B R7,
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 465.13 GB
Ram: 7.0	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Tarjeta de red Monitor: LG 22EN33 S/N: 308NDAY6X688



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	<b>Ficha Técnica del Equipo</b>	Fecha: 06/07/2023
		Hora: 10:25:26 AM
		Serial: MXL5300YKF

Información :
---------------

<b>Empresa:</b> D.A.C.P	<b>Sede:</b> Secretaria de Salud
<b>Departamento:</b> Aseguramiento	<b>Usuario:</b> Andres Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

<b>Activo fijo:</b> 0004510753-0	<b>Modelo:</b> EliteDesk 705 G1 SFF
<b>Fabricante:</b> HP	<b>Nombre del equipo:</b> MSCSALUD451
<b>Ip del equipo:</b> 172.18.52.233	<b>Procesador:</b> AMD A8 PRO
<b>Tipo de equipo:</b> Escritorio	<b>Disco:</b> 300 GB HDD
<b>Ram:</b> 8 GB	<b>slot:</b> 4

**Sistema operativo:** Windows 10

**Componentes adicionales:** MONITOR HP P22H SERIAL: 3CM2310TW9 , TARJETA DE RED WIFI



Cierre de la Solicitud
------------------------

**Firma del técnico**

Firma por IntegratiC unknown

---

**Firma del Técnico**



Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 06/07/2023
		Hora: 10:37:19
		Serial: MXL349115N

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Aseguramiento	Usuario: Andres Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 4431389-0	Modelo: HP Compaq Pro 6300 S
Fabricante: Hewlett-Packard	Nombre del equipo: MSCSALUD412
Ip del equipo: 172.18.52.47	Procesador: Intel(R) Core(TM) i5
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 297.53 GB
Ram: 5.9	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Tarjeta de red, Monitor: HP Serial: CNC336Q3Y0



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 06/07/2023
		Hora: 10:51:08 AM
		Serial: MXL5190L9F

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Aseguramiento	Usuario: Yeliceth Caicedo

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0004467538-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G1
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD480
Ip del equipo: 172.18.52.14	Procesador: AMD A8 PRO-7600B R7,
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 500 GB HDD
Ram: 8 GB	slot: 4

Sistema operativo: Windows 7

Componentes adicionales: Monitor: HP Serial: CNK4450H4W Tarjeta de red Wi-Fi



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	<b>Ficha Técnica del Equipo</b>	Fecha: 06/07/2023
		Hora: 11:08:31
		Serial: MXL7501PHZ

Información :	
---------------	--

<b>Empresa:</b> D.A.C.P	<b>Sede:</b> Secretaria de Salud
<b>Departamento:</b> Aseguramiento	<b>Usuario:</b> Maria Torres

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

<b>Activo fijo:</b> 0005057661-0	<b>Modelo:</b> HP EliteDesk 705 G3
<b>Fabricante:</b> HP	<b>Nombre del equipo:</b> MSCSALUD627
<b>Ip del equipo:</b> 172.18.52.44	<b>Procesador:</b> AMD PRO A10-8770E R7
<b>Tipo de equipo:</b> Escritorio	<b>Disco:</b> 17.09 GB
<b>Ram:</b> 7.4	<b>slot:</b> 2

**Sistema operativo:** Windows 10

**Componentes adicionales:** Monitor: HP Serial:6CM7371QMC



Cierre de la Solicitud
------------------------

**Firma del técnico**

Firma por IntegratiC unknown

---

**Firma del Técnico**

Tecnologías de optimización  S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 06/07/2023
		Hora: 11:15:26
		Serial: MXL83024VT

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Aseguramiento	Usuario: Andres Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0005067427-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G3
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD682
Ip del equipo: 172.18.52.30	Procesador: AMD PRO A10-8770E R7
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 22.05 GB
Ram: 7.4	slot: 2

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor: HP Serial: CNC822D49



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 06/07/2023
		Hora: 11:20:11
		Serial: MXL7501QDP

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Aseguramiento	Usuario: Andres Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: N/D	Modelo: HP EliteDesk 705 G3
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD636
Ip del equipo: 172.18.51.27	Procesador: AMD PRO A10-8770E R7
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 17.09 GB
Ram: 7.4	slot: 2

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor HP v203p SERIAL: 6CM7371Q57 , UNIDAD CD EXTERNA



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización  S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 06/07/2023
		Hora: 11:24:06
		Serial: MXL3471DB1

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Aseguramiento	Usuario: Iñigo Velasco

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: 0004431417-0	Modelo: HP Compaq Elite 8300
Fabricante: Hewlett-Packard	Nombre del equipo: MSCSALUD388
Ip del equipo: 172.18.52.51	Procesador: Intel(R) Core(TM) i7
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 7.22 GB
Ram: 7.9	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor: HP Serial:8CM7371P85



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 06/07/2023
		Hora: 11:34:55
		Serial: MXL349115D

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: ASEM	Usuario: Andrés Grisales

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: 0004431342-0	Modelo: HP Compaq Pro 6300 S
Fabricante: Hewlett-Packard	Nombre del equipo: MSCSALUD426
Ip del equipo: 172.18.51.246	Procesador: Intel(R) Core(TM) i5
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 465.13 GB
Ram: 5.9	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor: HP Serial: CNC338Q4C7 Tarjeta de red Wi-Fi



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 06/07/2023
		Hora: 13:34:03
		Serial: MXL8292KG6

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: ASEM	Usuario: Andres Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0005067431-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G3
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD672
Ip del equipo: 172.18.51.244	Procesador: AMD PRO A10-8770E R7
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 22.06 GB
Ram: 7.4	slot: 2

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor: HP Serial:CNC822205B



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

Firma del Técnico



Tecnologías de optimización  S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 06/07/2023
		Hora: 13:37:34
		Serial: MXL5190L9B

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: ASEM	Usuario: Andrés Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0004467573-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G1
Fabricante: Hewlett-Packard	Nombre del equipo: MSCSALUD118
Ip del equipo: 172.18.51.242	Procesador: AMD A8 PRO-7600B R7,
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 465.20 GB
Ram: 7.0	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor: HP Serial: CNK4450H91



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización  S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 06/07/2023
		Hora: 13:52:52
		Serial: MXL3471DB1

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Aseguramiento	Usuario: Andres Grisales

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: 0004431417-0	Modelo: HP Compaq Elite 8300
Fabricante: Hewlett-Packard	Nombre del equipo: MSCSALUD388
Ip del equipo: 172.18.52.51	Procesador: Intel(R) Core(TM) i7
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 465.13 GB
Ram: 7.9	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10
-------------------------------

Componentes adicionales: Monitor HP V203p Serial: 6CM7371P85, Tarjeta de red sin antena externa
---



Cierre de la Solicitud
------------------------

<p>Firma del técnico</p> <p>_____</p> <p>Firma del Técnico</p>
--

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 06/07/2023
		Hora: 14:09:22
		Serial: MXL5190L93

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Aseguramiento	Usuario: Estafania Escobar

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: 0004462575-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G1
Fabricante: Hewlett-Packard	Nombre del equipo: MSCSALUD110
Ip del equipo: 172.18.51.220	Procesador: AMD A8 PRO-7600B R7,
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 465.13 GB
Ram: 7.0	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor HP P22h Serial:3CM2310TPD



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 06/07/2023
		Hora: 14:11:58
		Serial: MXL5190MCY

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Laboratorio	Usuario: Andres Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0004467546-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G1
Fabricante: Hewlett-Packard	Nombre del equipo: MSCSALUD300
Ip del equipo: 172.18.51.157	Procesador: AMD A8 PRO-7600B R7,
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 465.21 GB
Ram: 7.0	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor: HP Serial:6CM7371P80



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 06/07/2023
		Hora: 14:23:59
		Serial: MXL83024RZ

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Control de Calidad d	Usuario: Hector Espinosa

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0005061445-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G3
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD684
Ip del equipo: 172.18.51.142	Procesador: AMD PRO A10-8770E R7
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 22.05 GB
Ram: 7.4	slot: 2

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor: HP Serial: CNC8222CYM



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 06/07/2023
		Hora: 14:27:43
		Serial: MXL7501QHQ

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Laboratorio Alimento	Usuario: Andres Grisales

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: 0005057631-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G3
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD597
Ip del equipo: 172.18.51.154	Procesador: AMD PRO A10-8770E R7
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 17.09 GB
Ram: 7.4	slot: 2

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor: HP Serial: 2MN93501HD



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 06/07/2023
		Hora: 14:44:10 PM
		Serial: MXL4240HP1

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Almacén	Usuario: Andres Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0056	Modelo: ProDesk 600 G1 DM
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD017
Ip del equipo: 172.18.52.26	Procesador: Intel Core i3 4130T
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 500 GB HDD
Ram: 8 GB	slot: 2

Sistema operativo: Windows 7

Componentes adicionales: Parlantes DELL, Monitor HP PRODISPLAY P202 SERIAL: CNC54201PL



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	<b>Ficha Técnica del Equipo</b>	Fecha: 06/07/2023
		Hora: 15:07:04 PM
		Serial: MXL5462BLG

Información :	
---------------	--

<b>Empresa:</b> D.A.C.P	<b>Sede:</b> Secretaria de Salud
<b>Departamento:</b> Almacén	<b>Usuario:</b> Sandra Barrera

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

<b>Activo fijo:</b> 0004522020-0	<b>Modelo:</b> HP EliteDesk 705 G1
<b>Fabricante:</b> HP	<b>Nombre del equipo:</b> MSCSALUD501
<b>Ip del equipo:</b> 172.18.52.27	<b>Procesador:</b> AMD A8 PRO-7600B R7,
<b>Tipo de equipo:</b> Escritorio	<b>Disco:</b> 500 GB
<b>Ram:</b> 4 GB	<b>slot:</b> 4

**Sistema operativo:** Windows 7

**Componentes adicionales:** Monitor: HP Serial: CNC54201P0



Cierre de la Solicitud
------------------------

**Firma del técnico**

Firma por IntegratiC unknown

---

**Firma del Técnico**



Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	<b>Ficha Técnica del Equipo</b>	Fecha: 06/07/2023
		Hora: 15:18:34 PM
		Serial: MXL949126B

Información :
---------------

<b>Empresa:</b> D.A.C.P	<b>Sede:</b> Secretaria de Salud
<b>Departamento:</b> Cava	<b>Usuario:</b> Andres Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

<b>Activo fijo:</b> 0004431360-0	<b>Modelo:</b> Compaq pro 6300
<b>Fabricante:</b> HP	<b>Nombre del equipo:</b> MSCSALUD378
<b>Ip del equipo:</b> 172.18.53.53	<b>Procesador:</b> AMD A8 PRO
<b>Tipo de equipo:</b> Escritorio	<b>Disco:</b> 500 GB HDD
<b>Ram:</b> 8 GB RAM	<b>slot:</b> 4

**Sistema operativo:** Windows 7

**Componentes adicionales:** Tarjeta de red, Monitor: Hp Iv2011 S/N: CNC33QZ3N



Cierre de la Solicitud
------------------------

**Firma del técnico** Signature of IntegratiC is unknown

\_\_\_\_\_

**Firma del Técnico**

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 07/07/2023
		Hora: 08:25:54
		Serial: MXL5190L98

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Salud Ambiental	Usuario: Andrés Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0004467547-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G1
Fabricante: Hewlett-Packard	Nombre del equipo: MSCSALUD157
Ip del equipo: 172.18.51.123	Procesador: AMD A8 PRO-7600B R7,
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 465.20 GB
Ram: 7.0	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor: HP Serial: CNK4450H87 Tarjeta de red Wi-Fi



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	<b>Ficha Técnica del Equipo</b>	Fecha: 07/07/2023
		Hora: 08:35:01 AM
		Serial: MXL3491162

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Salud Ambiental	Usuario: Yadis Perlaza

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: 0004431404-0	Modelo: Compaq pro 6200
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD438
Ip del equipo: 172.18.51.77	Procesador: Intel core i5 - 3470
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 500 GB HDD
Ram: 6 GB RAM	slot: 4

Sistema operativo: Windows 7

Componentes adicionales: Tarjeta de red Monitor : Hp LV2011 S/N :CNC336Q4BR



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 07/07/2023
		Hora: 08:42:09 AM
		Serial: MXL349114S

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Salud Ambiental	Usuario: Andres Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0004431405-0	Modelo: Compaq Pro 6300
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD437
Ip del equipo: 172.18.51.84	Procesador: Intel Core I5 3470
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 500 GB
Ram: 6GB	slot: 4

Sistema operativo: Windows 7

Componentes adicionales: Monitor HP LV2011 SERIAL: CNC336Q47C



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	<b>Ficha Técnica del Equipo</b>	Fecha: 07/07/2023
		Hora: 08:50:17
		Serial: MXL7501PKP

Información :	
---------------	--

<b>Empresa:</b> D.A.C.P	<b>Sede:</b> Secretaria de Salud
<b>Departamento:</b> Salud Ambiental	<b>Usuario:</b> Andres Grisales

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

<b>Activo fijo:</b> 0005057621-0	<b>Modelo:</b> HP EliteDesk 705 G3
<b>Fabricante:</b> HP	<b>Nombre del equipo:</b> MSCSALUD587
<b>Ip del equipo:</b> 172.18.51.87	<b>Procesador:</b> AMD PRO A10-8770E R7
<b>Tipo de equipo:</b> Escritorio	<b>Disco:</b> 17.09 GB
<b>Ram:</b> 7.4	<b>slot:</b> 2

**Sistema operativo:** Windows 10

**Componentes adicionales:** Monitor: HP Serial:6CM7371P7W



Cierre de la Solicitud
------------------------

**Firma del técnico**

Firma por IntegratiC unknown

---

**Firma del Técnico**

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	<b>Ficha Técnica del Equipo</b>	Fecha: 07/07/2023
		Hora: 09:08:34 AM
		Serial: MXL7501PV7

Información :
---------------

<b>Empresa:</b> D.A.C.P	<b>Sede:</b> Secretaria de Salud
<b>Departamento:</b> Salud Ambiental	<b>Usuario:</b> Andres Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

<b>Activo fijo:</b> 0005057653-0	<b>Modelo:</b> Elite Desk 705 G3
<b>Fabricante:</b> Hp	<b>Nombre del equipo:</b> MSCSALUD619
<b>Ip del equipo:</b> 172.18.50.183	<b>Procesador:</b> AMD A10 PRO
<b>Tipo de equipo:</b> Escritorio	<b>Disco:</b> 1 TB HDD
<b>Ram:</b> 8 GB RAM	<b>slot:</b> 2

**Sistema operativo:** Windows 10

**Componentes adicionales:** HP V203P: S/N: 8CM7371NT1



Cierre de la Solicitud
------------------------

**Firma del técnico**

Firma por IntegratiC unknown

---

**Firma del Técnico**

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 07/07/2023
		Hora: 09:17:41
		Serial: MXL5190L92

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Salud Ambiental	Usuario: Andres Grisales

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: 0004467544-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G1
Fabricante: Hewlett-Packard	Nombre del equipo: MSCSALUD280
Ip del equipo: 172.18.51.79	Procesador: AMD A8 PRO-7600B R7,
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 1.47 MB
Ram: 7.0	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor: HP Serial:CNK4450H86



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 07/07/2023
		Hora: 09:20:40
		Serial: MXL5190MD9

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Salud Ambiental	Usuario: Andrés Grisales

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: 0004467549-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G1
Fabricante: Hewlett-Packard	Nombre del equipo: MSCSALUD302
Ip del equipo: 172.18.51.97	Procesador: AMD A8 PRO-7600B R7,
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 465.13 GB
Ram: 7.0	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor: HP Serial: CNK4450H54 Tarjeta de red Wi-Fi



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

Firma del Técnico



Tecnologías de optimización  S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 07/07/2023
		Hora: 09:38:14 AM
		Serial: MXL5462913

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Salud Ambiental	Usuario: Andres Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 000452200-0	Modelo: Elite Desk 705
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD016
Ip del equipo: 172.18.51.82	Procesador: AMD A8 PRO
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 500 GB HDD
Ram: 8 GB RAM	slot: 4

Sistema operativo: Windows 7

Componentes adicionales: Tarjeta de red, HP V203P S/N: 6CM7371NVN



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 07/07/2023
		Hora: 09:42:53
		Serial: MXL546290Z

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Salud Ambiental	Usuario: Andres Grisales

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: 0004522002-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G1
Fabricante: Hewlett-Packard	Nombre del equipo: MSCSALUD512
Ip del equipo: 172.18.51.106	Procesador: AMD A8 PRO-7600B R7,
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 465.20 GB
Ram: 3.5	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor: HP Serial:CNC54201ZJ



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 07/07/2023
		Hora: 09:54:22
		Serial: MXL54629LB

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Salud Ambiental	Usuario: Andrés Grisales

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: 0004522000-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G1
Fabricante: Hewlett-Packard	Nombre del equipo: MSCSALUD204
Ip del equipo: 172.18.51.94	Procesador: AMD A8 PRO-7600B R7,
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 465.13 GB
Ram: 3.5	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor: HP Serial: CNC5420209 Tarjeta de red Wi-Fi



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 07/07/2023
		Hora: 10:01:47
		Serial: MXL3491268

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Salud Ambiental	Usuario: Andres Grisales

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: 4431363-0	Modelo: HP Compaq Pro 6300 S
Fabricante: Hewlett-Packard	Nombre del equipo: MSCSALUD440
Ip del equipo: 172.18.51.91	Procesador: Intel(R) Core(TM) i5
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 465.20 GB
Ram: 3.9	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor: HP Serial:CNC542021K



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 07/07/2023
		Hora: 10:09:09 AM
		Serial: MXL5190MDH

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Salud Ambiental	Usuario: Andres Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0004467542-0	Modelo: Elite Desk 705 G1
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD291
Ip del equipo: 172.18.51.117	Procesador: AMD A8 PRO
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 500 GB HDD
Ram: 8 GB RAM	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Tarjeta de red, monitor HP Pro Display 200 S/N: CNK4450H4R



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 07/07/2023
		Hora: 10:19:59
		Serial: MXL7501PJD

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Salud Ambiental	Usuario: Sergio Villa

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: 0005057629-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G3
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD595
Ip del equipo: 172.18.51.115	Procesador: AMD PRO A10-8770E R7
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 465.20 GB
Ram: 7.4	slot: 2

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monito: HP Serial: 8CM7371PV2



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 07/07/2023
		Hora: 10:24:02
		Serial: MXL349114H

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Salud Ambiental	Usuario: Andres Grisales

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: 0004431408-0	Modelo: HP Compaq Pro 6300 S
Fabricante: Hewlett-Packard	Nombre del equipo: MSCSALUD444
Ip del equipo: 172.18.51.111	Procesador: Intel(R) Core(TM) i5
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 261.66 GB
Ram: 5.9	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor: HP Serial:CNC336Q470



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	<b>Ficha Técnica del Equipo</b>	Fecha: 07/07/2023
		Hora: 10:35:27 AM
		Serial: MXL349126F

Información :
---------------

<b>Empresa:</b> D.A.C.P	<b>Sede:</b> Secretaria de Salud
<b>Departamento:</b> Salud Ambiental	<b>Usuario:</b> Andres Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

<b>Activo fijo:</b> 0004431407-0	<b>Modelo:</b> Compaq Pro 6300
<b>Fabricante:</b> HP	<b>Nombre del equipo:</b> MSCSALUD441
<b>Ip del equipo:</b> 172.18.51.65	<b>Procesador:</b> Intel core i5 3470
<b>Tipo de equipo:</b> Escritorio	<b>Disco:</b> 500 GB HDD
<b>Ram:</b> 6 GB RAM	<b>slot:</b> 4

**Sistema operativo:** Windows 7

**Componentes adicionales:** Tarjeta de red Acer: S/N: N/D



Cierre de la Solicitud
------------------------

**Firma del técnico**

Firma por IntegratiC unknown

---

**Firma del Técnico**



Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 07/07/2023
		Hora: 10:46:39
		Serial: MXL5190L8S

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Salud Ambiental	Usuario: Maria Jaramillo

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0004467548-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G1
Fabricante: Hewlett-Packard	Nombre del equipo: MSCSALUD065
Ip del equipo: 172.18.51.107	Procesador: AMD A8 PRO-7600B R7,
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 465.21 GB
Ram: 7.0	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor: HP Serial: CNK4450H59 Tarjeta de red Wi-Fi



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	<b>Ficha Técnica del Equipo</b>	Fecha: 07/07/2023
		Hora: 10:57:18
		Serial: MXL8292KDN

Información :	
---------------	--

<b>Empresa:</b> D.A.C.P	<b>Sede:</b> Secretaria de Salud
<b>Departamento:</b> Salud Ambiental	<b>Usuario:</b> Andres Grisales

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

<b>Activo fijo:</b> 0005067436-0	<b>Modelo:</b> HP EliteDesk 705 G3
<b>Fabricante:</b> HP	<b>Nombre del equipo:</b> MSCSALUD681
<b>Ip del equipo:</b> 172.18.51.121	<b>Procesador:</b> AMD PRO A10-8770E R7
<b>Tipo de equipo:</b> Escritorio	<b>Disco:</b> 453.46 GB
<b>Ram:</b> 7.4	<b>slot:</b> 2

**Sistema operativo:** Windows 10

**Componentes adicionales:** Monitor: HP Serial:CNC8222D4B



Cierre de la Solicitud
------------------------

**Firma del técnico**

Firma por IntegratiC Inc. unknown

---

**Firma del Técnico**

Tecnologías de optimización 	<b>Ficha Técnica del Equipo</b>	Fecha: 07/07/2023
		Hora: 11:28:43 AM
		Serial: MXL7501QGS

Información :
---------------

<b>Empresa:</b> D.A.C.P	<b>Sede:</b> Secretaria de Salud
<b>Departamento:</b> Salud Ambiental	<b>Usuario:</b> Andrés Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

<b>Activo fijo:</b> 0005057623-0	<b>Modelo:</b> HP EliteDesk 705 G3
<b>Fabricante:</b> HP	<b>Nombre del equipo:</b> MSCSALUD589
<b>Ip del equipo:</b> 172.18.51.125	<b>Procesador:</b> AMD PRO A10-8770E R7
<b>Tipo de equipo:</b> Escritorio	<b>Disco:</b> 1 TB HDD
<b>Ram:</b> 8 GB	<b>slot:</b> 2

**Sistema operativo:** Windows 10

**Componentes adicionales:** Monitor: HP Serial: 6CM7371P32



Cierre de la Solicitud
------------------------

**Firma del técnico**



**Firma del Técnico**

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	<b>Ficha Técnica del Equipo</b>	Fecha: 07/07/2023
		Hora: 14:02:38
		Serial: MXL7501PG0

Información :	
---------------	--

<b>Empresa:</b> D.A.C.P	<b>Sede:</b> Secretaria de Salud
<b>Departamento:</b> Salud Ambiental	<b>Usuario:</b> Andrés Grisales

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

<b>Activo fijo:</b> 00050576300-0	<b>Modelo:</b> HP EliteDesk 705 G3
<b>Fabricante:</b> HP	<b>Nombre del equipo:</b> MSCSALUD596
<b>Ip del equipo:</b> 172.18.51.118	<b>Procesador:</b> AMD PRO A10-8770E R7
<b>Tipo de equipo:</b> Escritorio	<b>Disco:</b> 17.09 GB
<b>Ram:</b> 7.4	<b>slot:</b> 2

**Sistema operativo:** Windows 10

**Componentes adicionales:** Monitor: HP Serial:8CM7371NSG



Cierre de la Solicitud
------------------------

**Firma del técnico**

Firma por IntegratiC unknown

---

**Firma del Técnico**

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 07/07/2023
		Hora: 14:36:36
		Serial: MXL7501PKF

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Salud Ambiental	Usuario: Andres Grisales

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: 0005057671-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G3
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD638
Ip del equipo: 172.18.51.80	Procesador: AMD PRO A10-8770E R7
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 22.06 GB
Ram: 7.4	slot: 2

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Hp V203P S/N: 6CM7371NSF



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 07/07/2023
		Hora: 15:21:05 PM
		Serial: MXL5300YKP

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Salud Ambiental	Usuario: Tito Bravo

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0004510788-0	Modelo: Elite Desk 705 G1
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD332
Ip del equipo: 172.18.51.108	Procesador: AMD A8 PRO
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 500 GB HDD
Ram: 8 GB RAM	slot: 4

Sistema operativo: Windows 7

Componentes adicionales: Tarjeta de red, Monitor: HP ProDisplay P222va S/N: CNK5110N5P



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 07/07/2023
		Hora: 15:54:39 PM
		Serial: MXL7501QH0

### Información :

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Salud Ambiental	Usuario: Andres Grisales

### Especificaciones del Equipo

Activo fijo: 0005057653-0	Modelo: Elite Desk 705 G3
Fabricante: Hp	Nombre del equipo: N/D
Ip del equipo: N/D	Procesador: AMD A10 PRO
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 1 TB HDD
Ram: 8 GB RAM	slot: 2

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: No presenta, solo esta el keys



### Cierre de la Solicitud

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 10/07/2023
		Hora: 08:49:48
		Serial: MXL5300YKL

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: ASEGURAMIENTO BASE D	Usuario: Brayan Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0004510755-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G1
Fabricante: Hewlett-Packard	Nombre del equipo: MSCSALUD337
Ip del equipo: 172.18.51.34	Procesador: AMD A8 PRO-7600B R7,
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 465.13 GB
Ram: 7.0	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor HP P222va SERIAL: CNK5110LYF



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

Firma del Técnico



Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 10/07/2023
		Hora: 08:57:33
		Serial: MXL5462BLF

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Aseguramiento Base d	Usuario: Andres grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0004521983-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G1
Fabricante: Hewlett-Packard	Nombre del equipo: MSCSALUD490
Ip del equipo: 172.18.51.53	Procesador: AMD A8 PRO-7600B R7,
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 465.13 GB
Ram: 3.5	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Tarjeta de red, Monitor: Hp Pro Display p202 S/N CNC54201BG



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 10/07/2023
		Hora: 08:58:51 AM
		Serial: MXL5300YKD

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Aseguramiento Base d	Usuario: Luis Saavedra

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: 0004510754-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G1
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD336
Ip del equipo: 172.18.5117	Procesador: AMD A8 PRO-7600B R7
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 500 GB HDD
Ram: 8.00 GM	slot: 4

Sistema operativo: Windows 7

Componentes adicionales: Monitor: HP Serial: CNK5110LXS Tarjeta de red Wi-Fi



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	<b>Ficha Técnica del Equipo</b>	Fecha: 10/07/2023
		Hora: 09:03:05
		Serial: MXL8292KFB

Información :
---------------

<b>Empresa:</b> D.A.C.P	<b>Sede:</b> Secretaria de Salud
<b>Departamento:</b> Aseguramiento Base d	<b>Usuario:</b> Bladimir Gonzales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

<b>Activo fijo:</b> N/D	<b>Modelo:</b> HP EliteDesk 705 G3
<b>Fabricante:</b> HP	<b>Nombre del equipo:</b> MSCSALUD685
<b>Ip del equipo:</b> 192.168.56.1	<b>Procesador:</b> AMD PRO A10-8770E R7
<b>Tipo de equipo:</b> Escritorio	<b>Disco:</b> 22.06 GB
<b>Ram:</b> 7.4	<b>slot:</b> 2

**Sistema operativo:** Windows 10

**Componentes adicionales:** Monitor: HP Serial:6CM7371QLD



Cierre de la Solicitud
------------------------

**Firma del técnico**

Firma por IntegratiC unknown

---

**Firma del Técnico**

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 10/07/2023
		Hora: 09:31:20
		Serial: MXL7071MQQ

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Aseguramiento base d	Usuario: David Plaza

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: 0005055780-0	Modelo: HP ProDesk 400 G3 SF
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD543
Ip del equipo: 192.168.220.1	Procesador: Intel(R) Core(TM) i7
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 14.41 GB
Ram: 15.9	slot: 2

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: tarjeta de red wifi interna, monitor HP V244h SERIAL: CNL7021HH2



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	<b>Ficha Técnica del Equipo</b>	Fecha: 10/07/2023
		Hora: 09:56:42
		Serial: MXL7501Q97

Información :	
---------------	--

<b>Empresa:</b> D.A.C.P	<b>Sede:</b> Secretaria de Salud
<b>Departamento:</b> Aseguramiento	<b>Usuario:</b> Diana Franco

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

<b>Activo fijo:</b> 0005057662-0	<b>Modelo:</b> HP EliteDesk 705 G3
<b>Fabricante:</b> HP	<b>Nombre del equipo:</b> MSCSALUD628
<b>Ip del equipo:</b> 172.18.53.229	<b>Procesador:</b> AMD PRO A10-8770E R7
<b>Tipo de equipo:</b> Escritorio	<b>Disco:</b> 17.09 GB
<b>Ram:</b> 7.4	<b>slot:</b> 2

**Sistema operativo:** Windows 10

**Componentes adicionales:** Monitor: Hp V203p S/N: 6CM7371Q56



Cierre de la Solicitud
------------------------

**Firma del técnico**

Firma por IntegratiC unknown

---

**Firma del Técnico**

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 10/07/2023
		Hora: 10:10:30 AM
		Serial: MXL546290G

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Aseguramiento Desarr	Usuario: Andres Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0004521985-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G1
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD504
Ip del equipo: 172.18.51.54	Procesador: AMD A8 PRO-7600B R7
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 50 GB HDD
Ram: 4 GB	slot: 4

Sistema operativo: Windows 7

Componentes adicionales: Monitor: HP Serial: 3CM2291L6N Tarjeta de red Wi-Fi



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 10/07/2023
		Hora: 10:09:51 AM
		Serial: MXL5190L9H

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Aseguramiento	Usuario: Christian Castañeda

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0004467524-0	Modelo: EliteDesk 705 G1
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD252
Ip del equipo: 172.18.52.80	Procesador: AMD A8 PRO 7600B
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 500 GB
Ram: 8 GB	slot: 4

Sistema operativo: Windows 7

Componentes adicionales: Monitor: HP ProDisplay P200 Serial:CNK4450H8S, Tarjeta de red



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 10/07/2023
		Hora: 10:32:21 AM
		Serial: MXL54628ZM

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: ASEGURAMIENTO	Usuario: Miller Motta

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: 0004521986-0	Modelo: EliteDesk 705 G1 SFF
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD006
Ip del equipo: 172.18.5157	Procesador: AMD A8 PRO 7600B R7
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 500 GB HDD
Ram: 4	slot: 4

Sistema operativo: Windows 7

Componentes adicionales: TARJETA DE RED WIFI EXTERNA, MONITOR HP PRODISPLAY P202 SERIAL: CNC54201BH



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico



Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	<b>Ficha Técnica del Equipo</b>	Fecha: 10/07/2023
		Hora: 10:39:50
		Serial: MXL7501QCP

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Aseguramiento	Usuario: Andres Grisales

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: N/D	Modelo: HP EliteDesk 705 G3
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD625
Ip del equipo: 172.18.52.34	Procesador: AMD PRO A10-8770E R7
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 17.09 GB
Ram: 7.4	slot: 2

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor: HP Serial:6CM7371NT3



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 10/07/2023
		Hora: 10:39:30
		Serial: MXL83024WF

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Aseguramiento	Usuario: Luz Vallecilla

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0005067420-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G3
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD686
Ip del equipo: 172.18.51.23	Procesador: AMD PRO A10-8770E R7
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 22.06 GB
Ram: 7.4	slot: 2

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor: Hp v214a S/N: CNC8222D2N



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 10/07/2023
		Hora: 11:03:25 AM
		Serial: MXL4240HPB

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Aseguramiento	Usuario: Diva Prado

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0004467039-0	Modelo: HP ProDesk 600 G1 DM
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD024
Ip del equipo: 172.18.51.16	Procesador: Intel(R) Core(TM) i3
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 500 GB HDD
Ram: 8 GB	slot: 2

Sistema operativo: Windows 7

Componentes adicionales: Monitor: Hp Serial: 3CM2310TWJ



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 10/07/2023
		Hora: 11:14:37
		Serial: MXL5462BLN

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Aseguramiento	Usuario: Andres Grisales

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: 0004521987-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G1
Fabricante: Hewlett-Packard	Nombre del equipo: MSCSALUD530
Ip del equipo: 172.18.51.18	Procesador: AMD A8 PRO-7600B R7,
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 465.21 GB
Ram: 3.5	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor: HP Serial:3CM2291KZX



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 10/07/2023
		Hora: 11:43:54
		Serial: MXL5300YJV

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Aseguramiento	Usuario: Hector Vasquez

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0004510756	Modelo: HP EliteDesk 705 G1
Fabricante: Hewlett-Packard	Nombre del equipo: MSCSALUD447
Ip del equipo: 172.18.51.62	Procesador: AMD A8 PRO-7600B R7,
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 465.13 GB
Ram: 7.0	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Tarjeta de red, Monitor: HP prodisplay S/N: CNK5110N4Z



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 10/07/2023
		Hora: 12:14:24 PM
		Serial: CND71508MR

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Aseguramiento	Usuario: N/D

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: 0005055589-0	Modelo: ZBook g3
Fabricante: Hp	Nombre del equipo: N/D
Ip del equipo: N/D	Procesador: Intel Core I7
Tipo de equipo: Portátil	Disco: 500 GB
Ram: 8 GB	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: N/D



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 10/07/2023
		Hora: 12:16:46 PM
		Serial: CND71508MY

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Aseguramiento	Usuario: Andres grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0005055591-0	Modelo: Zbook 15 G3
Fabricante: Hp	Nombre del equipo: N/D
Ip del equipo: N/D	Procesador: Intel core I7
Tipo de equipo: Portátil	Disco: 500 HDD
Ram: 8	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Cargador original



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 10/07/2023
		Hora: 12:20:29 PM
		Serial: 5CB1432F77

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Aseguramiento	Usuario: Andrés Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0004402337-0	Modelo: Presario CQ43
Fabricante: HP	Nombre del equipo: N/D
Ip del equipo: N/D	Procesador: Intel(R) Core(TM) i3
Tipo de equipo: Portátil	Disco: 500 GB HDD
Ram: 4 GB	slot: 2

Sistema operativo: Windows 7

Componentes adicionales: N/D



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico



Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 10/07/2023
		Hora: 14:15:09
		Serial: MXL5190L9G

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Aseguramiento	Usuario: Diana Franco

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0004467535-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G1
Fabricante: Hewlett-Packard	Nombre del equipo: MSCSALUD482
Ip del equipo: 172.18.51.13	Procesador: AMD A8 PRO-7600B R7,
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 465.21 GB
Ram: 7.0	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor: HP Serial:CNK4450H5C



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	<b>Ficha Técnica del Equipo</b>	Fecha: 10/07/2023
		Hora: 14:15:00 PM
		Serial: 2CE34208J3

Información :
---------------

<b>Empresa:</b> D.A.C.P	<b>Sede:</b> Secretaria de Salud
<b>Departamento:</b> Aseguramiento	<b>Usuario:</b> N/D

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

<b>Activo fijo:</b> 0004431426-0	<b>Modelo:</b> HP ProBook 440 G1
<b>Fabricante:</b> HP	<b>Nombre del equipo:</b> N/D
<b>Ip del equipo:</b> N/D	<b>Procesador:</b> Intel(R) Core(TM) i5
<b>Tipo de equipo:</b> Portátil	<b>Disco:</b> 500 GB
<b>Ram:</b> 4 GB	<b>slot:</b> 2

**Sistema operativo:** Windows 7

**Componentes adicionales:** N/D



Cierre de la Solicitud
------------------------

**Firma del técnico**

Firma por IntegratiC unknown

---

**Firma del Técnico**

	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 10/07/2023
		Hora: 14:18:32 PM
		Serial: 5CB13618D0

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Aseguramiento	Usuario: Andrés grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0004396183	Modelo: 430
Fabricante: HP	Nombre del equipo: N/D
Ip del equipo: N/D	Procesador: Intel i core i3
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 500Gb HDD
Ram: 4	slot: 2

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: N/D



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	<b>Ficha Técnica del Equipo</b>	Fecha: 10/07/2023
		Hora: 14:28:33 PM
		Serial: MXL5300YKK

Información :
---------------

<b>Empresa:</b> D.A.C.P	<b>Sede:</b> Secretaria de Salud
<b>Departamento:</b> Salud publica	<b>Usuario:</b> Andres Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

<b>Activo fijo:</b> 0004510765-0	<b>Modelo:</b> EliteDesk 705 G1 SFF
<b>Fabricante:</b> HP	<b>Nombre del equipo:</b> MSCSALUD469
<b>Ip del equipo:</b> 172.18.52.192	<b>Procesador:</b> AMD A8 PRO 7600B R7
<b>Tipo de equipo:</b> Escritorio	<b>Disco:</b> 500 HDD
<b>Ram:</b> 8 GB	<b>slot:</b> 4

**Sistema operativo:** Windows 7

**Componentes adicionales:** TARJETA DE RED WIFI EXTERNO, MONITOR HP P222va  
**SERIAL:** CNK5110N5B



Cierre de la Solicitud
------------------------

**Firma del técnico** firmado por IntegratiC S.A.S

\_\_\_\_\_

**Firma del Técnico**

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	<b>Ficha Técnica del Equipo</b>	Fecha: 10/07/2023
		Hora: 14:47:14
		Serial: MXL7501PT8

Información :	
---------------	--

<b>Empresa:</b> D.A.C.P	<b>Sede:</b> Secretaria de Salud
<b>Departamento:</b> Aseguramiento Desarr	<b>Usuario:</b> Anguie Rojas

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

<b>Activo fijo:</b> N/D	<b>Modelo:</b> HP EliteDesk 705 G3
<b>Fabricante:</b> HP	<b>Nombre del equipo:</b> MSCSALUD643
<b>Ip del equipo:</b> 172.18.51.20	<b>Procesador:</b> AMD PRO A10-8770E R7
<b>Tipo de equipo:</b> Escritorio	<b>Disco:</b> 17.08 GB
<b>Ram:</b> 7.4	<b>slot:</b> 2

**Sistema operativo:** Windows 10

**Componentes adicionales:** Monitor: HP Serial:6CM7371NT5



Cierre de la Solicitud
------------------------

**Firma del técnico**

Firma por IntegratiC unknown

---

**Firma del Técnico**

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 10/07/2023
		Hora: 14:46:49
		Serial: MXL5462BMB

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Salud Pública	Usuario: Claudia Arango

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0004521994-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G1
Fabricante: Hewlett-Packard	Nombre del equipo: MSCSALUD522
Ip del equipo: 172.18.51.143	Procesador: AMD A8 PRO-7600B R7,
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 14.73 GB
Ram: 3.5	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor: HP Serial: CNC54201LS



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 10/07/2023
		Hora: 14:53:51
		Serial: MXL7501PKK

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Salud publica	Usuario: Andres Grisales

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: 0005057590-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G3
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD555
Ip del equipo: 169.254.81.243	Procesador: AMD PRO A10-8770E R7
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 17.09 GB
Ram: 7.4	slot: 2

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor: Hp v203 8CM7371NSY



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 10/07/2023
		Hora: 14:59:16
		Serial: MXL7501PGY

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Salud publica	Usuario: Andres Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0005057678-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G3
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD644
Ip del equipo: 172.18.51.152	Procesador: AMD PRO A10-8770E R7
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 115.22 GB
Ram: 7.4	slot: 2

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor: Hp v203 S/N:6CM7371QLJ



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

Firma del Técnico



Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	<b>Ficha Técnica del Equipo</b>	Fecha: 10/07/2023
		Hora: 15:19:29
		Serial: MXL5300YKT

Información :	
---------------	--

<b>Empresa:</b> D.A.C.P	<b>Sede:</b> Secretaria de Salud
<b>Departamento:</b> Salud publica	<b>Usuario:</b> Andres Grisales

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

<b>Activo fijo:</b> 0004510767-0	<b>Modelo:</b> HP EliteDesk 705 G1
<b>Fabricante:</b> Hewlett-Packard	<b>Nombre del equipo:</b> MSCSALUD330
<b>Ip del equipo:</b> 192.168.10.20	<b>Procesador:</b> AMD A8 PRO-7600B R7,
<b>Tipo de equipo:</b> Escritorio	<b>Disco:</b> 465.13 GB
<b>Ram:</b> 7.0	<b>slot:</b> 4

**Sistema operativo:** Windows 10

**Componentes adicionales:** tarjeta de red wifi externa, monitor HP P222va SERIAL: CNK5110LXY



Cierre de la Solicitud
------------------------

**Firma del técnico** firmado por IntegratiC unknown

\_\_\_\_\_

**Firma del Técnico**

Tecnologías de optimización  S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 10/07/2023
		Hora: 15:24:52
		Serial: MXL5190L97

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Salud Publica	Usuario: Andres Grisales

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: 0004467591-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G1
Fabricante: Hewlett-Packard	Nombre del equipo: MSCSALUD273
Ip del equipo: 172.18.51.176	Procesador: AMD A8 PRO-7600B R7,
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 465.14 GB
Ram: 7.0	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Tarjeta de red, Monitor: HP Proplay P200 S/N: CNK4450H8Y



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

Firma por IntegratiC unknown

---

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 10/07/2023
		Hora: 15:26:49
		Serial: MXL7501PCY

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Salud Publica	Usuario: Andres Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0005057583-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G3
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD549
Ip del equipo: 172.18.51.185	Procesador: AMD PRO A10-8770E R7
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 17.09 GB
Ram: 7.4	slot: 2

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor: LG Serial:308NDQA6W300



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 10/07/2023
		Hora: 15:27:28
		Serial: MXL5462914

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Salud Pública	Usuario: Flor Narvaez

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0004521990-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G1
Fabricante: Hewlett-Packard	Nombre del equipo: MSCSALUD507
Ip del equipo: 172.18.51.15	Procesador: AMD A8 PRO-7600B R7,
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 7.62 GB
Ram: 3.5	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor: HP Serial: CNC542016K



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 10/07/2023
		Hora: 16:01:55
		Serial: MXL7501Q1Y

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Salud Pública	Usuario: Luz Manzano

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: 0005057605-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G3
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD576
Ip del equipo: 172.18.51.253	Procesador: AMD PRO A10-8770E R7
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 17.09 GB
Ram: 7.4	slot: 2

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor: HP Serial: 6CM7371NVT



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 10/07/2023
		Hora: 15:59:55 PM
		Serial: MXL7501PGV

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Salud Pública	Usuario: Andres grisales

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: N/D	Modelo: EliteDesk 705 G3
Fabricante: Hp	Nombre del equipo: MSCSALUD572
Ip del equipo: N/D	Procesador: AMD PRO A10 8770E R7
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 500 HDD
Ram: 8 gb	slot: 2

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor Hp V203p SERIAL: 6CM7371Q59



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 10/07/2023
		Hora: 16:07:30 PM
		Serial: MXL20224X1

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Vigilancia Epidemiol	Usuario: Andrés grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0004399917-0	Modelo: Compaq 8200
Fabricante: HP	Nombre del equipo: N/D
Ip del equipo: N/D	Procesador: AMD A10 pro
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 500 GB HDD
Ram: 8	slot: 4

Sistema operativo: Windows 7

Componentes adicionales: Tarjeta de red, Monitor HP Proplay P200



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 10/07/2023
		Hora: 20:42:57 PM
		Serial: MXL54629L9

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Vigilancia Epidemiol	Usuario: Andrés Grisales

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: N/D	Modelo: Elite Desk 705 G3
Fabricante: Hp	Nombre del equipo: N/D
Ip del equipo: N/D	Procesador: AMD A8 PRO
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 1 TB HDD
Ram: 8 GB RAM	slot: 2

Sistema operativo: Windows 7

Componentes adicionales: N/D



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

Firma del Técnico



Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 10/07/2023
		Hora: 20:51:14 PM
		Serial: MXL546290X

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Salud Ambiental	Usuario: Andrés Grisales

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: N/D	Modelo: Elite Desk G1
Fabricante: HP	Nombre del equipo: N/D
Ip del equipo: N/D	Procesador: AMD A8 PRO
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 500 GB HDD
Ram: 8 GB RAM	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Tarjeta de red, MOnitor: N/D



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	<b>Ficha Técnica del Equipo</b>	Fecha: 11/07/2023
		Hora: 09:01:31 AM
		Serial: MXL5300YKG

Información :	
---------------	--

<b>Empresa:</b> D.A.C.P	<b>Sede:</b> Secretaria de Salud
<b>Departamento:</b> Salud Publica	<b>Usuario:</b> Diana Sierra

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

<b>Activo fijo:</b> 0004510789-0	<b>Modelo:</b> EliteDesk 705 G1 SFF
<b>Fabricante:</b> HP	<b>Nombre del equipo:</b> MSCSALUD450
<b>Ip del equipo:</b> 172.18.51.153	<b>Procesador:</b> AMD A8 PRO 7600B R7
<b>Tipo de equipo:</b> Escritorio	<b>Disco:</b> 500 HDD
<b>Ram:</b> 8 GB	<b>slot:</b> 4

**Sistema operativo:** Windows 7

**Componentes adicionales:** TARJETA DE RED WIFI EXTERNA, MONITOR HP V203p  
**SERIAL:** 6CM7371Q5G



Cierre de la Solicitud
------------------------

**Firma del técnico** Signature of IntegratiC is unknown

\_\_\_\_\_

**Firma del Técnico**

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 11/07/2023
		Hora: 09:00:17
		Serial: MXL7501QHY

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Salud Pública	Usuario: Andres Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0005057610-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G3
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD571
Ip del equipo: 172.18.52.49	Procesador: AMD PRO A10-8770E R7
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 17.08 GB
Ram: 7.4	slot: 2

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor: HP Serial: 6CM7371NV4



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	<b>Ficha Técnica del Equipo</b>	Fecha: 11/07/2023
		Hora: 09:00:42 AM
		Serial: MXL5190MDJ

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Salud Ambiental	Usuario: Andres Grisales

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: 0004481281-0	Modelo: Hp Elite Desk 705 G1
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD272
Ip del equipo: 172.18.51.187	Procesador: AMD A8 PRO
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 500 GB HDD
Ram: 8 GB RAM	slot: 4

Sistema operativo: Windows 7

Componentes adicionales: Tarjeta de red, Monor hpProDisplay S/N: CNK4450H98



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización  S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 11/07/2023
		Hora: 09:04:00
		Serial: MXL2022DD0

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Salud Publica	Usuario: Andres Grisales

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: 0004399915-0	Modelo: HP Compaq 8200 Elite
Fabricante: Hewlett-Packard	Nombre del equipo: MSCSALUD132
Ip del equipo: 172.18.51.168	Procesador: Intel(R) Core(TM) i5
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 53.49 MB
Ram: 3.9	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor: HP Serial:308NDQA6Y012



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 11/07/2023
		Hora: 09:28:25
		Serial: MXL54628ZP

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Salud Pública	Usuario: Andres Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0004521988-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G1
Fabricante: Hewlett-Packard	Nombre del equipo: MSCSALUD510
Ip del equipo: 172.18.50.144	Procesador: AMD A8 PRO-7600B R7,
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 465.19 GB
Ram: 7.0	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor: HP Serial: CNC5420175



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 11/07/2023
		Hora: 09:29:02
		Serial: MXL7501NVF

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Salud Publica	Usuario: Paola Quintana

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: 0005057592-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G3
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD561
Ip del equipo: 172.18.50.174	Procesador: AMD PRO A10-8770E R7
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 14.63 GB
Ram: 7.4	slot: 2

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: N/D



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 11/07/2023
		Hora: 09:29:02
		Serial: MXL7501NVF

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Salud Publica	Usuario: Paola Quintana

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0005057592-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G3
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD561
Ip del equipo: 172.18.50.174	Procesador: AMD PRO A10-8770E R7
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 14.63 GB
Ram: 7.4	slot: 2

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor: HP Serial:6CM7371QLL



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

Firma del Técnico



Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 11/07/2023
		Hora: 09:38:28 AM
		Serial: MXL5190MCT

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Saud Publica	Usuario: Andres Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0004467592-0	Modelo: EliteDesk G3
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD274
Ip del equipo: 172.18.50.162	Procesador: AMD A8 PRO 7600B
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 500 GB
Ram: 8 GB	slot: 2

Sistema operativo: Windows 7

Componentes adicionales: Monitor Hp Serial: CNC336Q3YB



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 11/07/2023
		Hora: 09:44:25 AM
		Serial: MXL5300YK5

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Salud publica	Usuario: Andres Grisales

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: 0004472572-0	Modelo: EliteDesk 705 G1 SFF
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD325
Ip del equipo: 172.18.50.173	Procesador: AMD A8 PRO 7600B R7
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 500 HDD
Ram: 8 GB	slot: 4

Sistema operativo: Windows 7

Componentes adicionales: TARJETA WIFI EXTERNA (FILAMENTOS EXPUESTOS, CABLES MUY DAÑADOS), MONITOR HP PRODISPLAY P202 SERIAL: CNC52803FN



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 11/07/2023
		Hora: 09:55:28 AM
		Serial: MXL3491156

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Salud Publica	Usuario: Andres Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: N/D	Modelo: Compaq Pro 6300
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD417
Ip del equipo: 178.18.50.145	Procesador: INTEL CORE I5
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 500GB
Ram: 6 GB	slot: 2

Sistema operativo: Windows 7

Componentes adicionales: Monitor: HP Serial: CNC336Q4C6



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 11/07/2023
		Hora: 10:17:10 AM
		Serial: MXL54628LO

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Salud Publica	Usuario: Andres Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0004521992-0	Modelo: EliteDesk 705 G1
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD518
Ip del equipo: 178.18.50.157	Procesador: AMD A8 PRO 7600B
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 500 GB
Ram: 4 GB	slot: 2

Sistema operativo: Windows 7

Componentes adicionales: N/D



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 11/07/2023
		Hora: 10:15:28 AM
		Serial: MXL5462B2B

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Salud Ambiental	Usuario: Andres Grisales

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: 0004521991-0	Modelo: Elite Desk 705 G1
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD508
Ip del equipo: 172.18.50.141	Procesador: AMD A8 PRO
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 500 GB HDD
Ram: 4 GB RAM	slot: 4

Sistema operativo: Windows 7

Componentes adicionales: Tarjeta de red, Monitor hp ProDisplay P202 S/N: CNC636176P



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	<b>Ficha Técnica del Equipo</b>	Fecha: 11/07/2023
		Hora: 10:21:36 AM
		Serial: MXL54629KV

Información :
---------------

<b>Empresa:</b> D.A.C.P	<b>Sede:</b> Secretaria de Salud
<b>Departamento:</b> Salud publica	<b>Usuario:</b> Andres Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

<b>Activo fijo:</b> 0004521989-0	<b>Modelo:</b> EliteDesk 705 G1 SFF
<b>Fabricante:</b> HP	<b>Nombre del equipo:</b> MSCSALUD511
<b>Ip del equipo:</b> 172.18.50.147	<b>Procesador:</b> AMD A8 PRO 7600B R7
<b>Tipo de equipo:</b> Escritorio	<b>Disco:</b> 500 HDD
<b>Ram:</b> 8 GB	<b>slot:</b> 4

**Sistema operativo:** Windows 7

**Componentes adicionales:** TARJETA WIFI EXTERNA (BUEN ESTADO), MONITOR HP PRODISPLAY P202 SERIAL: CNC542017B



Cierre de la Solicitud
------------------------

**Firma del técnico**

\_\_\_\_\_

**Firma del Técnico**

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 11/07/2023
		Hora: 10:21:35 AM
		Serial: MXL3491151

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Salud Pública	Usuario: Claudia Arce

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0004399918-0	Modelo: HP Compaq Pro 6300
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD416
Ip del equipo: 172.18.50.143	Procesador: Intel(R) Core(TM) i5
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 500 GB HDD
Ram: 6 GB	slot: 4

Sistema operativo: Windows 7

Componentes adicionales: Monitor: HP Serial: CNC049PX12



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	<b>Ficha Técnica del Equipo</b>	Fecha: 11/07/2023
		Hora: 10:38:04
		Serial: MXL7501Q9G

Información :	
---------------	--

<b>Empresa:</b> D.A.C.P	<b>Sede:</b> Secretaria de Salud
<b>Departamento:</b> Salud Publica	<b>Usuario:</b> Andres Grisales

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

<b>Activo fijo:</b> 0005057613-0	<b>Modelo:</b> HP EliteDesk 705 G3
<b>Fabricante:</b> HP	<b>Nombre del equipo:</b> MSCSALUD579
<b>Ip del equipo:</b> 172.18.50.152	<b>Procesador:</b> AMD PRO A10-8770E R7
<b>Tipo de equipo:</b> Escritorio	<b>Disco:</b> 17.09 GB
<b>Ram:</b> 7.4	<b>slot:</b> 2

**Sistema operativo:** Windows 10

**Componentes adicionales:** Monitor: HP Serial: 6CM7371NRP



Cierre de la Solicitud
------------------------

**Firma del técnico**

Firma por IntegratiC unknown

---

**Firma del Técnico**



Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	<b>Ficha Técnica del Equipo</b>	Fecha: 11/07/2023
		Hora: 10:38:30
		Serial: MXL7501QJ1

Información :	
---------------	--

<b>Empresa:</b> D.A.C.P	<b>Sede:</b> Secretaria de Salud
<b>Departamento:</b> Salud Pública	<b>Usuario:</b> Andres Grisales

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

<b>Activo fijo:</b> 0005057611-0	<b>Modelo:</b> HP EliteDesk 705 G3
<b>Fabricante:</b> HP	<b>Nombre del equipo:</b> MSCSALUD577
<b>Ip del equipo:</b> 172.18.53.38	<b>Procesador:</b> AMD PRO A10-8770E R7
<b>Tipo de equipo:</b> Escritorio	<b>Disco:</b> 17.09 GB
<b>Ram:</b> 7.4	<b>slot:</b> 2

**Sistema operativo:** Windows 10

**Componentes adicionales:** Monitor: HP Serial: 6CM7371P8Z



Cierre de la Solicitud
------------------------

**Firma del técnico**

Firma por IntegratiC unknown

---

**Firma del Técnico**

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 11/07/2023
		Hora: 10:55:06 AM
		Serial: MXL5190L8V

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Salud Publica	Usuario: Andres Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0004467593-0	Modelo: Elitedesk 705 G1
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD276
Ip del equipo: 172.18.50.142	Procesador: AMD A8 PRO 7600B
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 500 GB
Ram: 8 GB	slot: 2

Sistema operativo: Windows 7

Componentes adicionales: Monitor: HP Serial: CNK4450H92



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 11/07/2023
		Hora: 11:01:18
		Serial: MXL5190LB7

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Salud Publica	Usuario: Andres Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0004467587-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G1
Fabricante: Hewlett-Packard	Nombre del equipo: MSCSALUD175
Ip del equipo: 172.18.50.146	Procesador: AMD A8 PRO-7600B R7,
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 465.13 GB
Ram: 7.0	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: tarjeta wifi externa (buen estado) - monitor HP P222va SERIAL: CNK5110N5G



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	<b>Ficha Técnica del Equipo</b>	Fecha: 11/07/2023
		Hora: 11:01:55 AM
		Serial: MXL5190L96

Información :	
---------------	--

<b>Empresa:</b> D.A.C.P	<b>Sede:</b> Secretaria de Salud
<b>Departamento:</b> Salud Publica	<b>Usuario:</b> Andres Grisales

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

<b>Activo fijo:</b> 0004467578-0	<b>Modelo:</b> Elite Desk 705 G1
<b>Fabricante:</b> HP	<b>Nombre del equipo:</b> MSCSALUD263
<b>Ip del equipo:</b> 172.18.50.179	<b>Procesador:</b> AMD A8 PRO
<b>Tipo de equipo:</b> Escritorio	<b>Disco:</b> 500 GB HDD
<b>Ram:</b> 8 GB RAM	<b>slot:</b> 4

**Sistema operativo:** Windows 7

**Componentes adicionales:** Tarjeta de red, Monitor: LG led 23EN33



Cierre de la Solicitud
------------------------

**Firma del técnico**

\_\_\_\_\_

**Firma del Técnico**

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 11/07/2023
		Hora: 11:19:24 AM
		Serial: MXL7501QHL

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Salud Pública	Usuario: Natalia Julio

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0005057602-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G3
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD568
Ip del equipo: 172.18.50.170	Procesador: AMD PRO A10-8770E R7
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 1TB HDD
Ram: 8 GB	slot: 2

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor: HP Serial: CNK5110LY8



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	<b>Ficha Técnica del Equipo</b>	Fecha: 11/07/2023
		Hora: 11:26:19
		Serial: MXL3491161

Información :	
---------------	--

<b>Empresa:</b> D.A.C.P	<b>Sede:</b> Secretaria de Salud
<b>Departamento:</b> Salud Publica	<b>Usuario:</b> Viviana Villa

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

<b>Activo fijo:</b> 0004431372-0	<b>Modelo:</b> HP Compaq Pro 6300 S
<b>Fabricante:</b> Hewlett-Packard	<b>Nombre del equipo:</b> MSCSALUD382
<b>Ip del equipo:</b> 172.18.50.151	<b>Procesador:</b> Intel(R) Core(TM) i5
<b>Tipo de equipo:</b> Escritorio	<b>Disco:</b> 465.13 GB
<b>Ram:</b> 5.9	<b>slot:</b> 4

**Sistema operativo:** Windows 10

**Componentes adicionales:** TARJETA DE RED WIFI EXTERNA, MONITOR HP LV2011  
**SERIAL:** CNC336Q477



Cierre de la Solicitud
------------------------

**Firma del técnico**

Firma por IntegratiC unknown

---

**Firma del Técnico**

	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 11/07/2023
		Hora: 11:33:02
		Serial: MXL20224WJ

Información :

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Salud Publica	Usuario: Andres Grisales

Especificaciones del Equipo

Activo fijo: 0004398441-0	Modelo: LK582LT
Fabricante: Hewlett-Packard	Nombre del equipo: MSCSALUD096
Ip del equipo: 172.18.50.177	Procesador: Intel(R) Core(TM) i5
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 465.15 GB
Ram: 3.9	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor: HP Serial:6CM7371Q10



Cierre de la Solicitud

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 11/07/2023
		Hora: 11:34:10
		Serial: MXL5190L94

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Salud Ambiental	Usuario: Francia Torres

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: 0004467589-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G1
Fabricante: Hewlett-Packard	Nombre del equipo: MSCSALUD014
Ip del equipo: 172.18.50.181	Procesador: AMD A8 PRO-7600B R7,
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 465.13 GB
Ram: 7.0	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Tarjeta de red, Monitor Hp ProDisplay P200 S/N: CNK4450H56



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico



Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 11/07/2023
		Hora: 11:45:28 AM
		Serial: MXL5190MDL

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Salud Pública	Usuario: Andrés Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0004467590-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G1
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD005
Ip del equipo: 172.18.50.140	Procesador: AMD A8 PRO-7600B R7
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 500 GB HDD
Ram: 8 GB	slot: 4

Sistema operativo: Windows 7

Componentes adicionales: Monitor: HP Serial: CNK4450H4Y Tarjeta de red Wi-Fi



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 11/07/2023
		Hora: 11:55:54
		Serial: MXL5190L9N

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Salud publica	Usuario: Yesika Mera

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0004450H84	Modelo: HP EliteDesk 705 G1
Fabricante: Hewlett-Packard	Nombre del equipo: MSCSALUD248
Ip del equipo: 172.18.50.155	Procesador: AMD A8 PRO-7600B R7,
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 7.48 GB
Ram: 7.0	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: MONITOR HP PRODISPLAY P200 SERIAL: CNK4450H84



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	<b>Ficha Técnica del Equipo</b>	Fecha: 11/07/2023
		Hora: 12:05:09 PM
		Serial: MXL349115V

Información :	
---------------	--

<b>Empresa:</b> D.A.C.P	<b>Sede:</b> Secretaria de Salud
<b>Departamento:</b> Salud Publica	<b>Usuario:</b> yoan Rubiano

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

<b>Activo fijo:</b> 00044131394-0	<b>Modelo:</b> Compaq 6300
<b>Fabricante:</b> HP	<b>Nombre del equipo:</b> MSCSALUD419
<b>Ip del equipo:</b> 172.18.50.175	<b>Procesador:</b> INTEL CORE I5 3470
<b>Tipo de equipo:</b> Escritorio	<b>Disco:</b> 500 GB HDD
<b>Ram:</b> 4 GB RAM	<b>slot:</b> 4

**Sistema operativo:** Windows 7

**Componentes adicionales:** Tarjeta de red, Monitor HP N/D



Cierre de la Solicitud
------------------------

**Firma del técnico**

Firma por IntegratiC unknown

---

**Firma del Técnico**

Tecnologías de optimización  S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 11/07/2023
		Hora: 12:12:05 PM
		Serial: MXL5190L9L

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Salud Publica	Usuario: Andres Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0004467556-0	Modelo: Elite Desk 705 G1
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD220
Ip del equipo: 172.18.50.156	Procesador: AMD A8 PRO
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 500 GB HDD
Ram: 8GB RAM	slot: 4

Sistema operativo: Windows 7

Componentes adicionales: Tarjeta de red, Monitor Hp VH22 S/N: 2MN841007X



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	<b>Ficha Técnica del Equipo</b>	Fecha: 11/07/2023
		Hora: 13:31:28 PM
		Serial: MXL349115F

Información :
---------------

<b>Empresa:</b> D.A.C.P	<b>Sede:</b> Secretaria de Salud
<b>Departamento:</b> Salud publica	<b>Usuario:</b> Jessyca Rosero

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

<b>Activo fijo:</b> N/D	<b>Modelo:</b> Compaq Pro 6300 SFF
<b>Fabricante:</b> HP	<b>Nombre del equipo:</b> MSCSALUD356
<b>Ip del equipo:</b> 172.18.50.153	<b>Procesador:</b> INTEL I5 3470
<b>Tipo de equipo:</b> Escritorio	<b>Disco:</b> 500 HDD
<b>Ram:</b> 6 GB	<b>slot:</b> 4

**Sistema operativo:** Windows 7

**Componentes adicionales:** TARJETA DE RED WIFI EXTERNA, MONITOR LG FLATRON 22EN33S-B SERIAL: 308NDAY6Z424



Cierre de la Solicitud
------------------------

**Firma del técnico** Signature of IntegratiC is unknown

\_\_\_\_\_

**Firma del Técnico**

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	<b>Ficha Técnica del Equipo</b>	Fecha: 11/07/2023
		Hora: 13:49:14 PM
		Serial: MXL3491263

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Salud pública	Usuario: Andrés grisales

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: 0004431398-0	Modelo: Compaq Pro 6300
Fabricante: HP	Nombre del equipo: N/D
Ip del equipo: N/D	Procesador: Intel Core i5 3470
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 500 GB HDD
Ram: 8 GB RAM	slot: 4

Sistema operativo: Windows 7

Componentes adicionales: Tarjeta de red, Monitor HP LV2011 S/N: CNC336Q4B0



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 11/07/2023
		Hora: 13:58:26
		Serial: MXL7501PK0

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Salud Pública	Usuario: Andrés Grisales

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: 0005057680-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G3
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD578
Ip del equipo: 172.18.52.42	Procesador: AMD PRO A10-8770E R7
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 17.09 GB
Ram: 7.4	slot: 2

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor: HP Serial: 6CM7371Q5D



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 11/07/2023
		Hora: 14:25:41 PM
		Serial: MXL5300YK3

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Salud Publica	Usuario: Andrés Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0004510793-0	Modelo: Elite Desk
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD348
Ip del equipo: 172.10.50.102	Procesador: AMD A8 PRO
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 500 GB HDD
Ram: 8 GB RAM	slot: 4

Sistema operativo: Windows 7

Componentes adicionales: Tarjeta de red, Monitor HP ProDisplay P222va S/N: CNK5110LXT



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

Firma del Técnico



Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	<b>Ficha Técnica del Equipo</b>	Fecha: 11/07/2023
		Hora: 14:27:37 PM
		Serial: MXL5462BLK

Información :
---------------

<b>Empresa:</b> D.A.C.P	<b>Sede:</b> Secretaria de Salud
<b>Departamento:</b> Salud Pública	<b>Usuario:</b> Andrés Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

<b>Activo fijo:</b> N/D	<b>Modelo:</b> EliteDesk 705 G1
<b>Fabricante:</b> Hp	<b>Nombre del equipo:</b> MSCSALUD521
<b>Ip del equipo:</b> 172.18.50.97	<b>Procesador:</b> AMD PRO A8 PRO 7600B
<b>Tipo de equipo:</b> Escritorio	<b>Disco:</b> 500 HDD
<b>Ram:</b> 4 gb	<b>slot:</b> 4

**Sistema operativo:** Windows 7

**Componentes adicionales:** Equipo sin accesorios, se encontraba en el escritorio.



Cierre de la Solicitud
------------------------

**Firma del técnico**

\_\_\_\_\_

**Firma del Técnico**

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 11/07/2023
		Hora: 14:35:06
		Serial: MXL349114L

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Planeación	Usuario: Andrés Grisales

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: 0004431380-0	Modelo: HP Compaq Pro 6300 S
Fabricante: Hewlett-Packard	Nombre del equipo: MSCSALUD380
Ip del equipo: 172.18.51.148	Procesador: Intel(R) Core(TM) i5
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 465.13 GB
Ram: 5.9	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: CNC336Q4B6



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 12/07/2023
		Hora: 08:40:23
		Serial: MXL21827RG

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Planeacion	Usuario: Andres Grisales

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: 0004412990-0	Modelo: HP Compaq 6200 Pro S
Fabricante: Hewlett-Packard	Nombre del equipo: MSCSALUD169
Ip del equipo: 172.18.50.79	Procesador: Intel(R) Core(TM) i5
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 457.19 GB
Ram: 3.9	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor: HP Serial:CNC336Q4B7



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 12/07/2023
		Hora: 08:44:43
		Serial: MXL7501PGS

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Planeación	Usuario: Andrés Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0005057656-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G3
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD622
Ip del equipo: 172.18.51.116	Procesador: AMD PRO A10-8770E R7
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 930.89 GB
Ram: 7.4	slot: 2

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor: HP Serial: 6CM7371NSX



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 12/07/2023
		Hora: 08:44:49
		Serial: MXL5190MDG

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Planeacion	Usuario: Andres grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0004467555-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G1
Fabricante: Hewlett-Packard	Nombre del equipo: MSCSALUD193
Ip del equipo: 172.18.50.182	Procesador: AMD A8 PRO-7600B R7,
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 465.13 GB
Ram: 7.0	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Tarjeta de red, Monitor HP ProDisplay P200 S/N: CNK4450H8V



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 12/07/2023
		Hora: 08:49:01
		Serial: MXL5300YJM

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Planeacion	Usuario: Andres Grisales

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: 0004510758-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G1
Fabricante: Hewlett-Packard	Nombre del equipo: MSCSALUD459
Ip del equipo: 172.18.50.103	Procesador: AMD A8 PRO-7600B R7,
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 465.21 GB
Ram: 7.0	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: tarjeta de red wifi externa, monitor Samsung S19A300B SERIAL: ZBBNH9NB801151Y



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 12/07/2023
		Hora: 09:16:29
		Serial: MXL7501Q9J

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Salud Pública	Usuario: Andrés Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0005057612-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G3
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD646
Ip del equipo: 172.18.53.25	Procesador: AMD PRO A10-8770E R7
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 17.09 GB
Ram: 7.4	slot: 2

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor: HP Serial: 6CM7371Q4Y



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 12/07/2023
		Hora: 09:27:02 AM
		Serial: MXL349114W

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Planeación	Usuario: Andrés grisales

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: 0004431370-0	Modelo: Compaq Pro 6300
Fabricante: Hp	Nombre del equipo: N/D
Ip del equipo: N/D	Procesador: AMD A8 Pro
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 500 GB HDD
Ram: 8 GB RAM	slot: 4

Sistema operativo: Windows 7

Componentes adicionales: Tarjeta de red, Monitor HP CNC338Q3ZK



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico



Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 12/07/2023
		Hora: 09:39:43 AM
		Serial: MXL5190MCZ

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Planeación	Usuario: Andrés Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0004467525	Modelo: EliteDesk 705 G1
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD260
Ip del equipo: 176.18.50.76	Procesador: AMD A8 PRO 7600B
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 500 GB
Ram: 8 GB	slot: 2

Sistema operativo: Windows 8

Componentes adicionales: Monitor: HP Serial: CNK4450H7Y



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 12/07/2023
		Hora: 09:50:09
		Serial: MXL5300YL3

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Emergencias	Usuario: Milton Moreno

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: 0004510784-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G1
Fabricante: Hewlett-Packard	Nombre del equipo: MSCSALUD326
Ip del equipo: 172.18.52.102	Procesador: AMD A8 PRO-7600B R7,
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 465.13 GB
Ram: 7.0	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: tarjeta de red wifi externa, monitor HP P222va SERIAL: CNK5110N5M



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 12/07/2023
		Hora: 09:51:26
		Serial: 8CC8480J48

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Emergencias	Usuario: Andres Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: N/D	Modelo: HP EliteDesk 705 G4
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD665
Ip del equipo: 172.18.52.97	Procesador: AMD PRO A10-9700E R7
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 930.88 GB
Ram: 7.4	slot: 2

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor Hp V203p S/N: N/D



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	<b>Ficha Técnica del Equipo</b>	Fecha: 12/07/2023
		Hora: 09:56:41
		Serial: MXL8292KF3

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Participación Social	Usuario: Andrés Grisales

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: 0005067432-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G3
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD675
Ip del equipo: 172.18.52.18	Procesador: AMD PRO A10-8770E R7
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 390.00 GB
Ram: 7.4	slot: 2

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor: HP Serial: CNC8222D4J



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización  S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 12/07/2023
		Hora: 10:15:06
		Serial: MXL5190MD8

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Participacion Social	Usuario: Andres Grisales

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: N/D	Modelo: HP EliteDesk 705 G1
Fabricante: Hewlett-Packard	Nombre del equipo: MSCSALUD323
Ip del equipo: 172.18.52.60	Procesador: AMD A8 PRO-7600B R7,
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 465.13 GB
Ram: 7.0	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: CNK4450H8H



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 12/07/2023
		Hora: 10:27:37
		Serial: MXL7501QH1

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Emergencias	Usuario: Tatiana Bejarano

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: n/d	Modelo: HP EliteDesk 705 G3
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD547
Ip del equipo: 172.18.52.33	Procesador: AMD PRO A10-8770E R7
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 7.48 GB
Ram: 7.4	slot: 2

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: monitor hpV203p SERIAL: 6CM7371QGJ



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 12/07/2023
		Hora: 10:27:14
		Serial: 8CC8480K07

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Emergencia	Usuario: Andres Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0005065621-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G4
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD664
Ip del equipo: 172.18.53.205	Procesador: AMD PRO A10-9700E R7
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 930.16 GB
Ram: 7.4	slot: 2

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor Hp V203p S/N: 6CM8341BDF



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	<b>Ficha Técnica del Equipo</b>	Fecha: 12/07/2023
		Hora: 10:44:02 AM
		Serial: MXL5300YJP

Información :	
---------------	--

<b>Empresa:</b> D.A.C.P	<b>Sede:</b> Secretaria de Salud
<b>Departamento:</b> Participación Social	<b>Usuario:</b> Andrés Grisales

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

<b>Activo fijo:</b> 0004510780-0	<b>Modelo:</b> EliteDesk 705 G1
<b>Fabricante:</b> HP	<b>Nombre del equipo:</b> MSCSALUD327
<b>Ip del equipo:</b> 176.18.50.24	<b>Procesador:</b> AMD A8 PRO 7600B
<b>Tipo de equipo:</b> Escritorio	<b>Disco:</b> 500 GB
<b>Ram:</b> 8 GB	<b>slot:</b> 2

**Sistema operativo:** Windows 10

**Componentes adicionales:** N/D



Cierre de la Solicitud
------------------------

**Firma del técnico**

Firma por IntegratiC unknown

---

**Firma del Técnico**



Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 12/07/2023
		Hora: 10:42:01
		Serial: 8CC8480JZ1

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Gestión del Riesgo	Usuario: Luz Medina

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: 0005065619-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G4
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD667
Ip del equipo: 172.18.52.39	Procesador: AMD PRO A10-9700E R7
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 930.16 GB
Ram: 7.4	slot: 2

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor: HP Serial: 6CM8341BYC



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 12/07/2023
		Hora: 10:58:49
		Serial: 8CC8480JXN

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Emergencias	Usuario: Andres Grisales

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: N/D	Modelo: HP EliteDesk 705 G4
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD666
Ip del equipo: 172.18.52.57	Procesador: AMD PRO A10-9700E R7
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 7.48 GB
Ram: 7.4	slot: 2

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: monitor HP V203p Serial: 6CM8341C5Q



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	<b>Ficha Técnica del Equipo</b>	Fecha: 12/07/2023
		Hora: 11:04:59
		Serial: MXL5190L9Z

Información :	
---------------	--

<b>Empresa:</b> D.A.C.P	<b>Sede:</b> Secretaria de Salud
<b>Departamento:</b> Emergencia	<b>Usuario:</b> Andres Grisales

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

<b>Activo fijo:</b> N/D	<b>Modelo:</b> HP EliteDesk 705 G1
<b>Fabricante:</b> Hewlett-Packard	<b>Nombre del equipo:</b> MSCSALUD039
<b>Ip del equipo:</b> 172.18.53.239	<b>Procesador:</b> AMD A8 PRO-7600B R7,
<b>Tipo de equipo:</b> Escritorio	<b>Disco:</b> 7.20 GB
<b>Ram:</b> 7.0	<b>slot:</b> 4

**Sistema operativo:** Windows 10

**Componentes adicionales:** Monitor: HP Serial:CNK4450H5D



Cierre de la Solicitud
------------------------

**Firma del técnico**

Firma por IntegratiC unknown

---

**Firma del Técnico**

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 12/07/2023
		Hora: 11:08:16
		Serial: 8CC8480HS6

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Emergencias	Usuario: Andres Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0005065622-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G4
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD668
Ip del equipo: 172.18.52.36	Procesador: AMD PRO A10-9700E R7
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 930.16 GB
Ram: 7.4	slot: 2

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor Hp V203P S/N: 6CM7371P8G



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 12/07/2023
		Hora: 13:44:42
		Serial: MXL5190MCX

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Emergencia	Usuario: Andres Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0004467574-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G1
Fabricante: Hewlett-Packard	Nombre del equipo: MSCSALUD094
Ip del equipo: 172.18.52.82	Procesador: AMD A8 PRO-7600B R7,
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 297.52 GB
Ram: 7.0	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor: HP Serial:CNK4450H4G



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 12/07/2023
		Hora: 13:43:15 PM
		Serial: MXL349126M

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Planeacion	Usuario: Angela Castro

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 000443136-0	Modelo: Compaq Pro 6300
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD397
Ip del equipo: 172.18.50.81	Procesador: Intel core i53470
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 500 GB HDD
Ram: 6 GB RAM	slot: 4

Sistema operativo: Windows 7

Componentes adicionales: Tarjeta de red, Monitor HP PRO DISPLAY S/N: CNK4450H4V



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

Firma del Técnico

	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 12/07/2023
		Hora: 13:54:04
		Serial: MXL3471D96

### Información :

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Grupo de TIC	Usuario: Williams Correa

### Especificaciones del Equipo

Activo fijo: 0004431419-0	Modelo: HP Compaq Elite 8300
Fabricante: Hewlett-Packard	Nombre del equipo: MSCSALUD423
Ip del equipo: 172.18.50.8	Procesador: Intel(R) Core(TM) i7
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 500 GB
Ram: 8 GB	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor: HP Serial: 6CM3424FWF Tarjeta de red Wi-Fi



### Cierre de la Solicitud

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 12/07/2023
		Hora: 14:10:23
		Serial: MXL349126J

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Sistemas	Usuario: Andres Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0004431401-0	Modelo: HP Compaq Pro 6300 S
Fabricante: Hewlett-Packard	Nombre del equipo: MSCSALUD421
Ip del equipo: 172.18.50.2	Procesador: Intel(R) Core(TM) i5
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 40.00 GB
Ram: 5.9	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor: HP Serial:CNC336Q3YH



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico



Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 12/07/2023
		Hora: 14:31:30 PM
		Serial: MXL349115P

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Grupo TIC	Usuario: Liliana Osorio

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0004431400-0	Modelo: Compaq Pro 6300
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD422
Ip del equipo: 172.18.50.5	Procesador: Intel core i5 3470
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 500 GB HDD
Ram: 6 GB RAM	slot: 4

Sistema operativo: Windows 7

Componentes adicionales: Tarjeta de red, Monitor Hp LV2011 S/N: CNC33Q61M



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 12/07/2023
		Hora: 14:37:01
		Serial: MXL349126R

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Sistemas	Usuario: Andres Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0004431402-0	Modelo: HP Compaq Pro 6300 S
Fabricante: Hewlett-Packard	Nombre del equipo: MSCSALUD033
Ip del equipo: 172.18.50.6	Procesador: Intel(R) Core(TM) i5
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 465.20 GB
Ram: 13.9	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor: HP Serial:CNC338Q4C5



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 12/07/2023
		Hora: 14:39:01 PM
		Serial: MXL5190MDB

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Participación Social	Usuario: María Ceballos

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: 0004467571-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G1
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD539
Ip del equipo: 172.18.52.21	Procesador: AMD A8 PRO-7600B R7
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 500 GB HDD
Ram: 8 GB	slot: 4

Sistema operativo: Windows 7

Componentes adicionales: Monitor: HP Serial: CNK4450H50 Tarjeta de red Wi-Fi



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	<b>Ficha Técnica del Equipo</b>	Fecha: 12/07/2023
		Hora: 15:04:20
		Serial: MXL7501PHH

Información :	
---------------	--

<b>Empresa:</b> D.A.C.P	<b>Sede:</b> Secretaria de Salud
<b>Departamento:</b> Sistemas	<b>Usuario:</b> Andres Grisales

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

<b>Activo fijo:</b> N/D	<b>Modelo:</b> HP EliteDesk 705 G3
<b>Fabricante:</b> HP	<b>Nombre del equipo:</b> MSCSALUD001
<b>Ip del equipo:</b> 172.18.50.4	<b>Procesador:</b> AMD PRO A10-8770E R7
<b>Tipo de equipo:</b> Escritorio	<b>Disco:</b> 680.53 GB
<b>Ram:</b> 23.4	<b>slot:</b> 2

**Sistema operativo:** Windows 10

**Componentes adicionales:** Monitor: HP Serial:2MN83701RQ



Cierre de la Solicitud
------------------------

**Firma del técnico**

Firma por IntegratiC unknown

---

**Firma del Técnico**

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 13/07/2023
		Hora: 08:38:22 AM
		Serial: MXL349114M

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Grupo de TIC	Usuario: Nelson

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0004431399-0	Modelo: HP Compaq Pro 6300 S
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD424
Ip del equipo: 172.18.50.36	Procesador: Intel(R) Core(TM) i5
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 1 TB HDD
Ram: 8 GB	slot: 4

Sistema operativo: Windows 7

Componentes adicionales: Monitor: HP Serial: CNC336Q3Z5



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 13/07/2023
		Hora: 08:42:05
		Serial: MXL7501PKS

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Grupo TIC	Usuario: Andres Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0005057660-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G3
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD634
Ip del equipo: 172.18.51.147	Procesador: AMD PRO A10-8770E R7
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 17.09 GB
Ram: 7.4	slot: 2

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor HP V203P S/N: 6CM7371PX0



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	<b>Ficha Técnica del Equipo</b>	Fecha: 13/07/2023
		Hora: 08:44:36
		Serial: 8CC9452Z6W

Información :
---------------

<b>Empresa:</b> D.A.C.P	<b>Sede:</b> Secretaria de Salud
<b>Departamento:</b> Sistemas	<b>Usuario:</b> Andres Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

<b>Activo fijo:</b> N/D	<b>Modelo:</b> HP EliteDesk 705 G4
<b>Fabricante:</b> HP	<b>Nombre del equipo:</b> MSCSALUD420
<b>Ip del equipo:</b> 172.18.50.39	<b>Procesador:</b> AMD Ryzen 5 PRO 2400
<b>Tipo de equipo:</b> Escritorio	<b>Disco:</b> 7.62 GB
<b>Ram:</b> 6.9	<b>slot:</b> 2

**Sistema operativo:** Windows 10

**Componentes adicionales:** MONITOR HP V203p SERIAL: 6CM7371NRK



Cierre de la Solicitud
------------------------

**Firma del técnico**

Firma por IntegratiC unknown

---

**Firma del Técnico**

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 13/07/2023
		Hora: 09:01:24
		Serial: MXL7501QDN

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Grupo TIC	Usuario: Andres Grisales

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: N/D	Modelo: HP EliteDesk 705 G3
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD630
Ip del equipo: 192.168.112.49	Procesador: AMD PRO A10-8770E R7
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 17.09 GB
Ram: 7.4	slot: 2

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: N/D



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

Firma del Técnico



Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 13/07/2023
		Hora: 10:23:15
		Serial: MXL7501PP6

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: SAC	Usuario: Andrés Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0005057654-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G3
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD620
Ip del equipo: 172.18.52.147	Procesador: AMD PRO A10-8770E R7
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 17.09 GB
Ram: 7.4	slot: 2

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor: HP Serial: 6CM7371Q54



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización  S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 13/07/2023
		Hora: 10:26:27
		Serial: MXL7501PVH

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: SAC	Usuario: Andres Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: N/D	Modelo: HP EliteDesk 705 G3
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD647
Ip del equipo: 172.18.52.161	Procesador: AMD PRO A10-8770E R7
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 17.09 GB
Ram: 7.4	slot: 2

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor HP Iv2011 S/N: CNC336Q495



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 13/07/2023
		Hora: 10:30:26
		Serial: MXL349126W

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Talento Humano	Usuario: Andres Grisales

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: 0004431365-0	Modelo: HP Compaq Pro 6300 S
Fabricante: Hewlett-Packard	Nombre del equipo: MSCSALUD375
Ip del equipo: 192.168.1.107	Procesador: Intel(R) Core(TM) i5
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 465.14 GB
Ram: 5.9	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor: HP Serial: CNC54201P1



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	<b>Ficha Técnica del Equipo</b>	Fecha: 13/07/2023
		Hora: 10:33:19 AM
		Serial: MXL349115W

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Talento Humano	Usuario: Dirley Carrero

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: 0004431377-0	Modelo: Compaq PRO 6300 SFF
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD377
Ip del equipo: 192.168.1.101	Procesador: Intel Core I5 3470
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 500 GB HDD
Ram: 6 GB	slot: 4

Sistema operativo: Windows 7

Componentes adicionales: Tarjeta de red wifi externa, monitor HP LV2011 SERIAL: CNC336Q4C3



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	<b>Ficha Técnica del Equipo</b>	Fecha: 13/07/2023
		Hora: 10:54:23
		Serial: MXL2031JB9

Información :	
---------------	--

<b>Empresa:</b> D.A.C.P	<b>Sede:</b> Secretaria de Salud
<b>Departamento:</b> Talento Humano	<b>Usuario:</b> Gilmer Leudo

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

<b>Activo fijo:</b> 0004442772-0	<b>Modelo:</b> HP Compaq 8200 Elite
<b>Fabricante:</b> Hewlett-Packard	<b>Nombre del equipo:</b> MSCSALUD227
<b>Ip del equipo:</b> 10.13.248.242	<b>Procesador:</b> Intel(R) Core(TM) i5
<b>Tipo de equipo:</b> Escritorio	<b>Disco:</b> 465.21 GB
<b>Ram:</b> 7.9	<b>slot:</b> 4

**Sistema operativo:** Windows 10

**Componentes adicionales:** Monitor: HP Serial:CNK5110LYD



Cierre de la Solicitud
------------------------

**Firma del técnico**

Firma por IntegratiC unknown

---

**Firma del Técnico**

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	<b>Ficha Técnica del Equipo</b>	Fecha: 13/07/2023
		Hora: 11:01:22
		Serial: MXL83024QY

Información :	
---------------	--

<b>Empresa:</b> D.A.C.P	<b>Sede:</b> Secretaria de Salud
<b>Departamento:</b> SAC	<b>Usuario:</b> Andres Grisales

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

<b>Activo fijo:</b> N/D	<b>Modelo:</b> HP EliteDesk 705 G3
<b>Fabricante:</b> HP	<b>Nombre del equipo:</b> MSCSALUD673
<b>Ip del equipo:</b> 192.168.1.112	<b>Procesador:</b> AMD PRO A10-8770E R7
<b>Tipo de equipo:</b> Escritorio	<b>Disco:</b> 22.06 GB
<b>Ram:</b> 7.4	<b>slot:</b> 2

**Sistema operativo:** Windows 10

**Componentes adicionales:** Monitor HP Iv2011 S/N: CNC336Q49K



Cierre de la Solicitud
------------------------

**Firma del técnico**

Firma por IntegratiC unknown

---

**Firma del Técnico**

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	<b>Ficha Técnica del Equipo</b>	Fecha: 13/07/2023
		Hora: 11:05:17 AM
		Serial: MXL3491153

Información :
---------------

<b>Empresa:</b> D.A.C.P	<b>Sede:</b> Secretaria de Salud
<b>Departamento:</b> Talento Humano	<b>Usuario:</b> Milder Castillo

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

<b>Activo fijo:</b> 0004431359-0	<b>Modelo:</b> Compaq pro 6300
<b>Fabricante:</b> HP	<b>Nombre del equipo:</b> MSCSALUD371
<b>Ip del equipo:</b> 192.168.1.100	<b>Procesador:</b> Intel I5 3470
<b>Tipo de equipo:</b> Escritorio	<b>Disco:</b> 500 HDD
<b>Ram:</b> 6 GB	<b>slot:</b> 4

**Sistema operativo:** Windows 7

**Componentes adicionales:** Tarjeta de red wifi externa, monitor HP LV2011 SERIAL: CNC336Q47P



Cierre de la Solicitud
------------------------

**Firma del técnico**

\_\_\_\_\_

**Firma del Técnico**

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 13/07/2023
		Hora: 11:10:40
		Serial: MXL349126D

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: SAC	Usuario: Andrés Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0004431347-0	Modelo: HP Compaq Pro 6300 S
Fabricante: Hewlett-Packard	Nombre del equipo: MSCSALUD372
Ip del equipo: 172.18.52.142	Procesador: Intel(R) Core(TM) i5
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 500 GB HDD
Ram: 5.9	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor: HP Serial: CNC8222D48 Tarjeta de red Wi-Fi



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico



Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 13/07/2023
		Hora: 11:26:54 AM
		Serial: MXL5190LB4

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Talento Humano	Usuario: Andres Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0004467576-0	Modelo: EliteDesk
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD063
Ip del equipo: 192.168.1.105	Procesador: AMD A8 PRO 7600B
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 500 GB
Ram: 8 GB	slot: 2

Sistema operativo: Windows 7

Componentes adicionales: Monitor: HP Serial:CNK4450HMV



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 13/07/2023
		Hora: 11:34:09 AM
		Serial: MXL5300YKR

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Talento Humano	Usuario: Andres Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0004510782-0	Modelo: EliteDesk 705 G1 SF
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD446
Ip del equipo: 192.168.1.103	Procesador: AMD A8 PRO 7600B R7
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 500 HDD
Ram: 8 GB	slot: 4

Sistema operativo: Windows 7

Componentes adicionales: TARJETA DE RED WIFI EXTERNA, MONITOR HP L1710  
SERIAL: 3CQ93755WJ



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 13/07/2023
		Hora: 13:09:21
		Serial: MXL5190L8R

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: SAC	Usuario: Andrés Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0004467527-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G1
Fabricante: Hewlett-Packard	Nombre del equipo: MSCSALUD464
Ip del equipo: 172.18.52.157	Procesador: AMD A8 PRO-7600B R7,
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 209.41 GB
Ram: 7.0	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor: HP Serial: CNK4450H48



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 13/07/2023
		Hora: 13:10:31
		Serial: MXL3491154

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: SAC	Usuario: FERNANDO MARINES

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: 0004431341-0	Modelo: HP Compaq Pro 6300 S
Fabricante: Hewlett-Packard	Nombre del equipo: MSCSALUD362
Ip del equipo: 172.18.52.174	Procesador: Intel(R) Core(TM) i5
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 465.19 GB
Ram: 5.9	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor: HP Serial: CNC336Q4BB



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 13/07/2023
		Hora: 13:50:03
		Serial: MXL7501QGW

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Grupo TIC	Usuario: Andres Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0005057669-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G3
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD635
Ip del equipo: 172.18.51.181	Procesador: AMD PRO A10-8770E R7
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 17.09 GB
Ram: 7.4	slot: 2

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor Hp V203p S/N: 6CM7371QKX



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 13/07/2023
		Hora: 14:01:13
		Serial: MXL7501PPT

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Grupo TIC	Usuario: Andres Grisales

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: 0005057684-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G3
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD650
Ip del equipo: 172.18.50.31	Procesador: AMD PRO A10-8770E R7
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 115.22 GB
Ram: 7.4	slot: 2

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: N/D



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 13/07/2023
		Hora: 14:09:09
		Serial: MXL3491264

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: SAC	Usuario: Natalia Fajardo

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0004431350-0	Modelo: HP Compaq Pro 6300 S
Fabricante: Hewlett-Packard	Nombre del equipo: MSCSALUD369
Ip del equipo: 172.18.52.160	Procesador: Intel(R) Core(TM) i5
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 3.60 GB
Ram: 5.9	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor: HP Serial: CNC54201PC Tarjeta de red Wi-fi



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 13/07/2023
		Hora: 14:16:52
		Serial: MXL4240HNW

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Talento Humano	Usuario: Paola Mojica

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: N/D	Modelo: HP ProDesk 600 G1 DM
Fabricante: Hewlett-Packard	Nombre del equipo: MSCSALUD082
Ip del equipo: 192.168.1.104	Procesador: Intel(R) Core(TM) i3
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 465.19 GB
Ram: 7.9	slot: 2

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor: HP Serial:3CQ4440622



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico



Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	<b>Ficha Técnica del Equipo</b>	Fecha: 13/07/2023
		Hora: 14:17:56 PM
		Serial: MXL4240HPQ

Información :	
---------------	--

<b>Empresa:</b> D.A.C.P	<b>Sede:</b> Secretaria de Salud
<b>Departamento:</b> Talento Humano	<b>Usuario:</b> Juliana Escobar

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

<b>Activo fijo:</b> N/D	<b>Modelo:</b> ProDesk 600 G1 DM
<b>Fabricante:</b> HP	<b>Nombre del equipo:</b> MSCSALUD051
<b>Ip del equipo:</b> 192.168.1.102	<b>Procesador:</b> Intel core I3 4130T
<b>Tipo de equipo:</b> Escritorio	<b>Disco:</b> 500 GB HDD
<b>Ram:</b> 8 gb	<b>slot:</b> 2

**Sistema operativo:** Windows 7

**Componentes adicionales:** monitor HP V193 SERIAL: 3CQ4440629



Cierre de la Solicitud
------------------------

**Firma del técnico**

Firma por IntegratiC unknown

---

**Firma del Técnico**

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	<b>Ficha Técnica del Equipo</b>	Fecha: 13/07/2023
		Hora: 14:42:21 PM
		Serial: MXL5300YKB

Información :
---------------

<b>Empresa:</b> D.A.C.P	<b>Sede:</b> Secretaria de Salud
<b>Departamento:</b> Victimas	<b>Usuario:</b> Alva Gomez

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

<b>Activo fijo:</b> 0004510766-0	<b>Modelo:</b> EliteDesk G1
<b>Fabricante:</b> HP	<b>Nombre del equipo:</b> MSCSALUD463
<b>Ip del equipo:</b> 192.168.1.100	<b>Procesador:</b> AMD A8 PRO 7600B
<b>Tipo de equipo:</b> Escritorio	<b>Disco:</b> 500 GB
<b>Ram:</b> 4 GB	<b>slot:</b> 2

**Sistema operativo:** Windows 7

**Componentes adicionales:** Monitor: HP serial: CNK5110LXR, Tarjeta de red



Cierre de la Solicitud
------------------------

**Firma del técnico**

\_\_\_\_\_

**Firma del Técnico**

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 13/07/2023
		Hora: 14:43:04
		Serial: MXL7501PFL

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Enfoque Diferencial	Usuario: Jorge Sandoval

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: N/D	Modelo: HP EliteDesk 705 G3
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD582
Ip del equipo: 192.168.1.120	Procesador: AMD PRO A10-8770E R7
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 17.09 GB
Ram: 7.4	slot: 2

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: monitor HP V203p SERIAL: 6CM7371QGB, adaptador wifi USB



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 13/07/2023
		Hora: 14:50:00 PM
		Serial: MXL5300YL4

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Grupo de TIC	Usuario: Willerman Prada

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 000	Modelo: HP EliteDesk 705G1 S
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD163
Ip del equipo: 172.18.50.7	Procesador: AMD A8 PRO-7600B R7
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 500 GB HDD
Ram: 8 GB	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor: HP Serial: 2MN8370289



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 13/07/2023
		Hora: 15:39:38
		Serial: 8CC9452Z6N

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Grupo TIC	Usuario: WILLARMAN PRADA R

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0004467584-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G4
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD026
Ip del equipo: 172.20.96.1	Procesador: AMD Ryzen 5 PRO 2400
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 115.22 GB
Ram: 6.9	slot: 2

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor HP Pro Display p200 S/N: CNK4450H11



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 14/07/2023
		Hora: 08:36:27
		Serial: MXL7501PJH

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Enfoque Diferencial	Usuario: Andres Grisales

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: N/D	Modelo: HP EliteDesk 705 G3
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD583
Ip del equipo: 192.168.1.111	Procesador: AMD PRO A10-8770E R7
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 7.22 GB
Ram: 7.4	slot: 2

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor: HP Serial:6CM7371QMT



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 14/07/2023
		Hora: 08:34:46
		Serial: MXL5300YKM

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Enfoque Diferencial	Usuario: Frank Ramirez

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0004510770-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G1
Fabricante: Hewlett-Packard	Nombre del equipo: MSCSALUD318
Ip del equipo: 192.168.1.107	Procesador: AMD A8 PRO-7600B R7,
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 7.48 GB
Ram: 7.0	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Tarjeta de red wifi externa, monitor HP VH22 SERIAL: 2MN8410085



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	<b>Ficha Técnica del Equipo</b>	Fecha: 14/07/2023
		Hora: 08:40:55 AM
		Serial: MXL7501Q8S

Información :
---------------

<b>Empresa:</b> D.A.C.P	<b>Sede:</b> Secretaria de Salud
<b>Departamento:</b> SAC	<b>Usuario:</b> Andrés grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

<b>Activo fijo:</b> N/D	<b>Modelo:</b> Elite desk 705 G3
<b>Fabricante:</b> Hp	<b>Nombre del equipo:</b> N/D
<b>Ip del equipo:</b> N/D	<b>Procesador:</b> AMD A8 Pro
<b>Tipo de equipo:</b> Escritorio	<b>Disco:</b> 1 TB HDD
<b>Ram:</b> 8 GB RAM	<b>slot:</b> 2

**Sistema operativo:** Windows 10

**Componentes adicionales:** Monitor HP LV2011 S/N: CNC338Q3Z6



Cierre de la Solicitud
------------------------

**Firma del técnico**

Firma por IntegratiC unknown

---

**Firma del Técnico**



Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	<b>Ficha Técnica del Equipo</b>	Fecha: 14/07/2023
		Hora: 08:45:20
		Serial: MXL349126P

Información :	
---------------	--

<b>Empresa:</b> D.A.C.P	<b>Sede:</b> Secretaria de Salud
<b>Departamento:</b> SAC	<b>Usuario:</b> Carol Campo

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

<b>Activo fijo:</b> 0004431348-0	<b>Modelo:</b> HP Compaq Pro 6300 S
<b>Fabricante:</b> Hewlett-Packard	<b>Nombre del equipo:</b> MSCSALUD363
<b>Ip del equipo:</b> 192.168.1.126	<b>Procesador:</b> Intel(R) Core(TM) i5
<b>Tipo de equipo:</b> Escritorio	<b>Disco:</b> 465.20 GB
<b>Ram:</b> 5.9	<b>slot:</b> 4

**Sistema operativo:** Windows 10

**Componentes adicionales:** Monitor: HP Serial: CNC336Q4TR



Cierre de la Solicitud
------------------------

**Firma del técnico**

Firma por IntegratiC unknown

---

**Firma del Técnico**

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	<b>Ficha Técnica del Equipo</b>	Fecha: 14/07/2023
		Hora: 09:11:48 AM
		Serial: MXL349114Z

Información :
---------------

<b>Empresa:</b> D.A.C.P	<b>Sede:</b> Secretaria de Salud
<b>Departamento:</b> Enfoque Diferencial	<b>Usuario:</b> Andres grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

<b>Activo fijo:</b> 0004431393-0	<b>Modelo:</b> Compaq Pro 6300
<b>Fabricante:</b> HP	<b>Nombre del equipo:</b> N/D
<b>Ip del equipo:</b> N/D	<b>Procesador:</b> Intel core I5 3470
<b>Tipo de equipo:</b> Escritorio	<b>Disco:</b> N/D
<b>Ram:</b> 4 Gb	<b>slot:</b> 4

**Sistema operativo:** Windows 7

**Componentes adicionales:** Equipo sin disco duro, sin monitor, sin mouse. Solo tiene teclado.



Cierre de la Solicitud
------------------------

**Firma del técnico**

Firma por IntegratiC unknown

---

**Firma del Técnico**

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	<b>Ficha Técnica del Equipo</b>	Fecha: 14/07/2023
		Hora: 09:14:23
		Serial: MXL349115J

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: SAC	Usuario: Andres Grisales

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: 0004431340-0	Modelo: HP Compaq Pro 6300 S
Fabricante: Hewlett-Packard	Nombre del equipo: MSCSALUD370
Ip del equipo: 192.168.1.115	Procesador: Intel(R) Core(TM) i5
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 115.22 GB
Ram: 5.9	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Tarjeta de red, Monitor HP V203p S/N: 8CM737Q4N



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 14/07/2023
		Hora: 09:21:17
		Serial: MXL349126Q

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: SAC	Usuario: Johana Velazques

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0004431346-0	Modelo: HP Compaq Pro 6300 S
Fabricante: Hewlett-Packard	Nombre del equipo: MSCSALUD367
Ip del equipo: 172.18.52.141	Procesador: Intel(R) Core(TM) i5
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 465.13 GB
Ram: 5.9	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor: HP Serial: CNC336Q3YG



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 14/07/2023
		Hora: 09:21:19 AM
		Serial: MXL5300YJT

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Enfoque Diferencial	Usuario: Andrés Grisales

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: 0004510768-0	Modelo: EliteDesk 705 G1
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD528
Ip del equipo: 192.168.1.115	Procesador: AMD A8 PRO 7600B
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 500 GB
Ram: 2 GB	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor: HP Serial: CNK5110LY2 Tarjeta de red Wifi



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 14/07/2023
		Hora: 09:50:07
		Serial: MXL3491160

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Juridico	Usuario: Andres Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0004431375-0	Modelo: HP Compaq Pro 6300 S
Fabricante: Hewlett-Packard	Nombre del equipo: MSCSALUD376
Ip del equipo: 192.168.0.133	Procesador: Intel(R) Core(TM) i5
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 7.48 GB
Ram: 5.9	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Tarjeta de red wifi externa, monitor HPLV2011 SERIAL: CNC336Q4BW



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 14/07/2023
		Hora: 09:55:32
		Serial: MXL5190LB3

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Juridico	Usuario: Andres Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0004467532-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G1
Fabricante: Hewlett-Packard	Nombre del equipo: MSCSALUD471
Ip del equipo: 192.168.0.112	Procesador: AMD A8 PRO-7600B R7,
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 465.13 GB
Ram: 7.0	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor: HP Serial:CNK5110LY7 Tarjeta de Red



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	<b>Ficha Técnica del Equipo</b>	Fecha: 14/07/2023
		Hora: 09:58:08 AM
		Serial: MXL349114V

Información :	
---------------	--

<b>Empresa:</b> D.A.C.P	<b>Sede:</b> Secretaria de Salud
<b>Departamento:</b> SAC	<b>Usuario:</b> Sonia Gomez

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

<b>Activo fijo:</b> 0004431347-0	<b>Modelo:</b> HP Compaq Pro 6300 S
<b>Fabricante:</b> HP	<b>Nombre del equipo:</b> MSCSALUD366
<b>Ip del equipo:</b> 192.168.1.110	<b>Procesador:</b> Intek(R) Core(TM) i5
<b>Tipo de equipo:</b> Escritorio	<b>Disco:</b> 50 GB HDD
<b>Ram:</b> 6 GB	<b>slot:</b> 4

**Sistema operativo:** Windows 7

**Componentes adicionales:** Monitor: HP Serial: CNC336Q4B2



Cierre de la Solicitud
------------------------

**Firma del técnico**

Firma por IntegratiC unknown

---

**Firma del Técnico**



Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 14/07/2023
		Hora: 10:08:30
		Serial: MXL5190L9P

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Juridico	Usuario: Andres Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0004467559-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G1
Fabricante: Hewlett-Packard	Nombre del equipo: MSCSALUD307
Ip del equipo: 192.168.0.106	Procesador: AMD A8 PRO-7600B R7,
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 465.13 GB
Ram: 7.0	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor: HP Serial:6CM7371Q12



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	<b>Ficha Técnica del Equipo</b>	Fecha: 14/07/2023
		Hora: 10:10:06 AM
		Serial: MXL546290D

Información :
---------------

<b>Empresa:</b> D.A.C.P	<b>Sede:</b> Secretaria de Salud
<b>Departamento:</b> SAC	<b>Usuario:</b> Andres Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

<b>Activo fijo:</b> 0004522018-0	<b>Modelo:</b> Elite Desk 705 G1
<b>Fabricante:</b> HP	<b>Nombre del equipo:</b> MSCSALUD513
<b>Ip del equipo:</b> 172.18.52.149	<b>Procesador:</b> aMD A8 PRO
<b>Tipo de equipo:</b> Escritorio	<b>Disco:</b> 500 GB HDD
<b>Ram:</b> 4 GB RAM	<b>slot:</b> 4

**Sistema operativo:** Windows 7

**Componentes adicionales:** Tarjeta de red, Monitor HP LV2011 S/N: cnc338q32zf



Cierre de la Solicitud
------------------------

**Firma del técnico** Signature of IntegratiC is unknown

---

**Firma del Técnico**

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 14/07/2023
		Hora: 10:14:52
		Serial: MXL5190MD4

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Juridico	Usuario: Andres Diaz

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0004467533-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G1
Fabricante: Hewlett-Packard	Nombre del equipo: MSCSALUD463
Ip del equipo: 192.168.0.132	Procesador: AMD A8 PRO-7600B R7,
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 465.13 GB
Ram: 7.0	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Tarjeta de red wifi externa, monitor HP ProDisplay P200 CNK4450H96



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 14/07/2023
		Hora: 10:19:04
		Serial: MXL4240HP9

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Juridico	Usuario: Andres Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: N/D	Modelo: HP ProDesk 600 G1 DM
Fabricante: Hewlett-Packard	Nombre del equipo: MSCSALUD021
Ip del equipo: 192.168.0.231	Procesador: Intel(R) Core(TM) i3
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 7.48 GB
Ram: 7.9	slot: 2

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: monitor HP ProDisplay P200 SERIAL: CNL4450H8B



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 14/07/2023
		Hora: 10:26:46
		Serial: MXL349115H

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Juridico	Usuario: Andres Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0004431366-0	Modelo: HP Compaq Pro 6300 S
Fabricante: Hewlett-Packard	Nombre del equipo: MSCSALUD374
Ip del equipo: 192.168.0.122	Procesador: Intel(R) Core(TM) i5
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 465.13 GB
Ram: 5.9	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor: HP Serial:CNC338Q3Y1 Tarjeta de Red



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	<b>Ficha Técnica del Equipo</b>	Fecha: 14/07/2023
		Hora: 10:43:00
		Serial: MXL349126G

Información :
---------------

<b>Empresa:</b> D.A.C.P	<b>Sede:</b> Secretaria de Salud
<b>Departamento:</b> SAC	<b>Usuario:</b> Andrés Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

<b>Activo fijo:</b> 0004431343-0	<b>Modelo:</b> HP Compaq Pro 6300 S
<b>Fabricante:</b> Hewlett-Packard	<b>Nombre del equipo:</b> MSCSALUD368
<b>Ip del equipo:</b> 172.18.52.158	<b>Procesador:</b> Intel(R) Core(TM) i5
<b>Tipo de equipo:</b> Escritorio	<b>Disco:</b> 7.62 GB
<b>Ram:</b> 5.9	<b>slot:</b> 4

**Sistema operativo:** Windows 10

**Componentes adicionales:** Monitor: HP Serial: CNC8222D4X



Cierre de la Solicitud
------------------------

**Firma del técnico**

Firma por IntegratiC unknown

---

**Firma del Técnico**

Tecnologías de optimización 	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 14/07/2023
		Hora: 10:44:12
		Serial: MXL83024RC

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: SAC	Usuario: Claudia Quintero

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

Activo fijo: 0005067439-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G3
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD687
Ip del equipo: 172.18.52.166	Procesador: AMD PRO A10-8770E R7
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 22.05 GB
Ram: 7.4	slot: 2

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor Hp V214a S/N: cnc822057



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

Firma del Técnico

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 14/07/2023
		Hora: 10:46:30
		Serial: MXL5462941

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Juridico	Usuario: Andres Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0004522021-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G1
Fabricante: Hewlett-Packard	Nombre del equipo: MSCSALUD002
Ip del equipo: 192.168.0.144	Procesador: AMD A8 PRO-7600B R7,
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 465.13 GB
Ram: 3.5	slot: 4

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor: HP Serial:3CQ4433DD4 Tarjeta de red



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

\_\_\_\_\_

Firma del Técnico



Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	<b>Ficha Técnica del Equipo</b>	Fecha: 14/07/2023
		Hora: 10:51:11
		Serial: MXL5190L9K

Información :	
---------------	--

<b>Empresa:</b> D.A.C.P	<b>Sede:</b> Secretaria de Salud
<b>Departamento:</b> Juridico	<b>Usuario:</b> Andres Grisales

Especificaciones del Equipo	
-----------------------------	--

<b>Activo fijo:</b> 0004467558-0	<b>Modelo:</b> HP EliteDesk 705 G1
<b>Fabricante:</b> Hewlett-Packard	<b>Nombre del equipo:</b> MSCSALUD312
<b>Ip del equipo:</b> 192.168.0.110	<b>Procesador:</b> AMD A8 PRO-7600B R7,
<b>Tipo de equipo:</b> Escritorio	<b>Disco:</b> 465.13 GB
<b>Ram:</b> 7.0	<b>slot:</b> 4

**Sistema operativo:** Windows 10

**Componentes adicionales:** Tarjeta de red Wifi externa, monitor HP ProDisplay P200  
**SERIAL:** CNK4450H4Z



Cierre de la Solicitud
------------------------

**Firma del técnico**

Firma por IntegratiC unknown

---

**Firma del Técnico**

Tecnologías de optimización <b>IntegratiC</b> S.A.S	Ficha Técnica del Equipo	Fecha: 14/07/2023
		Hora: 11:11:56
		Serial: MXL7501QCD

Información :
---------------

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Salud
Departamento: Talento Humano	Usuario: Andres Grisales

Especificaciones del Equipo
-----------------------------

Activo fijo: 0005057640-0	Modelo: HP EliteDesk 705 G3
Fabricante: HP	Nombre del equipo: MSCSALUD606
Ip del equipo: 192.168.0.191	Procesador: AMD PRO A10-8770E R7
Tipo de equipo: Escritorio	Disco: 7.45 GB
Ram: 7.4	slot: 2

Sistema operativo: Windows 10

Componentes adicionales: Monitor: HP Serial:6CM7371QLG



Cierre de la Solicitud
------------------------

Firma del técnico

Firma del Técnico