LẦN 2 · KÈM KT-03 · NHÀ PHỐ 4,2 × 18 M

Phiếu khảo sát bổ sung

Phiếu lần 1 đã nhận ngày 30/10/2026. Phiếu này hỏi những câu còn chưa rõ hoặc chọn khác nhau ở lần 1, và thông tin cần để vẽ mặt tiền, lập hồ sơ xin phép, dự toán. Câu có ★ cần trả lời trước vì ảnh hưởng tới kết cấu hoặc hồ sơ xin phép. Mỗi câu có phần **Gợi ý**; phương án có nhãn nên chọn là phương án đề xuất, bấm "Chọn theo gợi ý" để điền nhanh rồi sửa lại chỗ nào khác ý.

Chủ đầu tư _____ Ngày khảo sát _____

Người khảo sát _____ Hình thức _____

▼ Đã chốt từ phiếu lần 1 (câu 1 xác nhận lại)

- 5 người ở; phòng ngủ cho người đi lại khó khăn ở tầng trệt
- Giếng trời thông thoáng trên cầu thang
- Phòng thờ giữ trên lầu
- Máy lạnh PN1, PN2, PN3; cục nóng ở khu phơi
- Bồn 1.000 L trên mái, có bơm tăng áp
- Giường 1,8 m; không TV phòng ngủ
- Ổ cắm có màn che trẻ em; không sạc xe điện
- Trần thạch cao toàn bộ; sàn gạch men
- Không xây thêm tầng; mái tôn
- Thang khoảng 39°, lan can kính
- Bếp từ đôi; hút mùi lọc than; tủ lạnh side-by-side
- Nước nóng năng lượng mặt trời + điện phụ
- TV phòng khách đặt trên kệ, tường phía hành lang
- 3 camera, đầu ghi ở gầm thang; wifi toàn nhà
- Mặt tiền tối giản; cửa nhôm kính, không cửa cuốn
- Trọn gói cả vật tư, mức phổ thông; chủ nhà tự giám sát

1. Xác nhận và pháp lý

1 ★ **Các nội dung đã chốt ở phiếu lần 1 (khung phía trên)**

◯ Đúng, giữ nguyên nên chọn ◯ Có điểm cần sửa (ghi vào ghi chú)

Gợi ý. Đọc lại khung phía trên. Chỗ nào khác ý thì chọn "Có điểm cần sửa" và ghi vào ghi chú, ví dụ: "đổi tủ lạnh loại thường".

Ghi chú _____

2 ★ **Lộ giới đường trước nhà**

Lộ giới _____ m · Vỉa hè trước nhà rộng _____ m

◯ Dưới 7 m ◯ 7–12 m ◯ Trên 12 m đến 15 m ◯ Trên 15 m ◯ Chưa biết, sẽ hỏi phường

Gợi ý. Cách biết nhanh: hỏi cán bộ địa chính phường, hoặc mượn giấy phép xây dựng của nhà mới xây gần đó (trong đó có ghi lộ giới). Nếu 8 m chỉ là mặt đường nhựa, cộng thêm vỉa hè hai bên thì lộ giới thường từ 12 m trở lên.

Ghi chú _____

3 ★ **Nếu chỉ được đua 0,9 m**

◯ Đua 0,9 m, giữ ban công nên chọn ◯ Bỏ ban công đua, làm lô gia lùi vào trong ◯ Hỏi phường xong rồi quyết

Gợi ý. Nên giữ ban công 0,9 m: vẫn đủ đặt chậu cây, che mưa nắng cho cửa tầng trệt và mặt tiền có khối đẹp hơn. Làm lô gia lùi vào trong thì mất diện tích phòng phía trước trên lầu.

Ghi chú _____

4 **Hướng mặt tiền**

◯ Đông ◯ Tây ◯ Nam ◯ Bắc ◯ Đông Nam ◯ Đông Bắc ◯ Tây Nam ◯ Tây Bắc

Gợi ý. Đứng trong nhà nhìn ra đường, mở ứng dụng la bàn trên điện thoại. Hướng tây và tây nam nắng chiều gắt nhất.

Ghi chú _____

5 **Giấy tờ để xin phép xây dựng**

Đã có (chọn nhiều)

☐ Sổ đỏ (bản sao công chứng) ☐ Căn cước của chủ nhà ☐ Bản vẽ hiện trạng, trích lục thửa đất ☐ Chưa có gì

Mốc ranh đất

◯ Đã cắm mốc rõ ràng ◯ Chưa cắm, cần đo lại

Người đi nộp hồ sơ

◯ Chủ nhà tự nộp ◯ Nhờ nhà thầu hoặc dịch vụ nên chọn

Gợi ý. Chủ nhà chỉ cần sổ đỏ bản sao công chứng và căn cước. Nên nhờ nhà thầu hoặc dịch vụ nộp: họ quen thủ tục nên ít bị trả hồ sơ bổ sung. Nếu chưa cắm mốc thì nên thuê đo đạc lại trước khi đào móng để tránh lấn ranh.

Ghi chú .....

2. Người đi lại khó khăn

6 ★ **Người ở phòng ngủ trệt hiện đi lại thế nào**

◯ Tự đi được, chỉ chậm ◯ Dùng gậy ◯ Dùng khung tập đi ◯ Dùng xe lăn ◯ Có thể phải dùng xe lăn sau này

Gợi ý. Chọn đúng tình trạng hiện tại. Nếu người đó đã lớn tuổi, nên ghi thêm "có thể phải dùng xe lăn sau này" vào ghi chú: làm cửa rộng 0,9 m lúc xây gần như không tốn thêm, sửa sau phải đục tường.

Ghi chú .....

7 **Hỗ trợ thêm cho người đi lại khó khăn**

☐ Tay vịn cạnh bồn cầu và chỗ tắm nên chọn ☐ Tay vịn tam cấp nên chọn ☐ Dốc dắt thay một phần tam cấp

☐ Gạch chống trơn nhà vệ sinh nên chọn ☐ Ghế tắm, vòi sen tay ☐ Cửa nhà vệ sinh mở ra ngoài nên chọn

Gợi ý. Nên làm ít nhất 4 thứ được đánh dấu. Cửa nhà vệ sinh mở ra ngoài để nếu người bên trong bị ngã chắn cửa thì vẫn mở vào được. Chỗ bắt tay vịn chỉ cần gia cố tường lúc xây, rất rẻ.

Ghi chú .....

3. Bếp, giặt phơi

8 ★ **Máy giặt đặt ở đâu**

◯ Khu phơi trên lầu (như bản vẽ) nên chọn ◯ Tầng trệt, sau bếp ◯ Tầng trệt, trong nhà vệ sinh

Gợi ý. Nên để ở khu phơi trên lầu: giặt xong phơi luôn, không phải xách đồ ướt lên cầu thang dốc. Chỉ chọn tầng trệt nếu người giặt chính là người lớn tuổi ngại lên lầu; khi đó cần thêm chỗ phơi ở tầng trệt.

Ghi chú .....

9 **Bếp và phòng khách**

◯ Chấp nhận như bản vẽ nên chọn ◯ Muốn thoáng hơn: thang bậc hở, lan can kính ◯ Cần xem lại mặt bằng

Gợi ý. Nên chấp nhận: với nhà rộng 4,2 m, đặt thang ở giữa là cách bố trí hợp lý nhất, còn chặn bớt mùi và khói bếp sang phòng khách. Thang bậc hở nhìn thoáng hơn nhưng trẻ nhỏ dễ lọt chân.

Ghi chú .....

4. Mái tôn, bồn nước, giếng trời

10 ★ **Chỗ đặt bồn nước 1.000 L**

◯ Đồng ý đổ ô sàn bê tông nên chọn ◯ Đặt trên khung thép riêng ◯ Bàn với nhà thầu rồi quyết

Gợi ý. Nên đổ ô sàn bê tông: chắc chắn, dùng lâu dài, dễ chống thấm. Khung thép rẻ hơn một chút nhưng sau 5–10 năm bị gỉ, phải sơn lại hoặc thay.

Ghi chú .....

11 **Nước máy khu vực**

Áp lực nước

◯ Tự lên được bồn trên mái ◯ Yếu, cần bơm đẩy lên bồn ◯ Chưa biết

Cúp nước

◯ Ít khi ◯ Hay cúp, cần thêm bể chứa ngầm

Gợi ý. Hỏi hàng xóm: bồn trên mái nhà họ có tự đầy mà không cần bơm không, và khu này có hay cúp nước không. Nếu hay cúp thì nên làm bể ngầm 1–2 m^3 dưới nền nhà để trữ nước.

Ghi chú .....

12 **Che mưa giếng trời**

◯ Mái tôn nâng cao, hở hai bên (như mô hình 3D) nên chọn ◯ Tấm lấy sáng cố định, kín ◯ Mái kính có cửa lật mở được

Gợi ý. Nên làm mái tôn nâng cao, hở hai bên như mô hình 3D: khí nóng thoát liên tục nên nhà mát hơn. Tấm lấy sáng kín thì sáng nhưng giữ nhiệt, nhà dễ hầm. Mái kính có cửa lật đắt nhất và phải bảo trì bản lề.

Ghi chú .....

13 **Chống nóng mái tôn**

◯ Tôn cách nhiệt 3 lớp (có lớp PU) nên chọn ◯ Tôn thường + bông cách nhiệt trên trần ◯ Tôn lạnh thường

Màu tôn .....

Gợi ý. Nên dùng tôn 3 lớp có PU: mát hơn rõ rệt và giảm tiếng ồn khi mưa, đáng tiền vì nhà mái tôn nóng nhất ở tầng lầu, đúng chỗ các phòng ngủ. Chọn màu sáng (trắng, xám nhạt) để hấp thụ ít nhiệt hơn màu đậm.

Ghi chú .....

5. Mặt tiền (để vẽ mặt đứng)

14 ★ **Màu chủ đạo mặt tiền**

◯ Trắng và xám ◯ Trắng và vân gỗ nên chọn ◯ Kem và nâu ◯ Khác: .....

Ảnh nhà mẫu đã thích

◯ Có, sẽ gửi qua Zalo nên chọn ◯ Chưa có

Gợi ý. Phong cách tối giản hợp nhất với trắng và xám, hoặc trắng điểm vân gỗ cho ấm (đề xuất). Đường có nhiều bụi thì nên dùng sơn chống bám bẩn hoặc trắng ngà thay trắng tinh. Gửi vài ảnh nhà mẫu là cách nhanh nhất để thống nhất.

Ghi chú .....

15 **Lan can ban công**

◯ Kính cường lực nên chọn ◯ Sắt sơn tĩnh điện ◯ Tường xây thấp + kính

Gợi ý. Nên dùng kính cường lực cho đồng bộ với lan can thang kính và hợp phong cách tối giản. Nếu chọn sắt: không làm thanh ngang để trẻ nhỏ không trèo được; lan can cao ít nhất 1,1 m.

Ghi chú .....

16 **Cửa chính tầng trệt**

◯ Nhôm kính 4 cánh mở quay nên chọn ◯ Nhôm kính xếp trượt ◯ Cửa thép vân gỗ

Chống trộm (không có cửa cuốn)

◯ Khung sắt bảo vệ phía trong nên chọn ◯ Khoá điện tử, camera là đủ ◯ Không cần thêm

Gợi ý. Nên dùng cửa nhôm kính 4 cánh mở quay: kín gió, chắc, rẻ hơn cửa xếp trượt; hai cánh giữa mở đủ rộng dắt xe máy. Không có cửa cuốn thì nên có khung sắt bảo vệ phía trong, vì cửa nhôm kính dễ bị phá.

Ghi chú .....

17 **Điểm nhấn mặt tiền**

☐ Lam che nắng (nhôm hoặc gỗ nhựa) ☐ Một mảng ốp đá ☐ Bồn cây ban công nên chọn ☐ Đèn hắt mặt tiền

☐ Bảng số nhà nên chọn

Gợi ý. Chỉ nên chọn 2–3 thứ để giữ tối giản. Đề xuất bồn cây ban công và bảng số nhà. Mặt tiền hướng tây hoặc tây nam thì nên thêm lam che nắng.

Ghi chú .....

6. Nền đất và hiện trạng

18 ★ **Nền đất khu vực**

◯ Đất chắc, nhà xung quanh làm móng băng ◯ Đất yếu, nhà xung quanh ép cọc ◯ Đất ruộng, ao mới san lấp

◯ Không biết

Nhà gần nhất ..... tầng, làm móng .....

Gợi ý. Hỏi các nhà xây gần đây trong khoảng 5 năm: họ làm móng gì, có ép cọc không, nhà có bị lún nứt không. Nếu không ai biết, nên khoan khảo sát địa chất một hố trước khi thiết kế móng; chi phí nhỏ so với tiền móng.

Ghi chú .....

19 **Hiện trạng trên đất**

◯ Đất trống ◯ Có nhà cũ cần tháo dỡ ◯ Còn móng cũ hoặc cây lớn

Gợi ý. Có nhà cũ hoặc móng cũ thì báo nhà thầu để tính chi phí tháo dỡ vào báo giá và cộng thêm thời gian vào tiến độ.

Ghi chú .....

20 **Điện, nước cho thi công**

◯ Đã có đồng hồ điện và nước ◯ Cần xin mới ◯ Mượn nhà bên cạnh

Gợi ý. Nếu chưa có thì nên xin sớm vì có thể mất 1–2 tuần. Xin luôn đồng hồ điện loại dùng lâu dài cho nhà để khỏi làm hai lần.

Ghi chú .....

7. Ngân sách, tiến độ, điện lực

21 ★ **Xác nhận ngân sách**

◯ 1,1 tỷ đồng, đã gồm nội thất ◯ 1,1 tỷ đồng cho phần xây, nội thất tính riêng ◯ Khác: .....

Gợi ý. Ghi đúng con số thật để báo giá sát. Nên để riêng khoảng 10% làm dự phòng phát sinh, không tính vào số đưa nhà thầu.

Ghi chú .....

22 **Nếu báo giá vượt ngân sách thì ưu tiên**

☐ Làm nội thất sau nên chọn ☐ Hạ mức vật tư một số hạng mục ☐ Trần thạch cao một phần

☐ Camera, tiện ích làm sau nên chọn ☐ Tăng ngân sách

Gợi ý. Không nên cắt kết cấu, chống thấm, điện nước âm tường vì sửa sau rất tốn. Những thứ dễ làm sau: nội thất rời, camera, đèn trang trí.

Ghi chú .....

23 ★ **Thời điểm khởi công**

◯ Trước Tết Nguyên đán ◯ Sau Tết Nguyên đán nên chọn

Ngày đã xem: .....

Gợi ý. Nên khởi công sau Tết: trước Tết thợ nghỉ sớm, vật tư lên giá, công trình bỏ dở 2–3 tuần đúng lúc đang làm móng. Sau Tết (ở miền Nam là mùa khô) thuận lợi đổ bê tông. Có thể làm lễ động thổ trước Tết theo ngày đã xem, sau Tết mới thi công.

Ghi chú .....

24 ★ **Điện lực**

Công tơ 1 pha được cấp tối đa ..... A

◯ Đã hỏi điện lực ◯ Chưa hỏi, sẽ hỏi

Gợi ý. Nên xin công tơ 1 pha loại 40 A trở lên (trên công tơ thường ghi 10(40) A). Hỏi luôn khi đi xin điện thi công.

Ghi chú .....

25 **Nhà thầu**

Tên ..... · Điện thoại .....

◯ Gửi bản vẽ cho nhà thầu báo giá ngay nên chọn ◯ Chờ có giấy phép rồi gửi

Gợi ý. Nên gửi bản vẽ cho nhà thầu báo giá ngay để biết sớm có vượt ngân sách không, và lấy thêm 1–2 báo giá khác để so. Báo giá phải ghi rõ hãng và loại vật tư, không chỉ ghi đơn giá theo m^2.

Ghi chú .....

Xác nhận

Chủ đầu tư	Người khảo sát
(ký, ghi rõ họ tên)	(ký, ghi rõ họ tên)

Câu trả lời trong phiếu là cơ sở để hiệu chỉnh mặt bằng KT-03, tính kết cấu và lập hồ sơ xin phép. Thay đổi sau khi đã đổ móng thường tốn kém hơn nhiều.