



TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG

Khảo sát kiến thức và thái độ về tiêm chủng vaccine phòng viêm gan B của khách hàng đến khám tại Phòng khám Đa khoa MEDLATEC Tây Hồ năm 2026

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Thị Hoài Nhi · Lớp TC23B2, khóa 2024–2026

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Thị Phương Huy

Thời gian, địa điểm

Hà Nội, 2026





Nội dung trình bày



01

Đặt vấn đề & mục tiêu

Gánh nặng viêm gan B, lý do chọn đề tài



02

Phương pháp nghiên cứu

Thiết kế, đối tượng, công cụ, phân tích



03

Kết quả nghiên cứu

Kiến thức, thái độ, yếu tố liên quan



04

Bàn luận

So sánh với nghiên cứu khác, hạn chế



05

Kết luận & khuyến nghị

Thông điệp chính, đề xuất can thiệp



Viêm gan B – gánh nặng y tế công cộng



240 triệu

người nhiễm HBV mạn tính
trên toàn cầu



1,1 triệu

người tử vong mỗi năm do
xơ gan, ung thư gan



8–10%

tỷ lệ nhiễm HBV mạn tính
tại Việt Nam



>95%


hiệu quả bảo vệ của
vaccine – biện pháp phòng
bệnh chủ động, an toàn
nhất



Vì sao cần nghiên cứu này?




Thế giới: hiểu biết về HBV còn hạn chế



sinh viên y ở **Pakistan** hiểu đúng về dự phòng sau phơi nhiễm



thai phụ ở **Ethiopia** biết HBV lây truyền từ mẹ sang con



người được khảo sát ở **Ghana** hiểu sai đường lây



Việt Nam: còn thiếu dữ liệu ở khách hàng y tế tư nhân

- Nghiên cứu trước chủ yếu ở nông thôn, phụ nữ mang thai, nhân viên y tế
- Tỷ lệ hiểu đúng về lịch tiêm, liều tiêm, hiệu quả vaccine còn thấp
- Tại MEDLATEC Tây Hồ, nhiều khách hàng còn mơ hồ về chỉ định, lịch tiêm và độ an toàn



Cần đánh giá kiến thức – thái độ của khách hàng để tư vấn tiêm chủng trúng đích



Hai mục tiêu nghiên cứu

01



Mô tả kiến thức và thái độ về tiêm chủng vaccine phòng viêm gan B của khách hàng đến khám tại Phòng khám Đa khoa MEDLATEC Tây Hồ năm 2026.

Kết quả:

Kiến thức

3 lỗ hồng

Thái độ

Thái độ – hành động

02



Phân tích một số yếu tố liên quan đến kiến thức và thái độ về tiêm chủng vaccine phòng viêm gan B của nhóm khách hàng khám tại Phòng khám Đa khoa MEDLATEC Tây Hồ năm 2026.

Kết quả:

Yếu tố – kiến thức

Yếu tố – thái độ



Khung nghiên cứu

CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN · bấm để xem yếu tố nào có ý nghĩa



Cá nhân

Tuổi, giới, học vấn, nghề nghiệp, hôn nhân, thu nhập



Liên quan đến HBV

Đã tìm hiểu, được tư vấn, xét nghiệm, tiền sử tiêm, người thân mắc HBV



Nguồn thông tin

Bác sĩ/NVYT, người thân/bạn bè, MXH, Internet, TV/báo chí

KIẾN THỨC

về tiêm chủng vaccine phòng viêm gan B · 20 câu
Đúng/Sai/Không biết

THÁI ĐỘ

về tiêm chủng vaccine phòng viêm gan B · 15 câu, thang Likert 5 mức

PHÂN TÍCH MỐI LIÊN QUAN

χ^2 / Fisher's exact test
Mức ý nghĩa $p < 0,05$



Phương pháp nghiên cứu



Thiết kế

Mô tả cắt ngang có phân tích



Địa điểm & thời gian

Trung tâm Tiêm chủng – PKĐK
MEDLATEC Tây Hồ
Thu thập số liệu: 01–31/08/2026



Đối tượng & cỡ mẫu

70 khách hàng từ đủ 18 tuổi
Chọn mẫu thuận tiện liên tiếp



Bộ câu hỏi 3 phần

A: 12 câu thông tin chung
B: 20 câu kiến thức
C: 15 câu thái độ



Tiêu chí đánh giá

Kiến thức đạt: $\geq 16/20$ điểm
Thái độ tích cực: $\geq 60/75$ điểm
($\geq 80\%$ tổng điểm)



Xử lý số liệu

Excel 2019, IBM SPSS 26.0
 χ^2 / Fisher's exact test, $p < 0,05$




KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU · N = 70

Đặc điểm đối tượng nghiên cứu

Tuổi Giới Học vấn Nghề nghiệp Hôn nhân Thu nhập

Nhóm 18–29 tuổi chiếm 45,7%;
tuổi trung bình $33,33 \pm 13,10$.



45,7%

18–29 tuổi

55,7%

nữ giới

81,5%

từ trung cấp/cao
đẳng trở lên

57,1%

đã kết hôn



Biết về bệnh nhưng chưa hành động

Tiền sử liên quan đến viêm gan B (%)

Đã nghe/tìm hiểu về viêm gan B 70,0%

Được NVYT tư vấn tiêm vaccine 47,1%

Đã từng xét nghiệm viêm gan B 47,1%

Đã tiêm đủ mũi vaccine 25,7%

Gia đình/người thân mắc viêm gan B 14,3%

48,6% chưa từng tiêm · 17,1% không nhớ tiền sử tiêm

Tiền sử tiêm vaccine phòng viêm gan B

25,7%

8,6%

48,6%

17,1%

Đủ mũi: 25,7% (18) Chưa đủ mũi: 8,6% (6)


Chưa từng: 48,6% (34) Không nhớ: 17,1% (12)



Người thân, bạn bè là nguồn tin phổ biến nhất

Nguồn tiếp cận thông tin (%)

chọn được nhiều nguồn



Kênh phổ biến nhất có tốt nhất?

Tỷ lệ **kiến thức đạt** theo việc có nhận tin từ người thân/bạn bè:


Có nhận tin 41,9% (n = 43)

Không nhận tin 66,7% (n = 27)

$p = 0,043$ · tin truyền miệng dễ lan truyền thông tin sai về đường lây




Kiến thức: chỉ hơn một nửa đạt



■ Đạt ($\geq 16/20$): 36 người – 51,4%

■ Chưa đạt: 34 người – 48,6%



Gần một nửa khách hàng (**48,6%**) chưa đạt – truyền thông dự phòng ở người trưởng thành còn khoảng trống.



20 câu hỏi kiến thức – tỷ lệ trả lời (%)

Tất cả

I

II

III

IV

V



VI

VII

Thứ tự câu

Tỷ lệ đúng ↓

Trả lời đúng Sai Không biết · rê chuột vào từng câu để xem nội dung đầy đủ





Ba lỗi hồng kiến thức cần ưu tiên

KT5 · LÂY TRUYỀN MẸ – CON

ĐÚNG

Lây truyền chu sinh là nguyên nhân chính của viêm gan B mạn tại Việt Nam – cần tầm soát khi mang thai và tiêm vaccine cho trẻ trong 24 giờ đầu.

40,0%

trả lời “không biết”



Xanh: trả lời đúng · đỏ: sai · xám: không biết

KT6 · TIẾP XÚC THÔNG THƯỜNG

SAI

HBV lây qua máu, quan hệ tình dục và mẹ – con; không lây qua ăn uống, sinh hoạt thông thường. Hiểu sai dễ dẫn đến kỳ thị người bệnh.

61,4%

trả lời sai hoặc không biết



Xanh: trả lời đúng · đỏ: sai · xám: không biết

KT12 · TIÊM NHẮC LẠI

ĐÚNG

Không cần tiêm nhắc hằng năm như vaccine cúm; nên xét nghiệm định lượng Anti-HBs trước khi quyết định tiêm nhắc.

44,3%


hiểu sai (trả lời Sai)



Xanh: trả lời đúng · đỏ: sai · xám: không biết




Thái độ: 55,7% tích cực



■ **Tích cực ($\geq 60/75$):** 39 người – 55,7%

■ **Chưa tích cực:** 31 người – 44,3%

Điểm trung bình một số nội dung (thang 1–5)




15 nội dung dao động 3,77 – 4,31 điểm: cao nhất là niềm tin vào y tế và trách nhiệm cộng đồng; thấp nhất là lo ngại an toàn.



15 nội dung thái độ – phân bố câu trả lời (%)

Theo nhóm nội dung Theo điểm trung bình ↓

Hoàn toàn không đồng ý Không đồng ý Phân vân Đồng ý Hoàn toàn đồng ý · điểm TB thang 1–5





Khoảng cách giữa thái độ và hành động

THÁI ĐỘ SẴN SÀNG



80,0%

sẵn sàng tiêm nếu chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ



82,8%

sẵn sàng dành thời gian tiêm đủ các mũi




THỰC TẾ TIÊM CHỦNG



25,7%

đã tiêm đủ mũi vaccine viêm gan B



48,6%

chưa từng tiêm vaccine viêm gan B



Rào cản chính: lo ngại an toàn và phản ứng sau tiêm (điểm thấp nhất 3,77 – 3,84) – biểu hiện của tâm lý do dự vaccine (*vaccine hesitancy*).



Yếu tố liên quan đến kiến thức

TIỀN SỬ & TIẾP CẬN

Được tư vấn vaccine

$p < 0,001$

Tiền sử tiêm vaccine

$p < 0,001$

Xét nghiệm HBV

$p = 0,003$

Từng tìm hiểu về HBV

$p = 0,002$

Người thân mắc HBV

$p = 0,012$

Nhận tin từ người thân

$p = 0,043$

NHÂN KHẨU HỌC

Học vấn

$p = 0,010$

Nghề nghiệp

$p = 0,002$

Thu nhập

$p < 0,001$

Giới tính

$p = 0,157$

Tuổi

$p = 0,256$

Hôn nhân

$p = 0,098$

Được tư vấn vaccine

$p < 0,001$

✓ có ý nghĩa thống kê

Tỷ lệ kiến thức đạt theo nhóm (%) · đường đứt đỏ = tỷ lệ đạt chung 51,4%

Đã từng được tư vấn

75,8% (n = 33)

Chưa từng

29,7% (n = 37)



Được nhân viên y tế tư vấn: tỷ lệ đạt gấp khoảng 2,5 lần (75,8% so với 29,7%).

p: kiểm định χ^2 /Fisher's exact test cho toàn bộ các nhóm của yếu tố.



Yếu tố liên quan đến thái độ

TIỀN SỬ & TIẾP CẬN

Người thân mắc HBV

p = 0,001

Tiền sử tiêm vaccine

p = 0,014

Được tư vấn vaccine

p = 0,032

Kênh truyền thông

p > 0,05

NHÂN KHẨU HỌC

Hôn nhân

p = 0,008

Nghề nghiệp

p = 0,006

Thu nhập

p = 0,021

Học vấn

p = 0,189

Tuổi, giới tính


p > 0,05

Người thân mắc HBV

p = 0,001

✓ có ý nghĩa thống kê

Tỷ lệ thái độ tích cực theo nhóm (%) · đường đứt đỏ = tỷ lệ tích cực chung 55,7%



Có người thân mắc bệnh: 90,0% có thái độ tích cực.

p: kiểm định χ^2 /Fisher's exact test cho toàn bộ các nhóm của yếu tố.



Bàn luận và hạn chế



Kiến thức đạt 51,4%



Tương đương Quách Thị Cần (Quảng Bình); cao hơn Rajamoorthy (Malaysia, 36,9%) – nhờ mặt bằng học vấn đô thị.



Lỗi hồng lây mẹ – con



Thái độ tích cực 55,7%



Vai trò của tư vấn trực tiếp



Hạn chế

- Bảng hỏi tự điền: sai số hồi tưởng, tự báo cáo
- N = 70, chọn mẫu thuận tiện: tính đại diện chưa cao
- Cắt ngang: chưa xác định được quan hệ nhân quả
- 32,9% không trả lời mục thu nhập



01 Thực trạng kiến thức – thái độ

- ✓ Kiến thức đạt **51,4%** (TB $14,34 \pm 4,49/20$)
- ✓ 3 lỗ hổng: lây mẹ – con, tiếp xúc thông thường, tiêm nhắc lại
- ✓ Thái độ tích cực **55,7%**; tin tưởng NVYT cao (4,21–4,23), e ngại an toàn (3,77–3,84)
- ✓ Chỉ **25,7%** đã tiêm đủ mũi dù trên 80% sẵn sàng tiêm

02 Yếu tố liên quan ($p < 0,05$)

- ✓ **Kiến thức:** học vấn, nghề nghiệp, thu nhập, tìm hiểu bệnh, được tư vấn, xét nghiệm, tiêm đủ mũi, người thân mắc HBV, nguồn tin từ người thân
- ✓ **Thái độ:** hôn nhân, nghề nghiệp, thu nhập, được tư vấn, tiêm đủ mũi, người thân mắc HBV
- ✓ **Không liên quan:** tuổi, giới tính



KHUYẾN NGHỊ

Khuyến nghị



Phòng khám & điều dưỡng

- Tư vấn trực tiếp về độ an toàn của vaccine tái tổ hợp và phản ứng nhẹ sau tiêm
- Truyền thông trúng đích 3 lỗ hồng: infographic, tờ rơi, video tại sảnh chờ
- Nhắc lịch tiêm qua SMS/Zalo ZNS, ứng dụng MEDLATEC



Khách hàng & cộng đồng

- Tìm thông tin từ bác sĩ, điều dưỡng thay vì truyền miệng
- Chủ động xét nghiệm HBsAg, Anti-HBs và tiêm đủ phác đồ



Nghiên cứu tiếp theo

- Cỡ mẫu lớn hơn, nhiều cơ sở y tế
- Khảo sát thêm thực hành tiêm chủng để đánh giá đầy đủ mô hình KAP



TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN

Cảm ơn Hội đồng và quý thầy cô đã lắng nghe!

Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý thầy cô.

Nguyễn Thị Hoài Nhi · GVHD: ThS. Nguyễn Thị Phương Huy

 Hỏi – đáp

