

account			
Field	Type	Extra	
P id	uuid		
key	varchar(255) COLLATE "default"	Allow	Null
value	jsonb	Allow	Null
push	int2	Allow	Null
created_at	varchar(32) COLLATE "default"	Allow	Null
operation	varchar(20) COLLATE "default"	Allow	Null

added_value_in_sales_order__c			
Field	Type	Extra	
P id	uuid		
key	varchar(255) COLLATE "default"	Allow	Null
value	jsonb	Allow	Null
push	int2	Allow	Null
created_at	varchar(32) COLLATE "default"	Allow	Null
operation	varchar(20) COLLATE "default"	Allow	Null

call_logs			
Field	Type	Extra	
P id	uuid		
status	varchar(20) COLLATE "default"	Allow	Null
to_phone	varchar(50) COLLATE "default"	Allow	Null
from_phone	varchar(50) COLLATE "default"	Allow	Null
record_url	varchar(5000) COLLATE "default"	Allow	Null
duration	int4	Allow	Null
call_id	varchar(300) COLLATE "default"	Allow	Null
created_at	int8	Allow	Null
type	varchar(255) COLLATE "default"	Allow	Null
name	varchar(30) COLLATE "default"	Allow	Null
username	varchar(255) COLLATE "default"	Allow	Null
answered_duration	int4	Allow	Null
id_sys	varchar(100) COLLATE "default"	Allow	Null
cdrid	varchar(100) COLLATE "default"	Allow	Null
refer	varchar(50) COLLATE "default"	Allow	Null
callee_id	varchar(300) COLLATE "default"	Allow	Null

case			
Field	Type	Extra	
P id	uuid		
key	varchar(255) COLLATE "default"	Allow	Null
value	jsonb	Allow	Null
push	int2	Allow	Null
created_at	varchar(32) COLLATE "default"	Allow	Null
operation	varchar(20) COLLATE "default"	Allow	Null

contact			
Field	Type	Extra	
P id	uuid		
key	varchar(255) COLLATE "default"	Allow	Null
value	jsonb	Allow	Null
push	int2	Allow	Null
created_at	varchar(32) COLLATE "default"	Allow	Null
operation	varchar(20) COLLATE "default"	Allow	Null

employee__c			
Field	Type	Extra	
P id	uuid		
key	varchar(255) COLLATE "default"	Allow	Null
value	jsonb	Allow	Null
push	int2	Allow	Null
created_at	varchar(32) COLLATE "default"	Allow	Null
operation	varchar(20) COLLATE "default"	Allow	Null

jobs

Field	Type	Extra
id	uuid	
pid	varchar(50) COLLATE "default"	Allow Null
operation	varchar(50) COLLATE "default"	Allow Null
object	varchar(255) COLLATE "default"	Allow Null
created_by_id	varchar(30) COLLATE "default"	Allow Null
created_date	varchar(50) COLLATE "default"	Allow Null
system_modstamp	varchar(50) COLLATE "default"	Allow Null
state	varchar(20) COLLATE "default"	Allow Null
concurrency_mode	varchar(10) COLLATE "default"	Allow Null
content_type	varchar(50) COLLATE "default"	Allow Null
api_version	float4	Allow Null
content_url	varchar(255) COLLATE "default"	Allow Null
line_ending	varchar(10) COLLATE "default"	Allow Null
column_delimiter	varchar(10) COLLATE "default"	Allow Null
created_at	varchar(32) COLLATE "default"	Allow Null
job_id	varchar(32) COLLATE "default"	Allow Null

lead

Field	Type	Extra
P id	uuid	
key	varchar(255) COLLATE "default"	Allow Null
value	jsonb	Allow Null
push	int2	Allow Null
created_at	varchar(32) COLLATE "default"	Allow Null
operation	varchar(20) COLLATE "default"	Allow Null

memories

Field	Type	Extra
P id	uuid	
memory_at	varchar(32) COLLATE "default"	Allow Null
object	varchar(100) COLLATE "default"	Allow Null
operation	varchar(30) COLLATE "default"	Allow Null
created_at	varchar(32) COLLATE "default"	Allow Null
memory_end_at	varchar(32) COLLATE "default"	Allow Null

opportunity

Field	Type	Extra
P id	uuid	
key	varchar(255) COLLATE "default"	Allow Null
value	jsonb	Allow Null
push	int2	Allow Null
created_at	varchar(32) COLLATE "default"	Allow Null
operation	varchar(20) COLLATE "default"	Allow Null

product2

Field	Type	Extra
P id	uuid	
key	varchar(255) COLLATE "default"	Allow Null
value	jsonb	Allow Null
push	int2	Allow Null
created_at	varchar(32) COLLATE "default"	Allow Null
operation	varchar(20) COLLATE "default"	Allow Null

sales_order__c

Field	Type	Extra
P id	uuid	
key	varchar(255) COLLATE "default"	Allow Null
value	jsonb	Allow Null
push	int2	Allow Null
created_at	varchar(32) COLLATE "default"	Allow Null
operation	varchar(20) COLLATE "default"	Allow Null

sessions			
	Field	Type	Extra
P	id	uuid	
	consumer_key	varchar(255) COLLATE "default"	Allow Null
	consumer_secret	varchar(255) COLLATE "default"	Allow Null
	expired_at	varchar(50) COLLATE "default"	Allow Null
	created_at	varchar(255) COLLATE "default"	Allow Null
	access_token	varchar(500) COLLATE "default"	Allow Null
	name	varchar(255) COLLATE "default"	Allow Null

status__c			
	Field	Type	Extra
P	id	uuid	
	key	varchar(255) COLLATE "default"	Allow Null
	value	jsonb	Allow Null
	push	int2	Allow Null
	created_at	varchar(32) COLLATE "default"	Allow Null
	operation	varchar(20) COLLATE "default"	Allow Null

task			
	Field	Type	Extra
P	id	uuid	
	key	varchar(255) COLLATE "default"	Allow Null
	value	jsonb	Allow Null
	push	int2	Allow Null
	created_at	varchar(32) COLLATE "default"	Allow Null
	operation	varchar(20) COLLATE "default"	Allow Null

vi_pham__c			
	Field	Type	Extra
P	id	uuid	
	key	varchar(255) COLLATE "default"	Allow Null
	value	jsonb	Allow Null
	push	int2	Allow Null
	created_at	varchar(32) COLLATE "default"	Allow Null
	operation	varchar(20) COLLATE "default"	Allow Null