


Sơ đồ liên kết dữ liệu

Mũi tên biểu diễn khóa ngoại: bảng con -> bảng cha. Các cột FK chỉ tiết nằm ở những trang sau.



1. Quản lý hồ sơ

Cấu trúc đầy đủ các cột. Trường timestamp được hiển thị theo schema đã migrate.

clients

Cột	Ghi chú
id PK	Khóa chính
name	
name_vn NULL	Có thể rỗng
name_kana NULL	Có thể rỗng
client_type	
email NULL	Có thể rỗng
phone NULL	Có thể rỗng
language NULL	Có thể rỗng
address NULL	Có thể rỗng
nationality NULL	Có thể rỗng
notes NULL	Có thể rỗng
created_at	
updated_at	
deleted_at NULL	Có thể rỗng

case_files

Cột	Ghi chú
id PK	Khóa chính
title	
case_type NULL	Có thể rỗng
client_id FK	Khóa ngoại
department_id FK NULL	Khóa ngoại
assigned_employee_id FK NULL	Khóa ngoại
status	
created_at	
updated_at	
deleted_at NULL	Có thể rỗng

case_documents

Cột	Ghi chú
id PK	Khóa chính
case_file_id FK	Khóa ngoại
category	
title	
file_url NULL	Có thể rỗng
version	
status	
created_by_employee_id FK NULL	Khóa ngoại
created_by_ai_name NULL	Có thể rỗng
confirmed_by_employee_id FK NULL	Khóa ngoại
confirmed_at NULL	Có thể rỗng
note NULL	Có thể rỗng
created_at	
updated_at	

case_precedents

Cột	Ghi chú
id PK	Khóa chính
case_file_id FK	Khóa ngoại
title	
citation NULL	Có thể rỗng
summary NULL	Có thể rỗng
relevance NULL	Có thể rỗng
source_url NULL	Có thể rỗng
created_by_employee_id FK NULL	Khóa ngoại
created_by_ai_name NULL	Có thể rỗng
created_at	
updated_at	

case_meeting_logs

Cột	Ghi chú
id PK	Khóa chính
case_file_id FK	Khóa ngoại
meeting_date	
attendees NULL	Có thể rỗng
content	
next_action NULL	Có thể rỗng
status	
created_by_employee_id FK NULL	Khóa ngoại
created_by_ai_name NULL	Có thể rỗng
confirmed_by_employee_id FK NULL	Khóa ngoại
confirmed_at NULL	Có thể rỗng
created_at	
updated_at	

2. Tổ chức và nhân sự

Cấu trúc đầy đủ các cột. Trường timestamp được hiển thị theo schema đã migrate.

offices

Cột	Ghi chú
id PK	Khóa chính
office_code UNIQUE	
name	
address NULL	Có thể rỗng
room_image NULL	Có thể rỗng
status	
created_at	
updated_at	

departments

Cột	Ghi chú
id PK	Khóa chính
office_id FK	Khóa ngoại
department_code	
name	
status	
created_at	
updated_at	
UNIQUE(office_id, department_code)	

employees

Cột	Ghi chú
id PK	Khóa chính
employee_code UNIQUE	
full_name	
full_name_kana NULL	Có thể rỗng
gender NULL	Có thể rỗng
nationality_code NULL	Có thể rỗng
date_of_birth NULL	Có thể rỗng
hire_date	
termination_date NULL	Có thể rỗng
office_id FK	Khóa ngoại
department_id FK NULL	Khóa ngoại
position_title NULL	Có thể rỗng
employment_type	
work_email UNIQUE NULL	Có thể rỗng
phone NULL	Có thể rỗng
avatar_path NULL	Có thể rỗng
status	
created_at	
updated_at	
deleted_at NULL	Có thể rỗng

users

Cột	Ghi chú
id PK	Khóa chính
employee_id FK NULL UNIQUE	Khóa ngoại
name	
email UNIQUE	
email_verified_at NULL	Có thể rỗng
password	
remember_token NULL	Có thể rỗng
login_id UNIQUE NULL	Có thể rỗng
role	
is_active	
must_change_password	
last_login_at NULL	Có thể rỗng
created_at	
updated_at	

attendances

Cột	Ghi chú
id PK	Khóa chính
employee_id FK NULL	Khóa ngoại
employee_name	
work_date	
clock_in	
break_start NULL	Có thể rỗng
break_end NULL	Có thể rỗng
outside_destination NULL	Có thể rỗng
outside_start NULL	Có thể rỗng
outside_expected_end NULL	Có thể rỗng
outside_end NULL	Có thể rỗng
clock_out NULL	Có thể rỗng
status	
created_at	
updated_at	

work_sessions

Cột	Ghi chú
id PK	Khóa chính
attendance_id FK	Khóa ngoại
task_description	
started_at	
expected_end_at	
ended_at NULL	Có thể rỗng
status	
created_at	
updated_at	

employee_tasks

Cột	Ghi chú
id PK	Khóa chính
employee_id FK	Khóa ngoại
work_session_id FK NULL UNIQUE	Khóa ngoại
assigned_by FK NULL	Khóa ngoại
title	
description NULL	Có thể rỗng
duration_minutes	
status	
due_at NULL	Có thể rỗng
accepted_at NULL	Có thể rỗng
completed_at NULL	Có thể rỗng
created_at	
updated_at	

security_audit_logs

Cột	Ghi chú
id PK	Khóa chính
event	
outcome	
user_id FK NULL	Khóa ngoại
employee_id FK NULL	Khóa ngoại
identifier_hash NULL	Có thể rỗng
ip_address NULL	Có thể rỗng
request_method NULL	Có thể rỗng
request_path NULL	Có thể rỗng
user_agent NULL	Có thể rỗng
metadata NULL JSON	Có thể rỗng
created_at	

3. Công việc và AI

Cấu trúc đầy đủ các cột. Trường timestamp được hiển thị theo schema đã migrate.

matters

Cột	Ghi chú
id PK	Khóa chính
client_id FK NULL	Khóa ngoại
title	
status	
category NULL	Có thể rỗng
assigned_to NULL	Có thể rỗng
created_at	
updated_at	

tasks

Cột	Ghi chú
id PK	Khóa chính
matter_id FK NULL	Khóa ngoại
title	
horizon ENUM(short, mid, long)	
due_date NULL	Có thể rỗng
status	
source ENUM(ai_generated, manual)	
assigned_to NULL	Có thể rỗng
created_at	
updated_at	

personas

Cột	Ghi chú
id PK	Khóa chính
name UNIQUE	
display_name	
skills JSON	
active	
created_at	
updated_at	

secretary_logs

Cột	Ghi chú
id PK	Khóa chính
skill_name NULL	Có thể rỗng
trigger_type	
input NULL JSON	Có thể rỗng
output NULL JSON	Có thể rỗng
status	
created_at	
updated_at	

skill_proposals

Cột	Ghi chú
id PK	Khóa chính
skill_name	
current_content NULL	Có thể rỗng
proposed_content	
reason NULL	Có thể rỗng
proposed_by NULL	Có thể rỗng
status	
decided_by NULL	Có thể rỗng
decided_at NULL	Có thể rỗng
implemented_by NULL	Có thể rỗng
implemented_at NULL	Có thể rỗng
created_at	
updated_at	

approval_requests

Cột	Ghi chú
id PK	Khóa chính
action_type	
tool_name NULL	Có thể rỗng
payload NULL JSON	Có thể rỗng
requested_by FK NULL	Khóa ngoại
status	
approved_by FK NULL	Khóa ngoại
approved_at NULL	Có thể rỗng
rejected_by FK NULL	Khóa ngoại
rejected_at NULL	Có thể rỗng
created_at	
updated_at	

4. Bảng hạ tầng Laravel

Cấu trúc đầy đủ các cột. Trường timestamp được hiển thị theo schema đã migrate.

password_reset_tokens

Cột	Ghi chú
email PK	Khóa chính
token	
created_at NULL	Có thể rỗng

sessions

Cột	Ghi chú
id PK	Khóa chính
user_id INDEX NULL	Có thể rỗng
ip_address NULL	Có thể rỗng
user_agent NULL	Có thể rỗng
payload	
last_activity	

personal_access_tokens

Cột	Ghi chú
id PK	Khóa chính
tokenable_type	
tokenable_id	
name	
token UNIQUE	
abilities NULL	Có thể rỗng
last_used_at NULL	Có thể rỗng
expires_at NULL	Có thể rỗng
created_at	
updated_at	

cache

Cột	Ghi chú
key PK	Khóa chính
value	
expiration	

cache_locks

Cột	Ghi chú
key PK	Khóa chính
owner	
expiration	

jobs

Cột	Ghi chú
id PK	Khóa chính
queue	
payload	
attempts	
reserved_at NULL	Có thể rỗng
available_at	
created_at	

job_batches

Cột	Ghi chú
id PK	Khóa chính
name	
total_jobs	
pending_jobs	
failed_jobs	
failed_job_ids	
options NULL	Có thể rỗng
cancelled_at NULL	Có thể rỗng
created_at	
finished_at NULL	Có thể rỗng

failed_jobs

Cột	Ghi chú
id PK	Khóa chính
uuid UNIQUE	
connection	
queue	
payload	
exception	
failed_at	