

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)

Факультет Компьютерных наук

Кафедра программирования и информационных технологий

Техническое задание
на разработку мобильного приложения
«Мобильное приложение для изучения языков по карточкам MindCard»

Исполнители

_____ А.А. Гамидов
_____ М.С. Добросоцкий
_____ В.Э. Растрепин
_____ А.И. Степаненко
_____ А.О. Чурсина

Заказчик

_____ В.С. Тарасов

Воронеж 2025

Содержание

Содержание	2
1 Термины, используемые в техническом задании.	4
2 Общие положения	6
2.1 Название приложения.....	6
2.2 Наименование разработчика и заказчика сайта и их реквизиты	6
2.3 Перечень документов, на основании которых создается сайт	6
2.4 Состав и содержание работ по созданию АС.....	7
2.5 Порядок контроля и приемки работ по созданию приложения	7
2.6 Цели и назначение создания приложения	8
2.6.1 Цели создания АС	8
2.6.2 Назначение АС	8
3 Анализ конкурентов.....	10
3.1 Anki.....	10
3.2 Quizlet	10
3.3 SuperMemo	11
4 Целевая аудитория	12
5 Функциональные требования.....	13
5.1 Требование к приложению в целом	13
5.2 Требования к Авторизации и Регистрации	13
5.3 Требования к взаимодействию с экраном колоды	14
5.4 Требования к взаимодействию с профилем	14
5.5 Требования к взаимодействию с экраном друзья/рейтинг	14
5.6 Требования к взаимодействию с экраном тесты	14
5.7 Требования к системе администрирования.....	15
5.7.1 Требования с взаимодействием с экраном тесты	15
6 Нефункциональные требования	16
6.1 Требования к программному обеспечению мобильного приложения ...	16
6.2 Требования к численности и квалификации персонала, обслуживающего приложения.....	18
6.3 Требования к безопасности.....	18
6.4 Требования к использованию данных	18

6.5 Языковые требования мобильного приложения.....	18
7 Группы пользователей	19
8 Структура мобильного приложения.....	19
9 Дизайн мобильного приложения	20
10 Навигация по сайту	21
10.1 Основное навигационное меню	21
11 Описание экранов мобильного приложения	22
11.1 Экран авторизации.....	22
11.2 Экран регистрации	22
11.3 Экран «Колоды пользователя»/ «Колоды»	23
11.4 Экран «Настройки колоды»	23
11.5 Экран «Создание карточки пользователем»	24
11.6 Экран «Создание карточки с помощью нейросети»	24
11.7 Экран «Изучаемая карточка».....	25
11.8 Экран «Профиль».....	25
11.9 Экран «Редактировать профиль»	26
11.10 Экран «Тесты».....	26
11.11 Экран «Проходимый тест».....	27
11.12 Экран «Друзья/Рейтинг»	27
11.13 Экран «Профиль друга»	28
12 Порядок контроля и приемки работ	29

1 Термины, используемые в техническом задании.

Мобильное приложение – Программное изделие, разновидность прикладного программного обеспечения, предназначенная для работы на смартфонах, планшетах и других мобильных (портативных, переносных, карманных) устройствах

Frontend – Презентационная часть информационной или программной системы, ее пользовательский интерфейс и связанные с ним компоненты

Backend – Логика работы сайта, внутренняя часть продукта, которая находится на сервере и скрыта от пользователя

Администратор – авторизованный пользователь с особыми привилегиями на сайте.

Пользователь – неавторизованный пользователь сайта, не имеющий полного доступа к функциям сайта.

Авторизованный пользователь – пользователь сайта, прошедший авторизацию, имеющий полный доступ к функциям сайта.

Сервер (серверная часть) – программно-аппаратная часть сервиса, которая хранится на сервере, обрабатывает полученные данные и отправляет ответ обратно.

Клиент (клиентская сторона) – интерфейс с набором функций, с которым взаимодействует пользователь.

GitHub – веб-сервис, который основан на системе Git. Социальная сеть для разработчиков, которая помогает вести коллективную разработку IT-проектов.

Java – многоплатформенный, объектно-ориентированный язык программирования, предназначенный для разработки различных приложений,

включая мобильные, корпоративные, и серверные, обеспечивая быстроедействие, безопасность и надежность.

Spring – Универсальный фреймворк с открытым исходным кодом для Java-платформы

Docker – Программное обеспечение для автоматизации развёртывания и управления приложениями в средах с поддержкой контейнеризации, контейнеризатор приложений

JSON Web Token – Открытый стандарт для создания токенов доступа, основанный на формате JSON

Spring Framework – это фреймворк с открытым исходным кодом для языка программирования Java. Он был создан для упрощения разработки и поддержки масштабируемых, слабосвязанных и повторно используемых приложений.

Miro – онлайн-платформа для командной работы. Аналог обычной маркерной доски, только бесконечной и доступной в браузере или мобильном приложении.

PostgreSQL – реляционная база данных с открытым кодом, которая поддерживается в течение 30 лет разработки и является одной из наиболее известных среди всех существующих реляционных баз данных.

React – JavaScript-библиотека для создания пользовательских интерфейсов.

React Native — это кроссплатформенный фреймворк с открытым исходным кодом, который применяют для разработки нативных приложений

АС — автономная система;

2 Общие положения

2.1 Название приложения

Полное наименование сайта: «Мобильное приложение для изучения языков по карточкам MindCard».

Условное обозначение сайта: «MindCard».

2.2 Наименование разработчика и заказчика сайта и их реквизиты

Заказчик: Старший Преподаватель Тарасов Вячеслав Сергеевич.
Воронежский Государственный Университет, Факультет Компьютерных Наук, кафедра Программирования и Информационных Технологий.

Разработчик: 4 команда группы 3

Состав команды разработчика:

- Гамидов Антон Арсенович
- Добросоцкий Михаил Сергеевич
- Растрепин Вадим Эдуардович
- Степаненко Артур Игоревич
- Чурсина Анна Олеговна

2.3 Перечень документов, на основании которых создается приложение

Данный сайт будет создаваться на основании следующих документов:

- технического задания, составленного в соответствии с ГОСТ 34.602–89;
- федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ;
- федерального закона "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ.

2.4 Состав и содержание работ по созданию АС

Состав и содержание работ по созданию мобильного приложения включают в себя следующие этапы:

- сбор необходимой информации, постановка целей, задач системы, которые в будущем должны быть реализованы 16.02.25 – 01.03.25;
- анализ предметной области, анализ конкурентов и построение структуры требований, ведущих к решению поставленных задач и целей 01.03.25 – 16.03.25;
- построение модели программы, описание спецификаций данных, определение связей между сущностями, разработка модели БД 16.03.24 – 01.04.24;
- разработка рабочего проекта, состоящего из написания программного кода, отладки и корректировки кода программы 16.04.24 – 01.05.24;
- проведение тестирования и доработка информационного программного обеспечения 16.05.24 – 01.06.24;

2.5 Порядок контроля и приемки работ по созданию приложения

Предварительные отчёты по работе будет проводиться во время рубежных аттестаций:

- 1 аттестация (конец марта 2025) – создан репозиторий проекта на GitHub, распределены задачи проекта в таск-менеджере Jira, создан проект Miro с общей логикой системы, предоставлены промежуточные результаты по курсовому проекту и готовое техническое задание;
- 2 аттестация (конец апреля 2025) – написан программный код, реализующий 60% описанной функциональности приложения, реализована БД и ее взаимодействие с сервером, проведена отладка

и доработка кода программы, проведено тестирование по работе системы;

- 3 аттестация (конец мая 2024) – разработан курсовой проект, выполнены завершающие работы по доработке приложения, предоставлена готовая система.

2.6 Цели и назначение создания приложения

2.6.1 Цели создания АС

Целями создания приложения являются:

- Создать удобное приложение, которое поможет пользователям осваивать новые языки быстро и качественно, используя современные методы обучения.;
- Сэкономить время пользователей за счёт **искусственного интеллекта**, который будет автоматически генерировать карточки и тесты, избавляя от монотонной работы;
- Добавить соревновательный элемент — рейтинговую систему и возможность состязаться с друзьями, чтобы повысить вовлечённость и сделать обучение более увлекательным.

2.6.2 Назначение АС

Приложение предназначено для эффективного изучения иностранных языков с помощью интерактивных карточек, тестов и игровых механик. Оно решает следующие ключевые задачи:

- создавать свои уникальные колоды для изучения иностранных слов;
- создавать колоду или карточку при помощи нейронных сетей для изучения иностранных слов;
- добавлять/удалять из друзей;
- обмениваться колодами с друзьями;

- осуществлять редактирование персональной информации в профиле после авторизации или регистрации в системе;
- соревноваться с друзьями за место в рейтинге;
- создавать тесты на основе изучаемых слов в колодах пользователя;

3 Анализ конкурентов

Среди ключевых игроков на рынке флешкарт-приложений выделяются Anki, Quizlet, SuperMemo . Хотя все они помогают в запоминании слов, их подходы и целевая аудитория различаются.

3.1 Anki

Мощный инструмент для продвинутых пользователей с акцентом на алгоритмы интервального повторения

Сильные стороны:

- Открытый код;
- Богатый функционал;
- Бесплатная версия на ПК и Android;
- Эффективный алгоритм интервального повторения;

Возможности по улучшению:

- Улучшение UI/UX для более удобного использования;
- Развитие мобильных версий и улучшенная синхронизация;
- Добавление социального компонента для совместной работы;
- Интеграция с нейросетями для автоматической генерации карточек.

3.2 Quizlet

Простое и геймифицированное решение для студентов и преподавателей

Сильные стороны:

- Огромная база готовых карточек;
- Простота в освоении;
- Красивый и интуитивно понятный интерфейс;
- Геймификация процесса обучения.

Возможности по улучшению:

- Развитие искусственного интеллекта для генерации карточек;

- Добавление продвинутых аналитических инструментов;
- Расширение бесплатного функционала.

3.3 SuperMemo

Сильные стороны:

- Глубокая аналитика прогресса;
- Настройка алгоритмов под индивидуальные потребности;
- Богатые возможности аналитики.

Возможности по улучшению:

- Развитие мобильных версий;
- Улучшение UI/UX для более удобного использования;
- Интеграция с новыми технологиями.

4 Целевая аудитория

Наш продукт создан для всех, кто увлекается изучением языков, хочет погрузиться в новую культуру, общаться в реальной жизни с носителями других языков или совершенствовать навыки для работы. В большей степени это люди от 18 до 30 лет, которые еще не имеют семьи, детей. У которых достаточно свободного времени на себя.

Наше приложение разработано с упором на удобство и эффективность, предоставляя пользователям интуитивные инструменты для освоения иностранных языков. Внедрение игровых механик, включая соревнования с друзьями, делает процесс обучения захватывающим и мотивирующим.

5 Функциональные требования

5.1 Требование к приложению в целом

Данное приложение должно удовлетворять следующим основным требованиям:

- Приложение должно корректно работать на устройствах, работающих на операционной системе Android 9.0 и выше;
- Реализовать все поставленные задачи.

У приложения есть следующие перспективы развития: (Этот пункт по типу что мы будем дорабатывать после сдачи проекта. Перспектива проекта в будущем)

- расширение поддерживаемых языков для автоматической генерации колод и карточек;
- улучшение качества тестов для пользователей, имеющих высокое знание изучаемого языка.

5.2 Требования к Авторизации и Регистрации

- при первом использовании приложения пользователь может зарегистрироваться и продолжить сеанс в авторизованной зоне;
- при повторном использовании приложения пользователь может авторизоваться в ранее созданный аккаунт;
- при повторном использовании приложения пользователь может восстановить пароль при его утрате;
- при регистрации приложение запрашивает личные данные пользователя с созданием пароля;
- при неверном вводе данных пользователь будет оповещен.

5.3 Требования к взаимодействию с экраном колоды

- пользователь может создавать/удалять/редактировать колоды;
- пользователь может создавать/удалять/редактировать карточки;
- пользователь может просматривать весь список карточек;
- пользователь может создавать колоды и карточки автоматически при помощи нейросетей.

5.4 Требования к взаимодействию с профилем

- пользователь может просматривать данные профиля;
- пользователь может удалить или выйти из своего профиля;
- авторизованный пользователь может изменять данные своего профиля.

5.5 Требования к взаимодействию с экраном друга/рейтинг

- авторизованный пользователь может добавлять и удалять других пользователей из друзей;
- авторизованный пользователь может принимать и отклонять заявки в друзья;
- авторизованный пользователь может отслеживать свой рейтинг в рейтинговой таблице среди друзей;
- авторизованный пользователь может пользователь может посмотреть колоды своих друзей;
- авторизованный пользователь может копировать колоды у своих друзей.

5.6 Требования к взаимодействию с экраном тесты

- авторизованный пользователь может автоматически создавать тесты на основе слов из своих колод.

5.7 Требования к системе администрирования

5.7.1 Требования с взаимодействием с экраном тесты

- администратор может добавлять общие колоды с текстами;
- администратор может добавлять общие колоды с карточками.

6 Нефункциональные требования

6.1 Требования к программному обеспечению мобильного приложения

Для реализации серверной части приложения будут использоваться следующие средства:

— фреймворк Spring с модулем Spring Boot

Выбор такого решения основан на наличии большого количества модулей, предоставляющих простой интерфейс для разработчика и позволяющих существенно сократить время разработки, а также возможностями фреймворка по работе с различными моделями взаимодействия элементов системы.

— язык программирования Java

Важным преимуществом в рамках системы языка Java является его высокая надежность вследствие строгой статической типизации, которая позволит наиболее корректно работать со сложной структурой базы данных. Также Java является кроссплатформенным и производительным языком.

— СУБД PostgreSQL

Данная СУБД является свободно распространяемой и предоставляет функционал аналогичный платным конкурентам. Также PostgreSQL имеет в своей функциональности расширение PostGIS, предоставляющее возможность индексации геометрических объектов, что является важным в рамках разрабатываемого приложения.

— Docker

Контейнеризатор позволит быстрее и надежнее масштабировать приложения в рамках системы, упаковывая их в отдельные блоки.

Для реализации нейросетевого микросервиса будут использоваться следующие средства:

— язык программирования Python

Простой и понятный синтаксис этого языка, а также наличие множества библиотек для машинного обучения и анализа данных делает его предпочтительным выбором для разработки и обучения модели нейронной сети.

— фреймворк Pytorch

Был выбран благодаря простоте использования, а также возможности обучения моделей на различных устройствах, таких как CPU и GPU. PyTorch включает в себя готовые модели, что облегчает и ускоряет процесс создания и настройки сложных архитектур глубокого обучения.

В качестве очереди сообщений между нейросетевым микро сервисом и сервером будет использовано следующее средство:

— Apache Kafka

Данная технология была выбрана, так как является масштабируемой, отказоустойчивой и гибкой системой, которая позволяет обрабатывать большой поток данных и обеспечивать сохранность информации.

Для реализации клиентской части приложения будут использоваться следующие средства:

— фреймворк React Native.

Данный стек технологий был выбран, так как React Native позволяет разрабатывать кроссплатформенные приложения с использованием единой кодовой базы для iOS и Android. Это значительно сокращает время разработки и упрощает поддержку приложения. React Native также предоставляет доступ к нативным API и модулям, что позволяет легко интегрировать функциональность, такую как получение координат GPS, работа с разрешениями и другие платформу-зависимые возможности. Кроме того, благодаря активному сообществу и богатой экосистеме библиотек, разработка становится более гибкой и эффективной.

6.2 Требования к численности и квалификации персонала, обслуживающего приложения

Приложение должно иметь следующий обслуживающий персонал:

- Данное приложение обслуживает администратор. Администратору доступна добавление и удаление общих для всех пользователей колод и тестов.

6.3 Требования к безопасности

Мобильное приложение должно соответствовать следующим требованиям к безопасности:

- Все передаваемые данные (личные данные пользователей, платежная информация) должны надежно храниться.
- Хранение чувствительных данных (пароли, токены) должно шифроваться и надёжно храниться. 16
- Защита от SQL-инъекций и других уязвимостей на стороне API.

6.4 Требования к использованию данных

В приложении при добавлении аватарки (изображения) будут в формате jpg, png до 10 Мбайт.

6.5 Языковые требования мобильного приложения

На данном этапе разработки предполагается только русскоязычная версия приложения. Поддержка иностранных языков не предусмотрена.

7 Группы пользователей

В приложении присутствуют следующие группы пользователей:

- неавторизованный пользователь — пользователь, не зарегистрированный в системе или не прошедший авторизацию;
- авторизованный пользователь — пользователь, прошедший авторизацию системы;
- администратор — авторизованный пользователь с возможностью модерирования системы.

8 Структура мобильного приложения

Приложение должно иметь экраны следующих типов:

- страница «Колоды», которая содержит все колоды пользователя и;
- страница авторизации/регистрации;
- страница «Тесты», которая содержит тесты пользователя;
- страница «Отображение всех карт в колоде»;
- страница «Создание колоды», которая содержит заполняемое поле для изучаемого слова и для перевода;
- страница «Создание колоды при помощи нейронки», которая содержит заполняемое поле для изучаемого слова;
- страница «Профиль», содержащая информацию о пользователе;
- страница «Друзья/Рейтинг», отражающая список друзей пользователя и рейтинг среди друзей;

9 Дизайн мобильного приложения

Присутствуют определенные базовые правила, которых следует придерживаться:

- мобильное приложение должно быть выполнено в едином стиле;
- обязательно наличие не более трех шрифтов и умеренная цветовая палитра;
- тексты хорошо читаются без масштабирования (кегель шрифта не менее 12px);
- достаточное для использования пространство вокруг кнопок и ссылок;
- мобильное приложение должно отображаться корректно на экранах с диагональю от 5.7” до 6.95”;
- в нижней части экрана должна присутствовать навигационная панель;
- в приложении не должно быть объемных блоков с текстом, за исключением специальных информационных страниц.

10 Навигация по сайту

10.1 Основное навигационное меню

Данный раздел представлен в виде навигационного меню в нижней части экрана с определенными подразделениями. При нажатии на кнопки меню происходит переход на соответствующую страницу приложения.

Для неавторизованного пользователя меню содержит следующие подразделения:

- экран с колодами пользователя;
- экран тестов с сообщением зарегистрироваться;
- экран друзей с сообщением зарегистрироваться;
- экран профиль с сообщением зарегистрироваться;

Для авторизованного пользователя меню содержит следующие подразделения:

- экран с колодами пользователя;
- экран с тестами пользователя;
- экран с друзьями и рейтингом пользователя;
- экран профиль.

Для администратора меню содержит следующие подразделения:

- экран тестов;
- экран пользователей.

11 Описание экранов мобильного приложения

11.1 Экран авторизации

Экран авторизации доступна неавторизованным пользователям после нажатия кнопки «Аккаунт» в основном навигационном меню.

Имеются следующие элементы экрана:

- форма для авторизации, содержащая в себе поля для ввода данных:
 - логи (не менее 6 символов)
 - пароль (не менее 6 символов);
- кликабельная ссылка «Продолжить без регистрации»;
- кликабельная ссылка «Зарегистрироваться»;
- кликабельная ссылка «Забыл пароль»;
- кнопка входа в аккаунт «Войти»;
- лого приложения;

Поля, которые могут появиться при взаимодействии с экраном:

- поле для вывода информации об отсутствии в базе данных пользователя с введенными данными;

11.2 Экран регистрации

Экран регистрации доступна неавторизованным пользователям после нажатия кнопки «Зарегистрироваться» на экране авторизации.

Имеются следующие элементы экрана:

- форма для заполнения полей личными данными:
 - логин (не менее 6 символов и логин должен быть уникальным);
 - пароль (не менее 6 символов);
 - повторите пароль (должен совпадать с полем Пароль)
- кнопка «Зарегистрироваться»;
- кликабельная ссылка «Войти»;

— кликабельная ссылка «Войти без регистрации».

Поля, которые могут появиться при взаимодействии с экраном:

— поле с текстом «Логин меньше 6 символов»;

— поле с текстом «Пароль меньше 6 символов»;

— поле с текстом «Пароль не совпадает»;

— поле с текстом «Пользователь с таким именем уже существует»

11.3 Экран «Колоды пользователя»/ «Колоды»

Экран «Колоды» открывается по умолчанию при открытии приложения. Для не авторизованных пользователей функционал обрезан, они не могут создавать больше 3-х колод, а в колодах не может быть больше 50 карточек. Они не могут пользоваться колодами, которые предоставило приложение.

Имеются следующие элементы экрана:

— навигационная панель в нижней части экрана;

— блок с колодами пользователя;

— кнопка «+», при нажатии на которую, пользователь сможет создать колоду или карточку для колоды;

— поле отслеживания активности пользователя в приложении (отслеживает сколько дней подряд пользователь заходит в приложение);

— кнопка настройки на самих колодах.

11.4 Экран «Настройки колоды»

Экран «Настройки колоды» доступен для пользователей после нажатия на «...» напротив одно из колод на экране «Колоды».

Для всех пользователей на экране находятся:

— кнопка назад в правом верхнем углу;

— поле названия колоды;

— список всех карточек в колоде (со словом и его переводом);

Поля, которые могут появиться при взаимодействии с экраном:

— редактирование карточки:

- удалить карточку;
- изменить карточку.

11.5 Экран «Создание карточки пользователем»

Экран «Создание карточки пользователем» доступен для пользователей после нажатия на «...» напротив одно из колод на экране «Колоды».

Для всех пользователей на экране находятся:

- поле для введения слова передней стороны карточки;
- поле для введения слова задней стороны карточки;
- кнопка «Добавить»;
- кнопка «Отмена».

Поля, которые могут появиться при взаимодействии с экраном:

- поле с информацией о том, что карточка с таким словом уже существует;
- поле с информацией о том, что не удалось добавить карточку;

11.6 Экран «Создание карточки с помощью нейросети»

Экран «Создание карточки с помощью нейросети» доступен для авторизованных пользователей после нажатия на «...» напротив одно из колод на экране «Колоды».

Для авторизованных пользователей на экране находятся:

- поле для введения слова передней стороны карточки;
- поле, где пользователь указывает на какой язык нужно перевести слово;
- кнопка «Добавить»;
- кнопка «Отмена».

Поля, которые могут появиться при взаимодействии с экраном:

- поле с информацией о том, что карточка с таким словом уже существует;
- поле с информацией о том, что не удалось добавить карточку;

11.7 Экран «Изучаемая карточка»

Экран «Изучаемая карточка» доступна пользователям после нажатия на одну из колод на экране «Колоды».

Для пользователей имеются следующие элементы экрана:

- Кнопка вернуться к экрану «Колоды» левом верхнем углу;
- Кнопка настройки колоды (можно изменить данные на карточке или удалить ее);
- Пользователь видит лицевую сторону карточки (при нажатии карточка переворачивается на заднюю сторону карточки с переводом)
- Выше карточки слева написано «не знаю»
- Выше карточки справа написано «знаю»

11.8 Экран «Профиль»

Экран «Профиль» доступна пользователям в навигационной панели внизу экрана.

Для неавторизованных пользователей имеются следующие элементы экрана:

- навигационная панель внизу экрана;
- кнопка «Авторизоваться».

Для авторизованных пользователей имеются следующие элементы экрана:

- навигационная панель внизу экрана;
- форма с информацией о пользователе;

- форма с информацией о приложении;
- кнопка «Редактировать профиль»;
- кнопка «Выйти из профиля»;
- кнопка «Удалить аккаунт»;

Поля, которые могут появиться при взаимодействии с экраном:

- Форма предупреждения при удалении аккаунта (точно ли пользователь хочет удалить аккаунт)

11.9 Экран «Редактировать профиль»

Экран редактирования профиля доступна авторизованным пользователям после нажатия на кнопку «Редактировать профиль» на экране «Профиль».

Имеются следующие элементы экрана:

- блок с формой редактирования данных пользователя, включающий поля изменения имени, аватарки, почты;
- кнопка "Сохранить изменения", позволяющая сохранить внесенные изменения в профиле;
- кнопка "Назад к профилю", возвращающая пользователя на страницу своего профиля после завершения редактирования.

Поля, которые могут появиться при взаимодействии с экраном:

- кнопка «Сохранить изменения»;
- поле с информацией об успешном изменении личных данных;
- поле с информацией о неудачном изменении личных данных.

11.10 Экран «Тесты»

Экран «Тесты» доступна пользователям в навигационной панели внизу экрана.

Для неавторизованных пользователей имеются следующие элементы экрана:

- навигационная панель внизу экрана;
- кнопка «Авторизоваться».

Для авторизованных пользователей имеются следующие элементы экрана:

- навигационная панель в нижней части экрана;
- блок с тестами пользователя;
- кнопка «+», при нажатии на которую, пользователь сможет создать тест на основе существующих колод;

Поля, которые могут появиться при взаимодействии с экраном:

- поле с информацией об ошибке при создании теста.

11.11 Экран «Проходимый тест»

Экран «Проходимый тест» доступен пользователям, если нажать на саи тест на экране «Тесты».

Для авторизованных пользователей имеются следующие элементы экрана:

- Кнопка вернуться к экрану «Тесты» в левом верхнем углу;
- Кнопка настройки в паром верхнем углу (можно изменить данные на карточке);
- Блок с предложение и пропущенным словом;
- Блок с четырьмя словами для выбора.

Поля, которые могут появиться при взаимодействии с экраном:

- При нажатии на вариант ответа система показывает, верен ли он.

11.12 Экран «Друзья/Рейтинг»

Экран «Тесты» доступна пользователям в навигационной панели внизу экрана.

Для неавторизованных пользователей имеются следующие элементы экрана:

- навигационная панель внизу экрана;
- кнопка «Авторизоваться».

Для авторизованных пользователей имеются следующие элементы экрана:

- навигационная панель в нижней части экрана;
- блок с рейтингом между друзьями;
- блок с не принятыми еще заявками на дружбу;
- блок с друзьями (на против каждого имени будет «...», которое будет вызывать меню).

Поля, которые могут появиться при взаимодействии с экраном:

- при нажатии на «...» можно будет перейти в профиль друга или удалить его из друзей.

11.13 Экран «Профиль друга»

Для авторизованных пользователей имеются следующие элементы экрана:

- кнопка «вернуться назад» слева-сверху;
- аватарка и имя друга;
- колоды пользователя, которые пользователь может добивать в свою коллекцию колод.

Поля, которые могут появиться при взаимодействии с экраном:

- поле с информацией об ошибке при копировании колоды у пользователя (если у колод совпадают названия, то при копировании к имени колоды добавляется имя пользователя и добавляется в коллекцию колод пользователя)

12 Порядок контроля и приемки работ

Контроль и приёмка работ будут проводиться с помощью взаимодействия между исполнителями и заказчиком в отведенный для работы срок выполнения, включающие три этапа, описанных в пункте 2.5.

Работу планируется предоставлять заказчику в назначенный срок при наличии полной документации о системе в электронном, печатном виде. После проверки работы заказчик огласит приемку системы.

Вся документация о системе хранится в репозитории на платформе GitHub.