

**DOKUMENTASI SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)
PT BUKIT ASAM TBK**



Disusun Oleh:

Muhammad Ali Mirza / 244107060023

Muhammad Aklilul Hikam / 244107060059

Early Chelsealia Az Zahra / 244107060128

Mutiara Inayah Maylafaiza / 244107060041

Jurusan Teknologi Informasi

D4 Sistem Informasi Bisnis

Politeknik Negeri Malang

2026

DAFTAR INDUK DOKUMEN K3 PT BUKIT ASAM TBK

No	Nomor	Terbit	Judul	Revisi		Penyusun	Persetujuan	Penanggung Jawab	Lokasi	Masa Simpan	Keterangan
				No	Tanggal						
A.	Pedoman (Manual) Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Tingkat I)										
1.	BA/P/K3/001	13/05/2026	Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT Bukit Asam Tbk	0	-	Divisi HSE	Direktur Operasional	Sekretaris P2K3	Lemari Dokumen K3-001	5 Tahun	
2.	BA/P/K3/002	13/05/2026	Manual Sistem Manajemen K3 Pertambangan	0	-	Divisi HSE	Direktur Operasional	Kepala HSE	Lemari Dokumen K3-001	5 Tahun	
3.	BA/P/K3/003	13/05/2026	Pedoman Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko (HIRADC)	0	-	Divisi HSE	Kepala Teknik Tambang	Supervisor HSE	Lemari Dokumen K3-001	5 Tahun	
4.	BA/P/K3/004	13/05/2026	Pedoman Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	0	-	Divisi HSE	Supervisor Safety	Supervisor Safety	Lemari Dokumen K3-001	5 Tahun	
	BA/P/K3/005	13/05/2026	Pedoman Tanggap Darurat Tambang	0	-	Emergency Response Team	Koordinator ERC	Koordinator ERC	Lemari Dokumen K3-001	5 Tahun	
B.	Prosedur Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Tingkat II)										
1.	BA/SOP/K3/001	13/05/2026	SOP Penggunaan APD Area Tambang	0	-	Divisi HSE	Kepala HSE	Supervisor Safety	Ordner SOP K3-IIA	3 Tahun	
2.	BA/SOP/K3/002	13/05/2026	SOP Pengoperasian Excavator	0	-	Divisi Operasi Tambang	Kepala Operasi Tambang	Foreman Tambang	Ordner SOP K3-IIA	3 Tahun	
3.	BA/SOP/K3/003	13/05/2026	SOP Pengoperasian Dump Truck	0	-	Divisi Operasi Tambang	Kepala Operasi Tambang	Foreman Tambang	Ordner SOP K3-IIA	3 Tahun	
4.	BA/SOP/K3/004	13/05/2026	SOP Pengendalian Debu Batubara	0	-	Divisi Lingkungan	Kepala HSE	Supervisor Lingkungan	Ordner SOP K3-IIA	3 Tahun	
5.	BA/SOP/K3/005	13/05/2026	SOP Pengendalian Kebisingan	0	-	Divisi HSE	Kepala HSE	Petugas K3	Ordner SOP K3-IIA	3 Tahun	
6.	BA/SOP/K3/006	13/05/2026	SOP Penanganan Tumpahan Oli dan BBM	0	-	Divisi Maintenance	Kepala Workshop	Supervisor Maintenance	Ordner SOP K3-IIA	3 Tahun	
7.	BA/SOP/K3/007	13/05/2026	SOP Penanganan Kebakaran Tambang	0	-	Emergency Response Team	Kepala Teknik Tambang	Koordinator ERC	Ordner SOP K3-IIA	3 Tahun	
8.	BA/SOP/K3/008	13/05/2026	SOP Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)	0	-	Tim Medis Perusahaan	Kepala HSE	Petugas P3K	Ordner SOP K3-IIA	3 Tahun	
9.	BA/SOP/K3/009	13/05/2026	SOP Pemeriksaan dan Penggunaan APAR	0	-	Emergency Response Team	Kepala HSE	Petugas ERC	Ordner SOP K3-IIA	3 Tahun	
10.	BA/SOP/K3/010	13/05/2026	SOP Safety Induction Karyawan dan Kontraktor	0	-	Divisi SDM dan HSE	Kepala SDM	Petugas Safety	Ordner SOP K3-IIA	3 Tahun	
C.	Instruksi Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Tingkat III)										
1.	BA/IK/K3/001	13/05/2026	Instruksi Kerja Penggunaan Respirator	0	-	Divisi HSE	Kepala HSE	Petugas Safety	Ordner IK K3-IIIB	2 Tahun	
2.	BA/IK/K3/002	13/05/2026	Instruksi Kerja Pemeriksaan APAR	0	-	ERC Team	Kepala HSE	Petugas ERC	Ordner IK K3-IIIB	2 Tahun	
3.	BA/IK/K3/003	13/05/2026	Instruksi Kerja Pemeriksaan Alat Berat	0	-	Divisi Operasi Tambang	Kepala Operasi Tambang	Foreman Tambang	Ordner IK K3-IIIB	2 Tahun	
4.	BA/IK/K3/004	13/05/2026	Instruksi Kerja Pengisian BBM Alat Berat	0	-	Divisi Maintenance	Kepala Workshop	Supervisor Maintenance	Ordner IK K3-IIIB	2 Tahun	
5.	BA/IK/K3/005	13/05/2026	Instruksi Kerja Safety Talk Harian	0	-	Divisi HSE	Kepala HSE	Supervisor Safety	Ordner IK K3-IIIB	2 Tahun	
D.	Formulir, Laporan, dan Rekaman K3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Tingkat IV)										
1.	BA/FRM/K3/001	13/05/2026	Form Checklist Inspeksi Alat Berat	0	-	Divisi Operasi Tambang	Kepala Operasi Tambang	Foreman Tambang	Ordner Form K3-IVC	2 Tahun	
2.	BA/FRM/K3/002	13/05/2026	Form Monitoring Debu Batubara	0	-	Divisi Lingkungan	Kepala HSE	Petugas Lingkungan	Ordner Form K3-IVC	2 Tahun	
3.	BA/FRM/K3/003	13/05/2026	Form Pengukuran Kebisingan	0	-	Divisi HSE	Kepala HSE	Petugas K3	Ordner Form K3-IVC	2 Tahun	
4.	BA/FRM/K3/004	13/05/2026	Form Pemeriksaan APAR	0	-	ERC Team	Kepala HSE	Petugas ERD	Ordner Form K3-IVC	2 Tahun	

5.	BA/FRM/K3/005	13/05/2026	Form Safety Talk Harian	0	-	Supervisor Tambang	Kepala Operasi Tambang	Foreman Tambang	Ordner Form K3-IVC	1 Tahun	
6.	BA/FRM/K3/006	13/05/2026	Form Investigasi Insiden dan Kecelakaan Kerja	0	-	Divisi HSE	Kepala HSE	Supervisor Safety	Ordner Form K3-IVC	5 Tahun	
7.	BA/FRM/K3/007	13/05/2026	Form Safety Induction Kontraktor	0	-	Divisi SDM dan HSE	Kepala SDM	Petugas Safety	Ordner Form K3-IVC	2 Tahun	
8.	BA/FRM/K3/008	13/05/2026	Form Monitoring Fatigue Operator	0	-	Divisi SDM	Kepala SDM	Supervisor Operasional	Ordner Form K3-IVC	2 Tahun	
9.	BA/FRM/K3/009	13/05/2026	Rekaman Pelatihan K3 Karyawan	0	-	Divisi SDM	Kepala SDM	Admin Pelatihan	Arsip SDM-IV	5 Tahun	
10.	BA/FRM/K3/010	13/05/2026	Rekaman Audit Internal SMK3	0	-	Tim Audit Internal	Ketua P2K3	Sekretaris P2K3	Arsip Audit-IV	5 Tahun	
11.	BA/FRM/K3/011	13/05/2026	Rekaman Pemeriksaan Kesehatan Karyawan	0	-	Klinik Perusahaan	Kepala Klinik	Tim Medis	Arsip Klinik-IV	5 Tahun	
12.	BA/FRM/K3/012	13/05/2026	Rekaman Pengukuran Debu dan Kebisingan	0	-	Divisi HSE	Kepala HSE	Petugas Lingkungan	Arsip HSE-IV	5 Tahun	
13.	BA/FRM/K3/013	13/05/2026	Rekaman Simulasi Tanggap Darurat	0	-	ERC Team	Kepala HSE	Koordinator ERC	Arsip HSE-IV	3 Tahun	
14.	BA/FRM/K3/014	13/05/2026	Rekaman Distribusi APD	0	-	Gudang APD	Kepala Logistik	Petugas Gudang	Arsip Logistik-IV	2 Tahun	
15.	BA/FRM/K3/015	13/05/2026	Notulen Safety Meeting dan Safety Talk	0	-	Divisi HSE	Kepala HSE	Sekretaris P2K3	Arsip HSE-IV	2 Tahun	
16.	BA/FRM/K3/006	13/05/2026	Laporan Tindakan Perbaikan Hasil Audit (Corrective Action)	0	-	Tim Audit Internal	Ketua P2K3	Supervisor Safety	Arsip Audit-IV	5 Tahun	
17.	BA/FRM/K3/017	13/05/2026	Rekaman Inspeksi Area Tambang	0	-	Divisi HSE	Kepala HSE	Inspector Tambang	Arsip HSE-IV	3 Tahun	
18.	BA/FRM/K3/018	13/05/2026	Rekaman Pemeriksaan APAR dan Jalur Evakuasi	0	-	ERC Team	Kepala HSE	Petugas ERC	Arsip HSE-IV	3 Tahun	

Catatan :

Dokumen terkendali disimpan pada ordner Dokumen K3 Tingkat IV-A, IV-B, dan IV-C sesuai klasifikasi formulir, laporan, serta rekaman SMK3 PT Bukit Asam Tbk. Pengendalian dokumen dilakukan oleh Sekretaris P2K3 dan Divisi HSE.

Disusun Sekretaris P2K3	Diperiksa Ketua P2K3	Mengetahui Direktur
Nama : Rina Oktaviani	Nama : Ahmad Fauzi	Nama : Dedi Kurniawan
Tanggal : 13 Mei 2026	Tanggal : 13 Mei 2026	Tanggal : 13 Mei 2026

Check list Audit Penerapan SMK3 di PT. Bukit Asam TBK
(PP No. 50 2012)

Auditi: PT Bukit Asam Tbk (Kelompok 4)	Auditor: PT Bangun Nusantara Perkasa (kelompok 2)
---	--

NO	SUB NO	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN	KETERANGAN
			Sesuai	
1	1	Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen		
	1,1	Kebijakan K3		
	1.1.1	Terdapat kebijakan K3 yang tertulis, bertanggal, ditandatangani pimpinan perusahaan serta memuat tujuan dan sasaran K3	Sesuai	
	1.1.2	Kebijakan K3 memuat tujuan dan sasaran K3	Sesuai	
	1.1.3	Kebijakan K3 disosialisasikan kepada pekerja	Sesuai	
	1.1.4	Kebijakan K3 dipahami tenaga kerja	Sesuai	
	1.1.5	Kebijakan K3 ditinjau secara berkala	Sesuai	
	1,2	Tanggung Jawab dan Wewenang		
	1.2.1	Struktur organisasi K3 tersedia	Sesuai	
	1.2.2	Tanggung jawab K3 ditetapkan pada setiap bagian	Sesuai	
	1.2.3	Penanggung jawab K3 telah ditunjuk	Sesuai	
	1.2.4	Petugas tanggap darurat tersedia	Sesuai	
	1.2.5	Perusahaan menyediakan sumber daya K3	Sesuai	
	1.3	Pelatihan dan Kompetensi		
	1.3.1	Pelatihan K3 diberikan kepada pekerja baru	Sesuai	
	1.3.2	Pelatihan penggunaan APD dilakukan	Sesuai	
	1.3.3	Operator alat berat memiliki sertifikasi	Sesuai	
	1.3.4	Simulasi keadaan darurat dilakukan	Sesuai	
	1.3.5	Rekaman pelatihan terdokumentasi	Sesuai	
	1.4	Konsultasi dan Keterlibatan Tenaga Kerja		
	1.4.1	Perusahaan membentuk P2K3	Sesuai	
	1.4.2	Safety talk dilakukan secara rutin	Sesuai	
	1.4.3	Tenaga kerja dilibatkan dalam program K3	Sesuai	
	1.4.4	Terdapat komunikasi K3 antara pekerja dan manajemen	Sesuai	
2	2	Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana K3		
	2.1	Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko		
	2.1.1	Identifikasi bahaya dilakukan di area tambang	Sesuai	
	2.1.2	Penilaian Risiko dilakukan secara berkala	Sesuai	

	2.1.3	Tersedia dokumen HIRADC	Sesuai	
	2.1.4	Risiko debu batubara telah dikendalikan	Sesuai	
	2.1.5	Risiko kebisingan telah dikendalikan	Sesuai	
	2.2	Pengendalian Dokumen		
	2.2.1	Dokumen SMK3 tersedia dan terdokumentasi	Sesuai	
	2.2.2	Dokumen memiliki nomor dokumen	Sesuai	
	2.2.3	Dokumen dikendalikan oleh petugas berwenang	Sesuai	
	2.2.4	Dokumen mudah diakses	Sesuai	
	2.2.5	Dokumen using ditarik dari peredaran	Sesuai	
	2.3	Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lain		
	2.3.1	Perusahaan mengidentifikasi regulasi K3	Sesuai	
	2.3.2	Perusahaan menerapkan PP No. 50 Tahun 2012	Sesuai	
	2.3.3	Peraturan K3 disosialisasikan	Sesuai	
	2.3.4	SOP tambang tersedia	Sesuai	
	2.3.5	SOP diperbarui secara berkala	Sesuai	
3	3	Pengendalian Operasional		
	3.1	Pengoperasian Alat Berat		
	3.1.1	SOP pengoperasian excavator tersedia	Sesuai	
	3.1.2	SOP dump truck tersedia	Sesuai	
	3.1.3	Pemeriksaan alat berat dilakukan harian	Sesuai	
	3.1.4	Checklist alat berat terdokumentasi	Sesuai	
	3.1.5	Operator menggunakan APD lengkap	Sesuai	
	3.2	Pengendalian Debu dan Kebisingan		
	3.2.1	Monitoring debu dilakukan berkala	Sesuai	
	3.2.2	Water spraying dilakukan di hauling road	Sesuai	
	3.2.3	Pengukuran kebisingan dilakukan	Sesuai	
	3.2.4	Earplug tersedia untuk pekerja	Sesuai	
	3.2.5	Ventilasi area kerja berfungsi baik	Sesuai	
	3.3	Pengelolaan B3 dan Limbah		
	3.3.1	Penyimpanan bahan B3 sesuai standar	Sesuai	
	3.3.2	Label bahan kimia tersedia	Sesuai	
	3.3.3	MSDS tersedia di area kerja	Sesuai	
	3.3.4	Limbah oli dikelola dengan benar	Sesuai	
	3.3.5	Tersedia SOP penanganan tumpahan	Sesuai	
	3.4	Penggunaan APD		
	3.4.1	Helm keselamatan digunakan	Sesuai	
	3.4.2	Masker respirator digunakan di area berdebu	Sesuai	
	3.4.3	Safety shoes digunakan	Sesuai	

	3.4.4	APD diperiksa secara berkala	Sesuai	
	3.4.5	APD diganti bila rusak	Tidak Sesuai	Sebagian APD pekerja mengalami Kerusakan namun belum diganti
4	4	Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat		
	4.1	Sistem Tanggap Darurat		
	4.1.1	Tersedia prosedur keadaan darurat	Sesuai	
	4.1.2	Jalur evakuasi tersedia	Sesuai	
	4.1.3	Titik kumpul darurat tersedia	Sesuai	
	4.1.4	Simulasi kebakaran dilakukan	Sesuai	
	4.1.5	Tim tanggap darurat tersedia	Sesuai	
	4.2	Peralatan Darurat		
	4.2.1	APAR tersedia di area kerja	Sesuai	
	4.2.2	Pemeriksaan APAR dilakukan berkala	Sesuai	
	4.2.3	Kotak P3K tersedia	Sesuai	
	4.2.4	Sirine darurat berfungsi	Sesuai	
	4.2.5	Lampu darurat tersedia	Sesuai	
5	5	Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3		
	5.1	Investigasi Insiden dan Kecelakaan		
	5.1.1	Investigasi kecelakaan kerja dilakukan	Sesuai	
	5.1.2	Form investigasi tersedia	Sesuai	
	5.1.3	Tindakan perbaikan dilakukan	Sesuai	
	5.1.4	Rekaman kecelakaan terdokumentasi	Sesuai	
	5.1.5	Analisis penyebab kecelakaan dilakukan	Sesuai	
	5.2	Audit dan Evaluasi Kinerja K3		
	5.2.1	Audit internal dilakukan berkala	Sesuai	
	5.2.2	Hasil audit didokumentasikan	Sesuai	
	5.2.3	Tindak lanjut audit dilakukan	Sesuai	
	5.2.4	Monitoring lingkungan kerja dilakukan	Sesuai	
	5.2.5	Evaluasi program K3 dilakukan tahunan	Sesuai	
6	6	Pengelolaan Lingkungan Kerja Tambang		
	6.1	Pengendalian Lingkungan Kerja		
	6.1.1	Pengukuran kualitas udara dilakukan	Sesuai	
	6.1.2	Pengukuran gas berbahaya dilakukan	Sesuai	
	6.1.3	Pengukuran pencahayaan dilakukan	Sesuai	
	6.1.4	Pengukuran getaran dilakukan	Sesuai	
	6.1.5	Ventilasi area kerja dipelihara	Sesuai	
	6.2	Pengendalian Pencemaran		
	6.2.1	Pengelolaan limbah tambang dilakukan	Sesuai	
	6.2.2	Tersedia tempat limbah B3	Sesuai	

	6.2.3	Saluran drainase tambang dipelihara	Sesuai	
	6.2.4	Pengendalian debu dilakukan rutin	Sesuai	
	6.2.5	Terdapat inspeksi lingkungan kerja	Sesuai	
7	7	Pengelolaan Kesehatan Kerja		
	7.1	Pelayanan Kesehatan Kerja		
	7.1.1	Pemeriksaan kesehatan berkala dilakukan	Sesuai	
	7.1.2	Pemeriksaan paru pekerja dilakukan	Sesuai	
	7.1.3	Klinik perusahaan tersedia	Sesuai	
	7.1.4	Tersedia petugas medis perusahaan	Sesuai	
	7.1.5	Rekam medis pekerja terdokumentasi	Sesuai	
	7.2	Pengendalian Kelelahan Kerja		
	7.2.1	Pengaturan jam kerja diterapkan	Sesuai	
	7.2.2	Waktu istirahat pekerja tersedia	Sesuai	
	7.2.3	Monitoring fatigue operator dilakukan	Sesuai	
8	8	Pengamanan Area Tambang		
	8.1	Pengendalian Akses dan Area Berbahaya		
	8.1.1	Area berbahaya diberi rambu keselamatan	Sesuai	
	8.1.2	Jalur hauling dipisahkan dari area pekerja	Sesuai	
	8.1.3	Pos keamanan tersedia	Sesuai	
	8.1.4	Pemeriksaan APD dilakukan di pintu masuk	Sesuai	
	8.1.5	Pengunjung mendapatkan safety induction	Sesuai	
9	9	Manajemen Kontraktor dan Vendor		
	9.1	Pengendalian Kontraktor		
	9.1.1	Kontraktor mengikuti aturan K3 perusahaan	Sesuai	
	9.1.2	Kontraktor mendapatkan pelatihan K3	Sesuai	
	9.1.3	Evaluasi kinerja K3 kontraktor dilakukan	Sesuai	
	9.1.4	Dokumen izin kerja kontraktor tersedia	Sesuai	
	9.1.5	Pengawasan terhadap kontraktor dilakukan	Sesuai	
10	10	Tinjauan Manajemen dan Perbaikan Berkelanjutan		
	10.1	Evaluasi Sistem SMK3		
	10.1.1	Tinjauan manajemen dilakukan berkala	Sesuai	
	10.1.2	Hasil evaluasi dijadikan perbaikan	Sesuai	
	10.1.3	Program peningkatan K3 disusun	Sesuai	
	10.1.4	Target K3 dievaluasi setiap tahun	Sesuai	
	10.1.5	Sistem SMK3 diperbarui sesuai kebutuhan	Sesuai	

LAMPIRAN BUKTI IMPLEMENTASI SMK3 PT BUKIT ASAM TBK

A. Bukti Implementasi Penggunaan APD

1. Form Checklist Penggunaan APD

Tanggal	Lokasi	Nama Pekerja	Helm	Safety Shoes	Rompi	Respirator	Earplug	Keterangan
12/01/2026	Pit Tambang A	Ahmad Fauzi	✓	✓	✓	✓	✓	Sesuai
12/01/2026	Workshop	Dedi Saputra	✓	✓	✓	✗	✓	Teguran penggunaan respirator

2. Bukti Pendukung

No	Bukti Pendukung	Lampiran Pendukung
1	Foto penggunaan APD di area tambang	
2	Safety induction pekerja	
3	SOP penggunaan APD	
4	Rekaman distribusi APD	

B. Bukti Monitoring Debu Batu Bara

1. Form Monitoring Debu

Tanggal	Lokasi	Hasil Pengukuran	NAB	Status	Tindakan
15/01/2026	Area Crushing Plant	3,5 mg/m ³	3 mg/m ³	Tidak sesuai	Water spraying
15/01/2026	Jalur Hauling	2,1 mg/m ³	3 mg/m ³	Sesuai	-

2. Bukti Pendukung


No	Bukti Pendukung	Lampiran Pendukung
1	Dokumentasi water truck penyiram jalan	
2	Hasil pengukuran dust meter	
3	SOP pengendalian debu	
4	Data ISPUI area tambang	

C. Bukti Pengendalian Kebisingan

1. Form Pengukuran Kebisingan

Lokasi	Hasil	NAB	Status	Pengendalian
Area Excavator	91 dB	85dB	Tidak sesuai	Penggunaan earplug
Workshop	82 dB	85 dB	Sesuai	-

2. Bukti Pendukung

No	Bukti Pendukung	Lampiran Pendukung
1	Hasil sound level meter	 
2	Penggunaan earplug	
3	Safety sign area bising	
4	SOP kebisingan	

D. Bukti Pemeriksaan APAR

1. Form Pemeriksaan APAR

Lokasi	Jenis Apar	Tekanan	Kondisi	Expired	Status
Workshop	Dry Chemical	Normal	Baik	2027	Layak
Gudang BBM	CO2	Kurang	Rusak Pin	2026	Perbaikan

2. Bukti Pendukung

No	Bukti Pendukung	Lampiran Pendukung
1	APAR	
2	Checklist inspeksi APAR	
3	SOP tanggap darurat kebakaran	
4	Jadwal inspeksi bulanan	

E. Bukti Safety Talk Harian

1. Notulen Safety Talk

Hari/Tanggal	Materi	Pemateri	Jumlah Peserta
Senin, 18/01/2026	Bahaya Blind Spot Dump Truck	Supervisor Tambang	24 Orang

2. Pembahasan
 - Bahaya area blind spot
 - Penggunaan rompi reflektif
 - Larangan berdiri dekat alat berat aktif
3. Bukti Pendukung

No	Bukti Pendukung	Lampiran Pendukung
1	Briefing pagi	
2	Absensi peserta	
3	Materi safety talk	

F. Bukti Investigasi Kecelakaan Kerja

1. Form Investigasi Insiden

Tanggal	Jenis Insiden	Korban	Penyebab	Tindakan
20/01/2026	Slip di Area Workshop	1 Orang	Tumpahan oli	Pembersihan & safety sign

2. Analisis
 - Kurangnya housekeeping
 - Tidak ada tanda lantai licin
3. Corrective Action
 - Pembersihan rutin
 - Pemasangan warning sign
 - Toolbox meeting ulang
4. Bukti Pendukung

No	Bukti Pendukung	Lampiran Pendukung
1	Lokasi kejadian	
2	Hasil investigasi HSE	
3	Laporan corrective action	

PROSEDUR INSPEKSI KESELAMATAN PERTAMBAHAN			
Noor	Revisi	5.0	
Paksum	Halaman	1.0	
Rat, Tanggal	Disetujui	Disetujui	


- I. TUJUAN**
Sebagai panduan untuk melakukan inspeksi prosedur, kondisi peralatan dan penempatan dari sistem pemompaan Kerdasman Perumahan sehingga dapat berjalan dengan baik.
- II. RUANG LINGKUP**
1. Prosedur ini mencakup semua dokumen dan serangkaian yang telah ditetapkan untuk memastikan kerdasman perumahan yang berjalan.
2. Prosedur ini hanya berlaku di lingkungan PT Mayu Mandiri Candi.
- III. REFERENSI**
SMKP Elman : 5.2
- IV. DEFINISI**
Kerdasman insiden untuk mengontrol masalah tindakan dan kondisi tidak aman agar dapat dilakukan tindakan yang perbaikan.
- V. TANGGUNG JAWAB**
Semua anggota tim inspeksi perumahan (K1 & Kerdasman Operasi) wajib melaksanakan inspeksi.

G. Bukti Audit Internal SMK3

1. Rekap Audit Internal

Elemen Audit	Status	Temuan
Kebijakan K3	Sesuai	-
Pengguna APD	Sesuai	-
Pengendalian debu	Minor Finding	Penyiraman belum rutin
Pemeriksaan APAR	Sesuai	-
Dokumentasi K3	Minor Finding	Ada form belum ditandatangani

2. Bukti Pendukung

No	Bukti Pendukung	Lampiran Pendukung
1	Checklist audit internal	 
2	Audit lapangan	
3	Dokumen corrective action	
4	Notulen rapat audit	

H. Bukti Pelatihan K3

1. Daftar Pelatihan K3

Nama Pelatihan	Tanggal	Peserta	Status
Pelatihan APD	05/01/2026	35 Orang	Selesai
Simulasi Evakuasi	10/01/2026	40 Orang	Selesai
P3K Tambang	14/01/2026	20 Orang	Selesai

2. Bukti Pendukung

No	Bukti Pendukung	Lampiran Pendukung
1	Sertifikat pelatihan	
2	Daftar hadir	
3	Dokumentasi kegiatan	
4	Materi pelatihan	

I. Bukti Pemeriksaan Kesehatan Pekerja

1. Rekaman Medical Check Up (MCU)

Nama	Jabatan	Hasil MCU	Keterangan
Rudi Hartono	Operator DT	Baik	Fit To Work
Agus Salim	Crusher Operator	Gangguan pernapasan ringan	Pemantauan berkala

2. Bukti Pendukung

No	Bukti Pendukung	Lampiran Pendukung
1	Rekap MCU	
2	Pemeriksaan paru pekerja	
3	Data absensi klinik	

J. Bukti Tanggap Darurat

1. Simulasi Keadaan Darurat

Tanggal	Jenis Simulasi	Lokasi	Hasil
22/01/2026	Kebakaran workshop	Area maintenance	Berhasil

2. Evaluasi

- Evaluasi berjalan baik
- APAR berfungsi normal
- Waktu evakuasi 4 menit

3. Bukti Pendukung

No	Bukti Pendukung	Lampiran Pendukung
1	Simulasi	
2	Video simulasi	
3	Absensi peserta	
4	Laporan evaluasi ERC	