

Título Apresentação

Autor

Lamac

Estrutura da apresentação

1. Exemplos com texto
2. Exemplos com equações e imagens
3. Exemplos com código
4. Conclusão

Texto corrido

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam ipsum velit, cursus quis ligula eu, malesuada aliquet massa. Quisque non convallis felis, a auctor eros. Etiam sit amet turpis a sapien pulvinar malesuada quis quis nisi. Quisque scelerisque volutpat ligula vel mollis. Nam sit amet tristique erat, sit amet cursus mi.

Texto em tópicos numerados

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit:


1. Lorem ipsum dolor sit amet.
2. Lorem ipsum dolor sit amet.

Texto em tópicos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit:

- Lorem ipsum dolor sit amet.
- Lorem ipsum dolor sit amet.

Uma imagem


Worse:
O(n!)
Exponential - O(2^n)
Quadratic - O(n^2)
Log-Linear - O(n log(n))
Polynomial - O(n^3)...
Linear - O(n)
Logarithmic - O(log(n))
Constant - O(1)
computations
Input Size n

Duas imagens



(a) Legenda 1



(b) Legenda 2

Equações

Equações de Navier-Stokes Forma expandida (3D):

$$\rho\left(\frac{\partial u}{\partial t}+u\frac{\partial u}{\partial x}+v\frac{\partial u}{\partial y}+w\frac{\partial u}{\partial z}\right)=-\frac{\partial p}{\partial x}+\mu\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}\right)+f_x$$

$$\rho\left(\frac{\partial v}{\partial t}+u\frac{\partial v}{\partial x}+v\frac{\partial v}{\partial y}+w\frac{\partial v}{\partial z}\right)=-\frac{\partial p}{\partial y}+\mu\left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 v}{\partial z^2}\right)+f_y$$

$$\rho\left(\frac{\partial w}{\partial t}+u\frac{\partial w}{\partial x}+v\frac{\partial w}{\partial y}+w\frac{\partial w}{\partial z}\right)=-\frac{\partial p}{\partial z}+\mu\left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 w}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 w}{\partial z^2}\right)+f_z$$

onde $\mathbf{v}=(u,v,w)$ é o campo de velocidade, p é a pressão, ρ é a densidade, μ é a viscosidade dinâmica e $\mathbf{f}$ representa forças externas.

Python

```python
def calcular_dobro(x):
    """Retorna o dobro do número"""
    return 2 * x

# Testando a função
numero = 5
resultado = calcular_dobro(numero)
print(f"O dobro de {numero} é {resultado}")

```

C

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int numero = 5;
    int dobro = 2 * numero;

    printf("O dobro de %d eh %d\n", numero, dobro);
    return 0;
}

```

C++

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int numero = 5;
    int dobro = 2 * numero;

    cout << "O dobro de " << numero;
    cout << " eh " << dobro << endl;
    return 0;
}

```

R

```r
# Função para calcular o dobro
calcular_dobro <- function(x) {
  return(2 * x)
}

# Testando a função
numero <- 5
resultado <- calcular_dobro(numero)
print(paste("O dobro de", numero, "é", resultado))

```

Java

```java
public class Exemplo {
    public static void main(String[] args) {
        int numero = 5;
        int dobro = 2 * numero;

        System.out.println("O dobro de " + numero +
                           " eh " + dobro);
    }
}

```

Referências

[Lor63] Edward N. Lorenz. “Deterministic Nonperiodic Flow”. In: *Journal of the Atmospheric Sciences* 20.2 (1963), pp. 130–141.

[Rud76] Walter Rudin. *Principles of Mathematical Analysis*. 3rd ed. New York: McGraw-Hill, 1976. ISBN: 007054235X.

[Tao06] Terence Tao. “Nonlinear Evolution Equations”. Ph.D. Thesis. Princeton, New Jersey: Princeton University, 2006.

Obrigado!