

The background of the top half of the page features a blue-to-purple gradient. Overlaid on this gradient are the dark silhouettes of five people walking away from the viewer. The group consists of three men and two women, dressed in casual or business-casual attire. They are walking in a loose formation, with some slightly ahead of others.

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen I Afnemers

Hoofdstap 4 Aansluiten

Publicatiedatum: oktober 2014

Inleiding

In de hoofdstap 'Aansluiten' voert u de laatste voorbereidende werkzaamheden uit (technisch, juridisch en organisatorisch) die leiden tot de daadwerkelijke aansluiting op het BRP-koppelvlak en afsluiting van het GBA-koppelvlak.

Afnemers die genooddaakt zijn om gefaseerd aan te sluiten, doorlopen dit aansluit- en afsluitproces zo vaak als de overeengekomen aansluitmomenten.


Een belangrijk onderdeel in deze fase is het doorlopen van een aantal testtrajecten. Het testen van de *technische aansluiting* op de BRP (in de zogenaamde proeftuin) is een noodzakelijke stap voor aansluiten. Dit testtraject is gericht op het testen van de verbinding tussen de BRP en de afnemer tot ontvangst van de BRP-berichten (voldoet een afnemer aantoonbaar aan de gestelde eisen aan bijvoorbeeld Digikoppeling, Diginetwerk en informatiebeveiliging).

Het testen van de *functionele aansluiting* op de BRP is een verantwoordelijkheid van de afnemer zelf. Met de functionele aansluiting wordt bedoeld dat een afnemer de BRP-berichten ook daadwerkelijk kan ontvangen en verwerken in de eigen applicaties, systemen en (bedrijfs)processen.


De activiteiten in deze hoofdstap zijn in deze versie van het Draaiboek niet of in beperkte mate beschreven. Zie voor een verdere toelichting de inleiding van de hoofdstap Voorbereiden.






Aansluiten in vogelvlucht









Activiteiten in Aansluiten

















Digikoppeling in gebruik nemen	<p>U (of uw bewerker/leverancier) zet de laatste stappen om Digikoppeling in gebruik te nemen. Werkzaamheden zijn onder andere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Digikoppeling (technisch) inrichten binnen de organisatie door het configureren van de adapter. ▪ Testen van de configuratie. ▪ Beheerproces inrichten. <p>Deze informatie is afkomstig van de website van Logius. Op dit moment is nog niet bekend welke aanvullende werkzaamheden in het kader van de BRP nodig zijn om Digikoppeling in gebruik te kunnen nemen.</p> <p>*** Meer informatie volgt. Houd berichtgeving vanuit Operatie BRP en de afnemerssite in de gaten voor de actuele stand van zaken***</p>	
--------------------------------	--	---


Diginetwerk in gebruik nemen	<p>Logius heeft een stappenplan opgesteld om aan te kunnen sluiten op Diginetwerk. Ervan uitgaande dat u nog niet bent aangesloten op Diginetwerk, zult u in de voorbereiding de eerste twee stappen doorlopen hebben: 1. Starten met Diginetwerk en 2. Inrichten Diginetwerkdienst.</p> <p>Voordat u Diginetwerk voor de BRP in gebruik kunt nemen, resteren in deze fase de werkzaamheden die horen bij de stap 'Opleveren Diginetwerkaansluiting':</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ U doorloopt in samenwerking met Logius een acceptatietest. ▪ Bij goed doorlopen van de connectiviteitstesten tekenen beide partijen het Acceptatietestdocument en is uw aansluiting gereed voor de BRP. <p>Deze informatie is afkomstig van de website van Logius. Op dit moment is nog niet bekend welke aanvullende werkzaamheden in het kader van de BRP nodig zijn om Diginetwerk in gebruik te kunnen nemen.</p> <p>*** Meer informatie volgt. Houd berichtgeving vanuit Operatie BRP en de afnemerssite in de gaten voor de actuele stand van zaken***</p>	 
------------------------------	--	--

Terugmelden in gebruik nemen	<p>*** Informatie volgt. Houd berichtgeving vanuit Operatie BRP en de afnemerssite in de gaten voor de actuele stand van zaken***</p>	
------------------------------	---	---

Koppelvlakken installeren	<p>Voor de ontwikkeling van de koppelvlakken zult u uw leverancier(s) hebben ingeschakeld of u heeft dit zelf gedaan indien u een zelfbouwer bent. De koppelvlakspecificaties en berichtdefinities worden via een afgeschermd omgeving op Modernodam (de Whitebox Operatie BRP publiek) voor leveranciers en zelfbouwers beschikbaar gesteld. Deze specificaties en berichtdefinities worden uiteindelijk ook beschreven in het LO BRP.</p> <p>De voorbereidende werkzaamheden heeft u afgerond, in deze fase zult u de koppelvlakken installeren of aanpassen ten behoeve van het testtraject.</p> <p>*** Meer informatie volgt. Houd berichtgeving vanuit Operatie BRP en de afnemerssite in de gaten voor de actuele stand van zaken***</p>	
Omgaan met near realtime levering	<p>U heeft in de oriëntatie/analyse vastgesteld of u gegevens uit de BRP 'near realtime' gaat verwerken in uw systemen en processen. Ongeacht of u hier gebruik van gaat maken, in beide gevallen moet u (of uw leverancier) de nodige voorbereiding getroffen hebben:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ U maakt <u>geen</u> gebruik van near realtime levering: u heeft een mechanisme dat de berichten tijdelijk opspaat en in de goede volgorde verwerkt. U zult nu de laatste stappen zetten voor de installatie, het testtraject en de uiteindelijke in productie- en in beheername. ▪ U maakt <u>wel</u> gebruik van near realtime levering: u heeft uw ICT-landschap zodanig aangepast dat uw systemen en processen BRP-berichten near realtime kunnen ontvangen en verwerken (zie verder de toelichting onder het volgende blokje 'Verwerken BRP-berichten realiseren'). <p>U volgt voor deze werkzaamheden uw eigen plan van aanpak en/of deelplannen.</p>	 
Verwerken BRP-berichten realiseren	<p>De mate waarin u uw systemen, servers, applicaties, databases, koppelvlakken, platformen, etc. moet aanpassen, is – kort gezegd – afhankelijk van uw huidige ICT-landschap, gegevensverwerking en uw aansluitstrategie.</p> <p>Tijdens de analyse en de voorbereiding zult u (of uw leverancier) een informatieanalyse uitgevoerd hebben en het ontwerp opgesteld en ontwikkeld hebben. De nieuwe release(s) zult u in deze fase klaar hebben staan voor het test- en acceptatietraject.</p> <p>Indien uw organisatie gebruik maakt van een distributiefaciliteit die de achterliggende applicaties voorziet van de benodigde persoonsgegevens, dan heeft u (of uw leverancier) de aanpassingen doorgevoerd om deze distributiefaciliteit 'BRP-proof' te maken. U zult nu de laatste stappen gaan zetten voor de installatie, het test- en acceptatietraject en de uiteindelijke in productie- en in beheername.</p> <p>Gaat u gebruik maken van nieuwe gegevens of diensten van de BRP? Dan zult u (of uw leverancier) uw programmatuur daarop aangepast moeten hebben. U heeft hiervoor zelf een plan opgesteld.</p>	 
Informatie-beveiliging inrichten	<p>*** Informatie volgt. Houd berichtgeving vanuit Operatie BRP en de afnemerssite in de gaten voor de actuele stand van zaken***</p>	

BRP autorisatiebesluit geformaliseerd	<p>In de oriëntatie, analyse en voorbereiding heeft u actie ondernomen - eventueel in samenwerking met uw relatiebeheerder van BPR - om uw autorisatiebesluit te laten wijzigen. In deze fase wordt het besluit geformaliseerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ BPR doet een juridische toets op het ingevulde autorisatie aanvraagformulier. ▪ BPR voert een controle uit op de samenhang tussen het verzoek van uw organisatie, het (concept)autorisatiebesluit en de autorisatietabelregel. ▪ BPR voert een controle uit van de technische werking van de autorisatietabelregel. ▪ BPR publiceert het autorisatiebesluit in de Staatscourant en op de website van BPR. 	  
Organisatie in gereedheid brengen	<p>Zodra uw organisatie is aangesloten op de BRP, moeten medewerkers bekend zijn met de veranderingen of aanpassingen in applicaties, processen, procedures, etc. U zult in uw plan van aanpak in kaart hebben gebracht welke medewerkers betrokken zijn en wat de informatiebehoefte is per doelgroep en welke opleiding/training nodig is. In deze laatste fase tot aansluiting zal naar verwachting vooral de aandacht gericht worden op die organisatieonderdelen die direct bij of vlak na de aansluiting op de BRP betrokken zijn.</p>	
Testtraject doorlopen	<p>Een belangrijke voorwaarde om aan te kunnen sluiten op de BRP en deze in gebruik te nemen in uw organisatie, is het doorlopen van een testtraject. Een verplichte stap in dit testtraject (een zogenaamde aansluitvoorwaarde) is het testen van de technische verbinding tussen het BRP-koppelvlak tot de ontvangst van de BRP-berichten (zie hiervoor ook de uitleg bij het blokje 'Proeftuin doorlopen').</p> <p>Daarnaast zult u ook de aanpassingen in uw eigen systemen, servers, applicaties, databases, koppelvlakken, platformen, processen en procedures technisch en functioneel moeten testen. U moet er tenslotte zeker van zijn dat u na aansluiting op de BRP de gegevens niet alleen kunt ontvangen, maar ook op de door u gewenste manier kunt verwerken. Voor sommige afnemers zal mogelijk een ketentest gewenst/noodzakelijk zijn.</p> <p>U bent zelf verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van een testplan.</p>	   
Proeftuin doorlopen	<p>In het kader van uw huidige aansluiting zult u mogelijk al bekend zijn met de proefomgeving van het Agentschap BPR. Ook voor de BRP zal het Agentschap BPR op enig moment een proefomgeving beschikbaar stellen. Aansluiting op de proefomgeving maakt het u mogelijk om te testen zodat de toekomstige aansluiting op de BRP productieomgeving zo soepel mogelijk kan verlopen. Ook gebruikt u deze omgeving voor de aansluittoets.</p> <p>Deze proefomgeving zal een omgeving zijn die los staat van de Productieomgeving. Uw organisatie, bewerker of leverancier stuurt een testbericht en, indien het testbericht juist is, ontvangt uw organisatie (of leverancier) antwoord.</p> <p>Zodra de proefomgeving beschikbaar wordt gesteld door BPR, kunt u zich aanmelden voor een proefaccount en/of productieaccount. U ontvangt de benodigde administratieve aansluitformulieren waarmee het aansluit traject op de proefomgeving gestart wordt.</p> <p>*** Meer informatie volgt. Houd berichtgeving vanuit Operatie BRP en de afnemerssite in de gaten voor de actuele stand van zaken***</p>	     

Aansluittoets doorlopen	<p>De aansluittoets is een toets om te verifiëren of uw berichtenvoorziening aansluit op de beheervoorziening BRP. Daarnaast wordt deze toets uitgevoerd om te voorkomen dat de organisatie en systemen van de BRP in de productiesituatie onnodig worden belast door het aansluiten van onjuist functionerende voorzieningen. U voert de aansluittoets uit door een testscenario te doorlopen.</p> <p>*** Meer informatie volgt. Houd berichtgeving vanuit Operatie BRP en de afnemerssite in de gaten voor de actuele stand van zaken***</p>	 
Fiat voor aansluiten verkrijgen	<p>*** Informatie volgt. Houd berichtgeving vanuit Operatie BRP en de afnemerssite in de gaten voor de actuele stand van zaken***</p>	
BRP aansluiten GBA afsluiten	<p>Tot op dit moment bent u nog aangesloten op het GBA-V koppelvlak van de BRP. Zodra u fiat heeft gekregen om aan te sluiten, zal Agentschap BPR de laatste handelingen verrichten om u af te sluiten van het GBA-V koppelvlak en aan te sluiten op het BRP koppelvlak. Vanaf dit moment bent u volledig aangesloten op de BRP en gaat u de BRP in gebruik nemen.</p> <p>*** Meer informatie volgt. Houd berichtgeving vanuit Operatie BRP en de afnemerssite in de gaten voor de actuele stand van zaken***</p>	



<div data-bbox="52 607 272 705">Uitvoeren plan van aanpak</div> <div data-bbox="89 712 240 795">Communicatie plan</div> <div data-bbox="89 801 240 884">Implementatie plan</div> <div data-bbox="89 891 240 974">Migratie plan</div>	<p>U vervolgt in deze fase de uitvoering van uw plan van aanpak en eventuele deelplannen. U bepaalt hierin zelf wat u aan plannen nodig heeft. Aangezien veel afnemerorganisaties een eigen projectmethodiek hanteren, zijn ten aanzien van deze plannen van aanpak geen formats of andere voorbeelden op de site opgenomen.</p>	
<div data-bbox="52 1025 272 1124">Voortgangsinfo verstrekken</div>	<p>De voorbereiding op het aansluiten op de BRP varieert voor afnemers qua omvang, inhoud en doorlooptijd. Monitoren op de aansluitdatum biedt daarom onvoldoende inzicht in de daadwerkelijke voortgang. Het is voor het programma en het Agentschap BPR van belang om op de cruciale stappen in de voorbereiding en het aansluittraject te weten of een afnemer nog op planning loopt.</p> <p>De precieze lijst met cruciale stappen wordt nog vastgesteld in overleg tussen het programma en het Agentschap BPR. De relatiebeheerders van BPR zullen de voortgang bij afnemers uitvragen en registreren.</p>	