



Beleid omtrent gefaseerd aansluiten op de BRP

Publicatiedatum oktober 2014

Ministerie van BZK
Operatie BRP
Turfmarkt 147
2511 DC Den Haag

info@operatiebrp.nl

Beleid omtrent gefaseerd aansluiten op de BRP

Een afnemer (niet zijnde gemeente) sluit in de transitieperiode in principe in één keer aan op het BRP-koppelvlak tenzij gefaseerd aansluiten noodzakelijk is. In dat geval zullen maatwerkafspraken gemaakt worden met de afnemer, het Agentschap BPR en Operatie BRP.

Toelichting

Een aantal afnemers heeft bij Operatie BRP de noodzaak aangegeven voor het gefaseerd kunnen aansluiten op het BRP-koppelvlak:

- per autorisatie
- per wettelijke taak
- per verstrekkingvorm/dienst.

Juridisch gezien, is gefaseerd aansluiten mogelijk (zie Besluit BRP, artikel 50, lid 2 en 3). Ook technisch is het haalbaar om gefaseerd aan te sluiten. Echter, elke vorm van gefaseerd aansluiten, brengt extra werk met zich mee, zowel voor afnemers als voor het Agentschap BPR.

Gefaseerd aansluiten zal alleen overeengekomen worden met afnemers voor wie dit echt noodzakelijk is om de ondersteuning en aansluitcapaciteit in de transitieperiode ten behoeve van alle gebruikers van de BRP beheersbaar te houden. Afspraken hierover komen in overleg tot stand tussen een afnemer, het Agentschap BPR en Operatie BRP.

Operatie BRP zal in 2015 een uitvraag doen onder alle afnemers naar de aansluitstrategie. Indien u van mening bent dat het noodzakelijk is dat uw organisatie gefaseerd aansluit op de BRP, kunt u dit bij de uitvraag naar uw aansluitstrategie kenbaar maken¹.

¹ De aansluitstrategie behelst meer dan alleen het bepalen van de noodzaak om gefaseerd aan te sluiten. In het *Draaiboek Invoering BRP I Afnemers* en de *Checklist Impact BRP I Afnemers* vindt u hierover een eerste toelichting. Binnenkort volgt meer informatie op de afnemerssite.