第6章 LR分析						
P1561 B共中文下生	Carro	noist-iA				1836
A->aAd aAb 2	3	11-	16	d	- 13	5171
判断该文压是在是SL	R(1) 2 13	,鬼是	、清和	色相应	分析表,	并对新
入事ab并论出分析过程		> 1				
陷:首为对原文活进行扬	广得	13	1/2	N	5.	
(0)S->A			Tr.	0		7
(1) A->aAd		71	17		18	191
(2) A -7aAb	1	T.	7.	100	4	2
(3) A -> E						
下面构造上尺(0)顶用集	观范族	/	H FE	PERC	F #- 46 \$	X2Ets
10: 5->.A 1	5->X-	12:	A->a.1	4d [3: A->	
A->. aAd		440	A-> a. k	16	A->	aA·b
A->·aAb	2	145	A->·aA		- 92	
A->·	13	Ed	A->·ak	16	92,3	
		#	A->.	1.4	ψεζο	
	A-> aA			1	10	
由上述项目集页看出。	10, 12/3	在矜进	归行冲	反に不	挺再到	12(0)
12 this & Follow (A) =	7井, b,	d?				. 42
乙遇a时采取粉进	Luat	Follow (+	4))	2018	各一局行	201,4)
7. 漏 a 时采用格达	Ħ		和10.7	极到刘义	AIF	13
- 見SIRU7之了了	可透文防发	h/1/2-1	70 /:		MEDIE TO THE	THE
	37/12/	/		201	7/0//	
	1 24	and t	. 107 100	為	江弘物村	

						195
水浸		Acti	Action			Nac
11/18	a	Ь	d	#	A	MAN
0	52	T3	73_	Tz	83123	- INE
1				acc	4	F BY BEAU
2	:S2	7 3	<u> 7</u> 3 _	73	3	F3 157 2
3		.55	Šy _			
4	7,	r_i	7,	7,		140
5	72	72	72	72		1
			- 13			
对输	事 ab# T	的场形主	推		金观表法	A Percent
姊聚	水条档		1	输入学	Action	GoTO
(1)	0	#		ab#	Sz	4
(2)	02	#a	12 E-14	b#	73	3 -
(3)	023	#aA	(- 5 - V	bĦ	S5	
			and the second second			

0235

01

(4)

(5)

#aab

HA

3 74

(中東田路田(公及今下ollow (A))

72

acc

· 不可以在了多次的一点

