# 离散数学

命题逻辑 1.3 等值演算

# 1.3 命题逻辑等值演算

- ■等值式
- ■基本等值式
- ■等值演算
- ■置换规则

# 等值式

• 例子看下面三个公式的真值表

P	Q	P→Q	$\neg P \lor Q$	$\neg Q \rightarrow \neg P$
F	F	T	T	T
F	T	T	T	T
T	F	F	F	F
T	T	T	T	T

• 从真值表可以看出,不论对P、Q作何指派,都使得P→Q、¬P∨Q和¬Q→¬P的真值相同,表明它们之间彼此等值。

# 等值式

- 定义一: 若等价式 $A \leftrightarrow B$ 是重言式,则称A = B等值,记作 $A \Leftrightarrow B$ ,并称  $A \Leftrightarrow B$ 是等值式。
- · 定义二: A、B是含有命题变元P1,P2,..., Pn的命题公式,如不论对P1, P2,..., Pn作任何指派,都使得A和B的真值相同,则称之为A与B等值,记作A⇔B。
- 说明: 定义中,A,B,⇔均为元语言符号,A或B中可能有哑元出现。
- 例如,在  $(p \rightarrow q) \Leftrightarrow ((\neg p \lor q) \lor (\neg r \land r))$ 中,r为左边公式的哑元。
- 用真值表可验证两个公式是否等值
- 请验证:  $p \rightarrow (q \rightarrow r) \Leftrightarrow (p \land q) \rightarrow r$  $p \rightarrow (q \rightarrow r) \Leftrightarrow (p \rightarrow q) \rightarrow r$

# 基本等值式

双重否定律: $\neg\neg A \Leftrightarrow A$ 

幂等律:  $A \lor A \Leftrightarrow A, A \land A \Leftrightarrow A$ 

交換律:  $A \lor B \Leftrightarrow B \lor A, A \land B \Leftrightarrow B \land A$ 

结合律:  $(A \lor B) \lor C \Leftrightarrow A \lor (B \lor C)$ 

 $(A \land B) \land C \Leftrightarrow A \land (B \land C)$ 

分配律:  $A\lor(B\land C)\Leftrightarrow(A\lor B)\land(A\lor C)$ 

 $A \land (B \lor C) \Leftrightarrow (A \land B) \lor (A \land C)$ 

# 基本等值式(续)

**德·摩根律:** ¬(*A*∨*B*)⇔¬*A*∧¬*B* 

$$\neg (A \land B) \Leftrightarrow \neg A \lor \neg B$$

吸收律:  $A\lor(A\land B)\Leftrightarrow A$ ,  $A\land(A\lor B)\Leftrightarrow A$ 

零律:  $A \lor 1 \Leftrightarrow 1$ ,  $A \land 0 \Leftrightarrow 0$ 

同一律:  $A \lor 0 \Leftrightarrow A$ ,  $A \land 1 \Leftrightarrow A$ 

排中律:  $A \lor \neg A \Leftrightarrow 1$ 

矛盾律:  $A \land \neg A \Leftrightarrow 0$ 

# 基本等值式(续)

蕴涵等值式:  $A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg A \lor B$ 

等价等值式:  $A \leftrightarrow B \Leftrightarrow (A \rightarrow B) \land (B \rightarrow A)$ 

假言易位:  $A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg B \rightarrow \neg A$ 

等价否定等值式:  $A \leftrightarrow B \Leftrightarrow \neg A \leftrightarrow \neg B$ 

归谬论:  $(A \rightarrow B) \land (A \rightarrow \neg B) \Leftrightarrow \neg A$ 

注意:

A,B,C代表任意的命题公式 牢记这些等值式是继续学习的基础

#### 等值公式的证明方法

• 方法1: 用列真值表。(不再举例)

• 方法2: 用公式的等值变换。(用置换定律)

# 等值演算与置换规则

#### 等值演算:

由已知的等值式推演出新的等值式的过程

#### 等值演算的基础:

- (1) 等值关系的性质: 自反、对称、传递
- (2) 基本的等值式
- (3) 置换规则

#### 性质

1)有自反性: 任何命题公式A, 有A⇔A。

2)有对称性: 若A⇔B,则B⇔A

3)有传递性: 若A⇔B且B⇔C,则A⇔C

# 应用举例——证明两个公式等值

说明:也可以从右边开始演算(请做一遍) 因为每一步都用置换规则,故可不写出

# 应用举例——证明两个公式不等值

- 例2 证明:  $p \rightarrow (q \rightarrow r) \Leftrightarrow (p \rightarrow q) \rightarrow r$
- •用等值演算不能直接证明两个公式不等值,证明两个公式不等值的基本思想是找到一个赋值使一个成真,另一个成假.
- 方法一 真值表法(自己证)
- •方法二观察赋值法.容易看出000,010等是左边的成真赋值,是右边的成假赋值.
- 方法三 用等值演算先化简两个公式,再观察.

# 应用举例——判断公式类型

例3用等值演算法判断下列公式的类型

$$(1)$$
  $q \land \neg (p \rightarrow q)$  解  $q \land \neg (p \rightarrow q)$  《 蕴涵等值式》  $\Leftrightarrow q \land \neg (\neg p \lor q)$  《 德·摩根律》  $\Leftrightarrow q \land (p \land \neg q)$  《 交换律,结合律》  $\Leftrightarrow p \land 0$  《 矛盾律》  $\Leftrightarrow p \land 0$  《 零律》 由最后一步可知,该式为矛盾式.

# 例3 (续)

$$(2) (p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$$
解  $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$ 

$$\Leftrightarrow (\neg p \lor q) \leftrightarrow (q \lor \neg p) \qquad (茲涵等值式)$$

$$\Leftrightarrow (\neg p \lor q) \leftrightarrow (\neg p \lor q) \qquad (交換律)$$

$$\Leftrightarrow 1$$

由最后一步可知,该式为重言式.

问:最后一步为什么等值于1?

# 例3 (续)

```
(3) ((p \land q) \lor (p \land \neg q)) \land r)
解 ((p \land q) \lor (p \land \neg q)) \land r
\Leftrightarrow (p \land (q \lor \neg q)) \land r \qquad (分配律)
\Leftrightarrow p \land 1 \land r \qquad (排中律)
\Leftrightarrow p \land r \qquad (同一律)
```

这不是矛盾式,也不是重言式,而是非重言式的可满足式.如101是它的成真赋值,000是它的成假赋值。

总结: A为矛盾式当且仅当 $A \Leftrightarrow 0$ 

A为重言式当且仅当A⇔1

说明:演算步骤不惟一,应尽量使演算短些

### 例4

```
求证吸收律 P^(P∨Q)⇔P
证明 P^(P∨Q)
⇔ (P∨F)^(P∨Q) (同一律)
⇔P∨(F^Q) (分配律)
⇔P∨F (零律)
⇔P (同一律)
```

#### 例5

```
求证 (¬P∨Q)→(P∧Q) ⇔P
证明 (¬P∨Q)→(P∧Q)
   ⇔¬(¬P∨Q)∨(P∧Q) (蕴涵等值式)
   ⇔ (¬¬P∧¬Q)∨(P∧Q) (德摩根定律)
   ⇔ (P^¬Q)∨(P^Q) (双重否定律)
   ⇔P^(¬Q∨Q) (分配律)
                     (排中律)
   \Leftrightarrow P \wedge T
                     (同一律)
   \LeftrightarrowP
```

#### 例6

```
化简¬(P∧Q)→(¬P∨(¬P∨Q))
解 原公式
⇔¬¬(P∧Q)∨((¬P∨¬P)∨Q) (蕴涵等值式,结合律)
⇔(P∧Q)∨(¬P∨Q) (双重否定律,幂等律)
⇔(P∧Q)∨(Q∨¬P) (交换律)
⇔((P∧Q)∨Q)∨¬P (结合律)
                 (吸收律)
\LeftrightarrowQ\vee \neg P
```

# 基本等值式

双重否定律: $\neg\neg A \Leftrightarrow A$ 

等幂律:  $A\lor A \Leftrightarrow A, A\land A \Leftrightarrow A$ 

交換律:  $A \lor B \Leftrightarrow B \lor A, A \land B \Leftrightarrow B \land A$ 

结合律:  $(A \lor B) \lor C \Leftrightarrow A \lor (B \lor C)$ 

 $(A \land B) \land C \Leftrightarrow A \land (B \land C)$ 

分配律:  $A\lor(B\land C)\Leftrightarrow(A\lor B)\land(A\lor C)$ 

 $A \land (B \lor C) \Leftrightarrow (A \land B) \lor (A \land C)$ 

# 基本等值式(续)

**德·摩根律:** ¬(*A*∨*B*)⇔¬*A*∧¬*B* 

$$\neg (A \land B) \Leftrightarrow \neg A \lor \neg B$$

吸收律:  $A\lor(A\land B)\Leftrightarrow A$ ,  $A\land(A\lor B)\Leftrightarrow A$ 

零律:  $A \lor 1 \Leftrightarrow 1$ ,  $A \land 0 \Leftrightarrow 0$ 

同一律:  $A \lor 0 \Leftrightarrow A$ ,  $A \land 1 \Leftrightarrow A$ 

排中律:  $A \lor \neg A \Leftrightarrow 1$ 

矛盾律:  $A \land \neg A \Leftrightarrow 0$ 

# 等价公式的对偶性

- 从前面列出的等值公式看出,有很多是成对出现的。这就是等值公式的对偶性。
- **对偶式**:在一个只含有联结词 ¬、 ∨、 ∧的公式A中,将 ∨换成 ∧, ∧换成 ∨, T换成 F, F换成 T, 其余部分不变,得到另一个公式 A\*, 称 A与 A\* 互为对偶式。

#### 用对偶式求公式的否定

- 定理1-5.1 令A(P<sub>1</sub>,P<sub>2</sub>,...,P<sub>n</sub>)是一个只含有联结词 ¬、∨、∧的命题公式,则¬A(P<sub>1</sub>,P<sub>2</sub>,...,P<sub>n</sub>)⇔A\*(¬P<sub>1</sub>,¬P<sub>2</sub>,...,¬P<sub>n</sub>)
   此定理可以反复地使用德-摩根定律得以证明。下面我们验证一下。
- ◆ A(P,Q)⇔P∨Q A\*(P,Q)⇔P∧Q
   ¬A(P,Q)⇔¬(P∨Q)
   A\*(¬P,¬Q)⇔¬P∧¬Q
   ¬A(P,Q)⇔A\*(¬P,¬Q)
   #论:A(¬P₁,¬P₂,...,¬P₂)⇔¬A\*(P₁,P₂,...,P₂)

例如,利用上述定理求¬(((P∧Q)∨(P∧¬Q))∨R)
⇔((¬P∨¬Q)∧(¬P∨Q))∧¬R

# 对偶原理(定理1-5.2)

• 令A(P<sub>1</sub>,P<sub>2</sub>,...,P<sub>n</sub>) 、B(P<sub>1</sub>,P<sub>2</sub>,...,P<sub>n</sub>)是只含有联结词¬、∨、∧的命题公 式,则如果A(P<sub>1</sub>,P<sub>2</sub>,...,P<sub>n</sub>)⇔B(P<sub>1</sub>,P<sub>2</sub>,...,P<sub>n</sub>) 则  $A^*(P_1,P_2,...,P_n) \Leftrightarrow B^*(P_1,P_2,...,P_n)$ • 证明: 因为 A(P<sub>1</sub>,P<sub>2</sub>,...,P<sub>n</sub>)⇔B(P<sub>1</sub>,P<sub>2</sub>,...,P<sub>n</sub>) 故  $A(\neg P_1, \neg P_2, ..., \neg P_n) \Leftrightarrow B(\neg P_1, \neg P_2, ..., \neg P_n)$ 而  $A(\neg P_1, \neg P_2, ..., \neg P_n) \Leftrightarrow \neg A^*(P_1, P_2, ..., P_n)$  定理1-5.1  $B(\neg P_1, \neg P_2, ..., \neg P_n) \Leftrightarrow \neg B^*(P_1, P_2, ..., P_n)$  定理1-5.1 故 ¬A\*(P<sub>1</sub>,P<sub>2</sub>,...,P<sub>n</sub>) ⇔¬B\*(P<sub>1</sub>,P<sub>2</sub>,...,P<sub>n</sub>) 等价关系的传递性

所以 A\*(P<sub>1</sub>,P<sub>2</sub>,...,P<sub>n</sub>)⇔B\*(P<sub>1</sub>, P<sub>2</sub>,..., P<sub>n</sub>) 等价否定等值式

下面我们验证一下对偶原理1-5.2:

$$\begin{array}{ccc}
\bullet & P \lor (Q \land R) \Leftrightarrow (P \lor Q) \land (P \lor R) \\
\hline
A & B
\end{array}$$

$$\begin{array}{ccc}
\bullet & P \wedge (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R) \\
\hline
A^* & B^*
\end{array}$$

$$\begin{array}{ccc}
\bullet & & P \lor T \Leftrightarrow T \\
\hline
A & B
\end{array}$$

• 
$$P \land F \Leftrightarrow F$$
 $A^* B^*$ 

# 作业

- P33
- 1.8(1)(3)
- 1.9(1)(3)

# 问题?

