

Database
- handle_ : unique_ptr<sqlite3, Closer>
- mutex_ : std::mutex
+ Database(path : string)
+ get() : sqlite3*
+ mutex() : std::mutex&
uses
(aggregation)
StockService
- database_ : Database&
+ move(itemId, qty, type, note, userId) : StockResult
+ movements(itemId : optional<int>) : json
+ lowStockItems() : json
creates
returns
sql::Transaction
- db_ : sqlite3*
- active_ : bool
+ Transaction(db : sqlite3*)
+ ~Transaction()
+ commit() : void
- execute(query : const char*) : void
StockResult
+ success : bool
+ code : string
+ quantity : int
(value object)
TokenStore
- secret_ : const string
- mutex_ : std::mutex
- tokens_ : unordered_map<string, Entry>
+ issue(p : Principal) : string
+ find(token : string) : optional<Principal>
- constantTimeEqual(a, b) : bool
1
*
Principal
+ id : int
+ name, email : string
+ role : string
(data class)
routes use
crow::App<CorsMiddleware>
(framework template)
+ port(p) / multithreaded() / run()
template param
CorsMiddleware
struct context
+ before_handle(req, res, ctx) : void
+ after_handle(req, res, ctx) : void
- addHeaders(req, res) : void