UNA MIRADA A VIVU

Cuidar la base, acompañar mejor.

Una guía sencilla sobre cómo funciona Vivu, qué necesita cuidado y cómo podemos mejorarlo paso a paso.

LA IDEA PRINCIPAL

Vivu ya tiene funciones útiles. Sin embargo, parte de la información se guarda solo mientras el sistema está encendido. Antes de usar datos reales, debemos proteger los accesos y guardar los cambios de forma duradera.

LO QUE YA HAY

Una buena base

Ya hay misiones, perfiles, recursos, encuestas y recomendaciones, junto con pruebas de varias de estas funciones.

LO QUE NECESITA CUIDADO

Conexión y cuidado

Todavía falta comprobar que todas las partes de Vivu compartan información y trabajen juntas.


Alcance: revisamos los archivos del proyecto. No es una certificación ni una prueba completa en uso real.

Base: ISO/IEC 25010:2023 y Software Architecture in Practice, 4.ª edición. Los puntos superiores permiten navegar entre páginas.

01 · CÓMO FUNCIONA

Un mapa para orientarnos

Vivu tiene varias partes. Aún debemos comprobar que trabajen juntas durante todo el recorrido de una persona.



Los puntos indican conexiones por comprobar. Algunas partes de la web guardan información por su cuenta; otras partes también tienen sus propias reglas y datos.

CONFIGURADO

Herramientas de apoyo

Hay herramientas preparadas para guardar e intercambiar información. Todavía no se ha demostrado que todas las funciones las utilicen.

EN EL CÓDIGO

Funciones disponibles

Hay funciones para identidad, perfiles, misiones, recursos, encuestas y recomendaciones. Apoyo y análisis aún están en una etapa inicial.

UNA DISTINCIÓN IMPORTANTE

Que una parte responda no significa que todo funcione. Las comprobaciones revisadas indican que esa parte está encendida, pero no revisan si puede guardar o intercambiar información.

La auditoría técnica explica qué archivos se revisaron y dónde encontrar la evidencia de cada hallazgo.

Base: ISO/IEC 25010:2023 y Software Architecture in Practice, 4.ª edición. Los puntos superiores permiten navegar entre páginas.

02 · RIESGOS

Lo más importante primero

Encontramos siete puntos que conviene atender. Son riesgos observados, no problemas confirmados en uso real.

CUÁNDO CONVIENE ACTUAR

2	4	1
Primero · datos reales	Después · ampliar piloto	Luego · mejorar

A1 · P0 **Información temporal**
Al reiniciar, se podrían perder datos, sesiones y el control de acciones repetidas.

A2 · P0 **Accesos de prueba**
Hay contraseñas de ejemplo y ajustes de acceso que necesitan aclararse.

A3 · P1 **Reglas repetidas**
Las partes de Vivu podrían terminar dando respuestas diferentes.

A4 · P1 **Revisión incompleta**
Saber que una parte está encendida no confirma que todo funcione.

A5 · P1 **Privacidad**
Falta comprobar que se guarde y respete el retiro del consentimiento.

A6 · P1 **Funciones pendientes**
Las áreas de acompañamiento y análisis aún están en una etapa inicial.

A7 · P2 **Intercambio pendiente**
Todavía falta probar que las partes intercambien la información esperada.

Base: ISO/IEC 25010:2023 y Software Architecture in Practice, 4.ª edición. Los puntos superiores permiten navegar entre páginas.

03 · CALIDAD

Calidad que se puede comprobar

Estas situaciones ayudan a imaginar qué deberíamos probar. Sus resultados aún no se han medido.

CONTINUIDAD

Que el progreso permanezca

Una misión completada debería seguir visible después de reiniciar, sin aparecer dos veces.

SEGURIDAD

Que los datos estén protegidos

Las personas sin permiso no deberían entrar. Las contraseñas de prueba no deben usarse en espacios compartidos.

CONEXIÓN

Que las piezas se entiendan

Cuando una parte cambie, debemos comprobar que las demás sigan entendiéndola.

INTERACCIÓN

Que sea fácil de usar

Probar tareas importantes con teclado y herramientas de apoyo, y escuchar a las personas que usan Vivu.

TAMBIÉN QUEREMOS SABER

¿Vivu responde con rapidez? ¿Es fácil de mejorar e instalar? ¿Se pueden rechazar recomendaciones inadecuadas? Estas preguntas necesitan pruebas y objetivos acordados.

Base: ISO/IEC 25010:2023 y Software Architecture in Practice, 4.ª edición. Los puntos superiores permiten navegar entre páginas.

04 · IDEAS ADICIONALES

Cuatro decisiones que importan

Estas ideas nacen de lo que encontramos y pueden ayudar al equipo a decidir qué hacer después.

IDEA 01

¿Quién cuida cada regla?

Una misma función aparece en varios lugares. Decidir dónde se cuida cada regla ayuda a evitar diferencias y facilita los cambios.

IDEA 02

Uso sin conexión

Hay que decidir qué puede hacerse sin internet, cómo se guardan los cambios después y cómo se respeta el consentimiento.

IDEA 03

Seguridad desde el arranque

Las contraseñas y cuentas de prueba deben quedarse en el espacio de pruebas y no pasar a lugares compartidos.

IDEA 04

Saber qué está pasando

Necesitamos señales claras para saber si Vivu puede completar sus tareas y para entender qué ocurrió cuando algo falla.

EL EQUILIBRIO

Compartir reglas y guardar datos en un lugar confiable ayuda a mantener el orden. También debemos preparar qué hacer si se pierde la conexión o algo deja de responder.

Base: ISO/IEC 25010:2023 y Software Architecture in Practice, 4.ª edición. Los puntos superiores permiten navegar entre páginas.

05 · LAS NUEVE CARACTERÍSTICAS

Lo que Vivu debe hacer

Tres características para comprobar que las funciones y sus conexiones sirven a las personas.

01 · Adecuación funcional

Hoy: Hay misiones, perfiles, recursos, encuestas y recomendaciones con reglas y pruebas. Acompañamiento y análisis están en etapa inicial.

Mejora: Definir qué tareas debe completar cada tipo de persona y terminar primero los recorridos esenciales.

Cómo comprobarlo: Probar registro, consentimiento y una misión completa de principio a fin; registrar qué pasos funcionan.

02 · Eficiencia de desempeño

Hoy: No hay mediciones de tiempos de respuesta ni de uso bajo una cantidad definida de personas.

Mejora: Elegir las tareas más frecuentes y acordar con el equipo un tiempo de respuesta aceptable.

Cómo comprobarlo: Medir tiempos y errores con una cantidad acordada de usuarios; repetir la prueba después de cada mejora.

03 · Compatibilidad

Hoy: Hay contratos y herramientas preparadas, pero no se ha demostrado la comunicación completa entre todas las partes.

Mejora: Decidir qué parte es responsable de cada función y conectar las demás con acuerdos claros.

Cómo comprobarlo: Hacer una prueba que pase por la web y las partes necesarias; confirmar que todas muestran el mismo resultado.

Base: ISO/IEC 25010:2023 y Software Architecture in Practice, 4.ª edición. Los puntos superiores permiten navegar entre páginas.

05 · LAS NUEVE CARACTERÍSTICAS

Una experiencia confiable

Tres características para que Vivu sea comprensible, conserve el progreso y proteja los datos.

04 · Capacidad de interacción

Hoy: Existe una interfaz y pruebas, pero no se ha observado una evaluación completa con usuarios o herramientas de apoyo.

Mejora: Simplificar las tareas principales y corregir barreras de lectura, teclado y navegación.

Cómo comprobarlo: Pedir a personas usuarias que completen tareas; revisar teclado, lector de pantalla y dificultades encontradas.

05 · Fiabilidad

Hoy: Varias funciones guardan datos temporalmente; al reiniciar podrían perderse o quedar diferentes entre instancias.

Mejora: Guardar el progreso de forma duradera y preparar la recuperación cuando una parte falle.

Cómo comprobarlo: Completar una misión, reiniciar y confirmar que sigue guardada una sola vez; registrar el resultado.

06 · Seguridad

Hoy: Hay controles de roles y protección de contraseñas, pero también accesos de ejemplo y ajustes de desarrollo.

Mejora: Eliminar accesos de prueba de espacios compartidos y proteger la información según quién pueda verla.

Cómo comprobarlo: Comprobar que se rechazan accesos indebidos y credenciales de ejemplo; revisar el retiro del consentimiento.

Base: ISO/IEC 25010:2023 y Software Architecture in Practice, 4.ª edición. Los puntos superiores permiten navegar entre páginas.

05 · LAS NUEVE CARACTERÍSTICAS

Prepararse para crecer

Tres características para cambiar Vivu con cuidado y evitar consecuencias no deseadas.

07 · Mantenibilidad

Hoy: El proyecto tiene pruebas y decisiones documentadas, pero algunas reglas están repetidas en distintas partes.

Mejora: Reducir la repetición y nombrar una parte responsable de cada regla importante.

Cómo comprobarlo: Cambiar una regla y comprobar sus funciones relacionadas; documentar dónde se hizo el cambio.

08 · Flexibilidad

Hoy: Las herramientas de instalación están descritas; todavía no se ha medido cómo se adapta el sistema a otros entornos o mayor uso.

Mejora: Preparar una instalación repetible y acordar cómo responder cuando aumente el número de personas.

Cómo comprobarlo: Instalar desde cero siguiendo la guía y ensayar una carga acordada; anotar pasos manuales y problemas.

09 · Seguridad operacional

Hoy: Hay reglas y explicaciones para recomendaciones, pero no se ha evaluado de forma completa el posible daño.

Mejora: Revisar riesgos con personas expertas y permitir rechazar o corregir recomendaciones inadecuadas.

Cómo comprobarlo: Probar casos delicados: la persona puede rechazar la sugerencia y existe un camino de revisión humana.

Base: ISO/IEC 25010:2023 y Software Architecture in Practice, 4.ª edición. Los puntos superiores permiten navegar entre páginas.

06 · PLAN BASADO EN CALIDAD

Convertir calidad en hábitos

Una propuesta para planear y revisar cada entrega; las metas deben acordarse antes de medirlas.

PASO 01

Elegir lo esencial

Producto y el equipo técnico eligen un recorrido, por ejemplo completar una misión, y sus prioridades: continuidad, seguridad y facilidad de uso.

PASO 02

Definir una prueba

Para cada prioridad escriben una situación, el resultado esperado, quién la comprueba y el límite aceptable. No se inventan resultados previos.

PASO 03

Construir y comprobar

El equipo conecta las partes necesarias, protege los datos y prueba el recorrido completo, incluyendo reinicio, errores y acceso indebido.

PASO 04

Aprender y repetir

Antes de cada entrega se revisan resultados y problemas abiertos. Se registran decisiones y se actualizan las prioridades con las personas usuarias.

EJEMPLO DE META PROPUESTA

Situación: una persona completa una misión y el sistema se reinicia. Esperado: el progreso sigue visible y aparece una sola vez. Comprobación: repetir la prueba en el entorno acordado y guardar el resultado.

Base: ISO/IEC 25010:2023 y Software Architecture in Practice, 4.ª edición. Los puntos superiores permiten navegar entre páginas.

05 · RUTA DE MEJORA

Pequeños pasos, impacto real

Un camino sugerido para cuidar la información, conectar las partes y aprender de las pruebas.

01

ANTES DE DATOS REALES

Proteger y conservar

Retirar contraseñas de ejemplo y decidir cómo guardar, recuperar y eliminar la información con respeto al consentimiento.

02

ANTES DE AMPLIAR EL PILOTO

Conectar y comprobar

Acordar quién cuida cada función y comprobar que las partes trabajen juntas, incluso cuando algo falle.

03

EVOLUCIÓN

Medir y aprender

Definir cómo se comparte la información; probar la facilidad de uso y la rapidez; acordar responsables y fechas.

PARA SEGUIR EXPLORANDO ↗

Para quien quiera profundizar: la auditoría completa explica la evidencia y las prioridades.
Fuentes: ISO/IEC 25010:2023 y Software Architecture in Practice (Bass, Clements y Kazman, 2021).

ABRIR AUDITORÍA

ISO / IEC 25010

LIBRO · SEI

La auditoría completa está en la rama de trabajo; el enlace al documento puede no estar disponible hasta publicar esa rama.