

निदानस्थान

1. ज्वरनिदानाध्याय

कुल श्लोक संख्या-44

निदान के पर्याय (Synonyms of Nidana - cause)

- इह खलु हेतुनिमित्तमायतनं कर्ता करणं प्रत्ययः समुत्थानं निदानमित्यनर्थान्तरम् । च.नि. 1.3
 - हेतु - निमित्त - आयतन - कर्ता - कारण - प्रत्यय - समुत्थान
 - निदान

निदान के त्रिविध भेद (Three types of nidana)

- तत्रिविधम्- असात्म्येन्द्रियार्थसंयोगः, प्रज्ञापराधः, परिणामश्चेति ॥ च.नि. 1.3

निदान		
असात्म्येन्द्रियार्थसंयोग	प्रज्ञापराध	परिणाम



COLLECTION OF VARIOUS

- > HINDUISM SCRIPTURES
- > HINDU COMICS
- > AYURVEDA
- > MAGZINES

FIND ALL AT [HTTPS://DSC.GG/DHARMA](https://dsc.gg/dharma)

Made with
By

Avinash/Shashi

Icreator of
hinduism
server

व्याधि के त्रिविध एवं द्विविध भेद

(Three-fold and two-fold classification of diseases)

- अतस्त्रिविधा व्याधयः प्रादुर्भवन्ति-आनेया:, सौम्या, वायव्याश्च; द्विविधाश्चापरे- राजसा:, तामसाश्च॥। च.नि. 1.4

त्रिविध भेद	द्विविध भेद
1. आनेय	1. राजस
2. सौम्य	2. तामस
3. वायव्य	

व्याधि के पर्याय (Synonyms of vyadhi - disease)

- तत्र व्याधिरामयो गद्य आतिको यक्षमा ज्वरो विकारो गो इत्यनथान्तरम्॥

- व्याधि - आमय - गद - आतिक - यक्षमा - ज्वर - विकार

निदान पञ्चक (Nidana panchaka)

- तस्योपलब्धिनिदानपूर्वस्तपलिंगोपशयसम्प्राप्तिः॥। च.नि. 1.6

निदान पञ्चक
निदान
पूर्वलूप
लिंग
उपशय
सम्प्राप्ति

निदान (Nidana - cause)

- तत्र निदानं कारणमित्युक्तमग्रे॥।

च.नि. 1.7

निदान का अर्थ कारण है।

पूर्वरूप (Purvarupa - premonitory symptoms)

च.नि. 1.8

- पूर्वरूपं प्रागुत्पत्ति लक्षणं व्याधे॥।

व्याधि के उत्पन्न होने से पहले जो लक्षण प्रकट होते हैं वे पूर्वरूप कहलाते हैं।

लिंग (Linga - symptoms)

- प्रादुर्भृतलक्षणं पुनर्लिंगम्।

च.नि. 1.9

पूर्वरूप के लक्षणों का प्रादुर्भृत होना लिंग है।

लिंग के पर्याय (Synonyms of linga)

- तत्र लिंगमाकृतिलक्षणं चिह्नं संस्थानं व्यज्ञनं रूपमित्य-नथान्तरम्॥।

च.नि. 1.9

लिंग	आकृति	लक्षण	चिह्न
संस्थान	व्यज्ञन	रूप	

उपशय (Upashaya - therapeutic trial)

- उपशयः पुनर्हेतुव्याधिविपरीतानां विपरीतार्थकारिणां

चौषधाहरविहाराणमुपशयः सुखानुबन्धः॥। च.नि. 1.10
हेतुविपरीत, व्याधि विपरीत, हेतुव्याधि विपरीत, तथा हेतुविपरी-

तार्थकारी, व्याधि विपरीतार्थकारी, हेतुव्याधिविपरीतार्थकारी औषध, अन्न और विहार का मुखावह उपयोग 'उपशय' है।

सम्प्राप्ति (Samprapti - pathogenesis)

- संप्राप्तिजातिरागतिरित्यनर्थान्तरं व्याधे: ॥

सम्प्राप्ति	जाति	आगति
-------------	------	------

च.नि. 1.11

- सम्प्राप्ति के भेद (Classification of samprapti)

• सा संख्याप्राधान्यविधिविकल्पबलकालविशेषज्ञभिद्यते ॥

सम्प्राप्ति के भेद					
संख्या	प्राधान्य	विधि	विकल्प	बल	काल

ज्वर (Jwara)

च.नि. 1.12(1)

- अथ खल्वष्टाभ्यः कारणेभ्यो ज्वरः संजायते मनुष्याणां; तद्यथा वातात्, पित्तात्, कफात्, वातपित्ताभ्यां, वातकफाभ्यां, पित्तकफाभ्यां, वातपित्तकफेभ्यः, आगन्तोरश्मात् कारणात् ॥

च.नि. 1.17

ज्वर के भेद (Types of jwara)

- अथ खल्वष्टाभ्यः कारणेभ्यो ज्वरः संजायते मनुष्याणां; तद्यथा वातात्, पित्तात्, कफात्, वातपित्ताभ्यां, वातकफाभ्यां, पित्तकफाभ्यां, वातपित्तकफेभ्यः, आगन्तोरश्मात् कारणात् ॥

- ज्वर के विभिन्न प्रकार (Various types of jwara)
 - ज्वरस्त्वेक एव संतापलक्षणः । तमेवाभिप्रायविशेषाहितविधमाचक्षते निजागन्तुविशेषाच्च । तत्र निजं द्विविधं विधिं चतुर्विधं सप्तविधं चाहुभिर्भजो वातादिविकल्पात् ॥ च.नि. 1.32

ज्वरनिदानाध्याय

आगन्तुज ज्वर (Agantuja jwara)

आगन्तुज हि ज्वर अग्निर्वाहिनी व्यथा पूर्वोष्टुष्मो अधिघाताभिषंगाभिचाराभिशापेभ्य आगन्तुहि व्यथापूर्वोष्टुष्मो रुक्षव्ययते । स किंचित्कालमागन्तुः केवलो भूत्वा पश्चाद्दोष-अधिषंगाजः पुनर्वातपित्ताभ्याम्, अधिचाराभिशापज्ञौ तु सन्निपातेनानुबद्ध्यते ॥

च.नि. 1.30

अधिघात	दुष्ट शोणित में आश्रित वायु से
अधिषंग	वातपित्त से
अधिचार	सन्निपात से
अधिशाप	सन्निपात से

च.नि. 1.17

ज्वर के विभिन्न प्रकार (Various types of jwara)

ज्वर के ४ भेद			
वातज	पित्तज	कफज	वातपित्तज
वातकफज	पितकफज	वातपित्तकफज	आगन्तुज

ज्वरनिदानाध्याय

एक प्रकार	दो प्रकार	तीन प्रकार	चार प्रकार	मात्र प्रकार
सन्ताप रूप लथण वाला	1. निज 2. आगनुज	1. एक दोपज 2. द्वि दोपज 3. त्रिदोपज 4. चतुर्दोपज	1. वातज 2. पितज 3. कफज 4. वातकफज 5. वातकफज 6. पितकफज 7. त्रिदोपज	1. वातज 2. पितज 3. कफज 4. वातकफज 5. वातकफज 6. पितकफज 7. त्रिदोपज

ज्वर के पूर्वस्त्रप (Premonitory symptoms of jwara)

- तस्येमानि पूर्वस्त्रपाणि भवन्ति; तद्यथा-मुखवैरस्यं, गुरुगात्रत्वम्, अनन्नाभिलाषः, चक्षुषोराकुलत्वम्, अश्वागमनं, निदाधिक्यम्, अरतिः, जृम्भा, विनामः, वेपथुः, श्रमश्वमप्लापजागरण-गोपहर्षदत्तहर्षः, शब्दशीतवातातपसहत्वासहत्वम्, अरोचकाविपाकौ, दौर्बल्यम्, अंगमर्दः, सदनम्, अत्प्राणता, दीर्घसूत्रता, आलस्यम्, उचितस्य कर्मणो हनिः, प्रतीपता स्वकार्येषु, गुरुणां वाक्येष्वभ्यसूया, बालेष्यः प्रदेषः, स्वधर्मेष्वचिन्ता, मात्यानुलेपनभोजनपरिक्लेशनं, मधुरेष्वस्वभ्यः प्रदेषः, अमलत्वणकुप्रियता च, इति ज्वरस्य पूर्वस्त्रपाणि भवन्ति प्राक्संतापात्. अपि चैनं संतापात्।

ज्वर की पौराणिक उत्पत्ति (Mythological origin of jwara)

च.नि. 1.33

- ज्वरस्तु खलु महेश्वरकोपप्रभवः।
- सर्वप्राणभूतां प्राणहरो, देहेन्द्रियमनस्तापकरः, प्रजाबल-वर्णहर्षोत्साहाहासकरः, श्रमक्लममोहाहारोपरोधसंजननः; ज्वरयोति शरीराणीति ज्वरः, नान्ये व्याधयस्तथा दारुणा बहूपदवा दुश्चक्षित्याश्च यथाऽयम्। स सर्वरोगाधिपतिः, नानातिर्यग्योनिषु च बहुविधैः शब्देरभिधीयते। सर्वे प्राणभूतः, सज्वरा एव जायने सज्वरा एव प्रियते च; स महामोहः, तेनाभिभूतः प्रागदैहिकं देहिनः कर्म किंचिदपि न स्मरन्ति, सर्वप्राणभूतां च ज्वर एवान्ते प्राणानादते॥

च.नि. 1.35

ज्वर चिकित्सा सूत्र (Treatment module for jwara)

- तत्र पूर्वोल्पदशने ज्वरादौं वा हितं लव्वशनमपतर्णः च, ज्वरस्यामाशयसमुथत्वात्; ततः कषायपानाभ्यांस्मै स्वेदप्रदेहपरिपेकानुलेपनवमनविरेचनास्थापनानुवासनोपशमनस्तः कर्मधूपधूमपानाङ्गनक्षीरभोजनविधानं च यथास्वं युक्त्या प्रयोज्यम् ॥
- लघु अशन - अपतर्ण - कपायपान - अङ्गं - स्नेह - स्वेद
- प्रदेह - परिपेक - अनुलेपन - वमन - निरेचन - आस्थापन - अनुवासन - उपशमन - नस्य कर्म - धूपन - धूमपान - अङ्गन - शोषण

च.नि. 1.36

• • •

जीर्णज्वर में घृत प्रयोग (Usage of ghrta in jirna jwara)

- जीर्णज्वरेषु तु सर्वेष्वेव सर्विषः पानं प्रशस्त्यते यथा-स्वीपधसिद्धस्य; सर्विष्टि स्नेहाद्वातं शामयति, संस्कारात् काफे, शैत्यात् पित्तपूष्याणः; तस्माज्जीर्णज्वरेषु सर्वेष्वेव सर्विष्टितमुदकमिवाग्निष्टुष्टेषु द्रव्योद्धिति ॥ भवन्ति चात्र - यथा प्रज्वलितं वेशम परिषिञ्चन्ति बारिणा ।
- नराः शान्तिमध्येत्य तथा जीर्णज्वरे घृतम् ॥ च.नि. 1.37-38
- स्नेह द्वारा वातशामक
- संस्कार द्वारा कफशामक
- शैत्य द्वारा पित और उष्मा का शामक

घृत माहात्म्य (Superiority of ghrta)

- स्नेहाद्वातं शमयति, शैत्यात् पित्तं नियच्छति ।
- घृतं तुल्यगुणं दोषं संस्कारात् जयेत् कफम् ॥
- घृतं तुल्यगुणं दोषं संस्कारमनुवर्तते । नात्यः स्नेहस्तथा कश्चिच्च त संस्कारमनुवर्तते । यथा सर्विष्टः सर्विष्टः सर्वेष्वेहोत्तमं मतम् ॥ च.नि. 1.39-40

रक्तपित्तनिदानाध्याय

छर्दितस्य बीभत्सता, स्वरभेदो, गात्राणां सदनं, परिदाहः, मुखाङ्कमागम इव, लोहलोहितमत्यामगन्धित्वमिव चास्यस्य रक्तहरितहरिद्रवमंगावयवशकून्मूत्रस्वेदलालासिंधाणकास्यकण्ठमल्लिङ्गमिति अंगवेदना, लोहितनीलपीति निडकोलिकापिङ्कानाम्, श्यावानामर्चिष्मतां च रूपाणां स्वज्ञे दर्शनमभीक्षणमिति च.नि. 2५४

2. रक्तपित्तनिदानाध्याय

कुल शलोक संख्या-२९

- रक्तपित्त की परिभाषा (Definition of Rakta-pitta) पित्तं यथाभूतं लोहितपित्तमिति संज्ञां लभते । च.नि. 2.३
- इस व्याधि में पित्त 'रक्तपित्त' संज्ञा को प्राप्त होता है ।
- संसर्गाल्लोहितप्रदृष्टणाल्लोहितगाथ्वाणार्जुविधानाच्च

च.नि. 2.५

लोहितपित्तमित्याचक्षते ॥

गन्ध एवं रस का उद्गार - पुनः पुनः छर्दि होना - छर्दित पदार्थ का घण्टन होना - स्वरभेद - गात्र सदन - मुख में धूमागमवत् दाह होना - मुख लोह, रक्त, मत्स्य या आम जैसी गन्ध निकलना - शरीरस्थ अवयवों में धूमागमवत् दाह होना - अंग वेदना - स्वज्ञ में लोहित, नील, पुरीष, मूत्र, स्वेद, लाला, सिंधाणक, मुख एवं कर्ण का मल, नेत्रमल का रक्त, हरित, हारिद्र वर्णीय होना - अंग वेदना - स्वज्ञ में लोहित, नील, पीत, श्याव के प्रकाशमान रूपों को देखना ।

रक्तपित्त के उपद्रव (Complications of rakta-pitta)

- उपद्रवास्तु खलु दीर्बल्यारोचकाविपाकश्वासकासञ्चराती च.नि. 2.५
- गन्ध एवं वर्ण धारण करना-रक्तपित्त कहलाता है ।

रक्तपित्त के पूर्वरूप

(Pre-monitory symptoms of rakta-pitta)

- तस्येमानि पूर्वरूपाणि भवन्ति; तद्यथा- अनन्नाधिलाषः, भुजस्य विदाहः, शुक्राम्लास्थरस उद्गारः, छर्देभीक्षणमागमतं,

दोर्बल्य	अरोचक	अविपाक	श्वास	कास
ज्वर	अतीसार	शोफ	शोष	पाण्डुरोग
स्वरभेद				

चरक संहिता पुस्तक

रक्तपित्तनिदानाध्याय

रक्तपित्त का विप्रकृष्ट कारण

(Secondary cause of rakta pitta)

- मार्गे पुनरस्य ह्रौं ऊर्ध्वं, चाथश्च। तद्बहुश्लेषणि श्लेष्मसंसगादूर्ध्वं प्रतिपद्यमानं कर्णनासिकानेत्रास्येषः

प्रच्यवते, बहुवाते हु शरीरे वातसंसगादिः प्रतिपद्यमानं मूत्रपुरीषमागाध्यां प्रच्यवते, बहुश्लेष्मवाते हु शरीरे श्लेष्मवातसंसगाह्वावपि मार्गे प्रतिपद्यते, तौ मार्गे प्रतिपद्यमानं सर्वेभ्य एव यथोक्तेभ्यः खेभ्यः प्रच्यवते शरीरस्य ॥ च.नि. 2.8

रक्तपित्त के मार्गे	
ऊर्ध्वं	अधः
कफ दोषज	वात दोषज

रक्तपित्त का साध्यासाध्यत्व (Prognosis of rakta pitta)

- तत्र यदूर्ध्वेभागं तत् साध्यं, विरेचनोपक्रमणीयत्वात् बहौषधत्वाच्च; यदधोभागं तद्याच्यं, वमनोपक्रमणीयत्वात् दल्पोषधत्वाच्च; यदुभयभागं तदसाध्यं, वमनविरेचनायोगित्वादनौषधत्वाच्येति ॥ च.नि. 2.9

ऊर्ध्वं रक्तपित्त	साध्य (विरेचनोपक्रमणीयत्वाद्बहौषधत्वात्)
अधोग रक्तपित्त	याप्य (वमनोपक्रमणीयत्वाद्दल्पोषधत्वात्)
उभय रक्तपित्त	असाध्य (वमनविरेचनायोगित्वादनौषधत्वात्)

रक्तपित्त का विप्रकृष्ट कारण

(Secondary cause of rakta pitta)

- श्लेष्मसंसगादूर्ध्वं बहुश्लेषणि गते रक्तपित्तप्रकोपस्तु खलु पुरा दक्षयंजोद्वत्से रुद्रकोपामधर्मिना

प्राणिनां परिगतशारीरप्राणानामभवज्ज्वरमनु ॥ च.नि. 2.10

रक्तपित्त चिकित्सा सूत्र

(Treatment module for rakta pitta)

- तस्याशुकारिणो दावानेविवाप्तितस्यात्यधिकस्याशु प्रशान्त्ये प्रयतितत्वं मात्रां देशं कालं चाभिसमीक्ष्य सन्तर्पणोनापतर्पणेन वा मृडमधुरशिशिरतिकषायैरभ्यवहार्येः प्रदेहपरिषेकावाह-संस्पर्शनैर्वर्मनाद्यैर्वा तत्रावहितेनेति ॥ च.नि. 2.11
- मृड - मधुर - शीतल - तिक्क - कषाय रसात्मक भोजन
- प्रदेह
- परिषेक
- अवगाहन
- शीत पदार्थ संस्पर्शन

• • •

गुल्मनिदानाध्याय

रक्तज गुल्म में गर्भाशय की विकृति वृद्धि

(Enlargement of garbhashaya in raktaja gulma)

- स प्रकृपिते योनिमुखमनुप्रविश्यात्वमुपरुणद्वि मासि मासि
तदातव्युपरुद्धमानं कुक्षिमधिवर्धयति । च.नि. 3.14

3. गुल्मनिदानाध्याय

कुल श्लोक संख्या-18

गुल्म के भेद (Classification of gulma)

- इह खलु पञ्च गुल्मा भवन्ति; तद्यथा-बातगुल्मः, पितगुल्मः,
श्लेष्मगुल्मो, निचयगुल्मः, शोणितगुल्म इति ॥ च.नि. 3.3

गुल्म के भेद				
बातज	पितज	कफज	निचय	शोणित

रहता है।

मिथ्या गर्भ के लक्षण (Features of mithya garbha)

- तस्या: शूलकासातीसारच्छ्वरीचकाविपाकांगमर्दिनिदालस्य
स्मैमित्यकफप्रसेका: समुपजायन्ते, स्तनयोश्च स्तन्यम्, औष्ठयोः
स्तनमण्डलयोश्च काष्ठर्यम्, अत्यर्थ ग्लानिश्चक्षुषोः, पूच्छं,
हल्लासः, दोहदः, श्वयशुश्च पादयोः, ईषच्चोदगमो
रोमराज्या: योन्याशचाटालत्वम्, अपि च योन्या दोगच्य-
मासावश्चोपजायते, केवलश्चास्या गुल्मः पिण्डित एव स्मद्दते,

तामगर्भा गर्भिणीमित्याङ्गुर्द्वा: ॥ च.नि. 3.14

- शोणितगुल्मस्तु खलु स्त्रिया एव भवति न पुरुषस्य,
गर्भकोष्ठात्वागमनवैशेष्यात् । च.नि. 3.13

यह गुल्म केवल स्त्रियों में होता है। गर्भ के लिए निर्मित कोष और
उसमें आतिक आगमन की विशेषता केवल स्त्रियों में ही पाई जाती है।

का स्पन्दन।

चरक संहिता गुल्म
गुल्मनिदानाध्याय

- एषां तु खलु पञ्चानां गुल्मानां प्रागभिन्निवृत्तेभिर्मानि पूर्वस्थापणी भवन्ति; तद्यथा-अनन्नाभ्लवणम्, अरोचकाविपाकं, अग्निवैषम्यं, विदाहे भुक्तस्य, पाककाले चायुक्त्या छ्वट्यारौ, वातपूत्रपुरीषवेगानां चाप्रादुर्भावः, प्रादुर्भूतानां चाप्रवृत्ति-रीषदागमनं चा, वातशूलाटोपान्त्रकृजनापरिहर्षणातिवृत्तपुरीषता:, अबुभुक्ता, दौर्बल्यं, सौहित्यस्य चासहत्यमिति ॥

च.नि. 3.15

- अनन्नाभिलाप - अरोचक - अविपाक - अग्नि वैषम्य - भुक्त अन का विदाह - भोजन के पाक काल में अयुक्त छर्दि एवं उद्दार - वात, मूत्र एवं पुरीष के वेगों का अप्रादुर्भाव - प्रादुर्भूत वेगों की अप्रवृत्ति या किञ्चित् प्रवृत्ति - वातज शूल - आटोप - आनकृजन - अपरिहर्षण-अतिवृत्त पुरीषता (उदावर्ती) - अबुभुक्ता - दौर्बल्य - सौहित्य का असहत्व ।

गुल्म में वात दोष की प्रधानता
(Dominance of vata dosha in gulma)

- सर्वैव्यपि खल्वेतेषु गुल्मेषु न कशिच्चद्वातादृते संभवति गुल्मः।

च.नि. 3.16

गुल्मनिदानाध्याय
गुल्म चिकित्सा सूत्र (Treatment module for gulma)

- गुल्मनामनिलशान्तिरूपादेः सर्वशो विधिवदाचरितव्या ।
- गुल्मनिदानाध्याय मुद्रीण दोषमल्यमापि कर्म निहन्यात् ॥

च.नि. 3.17

प्रमेहनिदानाध्याय

प्रमेहनिदानाध्याय

281

प्रमेहके भेद (Classification of prameha)

प्रमेह के भेद	पित्तज प्रमेह	वातज प्रमेह
कफज प्रमेह	क्षारमेह	वसामेह
उदकमेह	कालमेह	मज्जमेह
इक्षुवालिकामेह	नीलमेह	हृतिमेह
सान्द्रमेह	लोहितमेह	मधुमेह
सान्द्रप्रसादमेह	माझिष्मेह	
शुक्लमेह	हारिद्रमेह	
शुक्रमेह		
शीतमेह		
सिकतामेह		
शनैर्मेह		
आलालमेह		

कफज प्रमेह (Kaphaja prameha)

दशविध कफज प्रमेह (Ten types of kaphaja prameha)

- बहवदं मेदो मांसं शरीरजवलेदः शुक्रं शोणितं वसा मज्जा लसीका रसश्चौजः संख्यात इति दूष्यविशेषा: ॥ च.नि. 4.7
- प्रमेह व्याधि में कफ बहु द्रव रूप में होता है।

प्रमेह के दूष्य (Dushyas in prameha)

(Important feature of kapha in Prameha)

- बहुद्रवः श्लेष्मा दोषविशेषः ॥

च.नि. 4.6

मेद	मांस	शरीरज वलेद	शुक्रः
शोणित	वसा	मज्जा	लसीका
रस	ओज		

कफज प्रमेह की साध्यता

(Curability of Kaphaja prameha)

- ते दश प्रमेहः साध्याः; समानगुणमेदःस्थानकल्पात्

प्राधान्यात्, समाक्रियत्वाच्च ॥

दस कफज प्रमेह साध्य होते हैं क्योंकि ये समान गुण वाले में (जैविक और जैविक) की समान चिकित्सा होती है।

उदकमेह (Udakameha)

- अच्छं बहु सितं शीतं निर्गन्धमुदकोपमम्।
श्लेष्मकोपान्नरो मूत्रमुदमेही प्रमेहति ॥

च.नि. 4.11
- अच्छ - बहु - सित - शीत - निर्गन्ध - जल सूक्ष्म मूत्र त्याग।

इक्षुवालिकामेह (Ikshuvalikameha)

- अत्यर्थमधुरं शीतमीषतिपिञ्चलमाविलम्।
काण्डेश्वरसंकाशं श्लेष्मकोपात् प्रमेहति ॥
- अत्यर्थ मधुर - शीत - ईषत् पिञ्चल - आविल - काण्डेश्वर के समान मूत्र त्याग।

सान्द्रमेह (Sandrameha)

- यस्य पर्युषितं मूत्रं सान्द्रीभवति भाजने।
पुरुषं कफकोपेन तमाङ्गः सान्द्रमेहिनम् ॥

च.नि. 4.15

प्रमेहनिदानाध्याय

- पात्र में रखा हुआ पर्युषित मूत्र सान्द्र (गाढ़ा) हो जाता है।

सान्द्रप्रसादमेह (Sandraprasadameha)

- यस्य संहन्यते मूत्रं किंचित् किंचित् प्रसीदति।
सान्द्रप्रसादमेहीति तमाङ्गः श्लेष्मकोपतः ॥
- पात्र में रखा हुआ मूत्र कुछ-कुछ साफ दिखलायी देता है।

च.नि. 4.16

शुक्लमेह (Shuklameha)

- शुक्लं पिष्टनिभं मूत्रमभीक्षणं यः प्रमेहति।
पुरुषं कफकोपेन तमाङ्गः शुक्लमेहिनम् ॥

च.नि. 4.13
- शुक्ल - पिष्टनिभ।

शुक्रमेह (Shukrakeha)

- शुक्राभं शुक्रमिश्रं वा मुहुर्मेहति यो नरः।
शुक्रमेहिनमाहुस्तं पुरुषं श्लेष्मकोपतः ॥

च.नि. 4.18

- शुक्राभ - शुक्रमिश्रत - मुहुर्मुहुर्मूत्र त्याग।

शीतमेह (Shitameha)

- अत्यर्थमधुरं शीतं मूत्रं मेहति यो भृशम्।
शीतमेहिनमाहुस्तं पुरुषं श्लेष्मकोपतः ॥
- अत्यर्थ मधुर - शीत - बहु मात्रा में मूत्र त्याग।

च.नि. 4.19

सिक्तामेह (Siktameha)

- मूर्त्न्मूत्रगतान् दोषानपूर्वमेहति यो नरः।
सिक्तामेहिनं विद्यात् नरं श्लेष्मकोपतः।
- मूत्राशय में उत्पन्न ठोस रूप में एकत्रित दोषों को छोटे-छोटे रूप में
मूत्र के साथ त्याग करता।

शानैर्मेह (Shanairmeha)

- मन्दं मन्दप्रवेगं तु कृच्छ्रं यो मूत्रयेच्छनैः।
शानैर्मेहिनमाङ्गुस्तं पुरुषं श्लेष्मकोपतः॥
- मन्द - मन्द - वेगरहित - कृच्छ्रता से - शानैः - शानैः मूत्र का
त्याग।

आलालमेह (Alalameha)

- तनुबद्धमिवालालं पिच्छलं यः प्रमेहति।
आलालमेहिनं विद्यात् नरं श्लेष्मकोपतः॥
- तनुबद्ध - आलाल - पिच्छल मूत्र का त्याग।

पित्तज प्रमेह (Pittaja prameha)

- षड्किध पित्तज प्रमेह (Six types of pittaja prameha)
 - तेषामपि तु खलु पित्तजुणविशेषणैः नामविशेषा भवति:
तद्यथा-क्षारमेहश्च, कालमेहश्च, नीलमेहश्च, लोहितमेहश्च,
माञ्जिष्ठमेहश्च, हारिमेहश्च चेति ॥

च.नि. 4.25

चारक संहिता पृष्ठा

प्रमेहनिदानाध्याय

- पित्तज प्रमेह की यात्रा (Yapyata of pittaja prameha)
- पित्तज प्रमेह ते यात्रा:, संसृष्टदोषमेदःस्थानत्वाद्विरुद्धोप-
सर्वं एव ते यात्रा:, संसृष्टदोषमेदःस्थानत्वाद्विरुद्धोप-
क्रमत्वाच्चेति ॥
 - सर्वं संसृष्ट दोषों का मेदस्थान पर होने से परस्पर विरुद्ध चिकित्सा वाले
होने के कारण सभी पित्तज प्रमेह यात्रा हैं।

क्षारमेह (Ksharameha)

- गङ्घवर्णरसस्पर्शैर्था क्षारस्तथाविधम्।
पित्तकोपान्तरो मूत्रं क्षारमेही प्रमेहति ॥
- क्षारवत् गङ्घ - वर्ण - रस - स्पर्श वाला मूत्र त्याग।

कालमेह (Kalameha)

- मसीवर्णमजस्तं यो मूत्रमुष्णं प्रमेहति।
पित्तस्य परिकोपेण तं विद्यात् कालमेहिनम् ॥
- मसीवर्ण - अजस्त - उष्ण मूत्र का त्याग।

नीलमेह (Nilameha)

- चाषपक्षनिभं मूत्रमलं महति यो नरः।
पित्तस्य परिकोपेण तं विद्यानीलमेहिनम् ॥
- चाषपक्षनिभ - अम्ल मूत्र का त्याग।

च.नि. 4.31

रक्तमेह (Raktameha)

- विषं लवणमुष्णं च रक्तं मेहति यो नरः।
पित्तस्य परिकोपेण तं विद्याद्रक्तमेहिनम्॥
- विष - लवण - उष्ण - रक्तवर्णीय मूत्र त्याग।
माज्जिष्ठमेह (Manjisthameha)
- मञ्जिष्ठोदकसंकाशं भूशं विषं प्रमेहति।
पित्तस्य परिकोपातं विद्यान्माज्जिष्ठमेहिनम्॥
- माज्जिष्ठोदकसंकाश - भूश - विष मूत्र त्याग।
हारिद्रमेह (Haridrameha)

- हरिद्रोदकसंकाशं कटुकं यः प्रमेहति।
पित्तस्य परिकोपातं विद्याद्वारिद्रमेहिनम्॥
- हरिद्रोदकसंकाश - कटुक मूत्र त्याग।
वातज प्रमेह (Vataja Prameha)

च.नि. 4.33
होता है।

वसामेह (Vasameha)

- वसामिश्रं वसाभं वा मुहुर्मेहति यो नरः।
वसामेहिनमाङ्गुस्तमसाध्यं वातकोपतः॥
- वसामिश्र - वसाभ - मुहुर्मुहु मूत्र का त्याग।
मज्जमेह (Majjameha)

च.नि. 4.34
होता है।

वातज प्रमेह (Vataja Prameha)

- चतुर्विध वातज प्रमेह (Four types of vataja prameha)
 - तेषामपि पूर्ववद्गुणविशेषेण नामविशेषा भवन्ति; तद्यथा-वसामेहश्च, मज्जमेहश्च, हस्तिमेहश्च, मधुमेहश्चेति॥
- विषं लवणमुष्णं च रक्तं मेहति यो नरः।
पित्तस्य परिकोपेण तं विद्याद्रक्तमेहिनम्॥
- विष - लवण - उष्ण - रक्तवर्णीय मूत्र त्याग।
माज्जिष्ठमेह (Manjisthameha)
- मञ्जिष्ठोदकसंकाशं भूशं विषं प्रमेहति।
पित्तस्य परिकोपातं विद्यान्माज्जिष्ठमेहिनम्॥
- माज्जिष्ठोदकसंकाश - भूश - विष मूत्र त्याग।
हारिद्रमेह (Haridrameha)

च.नि. 4.33
होता है।

वसामेह (Vasameha)

- वसामिश्रं वसाभं वा मुहुर्मेहति यो नरः।
वसामेहिनमाङ्गुस्तमसाध्यं वातकोपतः॥
- वसामिश्र - वसाभ - मुहुर्मुहु मूत्र का त्याग।
मज्जमेह (Majjameha)

च.नि. 4.41
होता है।

वातज प्रमेह (Vataja Prameha)

- चतुर्विध वातज प्रमेह (Four types of vataja prameha)
 - तेषामपि पूर्ववद्गुणविशेषेण नामविशेषा भवन्ति; तद्यथा-वसामेहश्च, मज्जमेहश्च, हस्तिमेहश्च, मधुमेहश्चेति॥
- विषं लवणमुष्णं च रक्तं मेहति यो भूशम्।
पित्तस्य परिकोपेण तं विद्याद्रक्तमेहिनम्॥
- विष - लवण - उष्ण - रक्तवर्णीय मूत्र त्याग।
माज्जिष्ठमेह (Manjisthameha)
- मञ्जिष्ठोदकसंकाशं भूशं विषं प्रमेहति।
पित्तस्य परिकोपातं विद्यान्माज्जिष्ठमेहिनम्॥
- माज्जिष्ठोदकसंकाश - भूश - विष मूत्र त्याग।
हारिद्रमेह (Haridrameha)

च.नि. 4.34
होता है।

मज्जमेह (Majjameha)

- मज्जानं सह मूत्रेण मुहुर्मेहति यो नरः।
मज्जमेहिनमाङ्गुस्तमसाध्यं वातकोपतः॥
- मज्जानं सह मूत्रेण मुहुर्मुहु मूत्र का त्याग।
हस्तिमेह (Hastimeha)

च.नि. 4.42
होता है।

मज्जमेह (Majjameha)

- मज्जानं सह मूत्रेण मुहुर्मेहति यो नरः।
मज्जमेहिनमाङ्गुस्तमसाध्यं वातकोपतः॥
- मज्जानं सह मूत्रेण मुहुर्मुहु मूत्र का त्याग।
हस्तिमेह (Hastimeha)

च.नि. 4.42
होता है।

प्रमेहनिदानाध्याय

वातज प्रमेह की असाध्यता
(Incurability of vataja prameha)

- इमाश्चतुरः प्रमेहान् वातजानसाध्यानाचक्षते भिषजः;
महात्ययिकत्वाद्विरुद्धोपक्रमत्वाच्येति॥
- महात्ययिक एवं विरुद्धोपक्रम होने के कारण वातज प्रमेह असाध्य होता है।

च.नि. 4.38
होता है।

मधुमेह (Madhumeha)

- कषायमधुरं पाण्डु रूक्षं महति यो नरः ।

- कषाय - मधुर - पाण्डु - रूक्ष मूत्र का त्याग ।

च.नि. 4.44

प्रमेह के पूर्वलूप (Pre-monitory symptoms of prameha)

- त्रयस्तु खलु दोषाः प्रकृपिताः प्रमेहानभिनवीतिध्यन्ते इमानि पूर्वस्त्रूपाणि दर्शयन्ति; तद्यथा-जटिलीभावं केशेषु, माथ्यं मात्स्यस्य, करपादयोः सुकृतादाहौं, मुखतालुकण्ठ्यों, पिपासाम्, आलस्यं, मलं काये, कायच्छ्वेष्टपृष्ठेः, परिदाहं सुकृतां चांगोषु, घटपदपिपीलिकाभिश्च शरीरमूत्राभिसरणं, मूत्रं च मूत्रदोषान्, विष्मं शारीरगन्धं, निद्रां, तन्द्रां च सर्वकालमिति॥

च.नि. 4.47

प्रमेह होने की सम्भावना का कारण (Individuals prone to prameha)

- केशों का जटिलीभूत होना - मुख माथुर्य - कर एवं पाद में सुकृता और दाह - मुख, तालु एवं कण्ठ में शोष - पिपासा - आलस्य - काय का मलिन होना - शरीरस्थ छिद्रों का मल से लिप्त होना - अंगदाह - ओं सुकृता - मूत्र पर षट्पद एवं पिपीलिकाओं का सञ्चरण - मूत्र में मूत्रदोष दिखलाई देना - विष शारीरगन्ध-निद्रा-तन्द्रा ।

प्रमेह के उपद्रव (Complications of prameha)

- उपद्रवास्तु खलु प्रमेहिणां तृष्णातीसारज्वरदाहदोर्बल्यारो-

चरक संहिता पूर्वाधि

प्रमेहनिदानाध्याय

चकाकिपाकाः पूतिमांसपिङ्कालजीविद्ध्यादयश्च तप्रसाद-

च.नि. 4.48

भवन्ति ॥

तृष्णा	अतिसार	ज्वर	दाह	दैर्बल्य	ओरोचक
अविपाक	पूतिमांस	अलजी	विद्रधि	आदि	

प्रमेह चिकित्सा सूत्र (Treatment module for prameha)

- त्रव साध्यान् प्रमेहान् संशोधनोपशमनैर्थार्हुपपादयं शिचकित्सेदिति ॥
- संशोधन
- संशमन

च.नि. 4.49

प्रमेह होने की सम्भावना का कारण

- गृध्रमध्यवहार्येषु स्नानचंक्रमणाद्विषम् ।
- प्रमेहः श्विप्रमध्येति नीडुमामिवाहडजः ॥
- खाने एवं पीने की वस्तुओं के प्रति लोभी
- स्नान एवं चक्रमण के प्रति द्वेष

...

7 प्रकार	18 प्रकार	असंख्य
----------	-----------	--------

कुष्ठभेदों में वातादि दोषों की प्रबलता

5. कुष्ठनिदानाध्याय

कुल श्लोक संख्या-16

कुष्ठ के दोष एवं दृष्ट्य (Doshas and dushyas of kushtha)

• मप्त द्रव्याणि कुष्ठनां प्रकृतिविकृतिमापन्नानि भवति । तद्यथा-
त्रयो दोषा वातपित्तश्लेष्याणः प्रकोपणविकृताः, दृष्ट्याणच
गरीरथातवरत्त्वाङ्मांसशोणितलसीकाशच्चतुर्था दोषोपधात-
विकृता इति । एतत् सप्तानां सप्तधातुकमेवगतमाजनं
कुष्ठनाम्, अतः प्रभवाण्यभिनिवर्तमानानि केवलं
शरीरमुपतपन्ति ॥

च.नि. 5.3

कुष्ठ के दोष	- वात-पित्त-कफ
कुष्ठ के दृष्ट्य	- त्वचा-मांस-शोणित-लसीका

कुष्ठ के भेद (Types of kushtha)

• स यात्यविधोऽग्रादशविधोऽपरिसंख्येयविधो वा भवति ।

च.नि. 5.4

निर्वर्तते; एवमेष सप्तविधः कुष्ठविशेषो भवति । च.नि. 5.5

कुष्ठ भेद	दोष प्राधान्य	साध्यासाध्यत्व
कपाल कुष्ठ	वात	साध्य
ओदुम्बर कुष्ठ	पित्त	साध्य
मण्डल कुष्ठ	कफ	साध्य
ऋषजिह्वा कुष्ठ	वातपित्त	साध्य
पुण्डरीक कुष्ठ	पित्तकफ	साध्य
सिध्म कुष्ठ	कफवात	साध्य
काकणक कुष्ठ	प्रिदोष	असाध्य

कुष्ठ के पूर्वरूप (Premonitory symptoms of kushtha)

• तेषामिमानि पूर्वरूपाणि भवति; तद्यथा-अस्वेदनमातिस्वेदनं
पारुष्यमतिशल्क्षणा वैवर्ण्यं कण्ठौर्निस्तोदः सुप्तता परिदाहः

परिहर्षो लोमहर्षः खरत्वमूष्मायणं गौरवं श्वयशुबीसपां
मनमधीश्यणं च काये कायच्छ्वेषूपदेहः पक्वदग्धदृष्टभूम-
क्षतोपस्खलितेष्वतिमात्रं वेदना स्वल्पानामपि च ब्रणां
दुष्टिरसंरोहणं चेति ॥

- अस्वेदन - अतिस्वेदन - पारुष्य - अतिशलक्षणता - वैवर्ण्य-

कण्डु - निस्तोद - सुप्तता - परिदाह - परिहर्ष - लोमहर्ष - खरल-

उष्मायण - गौरव - श्वयथु - विसर्प - काय एवं कायच्छ्वेषों का मलों से
लिप्त होना - पक्वादि लक्षणों से युक्त ब्रणों पर अत्यन्त वेदना होना -
स्वल्प ब्रणों की दुष्टि एवं असंरोहण ।

(Symptoms of seven types of kushtha)

कपाल कुष्ट (Kapala kushtha)

- रुक्षारुणपरुषाणि विषमविसृतानि खरपर्यानि
तनून्युद्धतवहिस्तनूनि सुप्तवत्सुप्तानि हृषितलोमाचितानि
निस्तोदबहुलान्तल्पकपद्माहूपूत्पलसीकान्याशुगातिसमुथानान्याशुभ्रदीनि
जनुमन्ति कृष्णारुणकपालवर्णानि च कपालकुष्टानीति विद्यात् ।

च.नि. 5.7

- रुक्ष, अरुण एवं परुष - विषम विसृत - खर पर्यन्त - तु-बाहर
की ओर उद्धत - सुप्तवत् सुप्तता - हृषित लोम वाले - निस्तोद बहुल -

कुष्टिनिदानाध्याय

युक्तिनिदानाध्याय
अत्य कण्डु ताह, पूय, लसीका युक्त - आशु गति, समुथान एवं भ्र

वाला - जनुयुक - कृष्ण, अरुण एवं कपाल वर्णीय ।

ओडुम्बर कुष्ट (Audumbara kushtha)

- ताप्राणि ताप्रखररोमराजीभिरवनद्वानि बहलानि बहुबहलपृथग-
कलसीकानि कण्डुक्लेदकोथदाह पाकवन्याशुगातिसमुथान-
भेदीनि समसंतापक्रिमीणि पक्वोदुम्बरफलवर्णान्यौदुम्बर-
कुष्टानीति विद्यात् ।

च.नि. 5.8(2)

- ताप्र वर्णीय - ताप्रवत् खर रोमराजी से युक्त - बहल - अत्यधिक
युक्त - आशु गति, समुथान और भेद वाला - संताप युक्त - कृमियुक्त -
पक्व उदुम्बर के समान वर्ण वाला ।

मण्डल कुष्ट (Mandala kushtha)

- स्निग्धानि गुरुषुत्तेथवन्ति श्लक्ष्यास्थिरपीतपर्यन्तानि
शुक्लनरक्तावभासानि शुक्लनरोमराजीसन्नानानि बहुबहलशुक्ल-
पिच्छिलस्माकीणि बहुक्लेदकपद्मक्रिमीणि सक्तगातिसमुथान-
भेदीनि परिमण्डलानि मण्डलकुष्टानि विद्यात् । च.नि. 5.8(3)

- स्निग्ध - गुरु - उत्सेधयुक्त - श्लक्ष्य - स्थिर - पीत पर्यन्त -
शुक्ल एवं रक्त आभा युक्त - शुक्ल रोमराजी से युक्त - अत्यधिक गाढ़,
शुक्ल एवं पिच्छिल स्नाव - अत्यधिक क्लेद, कण्डु एवं कृमि से युक्त -
सक गाति, समुथान और भेद वाला - परिमण्डल युक्त !

ऋग्यजिह्वा कुष्ठ (Rshyajihwa kushtha)

- परुषापथरुणवणानि बौहिरन्तःश्यावानि नीलपीतताश्रव-
भासान्याशुगतिसमुथानान्यल्पकण्डूब्लेदक्रिमीणि दाहभेद-
निस्तोद (पाक) बहुलानि शूकोपहतोपवेदनान्युत्सन्मध्यानि
तनुपर्यन्तानि कर्कशोपिङ्काचितानि दीघपरिष्पण्डलान्युष्ट-
जिह्वाकृतीनि ऋग्यजिह्वानीति विद्यात् ।

च.नि. 5.8(4)

- परुष - अरुण वर्णीय - बाह्य एवं अन्तः में श्याव वर्णीय - नील,
पीत एवं ताम्र वर्णीय - आशु गति एवं समुथान वाला - अल्प कण्डूक
- क्लेदयुक्त - क्रिमी युक्त - दाह - भेद - निस्तोद युक्त - शूकोपहतव-
वेदना - मध्य में उत्सन्न - पर्यन्त में तनु - कर्कश - दीर्घ परिष्पण्डल
युक्त ।

पुण्डरीक कुष्ठ (Pundarika kushtha)

- शुक्लरक्तावभासानि रक्तपर्यन्तानि रक्तराजीसिरामन्त-
तान्युत्सेधवन्ति बहुबहलरक्तपूखलसीकानि कण्डूक्रिमिदाहपाक-
वन्याशुगतिसमुथानभेदीनि पुण्डरीकपलाशसंकाशानि
पुण्डरीकाणीति विद्यात् ।

च.नि. 5.8(5)

- शुक्ल एवं रक्त वर्णीय - रक्त पर्यन्त - रक्तराजि एवं सिराओं से
युक्त - उत्सेध युक्त - अत्यधिक बहल रक्त, पूय एवं लसीका से युक्त -
कण्डू - क्रमि - दाह - पाक - आशु गति, समुथान और भेद वाला -
पुण्डरीक एवं पलाश संकाशा ।

कुष्ठनिदानाध्याय

कुष्ठनिदानाध्याय

- सिध्म कुष्ठ (Sidhma kushtha)
सिध्म कुष्ठ (Sidhma kushtha) विशीर्णविहस्तनृन्यन्तःस्निग्धानि शुक्लरक्ताव-
भासानि बहुन्यल्पवेदनान्यल्पकण्डूदाहपूखलसीकानि लघु-
समुथानान्यल्पभेदक्रिमीप्रयलाभुपृष्टसंकाशानि सिध्मकुष्ठानीति
समुथानान्यल्पभेदक्रिमीप्रयलाभुपृष्टसंकाशानि सिध्मकुष्ठानीति
च.नि. 5.8(6)

च.नि. 5.8(4)

- परुष - अरुण वर्णीय - बाहर से विशीर्ण और तनु तथा अन्तर से
स्निध - शुक्ल एवं रक्ताभ वर्णीय - बहु - अल्प वेदना युक्त - अल्प
कण्डू, दाह, पूय, लसीका युक्त - लषु समुथान - अल्प भेदवाले -
क्रिमीयुक्त - अलाभु पुष्ट संकाशा ।

काकणक कुष्ठ (Kakanaka kushtha)

- काकणनिकावणान्यादै पश्चात् सर्वकुष्ठलिंगसमन्वितानि
पापीयसा सर्वकुष्ठलिंगसंभवेनानेकवणानि काकणानीति
विद्यात् । तान्यसाध्यानि, साध्यानि पुनरितराणि ॥ । च.नि. 5.8

- प्रारम्भ में काकणनिका समान वर्ण वाला - पश्चात् में सर्व कुष्ठ
लक्षणों से युक्त - पापकर्म करने वालों को ग्रस्त करनेवाला - अनेक वर्ण
युक्त ।

कुष्ठ के उपद्रव (Complications of kushtha)

- आस्यां चैवावस्थायामुपद्रवाः कुष्ठिन् स्पृशन्ति; तद्यथा-
प्रस्वरणमांभेदः पतनान्यंगवयवानां तृष्णाज्वरातीसार-
दाहदौर्बल्यारोचकाविपाकाश्च, तथाविधमसाध्यं विद्यादिति ॥
च.नि. 5.11

प्रस्तवण	अंगभेद	अंगाकायबों का पतन	तुष्णा	ज्वर	अतीमार
दाह	दौर्बल्य	अरोचक	अविपाक		

• • •

चरक संहिता पूर्वों

6. शोषनिदानाध्याय

कुल इलोक संख्या-17

शोष के चतुर्विध कारण (Four causes of shosha)

- इह खलु चत्वारि शोषस्याधतनानि भवन्ति; तद्यथा- साहसं संधारणं क्षयो विषमाशनमिति ।।

शोष के कारण			
साहस	संधारण	क्षय	विषमाशन

शुक्र का महत्व (Importance of shukra)

- आहारस्य परं धाम शुक्रं तद्रक्षयमात्मनः ।
 - क्षयो ह्यस्य बहून् रोगान्नरणं चा नियच्छति ॥
- च.नि. 6.9
आहार की चरम उपलब्धि शुक्र है। अतः अपने शुक्र की रक्षा करनी चाहिये। इसका क्षय अनेक रोगों तथा मृत्यु का कारण बनता है।

राजयक्षमा की परिभाषा (Definition of rajayakshma)

- तं सर्वोगाणां कष्टतमत्वाद्राजयक्षमाणमाचक्षते यस्माद्ब्रा पूर्वमासीद्भगवतः सोपत्योऽग्राजस्य यक्षमेति ॥

सभी रोगों में सर्वाधिक कष्टकारी होने के कारण

राजयक्षमा कहते हैं। नक्षत्रों के राजा भगवान् चन्द्रमा को यह रोग सर्वप्रथम

हुआ था; इस कारण से भी इसे राजयक्षमा कहते हैं।

राजयक्षमा के एकादश रूप

(Eleven features of rajayakshma)

- अत ऊर्ध्वमेकादशशङ्खपाणि तस्य भवन्ति; तद्यथा-शिरसः परिपूर्णत्वं, कासः, श्वासः, स्वरभेदः, उलोषणशङ्खनं, शोणितष्ठीवनं, पाश्वर्संरोजनम्, अंसावमद्दः, ज्वरः, अतीसारः, अरोचकश्चेति ॥

च.नि. 6.14

च.नि. 6.12

इस रोग को

अपरिक्षीण बल, मांस एवं शोणित

बलवान् रोगी

अरिष्ट लक्षण न उत्पन्न हुए हैं

असाध्य शोष के लक्षण (Features of incurable shosha)

- दुर्बलं त्वतिक्षीणबलमासशोणितमत्पलिंगमजातारिष्टमपि बहुलिंगं जातारिष्टं च विद्यात्, असहत्वाद्याध्यौषधबलस्य; तं परिकर्जयेत्, क्षणैव हि प्रादुभर्वत्त्वरिष्टनि, अनिमित्तचारिष्टप्रादुभर्वा इति ॥

च.नि. 6.16

दुर्बल रोगी

अति शीण बल, मांस एवं शोणित युक्त

• • •

साध्य शोष के लक्षण (Features of curable shosha)

- तत्रापरिक्षीणबलमासशोणिते बलवानजातारिष्टः सर्वैषि शोषलिंगेऽपद्वृतः साध्यो ज्ञेयः। बलवानुपचिते हि सहत्वाद्या-

चरक संहिता पूर्णिष्ठ

शोषनिदानाध्याय
श्वोषधबलस्य कामं सुबहुलिंगोऽप्यलिंगं एव मनव्यः ॥

च.नि. 6.15

१४ अक्षय तिथि शुक्र विक्रमवर्षाद्याय

उमादिनदग्धाय
उमादिनदग्धाय (Premonitory symptoms of unmada)

तत्त्वं स्वनःकेऽपाः, हृद्ग्रहः, कुलता, स्वरोचकाविपाका:, ज्वरश्चाभीष्याम्, अनन्नाभिलाषारोचकाविपाका:, स्वज्ञे चन्त्रे सततं लोमहर्षः, ज्वरश्चाभीष्याम्, अनन्नाभिलाषारोचकाविपाका:, स्वज्ञे

7. उमादनिदानाध्याय

उमाद के पञ्चविंश वंच 'तः
कुल राजोक माण्डू-१

- इह खलु पञ्चोन्मादा भवति; तद्यथा- बातिपत्ति सन्निपातागत्तुनिमित्ताः ।।

ताप्तकफ-

उन्माद के भेद				
वातज	पितज	कफज	सनिपातज	आग्नुज

उत्पाद की व्याख्या (Definition of Product)

- उमादं पुनर्मनोबुद्धिसंज्ञानसृतिभक्तिशीलचेष्टाचारविधिं
विद्यात्॥ च.ति.75

ग्रामविभ्रमः
च.नि. 7.5

उमाद चिकित्सा सूत्र (Treatment module for unmada)

लाला शाव - अनन्ना भराजा
अस्थान पर ध्यान, आवास, संमोह, उद्घोग - सतत रोमहर्ष - ज्वर का बार
जा होना - चित की उम्रता - उदर्द - अर्दितवत् ऊर्ध्वांगों का पीड़ित
होना - स्वप्न में भ्रमपूर्ण दर्शनादि ।

विरचनास्थापनायावासनोपशमननस्तःकर्मधूमधूपनाङ्नावपोड
प्रथमनाभ्यांप्रदेहपरिषेकानुलेपनवधबन्धनवित्रासनविस्मापन-

चरक संहिता पूर्वी

विस्मारणापतर्णसिराव्यधनानि, भोजनविधानं च गथाख्युक्त्या, यच्चान्दपि किंचिन्दानविपरितमौषधं कार्यं नदेष्टि ॥

- स्नेहन - स्वेदन - वमन - विरेचन - आस्थापन - अनुबसन-

उपशमन - नस्यकर्म - धूमपान - धूपन - अङ्गन - अवपीड नस्य -
प्रधमन नस्य - अभ्यांग - प्रदेह - परिषेक - अनुलेपन - वध - बख्ना -

अवरोधन - वित्रासन - विस्मापन - विस्मारण - अपतर्णि - सिराव्यध

- युक्तिपूर्वक भोजनविधान - निदानविपरीत औषध ।

आगन्तुज उमाद के पूर्वल्प

(Premonitory symptoms of agantuja unmada)

- तत्र देवादिप्रकोपनिमित्तेनागन्तुकोन्मादेन पुरास्कृतस्योमानि पूर्वल्पाणि भवन्ति; तद्यथा-देवगोन्माल्पणतपस्मिन्

हिंसारुचित्वं, कोपनत्वं, नृशंसाभिप्रायता, अरतिः, ओजोवर्ण-

च्छायाबलवयुषमुपतर्पिः, स्वप्ने च देवादिभिरभ्रभर्त्तनं प्रवर्त्तनं चेति; ततोऽनन्तरमुन्मादाभिनवीर्त्तिः ॥

च.नि. 7.11

- देव, गो, ब्रह्मण और तपस्वी की हिंसा के प्रति इच्छा - कोपन-कूरता का भाव - अरति - ओज, वर्ण, छाया, बल और शरीर में सनाप-स्वप्न में देवतादि द्वारा तिरस्कार आदि ।

उन्मादनिदानाध्याय

भूतोन्माद की उत्पत्ति (Origin of bhutonmada)

भूतानामुन्मादविष्यतामारभविशेषो भवति; तद्यथा-अवलोकयन्तो देवा जनयन्तुन्मादं, गुरुवृद्ध-सिद्धमहर्षयोऽभिशापन्तः, पितरो दर्शयन्तः, सूशन्तो गन्धवाः समाविशन्तो यक्षाः, राक्षसास्त्वात्मगन्धमाद्यापयन्तः, पिशाचाः पुनरारुद्धा वाहयन्तः ।

आगन्तुज उमाद के लक्षण

(Features of agantuja unmada)

- तस्योमानि रूपाणि भवन्ति; तद्यथा- अत्यात्मबलवीर्य-पौरुषपराक्रमग्रहणधारणस्मरणज्ञानवचनविज्ञानानि, अनियतश्चोन्मादकालः ॥

च.नि. 7.13

- अत्यधिकः - आत्म बल - वीर्य - पौरुष - पराक्रम - ग्रहण - धारण - स्मरण - ज्ञान - वचन - विज्ञान

भूतोन्माद के आवेश का कारण

(Reasons for affliction by bhutonmada)

- त्रिविधं तु खलून्मादकराणां भूतानामुन्मादने प्रयोजनं भवति; तद्यथा-हिंसा, रतिः, अभ्यर्चनं चेति ।

च.नि. 7.15

- हिंसा
- रति
- अभ्यर्चन

चारक संहिता पूर्वी

- भूतोन्माद की चिकित्सा (Treatment of bhutonmada)
- तयोः साधनानि-मन्त्रौषधिमणिमांलबल्युपहारहोमनियम्-
व्रतप्रायशिचतोपवासस्वस्त्ययनप्रणिपातगमनादीनि ॥

- मन्त्र - औषधि - मणि - मंगल - बलि - उपहार - होम - नियम
- व्रत - प्रायशिचत - उपवास - स्वस्त्ययन - प्रणिपात - गमन आदि।

सुख एवं दुःख का कारण-मनुष्य

(Man - cause for happiness & unhappiness)

- आत्मानमेव मन्त्रेत कर्तारं सुखदुःखयोः ॥

च.नि. 7.22

तस्माच्छ्रेयस्करं मार्गं प्रतिपद्येत नो त्रसेत् ॥
मनुष्य को चहिये कि वह सुख और दुःख का कर्ता अपने को ही
समझे। इसलिए श्रेयस्कर मार्ग पर चले और फिर डेरे नहीं।

• • •

8. अपस्मारनिदानाध्याय

कुल श्लोक संख्या-44

अपस्मार के भेद (Classification of apasmara)

- इह खलु चत्वारोऽपस्मारा भवन्ति वातपित्तकफसनि-
पातनिमित्ताः ॥

च.नि. 8.3

अपस्मार के भेद			
वातज	पित्तज	कफज	सन्निपातज

अपस्मार की परिभाषा (Definition of apasmara)

- अपस्मारं पुनः सृतिशुद्धसत्त्वसंलवाद्बीभत्सचेष्टमावस्थिकं

च.नि. 8.5

तमःप्रवेशमाद्यक्षते ॥

सृति, शुद्धि, सत्त्व के संलव से जब मनुष्य एक अवस्था विशेष को प्राप्त होकर बीभत्स चेष्टये करता हुआ अस्थकार की ओर प्रवेश करता है, तो उसको 'अपस्मार' कहते हैं।

चरक संहिता पूर्वों

व्याधियों की पौराणिक उत्पत्ति

अपस्मारनिदानाध्याय

अपस्मार के पूर्वस्त्रिय

(Premonitory symptoms of apasmara)

- तस्येमानि पूर्वस्त्रिय - भवन्ति; तद्यथा-भृत्युदासः सततमश्णोर्वैकृतमशब्दश्रवणं लालासिंधाणप्रस्थवणमन्नाभिलषणमरोचकाविपाकौ हृदयग्रहः कुक्षोराटोपे दौर्बल्यमस्थिभेदोऽग्नमर्दो मोहस्तमसो दर्शनं मूच्छी भ्रमश्चाभीक्षणं स्वजे च मदनर्तनव्यथनवेपनपतनादीनिति ॥

च.नि. 8.6

- भौहों का विशेष करके ऊपर की ओर उठना - सतत नेत्र विकृति - आशब्द श्रवण - लाला एवं सिंधाणक प्रस्थवण - अनन्नाभिलाष - अरोचक - अविपाक - हृदयग्रह - कुक्षि आयोप - दौर्बल्य - आस्थिभेद - अंगमर्द - मोह - तमःदर्शन - मूच्छि - भ्रम - स्वज में मदाद का दर्शन ।

अपस्मार चिकित्सा सूत्र

(Treatment module for apasmara)

- हितान्यपस्मारिभ्यस्तीक्ष्णानि संशोधनान्युपशमनानि च यथास्त्रं, मन्त्रादीनि चागनुसंयोगे ॥

च.नि. 8.10

- तीक्ष्णा संसोधन
- संशमन
- मन्त्रादि प्रयोग

(Mythological origin of various diseases)

- तस्मिन् हि दक्षाध्वरध्वंसे देहिनां नानादिक्षु विद्वतामभित्वणतरणधावनप्लवनलंघनाद्यैर्देहविक्षोभणैः पुरा गुल्मोत्पत्तिरभूत्, हृषिव्याशात् प्रमोहकृष्णानां भयास-शोकेरुमादानां, विविधभूताशुचिसंस्पर्शादपस्माराणां, ज्वरस्तु खलु महेश्वरललाटप्रभवः, तस्तापादक्षिप्तम्, अतिव्यवाचात् पुनर्क्षत्रराजस्य राजयक्षमेति ॥

च.नि. 8.11

व्याधि	पौराणिक उत्पत्ति
गुल्म	दक्ष के यज्ञ के ध्वंस के समय इधर, उधर, भागने एवं कूदने से उत्पन्न क्षोभ से
प्रमोह	हृषि सेवन से
कुष्ठ	हृषि सेवन से
उन्माद	भय, त्रास एवं शोक से
अपस्मार	विविध भूत, अशुचि भावों के स्पर्श से
ज्वर	महेश्वर ललाट प्रभव
रक्तपित्त	ज्वर के सनाप से
राजयक्षमा	अतिव्यवाय से

निदानार्थकर रोग (Nidanarthakara rogas)

- निदानार्थकरे रोगों रोगस्याप्युपलभ्यते ॥
तद्यथा-ज्वरसंतापादरक्तपितमुदीर्यते ।
- रक्तपिताज्ज्वरस्ताभ्यां शोषश्चाप्युपजायते ॥
लीहाभृद्धया जठरं जठराच्छोथ एव च ।
- अशोभ्यो जठरं दुःखं गुल्मश्चाप्युपजायते ॥
प्रतिशयादभवेत् कासः कासात् संजायते क्षयः ।
- क्षयो रोगस्य हेतुले शोषस्याप्युपलभ्यते ॥
ते पूर्वं केकला रोगाः पश्चान्देत्वर्थकारिणः ।

उभयार्थकरा दृष्टास्तथैवकार्थकारिणः ॥

च.नि. 8.16-20

पहले उत्पन्न हुआ रोग जब दूसरे रोग को उत्पन्न करता है तब जो निदानार्थकर रोग कहते हैं । उदाहरणार्थ -

- ज्वर के सन्ताप से रक्तपित
- रक्तपित से ज्वर
- ज्वर एवं रक्तपित से शोष
- प्लीहावृद्ध से उदर रोग
- उदर रोग से शोष
- अशोरोग से उदर रोग और गुल्म
- प्रतिशयाय से कास रोग

चरक संहिता पृष्ठ

अपस्मारनिदानाभ्याय

- कास रोग से क्षय रोग
- शोष रोग से क्षय रोग
- व्याधि संकर (Vyadhi sankara)
 - कश्चिच्चिद्ध रोगों रोगस्य हेतुर्भृत्वा प्रशास्यति ।
न प्रशास्यति चाप्यन्यो हेत्वर्थं कुरुतेऽपि च ॥
 - एवं कृच्छ्रतमा नृणां दृश्यते व्याधिसंकराः ।
प्रयोगापरिशुद्धत्वात्था चान्योन्यसंभवात् ॥
कोई रोग दूसरे रोग को जन्म देकर स्वयं शान्त हो जाता है । कोई रोग दूसरे रोग को उत्पन्न करके भी स्वयं बना रहता है । यह व्याधिसंकर है ।
- शुद्ध चिकित्सा (Shuddha chikitsa)
 - प्रयोगः शमयेद्यथाधिं योऽन्यमन्यमुदीरयेत् ।
नासौ विशुद्धः, शुद्धस्तु शमयेद्यो न कोपयेत् ॥
च.नि. 8.23
जो चिकित्सा विधान एक रोग का शमन कर दूसरे रोग को उत्पन्न कर दे, वह शुद्ध चिकित्सा नहीं है । शुद्ध चिकित्सा वह है जो उत्पन्न रोग को शान्त कर दूसरे रोग को उत्पन्न न करे ।
 - हेतु एवं व्याधि का सम्बन्ध
(Relationship between hetu and vyadhi)
 - एको हेतुरनेकस्य तथैकस्यैक एव हि ।
व्याधेष्वेकस्य चानेको बहुनां बहवोऽपि च ॥

ज्वरभ्रमप्रलापाद्या दृश्यन्ते रक्षहेतुजाः ।

रुक्षणकेन चाप्यको ज्वर एवोपजायते ॥

स्त्रीकादिभावविग्रहात्मा ल्याङ्गसः प्रांतविकासम्।

- एक हेतु अनेक रोगों का कारण च.नि.8.24-26

- एक रोग का एक ही कारण
 - एक रोग के अनेक कारण
 - अनेक रोगों के अनेक कारण

लिंग एवं व्याधि का सम्बन्ध

(Relationship between linga and vyadhi)

- लिंग चैकमनेकस्य तथैवैकस्य लक्ष्यते ।

बहून्येकस्य च व्याधेर्बहुनां स्युर्बहुनि च ॥

ज्वरस्थैकस्य चाप्येकः संतापे लिंगमद्यते ॥

विषमारभमल्लुच ज्ञान एको विकल्पे

लिंगेरेत्जविश्वासिलिङ्गाद्याः सन्ति चाप्याः ॥ च च ८२७-२९

- एक रोग का एक लक्षण
- एक रोग के अनेक लक्षण

व्याधि एवं चिकित्सा का सम्बन्ध

(Relationship between vyadhi and chikitsa)

(Relationship between ये तीन चर्कौलस्य लक्ष्यते ।)

० एका शान्तिरनकस्य तथप्रभुः ॥ ११ ॥
ज्ञाथेऽकस्य चानेका बहूनां बहव्य एव च ॥

शान्तिरामाशयोत्थानां व्याधीनां लंघनक्रिया ।

ज्वरस्यैकस्य चाप्येका शान्तिलयनमुच्यते ॥

तथा लक्ष्मीशनाद्याश्च ज्वरस्येकस्य शोन्धः

एताश्चैव ज्वरश्वासहिक्कादीना प्रशमन्तयः ॥ वा. १. २५

- एक व्याधि की एक चिकित्सा

- अनेक व्याधियों की एक चिकित्सा

- एक व्याधि के अनेकों चिकित्सा क्रम
- अनेक व्याधियों के अनेक चिकित्सा क्रम

सुखसाध्य व्याधि (Sukha sadhya diseases)
च

प्राचीनाभ्यः प्रावेषण्यः कालेनालयन साध्या

मुख्यसाम्राज्य: उत्तरार्द्ध...
जिस व्याधि के चिकित्सा उपाय मुलभ हों औ

ठीक हो जाये- वह सुखसाध्य व्याधि है।

۲۳۱

कृच्छ्रसाध्य व्याधि (Krcchra sadhya diseases)

- साध्यते कृच्छ्रसाध्यस्तु यत्नेन महता चिरात् ।

च.नि. 8.33

जिस व्याधि की चिकित्सा अत्यधिक यत्न से चिरकाल में सिद्ध हो- वह कृच्छ्रसाध्य व्याधि है।

चाप्य व्याधि (Yapya diseases)

- चाति नाशेषतां व्याधिरसाध्यो चाप्यसंज्ञितः ।

च.नि. 8.34

जो व्याधि चिकित्सा करने पर भी सम्पूर्ण रूप से दूर न की जा सके-
वह चाप्य व्याधि है।

असाध्य व्याधि (Asadhyा diseases)

- परोऽसाध्यः क्रिया: सर्वा: प्रत्याख्येयोऽतिवत्तेऽ ॥ च.नि. 8.34

जिस व्याधि में सभी प्रकार की चिकित्सा विधियां निष्कल हो जाती हैं- वह असाध्य व्याधि है।

- दोषः पुनस्त्रयोः वातपित्तश्लेष्माणः । ते प्रकृतिभूताः शरीरो-
पकारका भवन्ति, विकृतिमापनास्तु खलु नानाविधैर्विकारैः ।

च.वि. 1.4

शरीरमुपतापयन्ति ॥

- तत्र दोषमेहेकं त्रयस्त्रयो रसा जनयन्ति, त्रयस्त्रयश्चोपशमयन्ति ॥
- तद्यथा-कटुतितकषाया वातं जनयन्ति, मधुराम्ललवणात्वेन

त्रिविष्ट दोष (Three doshas)

षड्डिकध रस (Six rasas - tastes)

कुल श्लोक संख्या-28

MADE WITH LOVE BY Avinash/Shashi

- रसास्तावत् षट्-मधुराम्ललवणकटुतितकषायाः ।
सम्युपयुज्यमानाः शरीरं चापयन्ति, मिथ्योपयुज्यमानास्तु खलु
दोषप्रकोपाद्योपकल्पन्ते ॥

शमयन्ति; कट्वास्ललवणः पितं ज्ञेनयन्ति, मधुरास्ललवणः श्लोष्याणं जनयन्ति
कषायास्त्वेनच्छमयन्ति; मधुरास्ललवणः श्लोष्याणं जनयन्ति
कट्टुतीतकषायास्त्वेन शमयन्ति ॥

रस च.वि. 1.6

रस	बात दोष	पित दोष	कफ दोष
पर प्रभाव	पर प्रभाव	पर प्रभाव	पर प्रभाव
मधुर	शमन	शमन	वृद्धि
अम्ल	शमन	वृद्धि	वृद्धि
लवण	शमन	वृद्धि	वृद्धि
कट्टु	वृद्धि	वृद्धि	शमन
तिक	वृद्धि	शमन	शमन
कषाय	वृद्धि	शमन	शमन

अधिक सेवन के लिए अयोग्य त्रिविध द्रव्य

(Substances not fit for excessive consumption)

- अथ खलु त्रीणि द्रव्याणि नात्युपयुज्मीताधिकमन्येभ्यो द्रव्येभ्यः
तद्यथा-पिप्पली, क्षारः, लवणामिति ॥

च.वि. 1.15

पिप्पली (Pippali - Piper longum)

- पिप्पल्यो हि कटुकाः सत्यो मधुरविपाका गुर्व्यो नात्येभ्यो

स्त्रिघोष्याः प्रक्लेदिन्यो भेषजाभिमताश्च ता: सद्यः

शुभाशुभकारिण्यो भवन्ति; आपात्रभद्राः, प्रयोगस्त-

चरक सहिता पूर्वी

रसविमानाश्चाय दोषसञ्चयानुबन्धाः; सततमुपयुज्यमाना हि
सादगुणयात्; दोषसञ्चयानुबन्धाः; सततमुपयुज्यमाना हि
गुरुप्रक्लेदित्वाच्छ्लोष्याणमुत्क्लेशायन्ति, औषधात् पितं, न च
योगवाहिन्यस्तु बातप्रशमनायोपकल्पतेऽल्पस्तेहोष्याभावात्; योगवाहिनी

बातप्रशमनायोपकल्पतेऽल्पस्तेहोष्याभावात्; योगवाहिनी

च.वि. 1.16

गुण-
- कट्टु - विपाक में मधुर - न अति स्निग्ध - न अति उष्ण -
क्लेदकारक

सतत उपयोग से उत्पन्न दोष-

- गुरु - प्रक्लेदि - कफ उत्क्लेशक - उष्ण - पित वर्द्धक - अल्प
स्नेह एवं अल्प उष्ण होने से बात शमन नहीं करनेवाला-योगवाहिनी

क्षार (Kshara - alkali)

- क्षारः युनरोष्ययतैश्प्रथलाद्यवोपपनः क्लेदयत्यादौ पश्चाद्विशोषयति, स पचनदहनभेदनाथमुपयुज्यते; सोऽतिप्रयुज्यमानः
केशाक्षिहृदयपुस्त्वोपथातकरः संपद्यते। ये हीनं ग्रामनगर-
निगमजनपदाः सततमुपयुज्यते त आऽन्यष्ठापन्था-
खालित्यपालित्यभाजो हृदयापकर्तिनिश्च भवन्ति, तद्यथा-
प्राच्याशचीनाश्च; तस्मात् क्षारं नात्युपयुज्यते ॥

च.वि. 1.17

गुण-
- उष्ण - तीक्ष्ण - लघु गुणों के कारण क्लेदन करके पश्चात्
विशोषण करना

चरक संहिता पूर्वां

- पचन-देहन एवं भेदन के लिए प्रयुक्त

सतत् उपयोग से उत्पन्न दोष-

- केशज्ज्वल - नेत्रज्ज्वल - हृदय के लिए अहितकर - पुंस्त्रोपथाकर

लवण (Lavana - salt)

- लवणं पुनरौष्ण्यतेष्टुयोपपनम्, अनतिगुरु, अनतिमिथम् उपकरेदि, विस्त्रांसनसमर्थम्, अनन्दव्युत्तिवकरम्, आपातम् प्रयोगसमसाद्गुणयात्, दोषसंचयानुबन्धं, तद्वेचनपाचने-पक्वनेदनविस्रांसनाथमुपयुज्यते ।

तदत्यर्थमुपयुज्यमान

गलानिशीथित्यदौर्बल्याभिनीवृत्तिकरं शरीरस्य भवति। ये हीनदग्रामनगरनिगमजनपदाः सततमुपयुज्यते, ते भूषिं गत्तास्त्वः शिथिलमासशोणिता आपरिक्लेशसहाश्च भवति। तद्यथा-बाहीकसौराष्ट्रिकसैन्धवसौवीरकाः; ते हि परमाऽपि रुलवणमशनन्ति । येऽपीह भूमेरत्तृष्ठरा देशास्त्रोषधिवी-रुद्धनस्पतिवानस्पत्या न जायन्तेऽल्पतेजसो वा भवति, लवणोपहतत्वात् । तस्माल्लवणं नात्युपयुज्यते । ये हीति लवणसात्त्व्याः

पुरुषास्तेषामपि खालित्यपालित्यानि

बलयश्चाकाले भवन्ति ॥

च.वि. 1.18

गुण-

- उष्ण - तीक्ष्ण - न अति गुरु - न अति स्त्रिग्राथ - उपकरेदि-

विस्रांसन समर्थ - अनन्दव्युत्तिवकर आदि ।

सतत उपयोग से उत्पन्न दोष -

सतत् उपयोग से उत्पन्न दोष -
- गलानि-शैथित्य-दौर्बल्य

सात्त्व्य (Satmya - wholesome)

सात्त्व्य की व्याख्या (Definition of satmya)

- सात्त्व्यं नाम तद् यदात्मन्युपशेते; सात्त्व्यार्थो ह्यपश्यार्थः ।

च.वि. 1.20

सात्त्व्य उसको कहते हैं जो अपने शरीर के लिए मुख्यकारक होता है।

सात्त्व्य के भेद (Types of satmya)

- तत्रिविधं प्रवराकरमध्यविभागेन; सप्तविधं तु रसेकेकत्वेन सर्वसोपयोगाच्च । तत्र सर्वरसं प्रवरम्, अवरमेकरसं, मध्यं तु प्रवराकरमध्यस्थम् । तत्राकरमध्याभ्यां सात्त्व्याभ्यां क्रमेणैव प्रवरमुपपादयेत् सात्त्व्यम् । सर्वसमापि च सात्त्व्यमुपपनः प्रवरमुपपादयेत् सात्त्व्यम् । सर्वाग्नियाहारविधिविशेषा-प्रकृत्याद्युपयोक्त्रश्चमानि

च.वि. 1.20

यतनान्यभिसमीक्ष्य हितमेवानुरुद्धयेत् ॥

त्रिविध भेद-

1. प्रवर सात्त्व्य 2. अवर सात्त्व्य 3. मध्य सात्त्व्य

सप्तविध भेद-

1. एक रस सात्त्व्य (6) 2. सर्व रस सात्त्व्य (1)

आहार विधि विशेषायतन

(Ahara vidhi vishesha ayatana)

- तत्र खल्लिमान्यश्चावाहारविधिविशेषायतनानि भवन्ति; तद्यथा प्रकृतिकरणसंयोगराशिदेशाकालोपयोगासंस्थोपयोक्षमानि (भवन्ति) ॥

1. प्रकृति (nature of the substance)

2. करण (processing of the substance)

3. संयोग (combination of the substance)

4. राशि (quantity)

5. देश (habitat)

6. काल (time/schedule)

7. उपयोगसंस्था (rules governing intake of food) एवं

8. उपयोक्त्र (user)

1. प्रकृति (Nature of the substance)

- तत्र प्रकृतिरुच्यते स्वभावो यः, स पुनराहारोषधद्व्याणां स्वाभाविको गुर्वादिगुणयोगः; तद्यथा-स्वाभाविको गुर्वादिगुणयोगः; तद्यथा-माषमुद्गायोः; शूक्रैणयोश्च ॥ च.वि. 1.22 (1)

प्रकृति का तापर्य स्वभाव है अथोत् आहार और औषध द्रव्य स्वभाव से ही गुरु-लघु आदि होते हैं।

चरक महिला प्रीय

रसविमानाध्याय

रसविमानाध्याय

रसविमानाध्याय
रसविमानाध्याय

2. करण (Processing of the substance)

- करणं पुनः स्वाभाविकानां द्रव्याणामभिसंस्कारः । संस्कारो हि गुणास्तोयानिसमिकर्ष-

शोचमन्त्रनदेशाकालवासनभावनादिभिः
भाजनादिभिःश्चाधीयते ॥

च.वि. 1.21
स्वाभाविक गुणवाले द्रव्यों के अभिसंस्कार को करण कहते हैं।

3. संयोग (Combination of the substance)

- संयोगः पुनर्द्वयोर्बहुनां वा द्रव्याणां संहतीभावः, स विशेषमारभते, यं पुनर्नैकेकशो द्रव्याण्यारभन्ते; तद्यथा-मधुसर्पिण्योः, मधुमत्स्यपयसां च संयोगः ॥ च.वि. 1.22 (3)

दो या दो से अधिक द्रव्यों के एक साथ मिलाने को संयोग कहते हैं।

4. राशि (Quantity)

- राशिस्तु सर्वग्रहपरिग्रहौ मात्रामात्रफलविनिश्चयार्थः । तत्र सर्वस्याहारस्य प्रमाणप्रहणमेकपिण्डेन सर्वग्रहः, परिग्रहः पुनः प्रमाणप्रहणमेकेकश्चेनाहारद्व्याणाम् । सर्वस्य हि ग्रहः सर्वग्रहः, सर्वतश्च ग्रहः परिग्रह उच्यते ॥

च.वि. 1.22 (4)

आहार मात्रा के फल और अमात्रा के फल का निश्चय राशि द्वारा होता है। इस राशि के 2 भेद होते हैं -

1. सर्वग्रह
2. परिग्रह

चरक संहिता पूर्वाख्य

रायविमानाध्याय
आहार विधि विधान (Ahara vidhi vidhana)

- देशः पुनः स्थानं; स द्रव्याणामुत्पन्नप्रचारौ देशसात्म्यं चाचष्टे ॥
देश स्थान को कहते हैं।
च.वि. 1.22 (5)

6. काल (Time)

- कालो हि नित्यग्रस्तचावस्थिकश्च; तत्रावस्थिको विकारमेष्ठो, नित्यग्रस्तु ऋतुसात्म्यापेक्षः ॥

च.वि. 1.22 (6)

- नित्यग्रस्तु और आवस्थिक भेद से काल दो प्रकार का होता है। आवस्थित कालभेद की अपेक्षा करता है। नित्यग्रस्तु काल भेद ऋतु सात्म्य की अपेक्षा करता है।

7. उपयोगसंस्था (Rules governing intake of food)

- उपयोगसंस्था तृपयोगनियमः; स जीणलक्षणापेक्षः ॥

च.वि. 1.22 (7)

भोजन ग्रहण करने के नियमों को उपयोग संस्था कहते हैं।

8. उपयोगोक्ता (User)

- उपयोगोक्ता पुनर्यस्तमाहारमुपयुक्ते, यदायत्तमोक्तसात्म्यम्!

च.वि. 1.22

जो उस आहार का उपयोग करता है उसे उपयोगोक्ता कहते हैं।

- (1) उष्णामशनीयात्-
उष्णां हि भुज्यमानं स्वदते, भुज्यं
चानिमौदर्यमुदीरयति; क्षिप्रं जरां गच्छति, वातमनुलोमयति
इलेक्षणं च परिहासयति; तस्माइष्णामशनीयात्।
च.वि. 1.25 (1)

- स्वादिष्ट - औदर्यानि (जाठरानि) का वर्धक - शीघ्र पाचक
बायु का अनुलोमक - कफ परिहासक

(2) स्निग्धमशनीयात्-

- स्निग्धमशनीयात्; स्निग्धं हि भुज्यमानं स्वदते, भुज्यं
चानुदीर्णमनिसमुदीरयति, क्षिप्रं जरां गच्छति, वातमनुलोमयति,
शरीरमुपचिनोति, दृढीकरोतीन्द्रियाणि, बलाभिवृद्धि-
मुपजनयति, वर्णप्रसादं चाभिनिर्वर्तयति; तस्मात् स्निग्ध-

च.वि. 1.25 (2)

चरक संहिता पूर्वी

- स्वादिष्ट - मन्त्रानि का वर्धक - शीघ्र पाचक - वात का अनुलोमक - शरीर पुष्टिकर - इन्द्रिय इङ्गकर्ता - बलवद्धक - वर्णप्रसादक

(3) मात्रावदश्नीयात्-

- मात्रावदश्नीयात्; मात्रावद्ध भुज्ञं वातपित्तकफानपीड्यदायुरेव विवर्धयति केवलं, सुखं गुदमनुपर्येति, न चोष्णामनुपहन्ति, अत्यथं च परिपाकमेति; तस्मान्मात्रावदश्नीयात्।

च.वि. 1.25 (3)

- वातपित्तकफ को प्रकृपित न करनेवाला-आयुवर्धक-आहार का सम्यक् पाचन कर मल का सुखपूर्वक निष्कासक-शरीरोष्य नष्ट नहीं करनेवाला-बिना कष्ट के पचनेवाला

(4) जीर्णेऽश्नीयात् -

पूर्वस्याहारस्य रसमपरिणतमुत्तरेणाहारसेनोपसृजत् सर्वान् दोषान् प्रकोपयत्याशु, जीर्णे तु भुज्ञानस्य स्वस्थानस्थेषु दोषेष्वगनौ चोरीणे जातायां च बुभुक्षान्यां विवृतेषु च श्वोतां मुखेषु विशुद्धे चोद्यारे हृदये विशुद्धे वातानुलोम्ये विशुद्धेषु च वातमूत्रपुरीषेष्वेष्यवह्यवह्यमाहारजातं सर्वशरीरधातुन् प्रदूषयदायुरेवाभिवर्धयति केवलं; तस्माजीर्णेऽश्नीयात्।

च.वि. 1.25 (4)

रसविमानाध्याय
- धातुवद्धक - आयु वद्धक

- (5) वीयाविरुद्धमश्नीयात् - अविरुद्धवीयमश्नन् हि विरुद्ध-
• वीयाविरुद्धमश्नीयात्; वीयाविरुद्धमश्नीयात्।
वीयाहारजैविकारेनोपसृज्यते; तस्माद्वीयाविरुद्धमश्नीयात्।

च.वि. 1.25 (5)

- विरुद्ध आहार सेवनजन्य विकारों से रक्षा

(6) इष्टे देशे इष्ट सर्वोपकरणमश्नीयात् -

- इष्टे देशे इष्टसर्वोपकरणं चाश्नीयात्; इष्टे हि देशे भुज्ञानो नानिष्टदेशाजैर्नोविधातकरैभावैर्मनोविधातं प्राजोति, तथैवेष्टः सर्वोपकरणैः; तस्मादिष्टे देशे तथैष्टसर्वोपकरणं चाश्नीयात्।

च.वि. 1.25 (6)

- सुखकर

(7) नातिद्रुतमश्नीयात् -

- नातिद्रुतमश्नीयात्; अतिद्रुतं हि भुज्ञानस्योत्स्नेहनमवसादनं भोजनस्याप्रतिष्ठानं च, भोज्यदोषसाद्युण्योपलब्धिश्च न नियता; तस्मान्नातिद्रुतमश्नीयात्।
च.वि. 1.25 (7)
- अतिद्रुत भोजन अवसाद उत्पन्न करता है।

- (8) नातिविलम्बितमश्नीयात् -
• नातिविलम्बितमश्नीयात्; अतिविलम्बितं हि भुज्ञाने न

चरक संहिता पूर्वोक्त

तृप्तिमधिगच्छति, बहु भुंके, शीतीभवत्याहारजातं, विषमं च
पच्यते; तस्मान्नातिविलम्बितमश्नीयात्। च.वि. 1.25 (8)

- अतिविलम्बित भोजन से अतृप्ति, शीतीभवन एवं विषम पाक
होता है।

(9) अजल्पन् अहसन् तमना भुज्ञीत् -

- अजल्पनहसन् तमना भुज्नीत; जलप्तो हस्तोऽन्यमनसो वा
भुज्ञानस्य त एक हि दोषा भवन्ति, य एवातिङ्गतमश्नतः;
तस्मादजल्पनहसंस्तमना भुज्नीत। च.वि. 1.25 (9)
- अतिङ्गत के समान इव्वरिणाम्

(10) आत्मानमधिसमीक्ष्य भुज्नीत् -


- आत्मानमधिसमीक्ष्य भुज्नीत सम्यक्; इदं पमोपशेते इदं नोपशेते
इत्येवं विदितं ह्यस्यात्मन आत्मसात्म्यं भवति;
तस्मादात्मानमधिसमीक्ष्य भुज्नीत सम्यगिति। च.वि. 1.25
- सात्म्यकर एवं सुखकर

• • •

2. त्रिविधकुक्षीयविमानाद्याय

कुल श्लोक संख्या-19

कुक्षि के तीन भाग (Three parts of kuukshi - stomach)
त्रिविधं कुक्षौ स्थापयेदवकाशांशमाहारस्याहारमुपयुज्ञानः;
द्रवणाम्, एकं पुनर्वातपित्तश्लेष्मणाम्; एतावतो ह्याहारमात्रा-
मुपयुज्ञानो नामान्नाहारजं किंचिदशुभं प्राज्ञोति ॥ च.वि. 2.3



चरक संहिता पूर्वी

हीनमात्रायुक्त आहार के लक्षण

मात्रायुक्त आहार के लक्षण

(Features of ahara consumed in apt quantity)

- तत्र मात्रावत्त्वं पूर्वमुद्दिष्टं कुक्ष्यंशविभागेन, तदभूयो विस्तरेण। तु व्याख्यास्थामः । तद्यथा-कुक्षेषप्रपीडनमाहारेण, हृष्टस्यानवोधः, पाश्वर्चिरविपाटनम्, अनतिगौरवमुद्दरस्य, प्रीणन-मिन्द्याणां, क्षुत्पिपासोपरमः, स्थानासनशयनगमनोच्छ्वास-प्रश्वासहस्यसंक्षामु सुखानुवृत्तिः, सायं प्रातश्च सुखेन परिणमनं, बलवणांपचयकरत्वं च; इति मात्रावतो लक्षणमाहारस्य भवति ॥

च.वि. 2.6

- कुक्ष का अपीडन - हृदय की क्रिया में अवोध न होना - पाश्व में पीड़ा न होना - उदर के अधिक गुरु न होना - इन्द्रियों का प्रीणन-क्षुधा एवं पिपासा शान्त होना-स्थानादि गतिविधियों में सुख का अनुभव-भोजन का यथा समय पतना - बल एवं वर्ण का उपचय।

अमात्रायुक्त आहार के लक्षण

(Types of ahara in inapt quantity)

- अमात्रावत्त्वं पुनर्द्विविधमाचक्षते-हीनम्, अधिकं च। च.वि. 2.7

हीन मात्रा	अधिक मात्रा
अमात्रायुक्त आहार	

त्रिविधकुक्षीयविमानाध्याय

हीनमात्रायुक्त आहार के लक्षण

(Features of ahara consumed in lesser quantity)

- तत्र हीनमात्रावाहारराशिं बलवणांपचयकरमत्तिक्ष्व-मुद्दावतीकरमनायुष्यवृद्ध्यमनोजस्यं शरीरमनोबुद्धीन्द्रियोपघातकरं वातविकराणा-

च.वि. 2.7

साराविधमनमलक्ष्यावहमशीतेष्व
मायतनमाचक्षते ।

अतिमात्रायुक्त आहार के लक्षण

(Features of ahara consumed in excess quantity)

- अतिमात्रं पुनः सर्वदोषप्रकोपणामिच्छन्ति कुशलाः । यो हि भूयस्तस्यामाशयगता वातपित्तशलेष्माणोऽस्यवहारेणातिमात्रे-पातिप्रपीड्यमानाः सर्वे युगपत् प्रकोपमापद्यन्ते, ते प्रकृष्टिपास्तमेवाहारराशिमपरिणतमाक्षय देशमन्नाश्रिता विष्टम्भयन्तः सहसा वाऽनुतराधराभ्यां मार्गभ्यां कुक्षयोक्त-प्रच्यावयन्तः पृथक् पृथगिमान् विकारानभिनवर्त-चन्त्यतिमात्रभोक्तः । तत्र वातः शूलानाहांगमद्मुखशोषमूर्च्छ-भ्रमाग्निवैषम्यपाशवृष्टकटिग्रहसिराकुञ्जनस्तम्भनानि करोति, पित्तं पुनर्जर्वरातीसारन्दाहृष्यामदभ्रमप्रलपनानि, श्लेषा तु उर्द्धरोचकाविपाकशीतज्वरात्लस्यात्रागोरवाणि ॥ च.वि. 2.7

विसूचिका	आलसक
----------	------

विसूचिका की व्याख्या (Definition of visuchika)

- तत्र विसूचिकामूद्द्वे चाधश्च प्रवृत्तामदोषां चथोक्तरुपां च.वि. 2.11

विद्यात्। तोषों का ऊर्ध्व एवं अधो भाग से बाहर निकलना विसूचिका है।

अलसक की व्याख्या (Definition of alasaka)

- ज्वर-अतिसार-अनदाह-तृष्णा
- मद-भ्रम-प्रलाप
- कफ दीष प्रकोप के कारण
- छर्दि-अरोचक-अविपाक-
- शीतज्वर-आलस्य-गात्र गौरव
- स्ताघन
- मित दोष प्रकोप के कारण
- उपथातकर
- अष्टविध सारानाशक
- अलक्ष्मीकर
- 80 वाताविकारों का आयतन

आमोत्पत्ति का हेतु (Causes for origin of ama)

- मात्रायांग्यभ्यवह्वतं पथ्यं चानं न जीर्यति।

चिन्ताशोकभयक्रोधङ्गःखशस्याप्रजागरैः ॥ च.वि. 2.9

- चिन्ता - शोक - भय - क्रोध - दुःख शस्या - प्रजागर

आमदोष के प्रकार (Types of ama-dosha)

- तं द्विविधमाप्रदोषमाचक्षते भिषजः:-विसूचिकाम् अलसकं च ॥

वज्ज्यान्यामप्रदोषलिंगान्यभिदर्शयत्यतिमात्राणि। च.वि. 2.12

दुर्बल एवं अल्प जाठाग्नि तथा अधिक कफ वाले, वात, मूत्र तथा मल के वेगों को धारण करने वाले, स्थिर, गुरु, अधिक रुक्ष, शीत, शुष्क अन्न का सेवन करनेवाले पुरुष का प्रकृष्टि वायु से युक्त वह अन्पान और कफ से अवरुद्ध मार्ग वाला होकर मलायतनों में छिपा हुआ आलसी होकर बाहर की ओर प्रवृत्त नहीं होता है। इस व्याधि में छर्दि एवं अतिसार को छोड़कर आमदोष के अन्य सभी लक्षण दृष्टिगत होते हैं।

चरक संहिता शूलिक

- अतिमात्रप्रदृशाश्च दोषः प्रदृशमबद्धमार्गस्तिर्यगच्छः
कदाचिदेव केवलमस्य शरीरं दण्डवत् स्तम्भयन्ति, तस्मै
दण्डालसकमाध्यं बुवते।
- आमविष शरीर में तिर्यक् गति को प्राप्त होकर शरीर को दण्ड के
समान स्थानित कर देता है। यह दण्डालसक है।
- आमविष (Ama-visha)
 - विरुद्धाध्यशनाजीणिशनशीलिनः पुनरामदोषमामविष-
मित्याचक्षते भिषजः, विषसद्वशलिङ्गात्वात्; तत् परमसाध्या
आशुकारित्वाद्विरुद्धोपक्रमत्वाच्चेति ॥
 - विष सदृश लक्षण - परम असाध्य - आशुकारी - विरुद्धोपक्रम
च.वि. 2.12
 - विष सदृश लक्षण - परम असाध्य - आशुकारी - विरुद्धोपक्रम
च.वि. 2.13
- अलसक चिकित्सा सूत्र (Treatment of alasaka)
 - तत्र साध्यमामं प्रदुष्मलसीभूतमुल्लेखयेदादौ पायविळा
सलवणमुष्णं वारि, ततः स्वेदनवर्तिप्रणिथानाभ्यमुपचरे-
दुपवासयेच्चैनप्म।
 - सलवण उष्ण जल द्वारा वर्मन
 - स्वेदन
 - वर्ति प्रयोग
 - उपवास

विविधकुक्षीयविमानाध्याय

- विविधकुक्षीयविमानाध्याय
- विसूचिका चिकित्सा सूत्र (Treatment of visuchika)
 - विसूचिकायां तु लंघनमेवाये विरिक्तवच्चानुपूर्वी । च.वि. 2.13
 - विसूचिकायां कृतापतर्पणानां व्याधीनां निघेहे
लंघनं
 - विरिक्त के समान आनुपूर्वी क्रम से पथ्य सेवन
- आमदोष चिकित्सा सूत्र (Treatment of amadosha)
 - आमदोष चिकित्सा सूत्र (Treatment of amadosha)
 - आमप्रदोषजानां पुनर्विकाराणामपतर्पणेनैवोपरमो भवति, मति
निमित्तविपरीतमपास्यौषधमातंकविपरीतमेवाकचारयेद्यथास्वम्।
निमित्तविपरीतमपास्यौषधमातंकविपरीतमोषधमिच्छन्ति
सर्वविकाराणामपि च निघेहे हेतुव्याधिविपरीतमोषधमिच्छन्ति
कुशलाः, तदर्थकारि वा।
 - आमप्रदोषजानां पुनर्विकाराणामपतर्पणेनैवोपरमो भवति, मति
निमित्तविपरीतमपास्यौषधमातंकविपरीतमेवाकचारयेद्यथास्वम्।
निमित्तविपरीतमपास्यौषधमातंकविपरीतमोषधमिच्छन्ति
सर्वविकाराणामपि च निघेहे हेतुव्याधिविपरीतमोषधमिच्छन्ति
कुशलाः, तदर्थकारि वा।
 - आमप्रदोषजानां कृतापतर्पणानां व्याधीनां निघेहे
लंघनं
 - आमप्रदोषजानां कृतापतर्पणानां व्याधीनां निघेहे
लंघनं
- आमाशय की व्याख्या (Definition of amashaya)
 - आमाशय की व्याख्या (Definition of amashaya)
 - नाभिस्तनान्तरं जन्तोरामाशय इति सूतः!
 - अशितं खादितं पीतं लीढं चात्र विषच्छते!
 - आशितं खादितं पीतं लीढं चात्र विषच्छते!
 - आमाशयगतः पाकमाहारः प्राप्य केवलम्।
पक्वः सर्वाशयं पश्चाद्भग्नीभिः प्रपच्छते ॥
 - आमाशयगतः पाकमाहारः प्राप्य केवलम्।
पक्वः सर्वाशयं पश्चाद्भग्नीभिः प्रपच्छते ॥
 - नाभि और स्तन के मध्य में आमाशय स्थित है। यहां अशित, खादित,
पीत, लीढ़ भोजन का पाचन होता है।

जनपदोद्धर्वंसनीयविमानाध्याय
वायु < जल < देश < काल

वायु < जल < देश < काल
(Importance of panchakarma)

पञ्चकर्म का महत्व (Importance of panchakarma)

पञ्चकर्म का महत्व (Importance of panchakarma)

पञ्चकर्म का महत्व (Importance of panchakarma)

च.वि. 3.13

3. जनपदोद्धर्वंसनीयविमानाध्याय

कुल श्लोक संख्या-52

जनपदोद्धर्वंसकर भाव

(Factors responsible for

janapadodhwamsa - epidemics)

- ते तु खल्लिंगं भावा: सामान्या जनपदेषु भवन्ति; तद्वथा-वायुः, उद्धकं, देशः, काल इति ॥

अ.वि. 3.6

जनपदोद्धर्वंसकर भाव			
वायु	उद्धक	देश	काल

जनपदोद्धर्वंसकर भावों की उत्तरीता प्रधानता

(Progressive importance of factors responsible for janapadodhwamsa)

• वाताज्जलं जलादेशं देशात् कालं स्वभावतः ।

विद्युष्परिहार्यत्वाद्गरीयस्तरमर्थवित् ॥

च.वि. 3.10

जनपदोद्धर्वंस की स्थिति में प्रयुक्त चिकित्सा

लिए पञ्चकर्म ही श्रेष्ठ भेषज (चिकित्सा)

(Treatment module to be adopted during

janapadodhwamsa)

• रसायनानां विधिवल्लोपयोगः प्रशस्यते ।

शस्यते देहवृत्तिश्च भेषजैः पूर्वमुद्धृतैः ॥
सत्यं भूते दया दानं बलयो देवताचर्चनम् ।

सद्गृह्णतस्यानुवृत्तिश्च प्रस्मो गुलिरात्मनः ॥

हितं जनपदानां च शिवानामुपसेवनम् ।
सेवनं ग्रह्यचर्यस्य तथैव ब्रह्मचारिणाम् ॥

संकथा धर्मशास्त्राणां महर्षीणां जितात्मनाम् ।

धार्मिकैः सात्त्विकैर्नित्यं सहास्या वृद्धसंमते: ॥

इत्येतद्भेषजं प्रोक्तमायुषः परिपालनम् ।

येषामनियतो मृत्युस्तस्मिन् काले मुदारुणो ॥ च.वि. 3.14-18

चरक सहित पूर्णांश्

- रसायन विधि - पूर्व उद्भृत औषधियों का प्रयोग - सत्य - दया - जनपद में आवास - ब्रह्मचर्य पालन-ब्रह्मचारियों की सेवा आदि।

जनपदोन्द्वयसं का कारण

(Causes for janapadodhwamsa)

- वाच्चादीनां यद्युप्यमुत्पद्यते तस्य मूलमधर्मः; तमूलं वाजस्त्वं पूर्वकृतं; तथोर्योनिः प्रज्ञापराध एव।

युगानुसार धर्म की हानि

(Loss of dharma according to the yuga)

- ततस्त्रेतायां लोभाद्विद्वोहः, अभिद्वोहान्तव्यनप्, अन्तव्यनात् कामक्रोधमानद्वेषपारुद्याभिघातभयतापशोक-चिन्नोद्ग्राहादयः प्रवृत्ता। ततस्त्रेतायां धर्मपादोन्तर्थानिमगमत्। तस्यान्तर्थानात् युगवर्षप्रमाणस्य पादहासः, पृथिव्यादेश्च गुणापादप्रणाशोऽभूत्। ततप्रणाशाकृतश्च शस्यानं स्नेहवैपल्यसवीर्यकिपाकप्रभावयुगपादभ्रंशः। ततस्त्रेता याशाशारीराणि हीयमानयुगपादेहाहारविहारयथापूर्व-मुपष्ट्यमानान्यनिमारुतपरीतानि प्रगव्याधिभिज्वरादि-भिगक्रान्तानि। अतः प्राणिनो हासमवापुरायुषः क्रमशः इति॥

च.वि. 3.24

जनपदोन्द्वयसंनीयविमानाध्याय

देवकर्म (Daiva karma)

च.वि. 3.30

- देवमात्मकृतं विद्यात् कर्म यत् पौर्वदेहिकम्। पूर्वजन्म में किये गये कर्म को देव कहते हैं।

पुरुषकार (Purushakara)

च.वि. 3.30

- स्मृतः पुरुषकारस्तु क्रियते यदिहापरम्॥

जो कर्म इस जन्म में किया जाता है उसको पुरुषकार कहते हैं।

कर्म के द्विविध एवं त्रिविध भेद

(Two and three types of karma)

- बलाबलविशेषोऽस्ति तथोरपि च कर्मणोः।

दृष्टं हि त्रिविधं कर्म हीनं मध्यममुत्तमम्॥

च.वि. 3.31

देवकर्म के द्विविध भेद	पुरुषकार के द्विविध भेद	देवकर्म के त्रिविध भेद	पुरुषकार के त्रिविध भेद
1. बल (प्रधान)	1. बल (प्रधान)	1. हीन	1. हीन
2. अबल	2. अबल	2. मध्यम	2. मध्यम
(अप्रधान)	(अप्रधान)	3. उत्तम	3. उत्तम

उष्ण जल की उपयोगिता (Importance of hot water)

- उष्णरितस्य कायसमुत्थानदेशकालानभिसमीक्ष्य पाचनार्थ पानीयमुख्यं प्रयच्छन्ति भिषजः। उष्णरो ह्यामाशयसमुत्थः, प्रादो भेषजानि चामाशयसमुत्थानां

पतर्णणसमर्थानि भवन्ति; पाचनार्थं च पानीयमुष्णां
देतज्ज्वरितेभ्यः प्रयच्छन्ति भिषजो भूयिष्ठम्। तद्ब्रह्म तेषां पीतां
वातमनुलोमयति, अग्निं चोदयमुदीरयति, क्षिप्रं जरां गच्छति,
श्लेष्माणं परिशोषयति, स्वल्पमपि च पीतां
तुष्णाप्रशामनायोपकल्पते ।

- पाचन - वातमनुलोमन - औदयार्थानि वद्धक - शीघ्र पाचक - कफ
परिशोषक - तष्णाप्रशामक

अपतर्पण के भेद (Types of apatarpana)

- अपतर्णमपि च त्रिविधं-लघनं, लघनपाचनं, दोषावसेचनं

दोषावस्थान्

अपतर्णण भ्रेत	उपयोग
लंधन	अल्प दोष में
लंधन पाचन	मध्य दोष में
दोषावसेचन	बहु दोष में

(Benefits of various types of apatapana)

- तत्र लंधनमप्यबलदोषाणां, लंधनेन ह्यनिमारुतवृद्ध्या वात-
तपपरीतिमिकाल्पमुदकमल्पो दोषः प्रशोषमापद्यते । च.वि. 3.44

जनपदेध्वंसनीयविमानाध्याय
(Benefits of langhana-pachana)

চ.ব. ৩.৪৪

त्रिविधरोगविशेषविज्ञानीयाध्याय

त्रिविधरोगविशेषविज्ञानीयाध्याय
स्मृतिसम्पन्न हों, जो उचित एवं अनुचित के भेद को सम्यक् रूपेण जानते हों और जो प्रीति अथवा उपताप (द्वेष) से रहित हों।

प्रत्यक्ष के लक्षण (Features of Pratyaksha)

4. त्रिविधरोगविशेषविज्ञानीयाध्याय

कुल इत्योक्त संख्या-14

रोगविशेष विज्ञान के साधन

• त्रिविधं खलु रोगविशेषविज्ञानं भवति; तद्यथा- आप्तोपदेशः,

प्रत्यक्षम्, अनुमानं चेति ॥

च.वि. 4.3

रोग विशेष विज्ञान के साधन
आप्तोपदेश प्रत्यक्ष अनुमान

आप्तोपदेश के लक्षण (Features of Aptopadesha)

• तत्राप्तोपदेशो नामाप्तवचनम्। आप्ता ह्यवितरकं स्मृतिविभागविदो

निष्प्रीत्युपतापदशिनश्च। तेषामेवं गुणयोगाद्यद्वचनं तत् प्रमाणम्।

च.वि. 4.4

आप्त वे हैं जिनके वचन किसी तर्क से असत्य सिद्ध न हो सकें, जो

अनुमान के लक्षण (Features of Anumana)

च.वि. 4.4

• अनुमानं खलु तर्को युक्त्यपेक्षः।

युक्ति की अपेक्षा रखनेवाला तर्क अनुमान है।

(Need of three jnana-samudayas)

त्रिविध ज्ञान समुदाय की आवश्यकता

सर्वमध्योत्तरकालमध्यवसानमदोषं भवति, न हि ज्ञानाक्यवेन

कृत्स्ने ज्ञेये ज्ञानमुत्पद्यते।

त्रिविध ज्ञान समुदाय की महता

(Importance of three jnana-samudayas)

• त्रिविधे त्वस्मिन् ज्ञानसमुदये पूर्वमाप्तोपदेशाज्ञानं, ततः

प्रत्यक्षानुमानाभ्यां परीक्षोपपद्यते।

च.वि. 5.5

द्विविध परीक्षा (Two types of Pariksha)

- तस्माद्विविधा परीक्षा ज्ञानवत्तां प्रत्यक्षम्, अनुमानं च; चिकित्सा वा सहोपदेशेन ॥

अनुमान द्वारा परीक्ष्य विषय

(Factors examined by anumana)

.....(देखे तालिका अग्रिम पृ०)

च.वि. 5.5

अग्नि का अनुमान	जरण शक्ति से	बल का अनुमान	व्यायाम शक्ति से	ज्ञानेन्द्रियों का अनुमान	तत् तत् विषय ग्रहण से
मन का अनुमान	नियत विषयों के ग्रहण से	विज्ञान का अनुमान	यथार्थ व्यवसाय से	रज का अनुमान	आसक्ति से
मोह का अनुमान	अविज्ञान से	क्रोध का अनुमान	अभिद्रोह से	शोक का अनुमान	दीनता से
हर्ष का अनुमान	आमोद से	प्रीति का अनुमान	तोष से	भय का अनुमान	विषाद से
धैर्य का अनुमान	अविषाद से	वीर्य का अनुमान	उत्थान से	अवस्थान का अनुमान	अविभ्रम से
श्रद्धा का अनुमान	अभिप्राय से	मेधा का अनुमान	ग्रहण से	संज्ञा का अनुमान	नामग्रहण से
स्मृति का अनुमान	स्मरण से	हिय का अनुमान	अपत्रपण से	शील का अनुमान	अनुशीलन से
द्वेष का अनुमान	प्रतिषेध से	उपाधि का अनुमान	अनुबन्ध से	धृति का अनुमान	अलौल्य से

वश्यता का अनुमान	अनुकूल व्यवहार से	वय का अनुमान	काल से	भक्ति का अनुमान	देश विशेष से
सात्य का अनुमान	उपशय से	व्याधि समुत्थान का अनुमान	वेदना विशेष से	गूढ़लिंग का अनुमान	उपशय व अनुपशय से
दोष प्रमाण विशेष का अनुमान	आचार विशेष से	आयु क्षय का अनुमान	अरिष्ट लक्षणों से	मांगलिक काल का अनुमान	श्रेयस्कर मार्ग के अनुष्ठान से
निर्मल सत्त्व का अनुमान	विकार राहित्य से				

• • •

चरक संहिता पूर्वी

5. स्रोतोविमानाध्याय

कुल श्लोक संख्या-31

स्रोतस् का महत्व (Importance of srotas)

- याकृतः पुरुषे मूर्तिमन्तो भावविशेषोस्तावत् एवास्मिन् स्रोतसां प्रकारविशेषाः। सर्वे हि भावा पुरुषे नानरेण स्रोतांस्यभिनिर्वर्तने, क्षयं वाऽप्यभिगच्छन्ति। स्रोतांसि खलु परिणाममापद्यमानानां धातृतामधिवाहीनि भवन्त्यनाश्रेन्॥ च.वि. 5.3 पुरुष में स्रोतसों के बिना कोई भी भाव उत्पन्न नहीं होते या हो सकते हैं और न क्षीण ही हो सकते हैं।

स्रोतसों की सूची (List of thirteen srotas)

- प्राणोदकान्तरसलिंगरमासमेदोस्थिमज्जशुक्रमूत्र-तद्यथा-पुरीषस्वेदवहानीति; वातपित्तश्लेष्मणां पुनः सर्वशरीरचरणां सर्वाणि स्रोतांस्यनभूतानि। च.वि. 5.5

चरक संहिता पूर्णार्थ

स्नोतोविमानाध्याय

स्रोतस् नाम	चरक मतेन मूल
1 प्राणवह स्रोतस्	- हृदयमूल-महास्रोत
2 उदकवह स्रोतस्	- तालुमूल-क्लोम
3 अनवह स्रोतस्	- आमाशय-वाम पाश्व
4 रसवह स्रोतस्	- हृदय-दश धमनी
5 रक्तवह स्रोतस्	- यकृत-प्लीहा
6 मांसवह स्रोतस्	- स्नायु-त्वक्
7 मेदोवह स्रोतस्	- वृक्क-वपावहन
8 अस्थिवह स्रोतस्	- मेद-जघन
9 मज्जावह स्रोतस्	- अस्थि-सन्धि
10 शुक्रवह स्रोतस्	- वृषण-शोफ
11 मूत्रवह स्रोतस्	- बर्स्ति-वक्षण
12 स्वेदवह स्रोतस्	- मेद-लोमकूप
13 पुरीषवह स्रोतस्	- पक्वाशय-स्थूल गृद

प्राणवह स्रोतस् (Pranavaha srotas)

मूल (Root)

- तत्र प्राणवहानां स्रोतसां हृदयं मूलं महास्रोतश्च। च.वि. 5.8

- हृदयमूल-महास्रोत

स्नोतोविमानाध्याय

उदकवह स्रोतस् (Udakavaha srotas)

दुष्टि के लक्षण (Signs of its vitiation)

- प्रदृष्टानां तु खल्वेषामिदं विशेषविज्ञानं भवति; तद्यथा- अति-

सृष्टमतिबद्धं कुपितमल्पाल्पमधीक्षणं वा सशब्दशूलमुच्छ्वसनं

दृष्ट्वा प्राणवहान्यस्य स्रोतांसि प्रदृष्टानीति विद्यात्। च.वि. 5.8

- अतिसृष्ट उच्छ्वास - अतिविबद्ध उच्छ्वास - कुपित - अल्पाल्प

- सशब्द उच्छ्वास - सशूल उच्छ्वास

दुष्टि के कारण (Causes for its vitiation)

- क्षयात् संधारणादौक्ष्याद्वयायामात् क्षुधितस्य च।

प्राणवाहीनि दुष्ट्वन्ति स्रोतांस्यन्देशं दारुणैः।। च.वि. 5.10

- क्षय - वेग सन्धारण - रुक्ष पदार्थ सेवन - व्यायाम - क्षुधित द्वारा

दारण कर्म करना

उदकवह स्रोतस् (Udakavaha srotas)

मूल (Root)

- उदकवहानां स्रोतसां तालुमूलं क्लोम च।

च.वि. 5.8

दुष्टि के लक्षण (Signs of its vitiation)

- प्रदृष्टानां तु खल्वेषामिदं विशेषविज्ञानं भवति; तद्यथा-

जिह्वातल्वोष्ठकपठक्लोमशोषं पिपासा चातिप्रवृद्धां

दृष्ट्वोदकवहान्यस्य स्रोतांसि प्रदृष्टानीति विद्यात्। च.वि. 5.8

- जिहा शोष - तालु शोष - ओष शोष - कण्ठशोष - अतिप्रवृद्धि पिपासा
- अतिमात्र भोजन - अकाल भोजन - अहित भोजन

रसवह स्रोतस् (Rasavaha srotas)

दुष्टि के कारण (Causes for its vitiation)

- औषध्यादामादभ्यात् पानादतिशुष्कान्सेवनात्।
अम्बुवाहीनि दुष्यन्ति तृष्णायायाश्चातिपीडनात्॥ च.वि. 5.11
- उष्ण पदार्थ सेवन - आम दोष - भय - अति मध्यान - शुष्क अन्न सेवन - तृष्णा का अतिपीडन

अनवह स्रोतस् (Annavaḥa srotas)

मूल (Root)

- अनवहानां स्रोतसामामाशयो मूलं वामं च पाश्वर्म्। च.वि. 5.8
- आमाशय - वाम पाश्वर्म

दुष्टि के लक्षण (Signs of its vitiation)

- प्रदुष्णानां तु खल्वेषामिदं विशेषविज्ञानं भवति; तद्यथा-
अनन्नाभिलषणमरोचकविपाकौ छर्दि च दृश्वाऽनवहान्यम्
स्रोतांसि प्रदुष्णाति विद्यात्। च.वि. 5.8
- अनन्नाभिलषण - अरोचक - अविपाक - छर्दि

दुष्टि के कारण (Causes for its vitiation)

- अतिमात्रस्य चाकाले चाहितस्य च भोजनात्।
अनवाहीनि दुष्यन्ति वैगुण्यात् पावकस्य च॥

च.वि. 5.12

- अतिमात्र भोजन - अकाल भोजन - अहित भोजन

रसवह स्रोतस् (Rasavaha srotas)

मूल (Root)

- रसवहानां स्रोतसां हृदयं मूलं दशाच धमन्यः। च.वि. 5.8
- हृदय - दश धमनी

दुष्टि के कारण (Causes for its vitiation)

- गुरुशीतमतिस्निग्धमतिमात्रं समश्नताम्।
रसवाहीनि दुष्यन्ति चिन्त्यानां चातिचिन्तनात्॥ च.वि. 5.13
- गुरु - शीत - अतिस्निग्ध - अतिमात्र में भोजन - चिन्तनीय त्रिषयों का अतिचिन्तन

रक्तवह स्रोतस् (Raktavaha srotas)

मूल (Root)

- शोणितवहानां स्रोतसां चक्रमूलं ल्लीहा च। च.वि. 5.8

- यकृत - एलीहा

दुष्टि के कारण (Causes for its vitiation)

- विदाहीन्यनपानानि तिनधोषानि द्रवाणि च।

च.वि. 5.14

रक्तवाहीनि दुष्यन्ति भजतां चातपानलौ ॥

- विद्याही अन्नपान - स्निग्ध - उष्ण - द्रव पदार्थ - आतप
- अनिल का अधिक सेवन

मांसवह स्रोतस् (Mamsavaha srotas)

मूल (Root)

- मांसवहानां च स्रोतसां स्नायुमूर्तिं त्वक् च।
- स्नायु - त्वक्

दुष्टि के कारण (Causes for its vitiation)

- अधिभृत्यन्तीनि भोज्यानि स्थूलानि च गुरुणि च।
मांसवाहीनि दुष्ट्यन्ति भुक्त्वा च स्वपतां दिवा ॥ च.वि. 5.15
- अभिभृत्यन्ती - स्थूल - गुरु पदार्थ सेवन - दिवास्वाप

मेदोवह स्रोतस् (Medavaha srotas)

मूल (Root)

- मेदोवहानां स्रोतसां वृक्कको मूलं क्वपावहनं च।
- वृक्क - क्वपावहन

दुष्टि के कारण (Causes for its vitiation)

- अव्यायामाहिवास्वान्नमेद्यानां चातिभक्षणात्।
मेदोवाहीनि दुष्ट्यन्ति वास्तुपाशचातिसेवनात् ॥

- अव्यायाम - दिवास्वाप - मेद्य आहार की अधिक मात्रा में सेवन

अस्थिवह स्रोतस् (Asthivaha srotas)

मूल (Root)

- अस्थिवहानां स्रोतसां मेदो मूलं जघनं च।
- मेद - जघन

दुष्टि के कारण (Causes for its vitiation)

- व्यायामादतिसंक्षोभादस्थामतिविघट्नात्।
अस्थिवाहीनि दुष्ट्यन्ति वातलानां च सेवनात् ॥ च.वि. 5.17
- व्यायाम - अतिसंक्षोभ - अस्थियों का विघट्न - वातल आहार सेवन

मज्जावह स्रोतस् (Majjavaha srotas)

मूल (Root)

- मज्जावहानां स्रोतसां मूलं क्वपावहनं च।
- वृक्क - क्वपावहन

दुष्टि के कारण (Causes for its vitiation)

- उत्पेषादत्यभिष्यन्तादभिघातात् प्रपीडनात्।
मज्जवाहीनि दुष्ट्यन्ति विरुद्धानां च सेवनात् ॥ च.वि. 5.18

चरक संहिता पूर्वों

- उत्तेष - अधिक अभिष्ट्वन् - अभिषात् - प्रपीडन - विरुद्ध आहार सेवन

शुक्रवह स्रोतस् (Shukravaha srotas)

मूल (Root)

- शुक्रवहानां स्रोतसां वृषणौ मूलं शोफश्च।

च.वि. ५.९

- वृषण - शोफ (शिशन)

दुष्टि के कारण (Causes for its vitiation)

शुक्रवाहीनि दुष्यन्ति शस्त्रक्षाराग्निभिस्तथा ॥

च.वि. ५.१९

- अकाल योनि गमन - वेग निग्रहण - अति मैथुन - शस्त्रक्षाराग्नि प्रयोग

मूत्रवह स्रोतस् (Mutravaha srotas)

मूल (Root)

- मूत्रवहानां स्रोतसां बस्तिमूलं वक्षणौ च।

च.वि. ५.४

- बस्ति - वक्षण

दुष्टि के लक्षण (Signs for its vitiation)

- प्रदुष्णां तु खल्वेषामिदं विशेषविज्ञानं भवति; तद्यथा- सृष्टमतिबद्धं प्रकुपितमल्पात्पमभीक्षणं क्वा बहलं सशूलं मूत्रयन् दृष्ट्वा मूत्रवहान्यस्य स्रोतांसि प्रदुष्णानीति विद्यात्।

च.वि. ५.४

- प्रदुष्णां तु खल्वेषामिदं विशेषविज्ञानं भवति; तद्यथा- सृष्टमतिबद्धं प्रकुपितमल्पात्पमभीक्षणं क्वा बहलं सशूलं मूत्रयन् दृष्ट्वा मूत्रवहान्यस्य स्रोतांसि प्रदुष्णानीति विद्यात्।

च.वि. ५.४

स्त्रीतोविमानाध्याय
मूत्रोत्तोविमानाध्याय
- अतिसृष्ट मूत्र प्रवृत्ति - अतिबद्ध मूत्र प्रवृत्ति - प्रकुपित होने पर

- अत्यात्प - बहल एवं सशूल मूत्रप्रवृत्ति

दुष्टि के कारण (Causes for its vitiation)

- मूत्रितोदकभक्ष्यस्त्रीसेवनाभूतनिग्रहत्।

च.वि. ५.२०

- मूत्रवाहीनि दुष्यन्ति धीणस्याभिक्षतस्य च।

च.वि. ५.८

- उपस्थित मूत्रवेग के समय जलपान - भक्ष्य पदार्थ सेवन - स्त्री

- उपस्थित मूत्रवेग के समय जलपान - भक्ष्य पदार्थ सेवन - स्त्री

पुरीषवह स्रोतस् (Purishavaha srotas)

च.वि. ५.१९

- मूल (Root)

- पुरीषवहानां स्रोतसां पक्वाशयो मूलं स्थूलगुदं च।

च.वि. ५.८

- पक्वाशय - स्थूल गुद

दुष्टि के लक्षण (Signs for its vitiation)

- प्रदुष्णां तु खल्वेषामिदं विशेषविज्ञानं भवति; तद्यथा-

चोप-

- कृच्छ्रेणात्पात्पं सशब्दशूलमतिद्वर्मतिग्रथितमतिबद्धं

च.वि. ५.४

- विशान्तं दृष्ट्वा पुरीषवहान्यस्य स्रोतांसि प्रदुष्णानीति विद्यात्।

च.वि. ५.४

- मल प्रवृत्ति - अतिग्रथित मल प्रवृत्ति - बहु मात्रा में मल प्रवृत्ति

दुष्टि के कारण (Causes for its vitiation)

- संधारणादत्यशानादजीणाध्यशनातथा।
वचोवाहीनि दुष्ट्यन्ति दुर्बलाग्नेः कृशस्य च ॥

- वेग सन्धारण - अत्यशन - अजीर्ण - अध्यशन - दुर्बलाग्नि - कृश शरीर

स्वेदवह स्रोतस् (Swedavaha srotas)

मूल (Root)

- स्वेदवहानां स्रोतसां मेदो मूलं लोमकूपाश्च ।
- मेद - लोमकूप

च.वि. 5.8

दुष्टि के लक्षण (Signs for its vitiation)

- प्रदुषानां तु खल्वेषामिदं विशेषविज्ञानं भवति; तद्यथा-
आस्वेदनमतिस्वेदनं पारुष्यमतिश्लक्षणात्मांस्य परिदाहं लोमहर्षं
च दृश्यता स्वेदवहान्यस्य स्रोतांसि प्रदुषानीति विद्यात् ॥

च.वि. 5.8

स्रोतोदुष्टि के सामान्य लक्षण

- स्रोत, सिरा, धमनी, रसायनी, नाड़ी, पथ, मार्ग, संकुत और असंकुत
छ्छ्र, स्थान, आशय और निकेत, ये स्रोतों के पर्याय हैं।

च.वि. 5.9

चरक संहिता पूर्णांश्च

स्रोतोविमानाध्याय

- व्यायाम - अतिसन्ताप - शीत एवं उष्ण का अनुचित क्रम से

सेवन - क्रोध - शोक - भय

- स्रोतस् के पर्याय (Synonyms of srotas)

- स्रोतांसि, सिराः, धमन्यः, रसायन्यः, रसवाहिन्यः, नाड़ी-
पञ्चानः, मार्गाः, शारीरच्छ्वाणि, संवृतासंवृतानि, स्थानादि-

च.वि. 5.21

नामानि भवन्ति ।

- स्रोत, सिरा, धमनी, रसायनी, नाड़ी, पथ, मार्ग, संकुत और असंकुत
छ्छ्र, स्थान, आशय और निकेत, ये स्रोतों के पर्याय हैं।

च.वि. 5.9

(General causes for vitiation of srotasas)

- आहारश्च विहारश्च यः स्याहोषगुणैः समः ।
धातुभिर्विर्गुणश्चापि स्रोतसां स प्रदृष्टकः ॥

च.वि. 5.22

स्रोतोदुष्टि के सामान्य लक्षण

- (General features of vitiation of srotasas)

परिदाह - लोमहर्ष

- दुष्टि के कारण (Causes for its vitiation)

• व्यायामादत्संतापाच्छ्रीतोष्णाक्रमसेवनात् ।

स्वेदवाहीनि दुष्ट्यन्ति क्रोधशोकभयेत्स्तथा ॥

च.वि. 5.22

चरक संहिता पूर्वोध

स्रोतों की आकृतियाँ (Shapes of srotas)

- स्वधातुसमवणनि वृत्तस्थूलान्यणूनि च।

स्रोतासि दीर्घार्पियाकृत्या प्रतानसद्वशानि च ॥

- स्वधातु समवण - वृत्त - स्थूल - अणु - दीर्घ आकृति - प्रतान

सदृश

स्रोतोद्धिकी चिकित्सा

(Treatment of vitiation of srotas)

- प्राणोदकानवहानां दुष्टानां श्वासिकी क्रिया।

कार्यं तृष्णोपशमनी तथैवामप्रदोषिकी ॥

विविधाशितपीतीये रसादीनां यदोषधम्।

रसादिस्रोतसां कुर्यात्तद्यथास्वभुप्रक्रमम् ॥

मूत्रविद्स्वेदवहानां चिकित्सा मौत्रकृच्छिकी ।

तथाऽतिसारिकी कार्या तथा ज्वरचिकित्सिकी ॥

च.वि. 5.26-28

स्रोतोविमानाध्याय	दुष्टि की चिकित्सा
स्रोतस्	मूत्रकृच्छ चिकित्सा
मूत्रवह स्रोतस्	अतिसार चिकित्सा
पुरोषवह स्रोतस्	ज्वरज्ज चिकित्सा
स्वेदवह स्रोतस्	

स्रोतस् संख्या (Number of srotas)

च.वि. 5.2

- त्र्योदशानां मूलानि स्रोतसां दुष्टिलक्षणम्:

• • •

स्रोतस्	दुष्टि की चिकित्सा
प्राणवह स्रोतस्	श्वास की चिकित्सा
उदकवह स्रोतस्	तृष्णा, चिकित्सा
अनवह स्रोतस्	आमदोष चिकित्सा
रसादि धातुवह स्रोतस्	विविधाशितपीतीय अध्याय में वर्णित औषध योग

रोगानीकविमानाध्याय
मानस दोष एवं उनके विकार

(Manasa doshas and their vikaras)

- रजस्तमश्च मानसौ दोषोऽ। तयोर्विकाराः कामक्रोधलोभ-
मोहेष्वर्मानमदशोकचित्तो (न्तो) द्वैग्रभयहर्षदित्यः। च.वि. 6.5
- शारीर दोष एवं उनके विकार

6. रोगानीकविमानाध्याय

कुल श्लोक संख्या-22

रोगानीक (Roganika)

- प्रभाव भेद से - 1. साध्य 2. असाध्य
- बल भेद से - 1. मुड़ 2. दारुण
- अधिष्ठान भेद से - 1. मनोऽधिष्ठान 2. शरीराधिष्ठान
- निमित्त भेद से - 1. स्वधातुवैषम्य निमित्त 2. आगन्तुनिमित्त
- आशय भेद से - 1. आमाशयसमुत्थ 2. पक्वाशयसमुत्थ

दोष के पर्याय (Synonyms of dosha)

- दोषा ह्यपि रोगशब्दमातंकशब्दं यक्षमशब्दं दोषप्रकृतिशब्दं
विकारशब्दं च लभन्ते ।
- च.वि. 6.4

व्याधि के पर्याय (Synonyms of dhatu)

- व्याधयश्च रोगशब्दमातंकशब्दं यक्षमशब्दं दोषप्रकृतिशब्दं
विकारशब्दं च लभन्ते ।
- च.वि. 6.4

- वातपित्तश्लेष्माणस्तु खलु शारीरा दोषाः। तेषामपि च विकारा
ज्वरातीसारशोफशोषश्वासमेहकुष्ठादयः। च.वि. 6.5

दोष	विकार
मानस दोष	रज एवं तम -काम-क्रोध-तोभ-मोह-ईर्ष्या -मान-मद-शोक-चितोद्वेग-भय -हर्ष आदि।
शारीर दोष	वात, पित एवं कफ -ज्वर-अतिसार-शोफ -शोष-श्वास-मेह-कुष्ठ आदि।

- दोष प्रकोपक हेतु (Causes for vitiation of doshas)
- असात्म्येन्द्रियार्थसंयोग, प्रज्ञापराधः, परिणामश्चेति ॥
च.वि. 6.6

चरक संहिता पूर्वाधि

रोगानीकविमानाध्याय
त्रिविध आतुर (Three types of atura - patients)

दोष प्रकोपक हेतु	प्रज्ञापराध	परिणाम
------------------	-------------	--------

- अनुबन्ध एवं अनुबन्ध (Anubandhya & Anubandha)
 - स्वतन्त्रो व्यक्तिलिंगो यथोक्तसमुद्धानप्रशास्मो भवत्यनुबन्धः।

च.वि. 6.11

वातल	पितल	श्लेष्मल
------	------	----------

च.वि. 6.12

चतुर्विध अग्नि भेद (Four types of agni)

- अग्निषु तु शारीरेषु चतुर्विधो विशेषो बलभेदेन भवति। तद्यथा - तीक्ष्णो, मन्दः, समो, विषमस्थेति। तत्र तीक्ष्णोऽग्निः सर्वापचारसहः, तद्विपरीतलक्षणस्तु मन्दः, समस्तु खल्वपचारातो विकृतिमापद्यते नपचारतस्तु प्रकृताववतिष्ठते, समलक्षण-विपरीतलक्षणस्तु विषम इति। एते चतुर्विधा भवत्यन्यायश्चतुर्विधानामेव पुरुषाणाम्। तत्र समवातपित्तश्लेष्मां प्रकृतिस्थानां समा भवत्यनयः, वातलानां तु वाताभिमृते जनन्यधिष्ठाने विषमा भवत्यनयः, पित्तलानां तु पित्ताभिमृते ज्वराद्यधिष्ठाने तीक्ष्णा भवत्यनयः, श्लेष्मलानां तु श्लेष्माभिमृते जनन्यधिष्ठाने मन्दा भवत्यनयः॥ च.वि. 6.12

च.वि. 6.11

राजवैद्य के लक्षण (Features of court physician)

त्रिविध आतुर (Three types of atura - patients)

- सर्वरोगविशेषज्ञः: सर्वकार्यविशेषज्ञिति।
सर्वभेषजतत्त्वज्ञो राज्ञः प्राणपतिभवितिति॥
- जो सभी प्रकार के रोगों का विशेषज्ञ हैं, सभी रोगों की चिकित्सा के भेदोभेदों का ज्ञाता है और सभी प्रकार के औषध योगों के तत्त्व को जानता है-वह राजा के प्राणों का स्वामी (रक्षक) होता है।

च.वि. 6.19

• • •

अग्नि			
तीक्ष्ण	मन्द	सम	विषम
पित दोषज	कफ दोषज	प्रिदोष समावस्था	वात दोषज

व्याधितरूपीयविमानाध्याय

स्थान- केशशमशुलोमपक्षमवासांसि ।

संस्थान- अणवस्तिलाकृतयो बहुपादाशच ।

वर्ण- कृष्णः, शुक्लश्च ।

नाम- यूकाः, पिपीलिका ।

प्रभाव- कण्डूजननं, कोठपिङ्काभिनिर्वतनं च ।

चिकित्सा- चिकित्सितं तु खल्वेषामपकर्षणं, मलोपवातः ।

मलकरणां च भावानामनुपसेवनमिति ।

च.वि. 7.10

रक्तज्ज क्रिमि (Raktaja krimi)

समुथान- कुष्ठः: समानं समुथानम् ।

स्थान- रक्तवाहिन्यो धमन्यः ।

संस्थान- अणवो वृत्ताश्चापादाशच, सूक्ष्मत्वाच्चैके भवन्त्यदृश्याः ।

वर्ण- ताम्रः ।

नाम- केशादा, लोमादा, लोमद्वीपाः, सौरसा, औडुम्बर्यु जनुमातरश्चेति ।

प्रभाव- केशशमशुनखलोमपक्षमापध्वंसः, क्रणगतानां

हर्षकपद्गुटोदसंसर्पणानि, अतिवृद्धानां च त्वक्किसरास्नायु मांसतरुणास्थिपक्षणमिति ।

चिकित्सा- चिकित्सितमप्येषां कुष्ठः: समानम् । च.वि. 7.11

7. व्याधितरूपीयविमानाध्याय

कुल शलोक संख्या-32

- व्याधित पुरुष के भेद (Types of vyadhitarूपीयविमानाध्याय)
- इह खलु द्वौ पुरुषो व्याधितरूपीय भवतः- गुरुव्याधिः, लघुव्याधिः ।

च.वि. 7.3

क्रिमि (Krimi - worm infestations)

संख्या- 20

भेद- 4

1. पुरीषज
2. श्लेष्मज
3. शोणितज
4. मलज

मलज क्रिमि (Malaja krimi)

- भेद- 2
 1. बाह्य
 2. आऽन्तर
- समुत्थान- मूजावर्जनम्

चरक साहिता पूर्णोऽ

कफज क्रिमि (Kaphaja krimi)

- समुत्थान- क्षीरगुडिलमत्स्यानूपमांसपिण्डनप्रमानकुमुख्यमेन् जीर्ण पूतिक्विलनसंकीर्णविरुद्धासात्म्यभोजनसमुत्थानाः।
- स्थान- आमाशयः। ते प्रवर्धमानास्तुर्धर्मधो वा विसर्प्त्युभयो वा।
- संस्थान एवं चण- श्वेता: पृथुब्रह्मसंस्थानाः केचित्, केचिद्वा- परिणाहा गण्डपदाकृतयः श्वेतास्ताम्रावभासाश्च, केचिद्वाबे दीर्घस्तन्त्राकृतयः श्वेताः।
- नाम- अन्नादा:, उदरादा:, हृदयचरा:, चुरव:, दर्भुणा:, सौगन्धिका:, महागुदश्चेति।
- प्रभाव- हल्लास:, आस्यसंझवणम्, अरोचकाविपाकौ, जरः, मूच्छौ, जूम्भा, क्षवथु:, आनाह:, अंगमर्द:, छर्दिः काशर्य, पारुण्य, चेति।

च.वि. 7.12

पुरीषज क्रिमि (Purishaja krimi)


- समुत्थान- पुरीषजास्तुल्यसमुत्थानाः श्लेष्मजैः।
- स्थान- पक्वाशयः। ते प्रवर्धमानास्त्वधो विसर्प्ति, ग्रस पुनरामाशयाभिमुखाः स्वर्यदत्तरं तदत्तरं तस्योद्गारनःश्वासः पुरीषगच्छनः स्युः।
- संस्थान एवं चण- सूक्ष्मवृत्तपरिणाहा: श्वेता दीर्घा ऊर्णशुसंकाशः, केचित्, केचित् पुनः स्थूलवृत्तपरिणाहा: श्यावनीलहरितपीताः।

न्यायितरूपीयविमानाध्याय

- नाम- ककेरका:, मकेरका:, लैलहा:, सशूलका:, मौसुरादाश्चेति।
- प्रभाव- पुरीषभेद:, काशर्य, पारुण्य, लोमहर्षीभिन्नर्तनं च, त एव चास्य गुदमुखं परितुदत्तः कण्डु चोपजनयन्तो गुदमुखं पर्यासते, त एव जातहर्षा गुदनिष्कमणमतिवेलं कुर्वन्ति। च.वि. 7.13

क्रिमि चिकित्सा (Treatment of krimis)

क्रिमि चिकित्सा



• • •

रोगभिषजितीयविमानाध्याय
महत्वपूर्ण सूत्र (Important sutra)

च.वि. 8.14

- १ चैव ह्यस्ति सुतरमायुवेदस्य पारम्।
सम्भाषा (Sambhasha - debate)

8. रोगभिषजितीयविमानाध्याय

कुल श्लोक संख्या-157
तत्त्वगुण (Qualities of a tantra)

- विविधानि हि शास्त्राणि भिषजां प्रचरन्ति लोके; तत्र यम्यन्ते सुमहद्यशास्त्रधीरपुरुषासेवितमर्थबहुलमाप्तजनपूजितं त्रिविशिष्यजुड्हितमपगतं पुनरुक्तदोषमार्दं सुप्रणीतसूत्रभाष्य-संग्रहक्रमं स्वाधारमनवपतिशब्दमकष्टशब्दं पुष्कलाभिधानं क्रमागतार्थमर्थतत्त्वविनिश्चयप्रधानं संगतार्थमस्कुलप्रकरणमाशुप्रबोधकं लक्षणवच्चोदाहरणवच्च, तदभिप्रपटेत शास्त्रम्। शास्त्रं हीविविधममल इवादित्यस्तमो विद्युय प्रकाशयति सर्वम्॥

च.वि. 8.3

कुशलाः ॥

भेद (Types) -

१. सन्धाय सम्भाषा
२. विगृह्य सम्भाषा

शास्त्रज्ञान के उपाय
(Methods of achieving shashtra jnana)

शास्त्रज्ञान के उपाय

अध्ययन
अध्यापन
तद्दिद्यसम्भाषा

प्रतिवादी (प्रतिपक्षी) के भेद
(Types of prativadi - competitor)- 3

१. प्रवर

२. प्रत्यवर


३. सम

चरक सहिता पूर्णिषं

परिषद् के भेद

(Types of parishad - conference/ seminar)

परिषद्



वादमार्ग ज्ञानार्थ पद

(Padas for knowledge of vadamarga) - 44

- इमानि तु खलु पदानि भिष्मवादमार्गज्ञानार्थमधिगम्यानि भवन्ति; तद्यथा-वादः, द्रव्यं, गुणः, कर्म, सामान्यं, विशेषः, समावयः, प्रतिज्ञा, स्थापना, प्रतिष्ठापना, हेतुः, दृष्टान्तः, उपनयः, निगमनम्, उत्तरं, सिद्धान्तः, शब्दः, प्रत्यक्षम्, अनुगमनम्, ऐतिहास्, औपायं, संशयः, प्रयोजनं, सव्यभिचारं, जिज्ञासा, व्यवसायः, अर्थप्राप्तिः, संभवः, अनुयोज्यम्, अनुयोज्यम्, अनुयोगः, प्रत्यनुयोगः, वाक्यदोषः, वाक्यप्रशंसा, छलम्, अहेतुः, अतीतकालम्, उपालभः, परिहार, प्रतिज्ञाहानि, अभ्यन्तरा, हेत्वन्तरम्, अर्थन्तरं, निग्रहस्थानमिति । । च.वि. 8.27

रोगभिषमजितीयविमानाध्याय
वाद (Vada - debate)

च.वि. 8.28

परिभ्राषा (Definition)
तत्र वादो नाम स चत् परेण सह शास्त्रपूर्वकं विगृह्य कथयति ।

च.वि. 8.30

जो दूसरे के साथ शास्त्र के अनुसार किन्तु विगृह्य भावना से युक्त होकर कहा जाता है वह वाद है ।

भेद (Types)

1. जल्प
2. विताङ्ग

प्रतिज्ञा (Pratijna - proposition)

प्रतिज्ञा नाम साध्यवक्चनं; यथा-नित्यः पुरुष इति ॥ च.वि. 8.30

जिस विषय को सिद्ध करना ही वह प्रतिज्ञा है ।

स्थापना (Sthapana - establishment)

स्थापना नाम तस्या एव प्रतिज्ञाया हेतुदृष्टान्तोपनयनिगमनैः च.वि. 8.31

स्थापना ।

उस प्रतिज्ञा का नाम 'स्थापना' है जिससे अपने द्वारा की गई प्रतिज्ञा के हेतु, दृष्टान्त, उपनय और निगमन उपायों से स्थापना की जाती है ।

प्रतिष्ठापना (Pratishthapanा - counter establishment)

प्रतिष्ठापना नाम या तस्या एव परप्रतिज्ञाया विपरीतार्थस्थापना । च.वि. 8.32

प्रतिष्ठापना उसका नाम है जिससे विपशी की प्रतिज्ञा के विपरीत अर्थ की स्थापना की जाये।

हेतु (Hetu - reason)

- हेतुनार्मोपलब्धिकारणं; तत् प्रत्यक्षम्, अनुमानम्, ऐतिहायिकारणिति; एभिहेतुभिर्दुपलभ्यते तत् तत्त्वम्। च.वि. 8.33
- उपलब्धि के कारण को हेतु कहते हैं। वह उपलब्धि के कारण 1. प्रत्यक्ष, 2. अनुमान, 3. ऐतिहायिक और 4. औपच्य इन चार सम्मालित हेतुओं से जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है, वह तात्त्विक ज्ञान है।

दृष्टान्त (Drshntanta - instance)

- दृष्टान्तो नाम यत्र मूर्खविदुषां बुद्धिसाम्यं, यो वर्ण्य वर्णयति।

च.वि. 8.34

जिससे मूर्खों एवं विद्वानों की समझ में विषय ठीक प्रकार से आ जाये वह दृष्टान्त है।

उत्तर (Uttara - rejoinder)

- उत्तरं नाम साधार्थ्योपदिष्टे हेतौ वैधर्म्यवचनं, वैधर्म्योपदिष्टे वा हेतौ साधर्म्यवचनम्।

च.वि. 8.36

हेतु के समान धर्म द्वारा उपदेश होने पर किपरीत धर्म तथा हेतु के किपरीत धर्म द्वारा उपदेश होने पर समान धर्म का कथन उत्तर है।

चरक संहिता पूर्वों
गुणविगजितीयविमानाध्याय

सिद्धान्त

(Siddhanta - demonstrated truth/ theory)

परिभाषा

- सिद्धान्तो नाम स यः परीक्षकैर्दुर्विधं परीक्ष्य हेतुभिर्मध्यं
साध्यित्वा स्थाप्यते निर्णयः। च.वि. 8.37
- परीक्षकों द्वारा अनेक बार परीक्षा कर और हेतुओं के द्वारा सिद्ध कर जो स्थायी निर्णय किया जाता है, उसे सिद्धान्त कहते हैं।

सिद्धान्त के भेद

1. सर्वतन्त्र सिद्धान्त

2. प्रतितन्त्र सिद्धान्त

3. अधिरण सिद्धान्त

4. अभ्युपगम सिद्धान्त

शब्द (Shabda - word)

परिभाषा

- शब्दो नाम वर्णसमानायः।
- वर्ण समूह को शब्द कहते हैं।

च.वि. 8.38

1. दृष्टान्त

2. शब्द

चरक संहिता पूर्णम्

रोगभिर्गजीयतिविमानाध्याय
संशय (Samshaya - doubt)

- 2. अदृष्टार्थ

3. सत्य

4. अनुत

प्रत्यक्ष (Pratyaksha - perception)

- प्रत्यक्षं नाम तद्यदात्मना चेन्द्रियेश्च स्वयमुपलभ्यते । च.वि. 8.39

प्रत्यक्ष उस विषय को कहते हैं जो आत्मा तथा ज्ञानेन्द्रियों द्वारा स्वयं जाना जाता है।

अनुमान (Anumana - inference)

- अनुमानं नाम तक्तो युक्त्यपेक्षः ।

युक्ति की अपेक्षा रखनेवाले तर्क को अनुमान कहते हैं।

च.वि. 8.40

ऐतिह्य (Aitihya - tradition)

- ऐतिह्यं नामाप्नोपदेशो वेदादिः ।
वेदादि आप्तजनां के उपदेशों को ऐतिह्य कहते हैं।

च.वि. 8.41

उपमान (Upamana - analogy)

- औपम्यं नाम यदन्येनान्यस्य सादृश्यमधिकत्य प्रकाशनं; यथा-दण्डेन दण्डकस्य, धनुषा धनुःस्तम्भस्य, इव्वासेनाऽप्य-रोपयदस्येति ।

जो दूसरी बस्तु द्वारा दूसरे का सादृश्य दिखाकर जान कराया जाता है वह उपमान है।

संशय (Samshaya - doubt)
संशयो नाम सन्देहलक्षणानुसन्दर्भेष्ववैचिन्यचयः ।
च.वि. 8.43

संदेह के लक्षणों से युक्त होने से संदेह युक्त विषयों में निश्चय न होना ही 'संशय' है।

प्रयोजन (Prayojana - Object)

- प्रयोजनं नाम यदर्थमारभ्यन्त आरभ्याः ।
प्रयोजन वह है जिसकी सिद्धि के लिए कार्यों का प्रारम्भ किया जाता है।

च.वि. 8.44

सव्यभिचार (Savyabhichara - uncertain statement)

- सव्यभिचारं नाम यद्यथभिचरणम्!

च.वि. 8.45

जो अपनी बात पर स्थिर न हो वह सव्यभिचार है।

जिज्ञासा (Jijnyasa - enquiry)

च.वि. 8.46

- जिज्ञासा नाम परीक्षा ।
किसी विषय की परीक्षा को जिज्ञासा कहते हैं।

व्यवसाय (Vyavasaya - decision)

च.वि. 8.47

- व्यवसायो नाम निश्चयः ।
निश्चय का नाम ही व्यवसाय है।

चरक संहिता पृष्ठ

अर्थप्राप्ति

(Arthaaprapti - acquisition of implied sense)

- अर्थप्राप्तिनामि यत्रेकेनार्थेनोक्तेनापस्यार्थस्यापि मिद्धः।

अर्थप्राप्ति उसे कहते हैं जहां एक वाक्य या वाक्यांश के प्रयोग से उस अर्थ की प्राप्ति होने के साथ ही एक अनुकूल अर्थ की भी प्राप्ति हो जाती है।

सम्भव (Sambhava - source of origin)

- यो यतः संभवति स तस्य संभवः।

जो वस्तु जहां से उत्पन्न होती है वह उसका सम्भव है।

अनुयोज्य (Anuyojya - questionable statement)

- अनुयोज्यं नाम यद्वाक्यं वाक्यदोषयुक्तं तत्। सामान्यतो व्याहृतेष्व वा विशेषप्रग्रहणार्थं यद्वाक्यं तदप्यनुयोज्यम्।

च.वि. 8.50

जो वाक्य वाक्यदोष से युक्त हो या सामान्य रूप से कहे गये अर्थों में विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए जिस वाक्य का प्रयोग होता है उसको अनुयोज्य कहते हैं।

अनुयोज्य

(Ana-anuyojya - unquestionable statement)

च.वि. 8.51

तेऽभिषिञ्चितीयविमानाध्याय

जो अनुयोज्य के सर्वथा विपरीत हो उसे अनुयोज्य कहते हैं।

अनुयोग (Anuyoga - question)

- अनुयोगो नाम स यत् तद्विद्यानां तद्विद्यैरेव सार्थं तन्त्रे तन्त्रकदेशो च.वि. 8.48

एक प्रकरण में प्रश्न या आर्णिक प्रश्न पर चर्चा की जाती है।

प्रत्यनुयोग (Pratyanyuyoga - counter question)

च.वि. 8.49

- प्रत्यनुयोगो नामानुयोगस्यानुयोगः।

च.वि. 8.53

जो प्रथम अनुयोग अर्थात् प्रश्न के सम्बन्ध में पुनः अनुयोग किया जाता है वह प्रत्यनुयोग है।

वाक्यदोष (Vakyadosha - faults in a sentence)

- वाक्यदोषो नाम यथा खल्वस्मिन्नर्थे चूनम्, अधिकम्, अनर्थकम्, अपार्थकं, विरुद्धं चेति; एतानि हृतरेण न च.वि. 8.54

प्रकृतोऽर्थः प्रणश्येत्।

जो किसी अर्थ में नून्, अधिक, अनर्थक, अपार्थक एवं विरुद्ध हो-

वह वाक्यदोष है।

चरक संहिता पूर्वाधार
गोपनीयजीतीयविमानाध्याय

वाक्यप्रशंसा

(Vakya prasamsha - syntactical commendability)

- वाक्यप्रशंसा नाम यथा खल्वस्मिन्नर्थे त्वन्यूत्प, अनधिकम्, अर्थवत्, अनपार्थकम्, अविरुद्धम्, अधिगतपदार्थ चेति यत्द्वाव्यप्रशंसनुयोज्यमिति प्रशास्यते।

च.वि. 8.55

अर्थ के निर्वाह में उसमें न पूर्वोक्त न्यूनत्व दोष हो, न अधिकत्व दोष हो, अर्थ से पूर्ण हो, अपार्थक दोष गहित हो, बिरुद्ध दोष न हो और जिसमें पदों का अर्थ स्पष्ट मालूम हो जाता हो, ऐसा वाक्य अनुयोज्य होता है।

छल (Chala - deceitful disputation)

परिभाषा

- छलं नाम परिशठमर्थभासमनर्थकं वाग्वस्तुमात्रमेव। च.वि. 8.56

छल उसको कहते हैं जिस वाक्य में पूर्ण रूप से धूर्ता हो, अर्थात् हो और जो वाराजाल मात्र हो।

छल के भेद

1. वाक् छल
2. सामान्य छल

अहेतु (Ahetu - falacious reasons)

- अहेतुनाम प्रकरणसमः, संशयसमः, वर्णयसमश्चेति।

अहेतु तीन प्रकार का होता है।

1. प्रकरण सम
2. संशय सम
3. वर्ण सम

अतीतकाल (Atita kala - delayed statement)

अतीतकालं नाम यत् पूर्व वाच्यं तत् पश्चादुच्यते। च.वि. 8.58

अतीतकाल नाम यत् पूर्व वाच्यं तत् पश्चादुच्यते। च.वि. 8.58 जिस वाक्यांश को पहले कहना चाहिए या उसको यदि बाद में कहा जाय तो उस वचन को अतीतकाल कहते हैं।

उपालम्भ (Upalambha - pointing out defects)

च.वि. 8.59

- उपालम्भो नाम हेतोदोषवचनम्।

वादो-प्रतिवादी द्वारा दिये गये हेतु में एक दूसरे के दोष को बतलाना उपालम्भ है।

परिहार (Parihara - refutation)

च.वि. 8.60

- परिहारो नाम तस्यैव दोषवचनस्य परिहरणम्।

उस हेतु के दोषयुक्त वचनों को दूर करने के लिए जो तर्क उपस्थित किये जाते हैं, उस तर्कसमूह को परिहार कहते हैं।

प्रतिज्ञाहनि (Pratijna hani - loss of proposition)

- प्रतिज्ञाहनिनाम सा पूर्वपरिगृहीतां प्रतिज्ञां पर्यनुयुक्तो यत् परित्यजति।

पहले की गई प्रतिज्ञा में पास होने पर उसे त्याग देना प्रतिज्ञाही है।

अभ्यनुज्ञा (Abhyanujnya - admission of argument)

- अभ्यनुज्ञा नाम सा य इष्टानिष्ठाभ्युपगमः ।

च.वि. 8.62

हेत्वन्तर (Hetvantara - imperfect reason)

- हेत्वन्तरं नाम प्रकृतहेतौ बाच्ये यद्विकृतहेतुमाह ।

च.वि. 8.63

अर्थन्तर (Arthantara - irrelevant statement)

- अर्थन्तरं नामैकस्मिन् वक्तव्येऽपरं यदाह ।

च.वि. 8.64

एक निषिद्ध विषय के सम्बन्ध में न कहकर अन्य विषय के बारे में कहना अर्थन्तर है।

निग्रहस्थान (Nigrahasthana - defeat)

- निग्रहस्थानं नाम पराजयप्राप्तिः ।

च.वि. 8.65

पराजय की प्राप्ति का नाम निग्रहस्थान है।

दशाविष्य परीक्ष्य भाव (Ten parikshya bhavas)

- कारण
- करण
- कार्ययोनि
- कार्य
- कार्यफल
- अनुबन्ध
- देश
- काल
- प्रवृत्ति
- उपाय

चारक संहिता शूलिनी गोभिर्विजितीयविमानाध्याय

1. कारण	तत्र कारणं नाम तद् यत् करोति, स एव हेतुः, स कर्ता ॥ च.वि. 8.69 चिकित्सक जो करता है उसे कारण कहते हैं। उसी को हेतु और कर्ता भी कहते हैं।	इह कार्यप्राप्तौ कारणं भिषक् । च.वि. 8.84 कार्यप्राप्ति अर्थात् चिकित्सा के अवसर पर वैद्य स्वयं कारण है।
2. करण	करणं पुनस्तद् यदुपकरणायोपकल्पते कर्तुः कार्याभिनिर्वृत्तौ प्रयतमानस्य ॥ च.वि. 8.70 कार्य की सिद्धि के लिए प्रयत्न करनेवाले कर्ता के साधन रूप में जो पदार्थ सहायक होता है उसे करण कहते हैं।	करणं पुनर्भेषजम् । च.वि. 8.84 औषध को करण कहते हैं।
3. कार्ययोनि	कार्ययोनिस्तु सा या विक्रियमाणा कार्यत्वमापद्यते ॥ च.वि. 8.71 जो वस्तु कार्य की सिद्धि के लिए स्वयं विकार को प्राप्त होकर स्वयं कार्य रूप में परिणत हो जाती है उसे कार्ययोनि कहते हैं।	कार्ययोनिर्धातुवैषम्यम् । च.वि. 8.84 धातुओं की विषमता को कार्ययोनि कहते हैं।

4. कार्य	कार्य तु तद्यस्याभिनिर्वृत्तिमभिसन्धाय कर्ता प्रवर्तते ॥ च.वि. 8.72 जिसकी अभिनिर्वृत्ति करके कर्ता प्रवृत्त होता है उसे कार्य कहते हैं।	कार्य धातुसाम्यम् । च.वि. 8.84 विषम धातुओं को साम्यावस्था में लाना कार्य है।
5. कार्यफल	कार्यफलं पुनस्तद् यत्प्रयोजना कार्याभि- निर्वृत्तिरिष्यते ॥ च.वि. 8.73 जिस प्रयोजन के लिए कार्य किया जाता है उसे कार्यफल कहते हैं।	कार्यफलं सुखावाप्तिः । च.वि. 8.84 सुख की प्राप्ति ही कार्य का फल है।
6. अनुबन्ध	अनुबन्धः खलु स यः कर्तारमवश्यम- नुबध्नाति कार्यादुत्तरकालं कार्यनिमित्तः शुभो वाऽप्यशुभो भावः ॥ च.वि. 8.74 जो कार्य से सम्बन्धित शुभ अथवा अशुभ भाव कार्य करने के बाद भी कार्यकर्ता को निश्चित रूप से बांधे रहता है उसे अनुबन्ध कहते हैं।	अनुबन्धः खल्वायुः । च.वि. 8.84 सुखप्राप्ति के पश्चात् आयु लाभ ही अनुबन्ध है।
7. देश	देशस्त्वधिष्ठानम् ॥ च.वि. 8.75 रोग या चिकित्सोपयोगी द्रव्य मात्र का जो आधार है वह देश है।	देशो भूमिरातुरश्च । च.वि. 8.84 भूमि और आतुर को देश कहते हैं।

चरक संहिता मूल्य

रोगभिप्रगतीयविमानाध्याय

8. काल	कालः पुनः परिणामः ॥ च.वि. 8.76 परिणाम का नाम ही काल है।	कालः पुनः संवत्सरश्चातुरावस्था च । च.वि. 8.84 संवत्सर और आतुरावस्था को काल कहते हैं।
9. प्रवृत्ति	प्रवृत्तिस्तु खलु चेष्टा कार्यार्था; सैव क्रिया, कर्म, यत्नः कार्यसमारम्भश्च ॥ च.वि. 8.77 किसी कार्य को करने के लिए जो चेष्टा होती है उसी को प्रवृत्ति कहते हैं। वही क्रिया, कर्म, यत्न और कार्य समारम्भ है।	प्रवृत्तिः प्रतिकर्मसमारम्भः । च.वि. 8.84 चिकित्सा रूप कर्म के लिए जो भी कार्य किया जाता है वह प्रवृत्ति है।
10. उपाय	उपायः पुनस्त्रयाणां कारणादीनां सौष्ठव- मभिविधानं च सम्यक् कार्यकार्यफला- नुबन्धवर्ज्यानां, कार्याणामभिनिर्वर्तक इत्यतस्तूपायः; कृते नोपायार्थोऽस्ति, न च विद्यते तदात्मे, कृताच्योत्तरकालं फलं, फलाच्यानुबन्ध इति ॥ च.वि. 8.78 कारण आदि तीनों का सौष्ठव और अभि- विधान का उचित रूप से होना और कार्यफल तथा अनुबन्ध को छोड़कर कार्यों का होना उपाय कहा जाता है।	उपायस्तु भिषगादीनां सौष्ठवमभि- विधानं च सम्यक् । च.वि. 8.84 वैद्यादि में उत्तम प्रकार से कार्य करने की लगन का उत्पन्न होना ही उपाय है।

चरक संहिता पृष्ठ

रोगधिगिजतीयविमानाध्याय
साराधिष्ठितावर्थित्थातयः, श्रेत्यादल्पक्षुतृष्णासंतापस्वेददोषाः,

- द्विविधा तु खलु परीक्षा ज्ञानवतो-प्रत्यक्षम् अनुमानं च।

च.वि. 8.83

ज्ञानवान् पुरुष की परीक्षा के साधन	अनुमान
------------------------------------	--------

दशविध परीक्षा (Ten-fold pariksha)

1. प्रकृति
2. विकृति
3. सार
4. संहन
5. प्रमाण
6. सात्त्व
7. सत्त्व
8. आहारशक्ति
9. व्यायाम शक्ति
10. वय।

प्रकृति के लक्षण (Features of prakritis)

कफज प्रकृति (Kaphaja prakrti)

- इलेष्मा हि स्निधश्लक्षणमद्भुरसारसान्दम्बस्तिमितुरु-शीतिविजजलाच्छः। तस्य स्नेहाच्छ्लेष्मा: स्निधांगाः, इलक्षण-

त्वाच्छ्लक्षणांगाः, मृदुत्वाद्विष्मुखसुकुमारवदातगात्राः,

माधुर्यात् प्रभूतशुक्रव्यवायापत्याः, सारत्वात् सारसंह-

स्थिरशरीराः, सान्दत्वादुपचितपरिपूर्णसर्वांगाः, मन्दत्वान्मद-

चेष्टाहारव्याहाराः, स्त्रैमित्यादशीश्वाराभक्षोभविकाराः, गुलात-

ज्ञानवान् पुरुष की परीक्षा के साधन (Tools of pariksha)

विज्ञत्वात् सुशिलष्टसारसंनिधबन्धनाः, प्रसन्नस्तिनधवर्णस्त्वराश्च भवन्ति। ते

प्रसन्नदर्शनाननाः बलवन्तो बलवन्तो वसुमन्तो विद्यावत् एवंगुणत्वोगाच्छ्लेष्मा: च.वि. 8.96 औजस्त्विनः शान्ता आयुष्पत्तश्च भवन्ति ॥

पित्तज प्रकृति (Pittaja prakrti)

- पित्तमुष्णं तीक्ष्णं द्रवं विषमम्लं कटुकं च। तस्योष्ण्यात् पित्तला भवन्त्युष्णासहा, उष्णामुखाः सुकुमारवदातगात्राः, प्रभूत-विष्णुव्यंगतिलिपिडकाः, क्षुतिपासावन्तः, क्षिप्रवलीपतित-खालित्यदोषाः, प्रायो मृद्दल्पक्षितिशमश्रुलोमकेशाश्च; तैष्यातीक्ष्णापराक्रमाः, तीक्ष्णागनयः, प्रभूताशनपानाः, कर्त्तोशासहिष्णावो, दन्दशूकाः; द्रवत्वाच्छ्विथिलमदुसंनिधमांसाः, प्रभूतसृष्टस्वेदमन्तपुरीषाश्च; विषमत्वात् प्रभूतपूतिक्षास्यशिरः शरीरगन्धाः; कद्वलत्वादल्पशुक्रव्यवायापत्याः; त एवंगुणात् पित्तला मध्यबला मध्यायुषो मध्यज्ञानविज्ञान-वित्तोपकरणवन्तश्च भवन्ति ॥

वातज प्रकृति (Vataja prakrti)

- वातस्तु रुक्षलघुचलबहुशीघ्रशीतपरुषविशदः। तस्य रोक्ष्याद्वातला

चरक संहिता पूर्णिध
रोगभिषणितीयविमानाध्याय

सार			
त्वक्सार	रक्तसार	मांससार	मेदसार
अस्थिसार	मज्जासार	शुक्रसार	सत्त्वसार

मनससत्कर्जजरस्वरा जागरुकाश्च भवन्ति, लम्फलाल्पु-
चपलगतिचेष्टाहारव्याहाराः, चलत्वादनवस्थितसञ्चयिष्ठेभु-
न्वोष्टजिह्वाशिरःस्कन्धपाणिपादाः, बहुत्वाद्बहुप्रलापकण्डरा-
स्त्रिराप्रतानाः, शीघ्रत्वाच्छ्रीघ्रसमारभक्षोभविकाराः 'शीघ्रो-
सरागविरागः श्रुतग्राहिणोऽल्पस्मृतयश्च, शैत्याच्छ्रीतासहिष्णवः'
प्रतशीतकोद्वेपकस्तम्भाः, पारुष्यात् परुषकेशशमशु-
रोपनखदशनवदनपाणिपादाः, वैशाह्यात् स्फुटितांगावयवाः
मततसन्धिशब्दगमिनश्च भवन्ति; त एवं गुणयोगाद्वातलाः
प्रायेणाल्पबलाश्चाल्पायुषश्चाल्पापत्याश्चाल्पसाधनाश्चाल्पधनाश्च
भवन्ति ॥

विकृति (Vikrti)

- विकृतिशब्देति विकृतिरुच्यते विकारः। च.वि. 8.101

सार परीक्षा (Examination of sara)

उद्देश्य (Purpose)

- सारतश्चेति साराणयष्टौ पुरुषाणां बलमानविशेषज्ञानार्थमुप-
दिश्यन्ते; तद्यथा-त्वग्रक्तमांसमेदोऽस्थिमज्जश्चक्रसत्त्वानीति ॥

च.वि. 8.102

मांससार पुरुष के लक्षण

(Features of mama-sara purusha)

- शांखललाटकाटिकाक्षिराणडहुंगीवास्कन्धोदरकक्षावक्षः
पाणिपादसन्ध्या: स्थिरगुरुशुभमांसोपचिता मांससाराणाम्। सा
मारता श्वां धृतिमलौल्यं विन्त विद्यां मुखमार्जवमारोग्यं
बलमायुश्च दीर्घमाच्छे ॥

च.वि. 8.105

चरक संहिता पूर्वार्थ

- मेदसार पुरुष के लक्षण (Features of meda-sara purusha)

मेदःसाराणाम् । सा सारता वित्तेश्वर्यमुखोपभोगप्रदनान्याज्वं
सुकुमारोपचारतां चाच्छे ॥

च.वि. 8.106
- अस्थिसार पुरुष के लक्षण
(Features of asthi-sara purusha)

- पार्षिगुल्फजान्वरतिजतुच्चबुकशिरःपर्वस्थूला: स्थूलास्थि-
नखदनाश्चास्थिसारा: । ते नहोत्साहा: क्रियावन्तः क्लेशसहा:
सारस्थिरशरीरा भवन्त्यायुष्मन्तश्च ॥

च.वि. 8.107

(Features of majja-sara purusha)

- मृद्घंगा बलवन्तः स्निग्धवर्णस्वरा: स्थूलदीर्घवृत्तसम्यश्च
मज्जसारा: । ते दीघधिषो बलवन्तः श्रुतवित्तविज्ञानापत्य-
संमानभाजश्च भवन्ति ॥

च.वि. 8.108

शुक्रसार पुरुष के लक्षण

(Features of shukra-sara purusha)

- सौम्या: सौम्यप्रेक्षिणा: क्षीरपूर्णलोचना इव प्रहर्षबहुला: स्निग्ध-
वृत्तसारसमसंहतशिखरदशना:
ध्राजिष्ठावो महास्फिचश्च शुक्रसारा: । ते स्त्रीप्रियोपभोगा
बलवन्तः सुखेश्वर्यरिग्यवित्तसंमानापत्यभाजश्च भवन्ति ॥

च.वि. 8.109

संग्रहितीयविमानाध्याय

सत्त्वसार पुरुष के लक्षण

सत्त्वसार पुरुष के लक्षण (Features of sattva-sara purusha)

- सूक्तिमनो भक्तिमनः कृतज्ञः प्राज्ञः शुचयो महोत्साहा दक्षा
धीरा: समरविक्रान्तयोधिनस्त्वक्तविषादा: सुव्यवस्थितगति-
धीराः गम्भीरवृद्धिचेष्टा: कल्याणाभिनवेशिनश्च सत्त्वसारा: ।

च.वि. 8.110

प्रमाण परीक्षा (Pramana pariksha) (च.वि. 8.117)

अवयव	उत्सेध (ऊंचाई)	विस्तार (चौड़ाई)	आयाम (लंबाई)	परिक्षेप / (गोलाई)
	अंगुल	अंगुल	अंगुल	अंगुल
पाद	4	6	14	16
जंधा			18	16
जानु			4	16
उर्द्ध			18	30
वृष्ण			6	8
शोफ			6	5
भग			12	
कटि			16	

चरक संहिता पूर्वाध

अवयव	उत्सेध (जँचाई) अंगुल	विस्तार (चौड़ाई) अंगुल	आयाम (लंबाई) अंगुल	परिक्षेप / परिणाम (गोलाई) अंगुल
बस्तिशिर		10		अंगुल
उदर	10	12		
पार्श्व	10	12		
स्तनान्तर		12		
स्तनपर्वत				
अर्थात्				
स्तननुचुक		2		
ठरः	12	24		
हृदय		2		
स्कन्ध				
आंस	6		8	
प्रबाहु				
अर्थात्				
प्रगण्ड			16	

रोगभिग्नियविमानाध्याय

अवयव	उत्सेध (जँचाई) अंगुल	विस्तार (चौड़ाई) अंगुल	आयाम (लंबाई) अंगुल	परिक्षेप / परिणाम (गोलाई) अंगुल
प्रपाणि				15
अर्थात्				
प्रकोष्ठ				
हस्त			12	
कक्षा			8	
निक	12			
पृष्ठ	18			
शिरोधरा				
अर्थात्				
ग्रीवा	4			
आनन				
अर्थात्				
मुखमण्डल	12			
आस्य				
अर्थात्				
मुख	5			

अवयव	उत्सेध (जँचाई)	विस्तार (चौड़ाई)	आयाम (लंबाई)	परिषेप / परिणाम (गोलाई)
अंगुल		अंगुल	अंगुल	अंगुल
चिबुक	4			
ओष्ठ	4			
कर्ण	4			
अङ्गिमध्य	4			
नासा	4			
ललाट	4			
शिर			16	32

सत्त्व (Satmya)

- सात्त्वश्चेति सात्त्वं नाम तद्यत् सातत्वेनोपसेव्यमानमुपशेते।

च.वि. 8.118

जो पदार्थ निरन्तर सेवन करने पर भी अपनी प्रकृति के अनुकूल हो, वह सत्त्व है।

सत्त्व (Sattva)

- परिभाषा (Definition)

- सत्त्वश्चेति सत्त्वमुच्यते मनः।

चरक सौहिता पूर्वोक्त
रोगभण्डजीयविमानाध्याय

सत्त्व का अर्थ मन है।

भेद (Classification)
1. प्रवर 2. मध्यम 3. अवर

आहारशक्ति परीक्षा (Examination of ahara shakti)

1. अभ्यवहरण शक्ति एवं 2. जरण शक्ति द्वारा

व्यायाम शक्ति परीक्षा (Examination of vyayama shakti)

• व्यायामशक्तिश्चेति व्यायामशक्तिरपि कर्मशक्त्या परीक्ष्या।

च.वि. 8.121

वय परीक्षा (Examination of vaya - age)

परिभाषा (Definition)

- वयस्तश्चेति कालप्रमाणविशेषोपेक्षणी हि शरीरावस्था वयोऽभिधीयते।

च.वि. 8.122

भेद (Types)

- बाल
- मध्य
- जीर्ण

वय का प्रमाण (Span of vaya)

- वर्षशतं खल्वायुषः प्रमाणमस्मिन् काले।

च.वि. 8.122



COLLECTION OF VARIOUS

- > HINDUISM SCRIPTURES
- > HINDU COMICS
- > AYURVEDA
- > MAGZINES

FIND ALL AT [HTTPS://DSC.GG/DHARMA](https://dsc.gg/dharma)

Made with
By

Avinash/Shashi

Icreator of
hinduism
server

परीक्षा का प्रयोजन
(Purpose of pariksha)

- परीक्षायास्तु खलु प्रयोजनं प्रतिपत्तिज्ञानम्।
परीक्षा का प्रयोजन 'प्रतिपत्ति ज्ञान' है।

च.वि. 8.132

• • •