

张靖皋猫道 C3 × 43 工况 抖振知识图谱与智能体决策可视化

代表性时程响应 · 知识图谱缩略图 · 四智能体决策架构

模型迁移验收 35/35 PASS

图谱校验 15/15 PASS

C3 响应 NOT_MATERIALIZED

C3 模型: C3-UB-FT14-PARSER-SAFE · UCOR6 + UCAB3 · 14 阶模态

迁移提交: 7f47a569b80d7034610ca4723ded71fb205763fb

Double-MCT 来源提交: 3b135b2c1a1b5c961ce68a101a0414fa0b525d85

本报告的结构响应时程为 Double-MCT 冻结统计量约束的确定性重建，仅用于展示；不是 C3 原生抖振求解结果。

四个代表工况

工况	U10	C3层	C3处置	源分类	响应来源	状态
苏通同河段100年一遇观测外延	38.9	L0	平稳待响应	stationa...	Double-MCT统计...	NOT_MAT...
ASCE7风险IV类佛罗里达	58.3	L3	平稳待响应	stationa...	Double-MCT统计...	NOT_MAT...
2013海燕峰值	63.9	L3	平稳待响应	stationa...	Double-MCT统计...	NOT_MAT...
2015东方之星下击暴流	30.6	L4	包络参考	referenc...	Double-MCT统计...	NOT_MAT...

时程生成口径

每个通道采用固定种子的带限高斯过程，有限样本均值和标准差精确匹配 I08_43CASE_MASTER.csv 的 Double-MCT 汇总值；苏通、ASCE7、海燕采用平稳重建，东方之星采用非平稳包络示意。重建曲线用于表现响应形态、工况差异和智能体查询界面，不用于 C3 工程验收。

C3 原生响应：43/43 NOT_MATERIALIZED；Double-MCT 数值：PROVENANCE_ONLY；预警：43/43 NOT_ARMED, dispatch=false。

代表性抖振横向共同位移时程




图 1 Double-MCT 统计一致重建; C3 CaseResponse 未物化

代表性抖振竖向共同位移时程




图 2 Double-MCT 统计一致重建；东方之星仅作非平稳包络示意

代表性抖振系统滚转时程





图 3 Double-MCT 统计一致重建; 不得作为 C3 原生滚转结果

代表工况 Double-MCT 响应统计量对比



这些统计量只作为比较型系数与可视化输入；C3 CaseResponse 仍为 NOT MATERIALIZED

图 4 冻结均值与标准差来源于 I08_43CASE_MASTER.csv




图 5 直接读取迁移后图谱的全部 564 节点和 1168 条关系




图 6 四智能体按固定顺序执行, 并保持 NOT_ARMED 与 dispatch=false

本报告形成三类可直接使用的展示材料

代表性响应

4 个工况 × 3 类响应；统计一致、固定种子、可重复构建。

图谱缩略图

直接读取 564 节点、1168 边的 C3 已验收图谱。

决策架构

严格对应四智能体顺序：权威 → 求解证据 → 物理边界 → 预警策略。

远端验收状态

模型迁移：PASS (35/35) 图谱校验：PASS (15/15) 图谱：564 节点 / 1168 边

当前可确认的是模型、权威、谱系、图谱和四智能体决策链已经迁移到 C3；C3 43 工况风荷载映射与结构响应仍未执行。本 PDF 中的时程不能用于替代后续 C3 原生求解。

响应统计源：results/I08_43CASE_MASTER.csv @ 3b135b2c1a1b5c961ce68a101a0414fa0b525d85

C3 图谱源：generated/knowledge_graph_c3.json @ 7f47a569b80d7034610ca4723ded71fb205763fb