


Tarea 1: Actualizar vista de ejemplo y añadirle un estilo

```
<div id="wrap" className="motto-update">
  <div id="content">
    <p>{this.state.name}</p>
    <p>{this.state.motto}</p>
  </div>
</div>
```

cc3s2 Lab06 Ejemplo de React.js




Esta vista es un ejemplo de un [Componente de React.js](#) denominado `Example` en el archivo `components/example/Example.jsx`. Parece una clase de JavaScript denominada `render`, el cual parece estar escrito en algo parecido al HTML.

Tarea 1.3: Permita que el usuario pueda editar su lema

```
<div id="example-output">
  <label htmlFor="inId">Campo de entrada: </label>
  <input
    id="inId"
    type="text"
    value={this.state.motto}
    onChange={this.handleChangeBound}
  />
</div>
```

cc3s2 Lab06 Ejemplo de React.js

Campo de entrada:



Esta vista es un ejemplo de un [Componente de React.js](#) denominado `Example` en el archivo `components/example/Example.jsx`. Parece una clase de JavaScript de:

Tarea 2: Crear una componente State que me permita filtrar mi búsqueda. Mostrar un mensaje en caso no se encuentre alguna coincidencia.

Busca tu estado...

Alabama	Alaska	Arizona	Arkansas	California	Kansas	Kentucky
Louisiana	Maine	Maryland	South Dakota	Tennessee	Texas	Utah
Vermont	Montana	Nebraska	Nevada	New Hampshire	New Jersey	Hawaii
Idaho	Illinois	Indiana	Iowa	New Mexico	New York	North Carolina
North Dakota	Ohio	Oklahoma	Oregon	Pennsylvania	Rhode Island	South Carolina
Massachusetts	Michigan	Minnesota	Mississippi	Missouri	Colorado	Connecticut

Probando una búsqueda válida:

al

Alabama

Alaska

California

Probando una búsqueda inválida:

No se encontró nada!

julij

Tarea 3: Cree una cabecera que permita desplazarse entre las diferentes secciones

Desarrollo de Software

Getting StartedStates

cc3s2 Lab06 Ejemplo de React.js

Campo de entrada:

Cristhian Wiki

Somos el medio para que el cosmos se conozca a si mismo

Esta vista es un ejemplo de un [Componente de React.js](#) denominado `Example`. Está localizado en el archivo `components/example/Example.jsx`. Parece una clase de JavaScript denominada `Example` que tiene un metodo denominado `render`, el cual parece estar escrito en algo parecido al HTML.

Desarrollo de Software

Getting StartedStates

Busca tu estado...

Alabama

Alaska

Arizona

Arkansas

California

Kansas

Louisiana

Maine

Maryland

South Dakota

Tennessee

Texas

Vermont

Montana

Nebraska

Nevada

New Hampshire

New Jersey

Idaho

Illinois

Indiana

Iowa

New Mexico

New York

No

North Dakota

Ohio

Oklahoma

Oregon

Pennsylvania

Rhode Island

Sou

Tarea 4: Cree un botón tipo switch que le permita cambiar entre secciones y además cambie en función de la sección actual.

Desarrollo de Software

Getting StartedStatesSwitch

Cambiar a State

cc3s2 Lab06 Ejemplo de React.js

Campo de entrada:

Cristhian Wiki

Somos el medio para que el cosmos se conozca a si mismo

Esta vista es un ejemplo de un [Componente de React.js](#) denominado `Example`. Está localizado en el archivo `components/example/Example.jsx`. Parece una clase de JavaScript denominada `Example` que tiene un metodo denominado `render`, el cual parece estar escrito en algo parecido al HTML.

Realmente este componente está escrito en un lenguaje llamado [JSX](#) que se ejecuta como un pre - procesador del lenguaje JSX que es parecido al HTML, para pasarlo a JavaScript. El JavaScript generado esta limitado a llamadas a la funcion [createElement](#) de `React.js`. Esto nos permite escribir código parecido al HTML para describir lo que el componente mostrará en la página.

Desarrollo de Software

Getting StartedStatesSwitch

Cambiar a Example

Busca tu estado...

Alabama

Alaska

Arizona

Arkansas

California

Kansas

Kentucky

Louisiana

Maine

Maryland

South Dakota

Tennessee

Texas

Utah

Vermont

Montana

Nebraska

Nevada

New Hampshire

New Jersey

Hawaii

Idaho

Illinois

Indiana

Iowa

New Mexico

New York

North Carolina

North Dakota

Ohio

Oklahoma

Oregon

Pennsylvania

Rhode Island

South Carolina