

LOGO DESIGN GUIDELINE

Version 2023.05.31 | ARTS-WGN

PLISのロゴマークについて

PLISのロゴマークコンセプトは「ユーザーとの会話・メッセージ」です。 PLISのPと吹き出しを組み合わせています。 コンマを入れる事でサービスを通してユーザーが一息つけるような 安心で信頼できるサービスへという思いを込めています。



基本要素一覧

●ロゴマーク(横並び)


●ロゴマーク(縦並び)






基本要素一覧

- ●シンボルマークとロゴタイプの位置関係は崩さずに使用してください。
- ●一部の例外を除き、シンボルマーク、ロゴタイプの単独使用は禁じます。




アイソレーション(必要な余白)1

●下記Aのスペースをロゴマークの周囲に必要な余白とし、余白の中に文字や他のデザイン要素が入ることを禁じます。




アイソレーション(必要な余白)2

●下記Aのスペースをロゴマークの周囲に必要な余白とし、余白の中に文字や他のデザイン要素が入ることを禁じます。



ロゴマークの最小使用サイズ

●名刺での使用サイズを最小として、シンボルマークの左右幅が15mmを、最小サイズとします。



ロゴマークの組み合わせ1

- ●シンボルマークとロゴタイプを横に並べる組み合わせは、この一種のみとします。
- ●シンボルマークとロゴタイプの位置関係は崩さずに使用してください。



ロゴマークの組み合わせ2


- ●シンボルマークとロゴタイプを横に並べる組み合わせは、この一種のみとします。
- ●シンボルマークとロゴタイプの位置関係は崩さずに使用してください。



ロゴマークのメインカラー

●それぞれの色を、指定色に忠実に合わせてください。





HEX #373ccd RGB R:55 G:60 B:205 HSB H:238 S:73 B:80

CMYK C:87% M:77% Y:0% K:0%



HEX #5a5a5a

RGB R:90 G:90 B:90

HSB H:0 S:0 B:35

CMYK C:71% M:63% Y:60% K:13%

LOGOMARK COLOR

原則として、プライマリーロゴ (カラー)の使用を推奨しますが、 印刷、表示の制限によりプライマリーロゴを使用できない場合は、セカンダリーロゴを適宜使用してください。

なお、カラー表示ができない場合は モノクロームロゴを使用してください。 PRIMARY LOGO



SECONDARY LOGO





MONOCHROME LOGO





ロゴマークのサブカラー

●それぞれの色を、指定色に忠実に合わせてください。





HEX #ff692d RGB R:205 G:105 B:45 HSB H:17 S:82 B:100 CMYK C:0% M:73% Y:80% K:0%



HEX #5a5a5a RGB R:90 G:90 B:90 HSB H:0 S:0 B:35 CMYK C:71% M:63% Y:60% K:13%

ロゴマークのサブカラー

●それぞれの色を、指定色に忠実に合わせてください。











ロゴマークの単色表現

- ●例外として、フルカラー版だと視認性に欠ける場合、白黒印刷・モノクロ表示の場合は モノクロのロゴを使用し、背景濃度に合わせて使い分けてください。
- ●グレーでの単色表現は禁じます。











使用禁止例

●下記のようなロゴマークの使用を禁じます。

