

ELEKTRONENBEUGUNSRÖHRE

VERSUCHSPROTOKOLL

2024-10-18

Inhaltsverzeichnis

Versuchsprotokoll	1
1.1 Auswertung besprechung	1
1.1.1 Direktes Rechnen	2

Versuchsprotokoll

Schaltbilder




Abbildung 1.1: Schaltskizze

1.1 Auswertung besprechung

Wir haben frequenz energie diag

Beispielrechnung rote LED:

$$\lambda_{\text{mx}} = 6.32 \times 10^{-7} \text{ m}$$

$$U_G = 1.2 \text{ V}$$

$$1.19 \text{ V}$$

$$1.27 \text{ V}$$

$$E = e \cdot U_G \quad ; \quad e = 1.602 \times 10^{-19}$$

$$\approx 1.922 \times 10^{-19}$$

$$[e] \cdot [U] = C \cdot V = C \cdot \frac{J}{C} = J$$

$$f = \frac{c}{\lambda_{\text{max}}} \quad c = 2.998 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$\approx 4.744 \times 10^{14} \text{ m/s}$$

1.1.1 *Direktes Rechnen*

$$\frac{E}{f} \approx 4.051 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$$

Das Ergebnis entspricht im Rahmen der Messgenauigkeit dem Literaturverzeichnis

Bibliographie