UI仕様書: MaiML 非公開確認ダイアログ

作成日: 2026-03-13
最終更新: 2026-03-13
バージョン: 1.0.0
対象ロール: experiment_admin
実装状況: 実装済み

---

1. 概要

1.1 コンポーネントの目的

プロジェクト管理画面のファイル操作ツールバーにある「非公開にする」ボタン押下時に表示される確認ダイアログ。
公開済みアセットの非公開ジョブを BullMQ キューへ投入する。
処理は非同期で行われるため、本ダイアログは 202 Accepted 受取後すぐに閉じる。

1.2 使用場面

- プロジェクト管理画面で公開済みプロジェクトを選択し「非公開にする」ボタンを押した時

1.3 関連コンポーネント

- **呼び出し元**: `ProjectManagement.tsx`（ファイル操作ツールバー）
- **対**: `MaimlPublishDialog`（公開確認ダイアログ）

---

2. 画面仕様

2.1 ダイアログレイアウト

```
┌──────────────────────────────────────┐
│ MaiML 非公開確認              [×]   │
```

```
┌──────────────────────────────────────┐
│                                      │
│  プロジェクト [プロジェクト名]        │
│  の公開を取り消します。よろしいですか？│
│                                      │
│  ┌──────────────────────────┐  │
│  │ ⚠ 非公開処理に失敗しました    │  │  ← エラー時のみ表示
│  │ （エラーメッセージ）          │  │
│  └──────────────────────────┘  │
│                                      │
│     [キャンセル] [非公開にする]       │
└──────────────────────────────────────┘
```

2.2 ダイアログ仕様

項目	値
タイトル	`MaiML 非公開確認`
Ant Design コンポーネント	`Modal`
`destroyOnClose`	`true`（閉じるたびにアンマウント）
フッター	カスタム（`Space` で `キャンセル` と `非公開にする` を横並び）

2.3 本文

```
プロジェクト {projectName} の公開を取り消します。よろしいですか？
```

- `{projectName}` 部分は `<Text strong>` で太字表示

2.4 フッターボタン

ボタン	種別	動作	活性状態
キャンセル	`type="default"`	ダイアログを閉じ、エラー状態をリセット	API呼び出し中は `disabled`
非公開にする	`type="primary" danger`	`unpublishProject()` API を呼び出す	API呼び出し中は `loading`

> ***注意***: *「非公開にする」は危険操作のため `danger` を付与して赤ボタンで表示する。*

2.5 エラー表示

API からエラーが返ってきた場合、本文の下に `Alert` コンポーネントで表示する。

```
⚠ 非公開処理に失敗しました
（エラーメッセージ）
```

Prop	値
`type`	`"error"`
`showIcon`	`true`
`message`	`"非公開処理に失敗しました"`
`description`	エラーコードに対応する日本語メッセージ

---

3. 操作フロー

3.1 正常フロー

```
ユーザー:「非公開にする」ボタン押下（ツールバー）
  └→ MaimlUnpublishDialog が開く
      └→ ユーザー:「非公開にする」ボタン押下（ダイアログ内）
          └→ loading = true / errorCode = null
              └→ POST /api/v1/projects/:projectName/unpublish
                  └→ 202 Accepted
                      ├→ ダイアログを閉じる（handleClose）
                      └→ onSuccess(jobId) コールバック
                          └→ usePublishStatusPoller.start() でポーリング開始
```

3.2 エラーフロー

```
POST /api/v1/projects/:projectName/unpublish
  └→ 404 / 409 / 500
      └→ errorCode を state に保存
          └→ ダイアログ内に Alert を表示
              └→ ユーザーはキャンセルして状況を確認
```

3.3 ダイアログを閉じる

- `×` ボタン押下（`onCancel`）
- `キャンセル` ボタン押下
- いずれも `errorCode` をリセットしてから `onClose()` を呼ぶ

---

4. エラーメッセージ一覧

エラーコード	日本語メッセージ	発生条件
`NOT_PUBLISHED`	公開済みアセットが存在しません	対象プロジェクトに公開済みアセットがない
`ALREADY_IN_PROGRESS`	非公開処理がすでに進行中です	`status = pending/running` のジョブが既にある
`SYSTEM_ERROR`（フォールバック）	システムエラーが発生しました	上記以外のエラー

---

5. Props 定義

```
export interface MaimlUnpublishDialogProps {
  /** ダイアログの表示状態 */
  open: boolean;
  /** 非公開対象のプロジェクト名 */
  projectName: string;
  /** ダイアログを閉じる時のコールバック */
  onClose: () => void;
  /**
   * 非公開ジョブ受付成功時のコールバック
   * @param jobId 受け付けたジョブID（UUID）
   */
  onSuccess: (jobId: string) => void;
}
```

Prop	型	必須	説明

`open`	`boolean`	✅	`true` でダイアログを表示
`projectName`	`string`	✅	非公開対象プロジェクト名。本文中に表示される
`onClose`	`() => void`	✅	キャンセル・`×` 押下時のコールバック
`onSuccess`	`(jobId: string) => void`	✅	202 受付成功時のコールバック。引数は `job_id`

---

6. State 定義

```
const [loading, setLoading] = useState(false);
const [errorCode, setErrorCode] = useState<string | null>(null);
```

State	型	初期値	説明
`loading`	`boolean`	`false`	API呼び出し中 `true` 。ボタンの `loading` / `disabled` に使用
`errorCode`	`string | null`	`null`	エラーコード。`null` のときエラー Alert を非表示

---

7. API 連携

7.1 呼び出す API

API	エンドポイント	メソッド	成功レスポンス
MaiML非公開	`/api/v1/projects/:projectName/unpublish`	`POST`	`202 Accepted`

7.2 リクエスト

```
POST /api/v1/projects/{projectName}/unpublish
Authorization: Bearer maiml_session-{sessionId}_{timestamp}
```

リクエストボディなし。

7.3 成功レスポンス (202 Accepted)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "job_id": "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx",
    "status": "pending",
    "message": "非公開ジョブを受け付けました"
  }
}
```

`job_id` を `onSuccess` コールバックへ渡す。

7.4 エラーレスポンス

```
{
  "success": false,
  "error": {
    "code": "NOT_PUBLISHED",
    "message": "..."
  }
}
```

`error.code` を `errorCode` state にセットして Alert を表示する。

---

8. 実装ファイル

種別	ファイルパス
コンポーネント	`frontend/src/components/project/MaimlUnpublishDialog.tsx`
API サービス	`frontend/src/services/projectApiService.ts`（`unpublishProject`）
型定義	`backend/src/types/maimlOpenData.ts`（`PublishJobResponse`）

---

9. 権限制御

ロール	ダイアログ表示
experiment_admin	✅ 表示（ボタンが「非公開にする」状態の時のみ）
その他	❌ 呼び出し元ボタン自体が非表示のため到達不可

バックエンド側でも `authMiddleware` によりロールチェックを実施。

---

10. 変更履歴

バージョン	日付	変更内容	担当者
1.0.0	2026-03-13	初版作成（実装済みソースコードから仕様を起こす）	Cline