データ管理者 シナリオテスト対象一覧

> *作成日*: 2026-03-24
> *参照元*: `docs/20260310_0940_ロール別業務内容一覧.md`（要求仕様書ベース）
> *照合先*: UI設計書（`docs/design/ui/`）、API設計書（`docs/design/api/api_master_management.md`）

---

0. テスト実施情報

項目	値
テスト実施日	2026-03-26
テスト実施者	Cline
テスト環境バージョン	-
総合判定	OK
備考	-

---

1. テスト対象スコープ（確定版）

スコープ内

テストグループID	テストグループ名	根拠	シナリオ数	テスト方法	合格	不合格	未実施
3-1	Creator マスタ管理	要件書#3	17件	Playwright自動	17	0	0
3-2	Vendor マスタ管理	要件書#3	14件	Playwright自動	14	0	0
3-3	Instrument マスタ管理	要件書#3	15件	Playwright自動	15	0	0
合計	-	-	**46件**	-	**46**	**0**	**0**

スコープ外

除外対象	除外理由
名前空間の定義（要件書#1）	設計書に実装なし
プロパティの登録・エディタカスタマイズ（要件書#2）	設計書に実装なし
ユーザー詳細情報の登録（要件書#4）	設計書に実装なし
ワークフローベースの作成（要件書#5）	設計書に実装なし
バックアップのタイミング・バックアップ先の設定（要件書#6）	設計書に実装なし
データの削除権限の行使（要件書#7）	設計書に実装なし
操作履歴の閲覧（要件書#8）	設計書に実装なし
削除データの関係者への通知（要件書#9）	設計書に実装なし
ファイルからのデータ入力（要件書#10）	設計書に実装なし
データマート内の保存データの削除（要件書#11）	設計書に実装なし
システムダウン時の異常状態の詳細通知の受信（要件書#12）	設計書に実装なし

---

2. シナリオ詳細一覧

3-1: Creator マスタ管理

シナリオID	シナリオ名	種別	根拠	対応API	結果	備考
3-1-1	Creator マスター一覧が表示されること	正常系	要件書#3、`ui_master_main.md` §6.2.1	GET `/api/v1/master/creator`	OK	
3-1-2	表示切替「すべて」で全組織の Creator が表示されること	正常系	`api_master_management.md` §display_scope=all	GET `/api/v1/master/creator?display_scope=all`	OK	

3-1-3	表示切替「自組織のみ」で自組織作成の Creator のみ表示されること	正常系	`api_master_management.md` §display_scope=own	GET `/api/v1/master/creator?display_scope=own`	OK	
3-1-4	Creator ID・Creator 名のキーワードで検索できること	正常系	`ui_master_main.md` §5.2.1	GET `/api/v1/master/creator`	OK	
3-1-5	ステータスフィルターで「アクティブ」に絞り込みできること	正常系	`ui_master_main.md` §5.2.2	GET `/api/v1/master/creator`	OK	
3-1-6	ステータスフィルターで「非アクティブ」に絞り込みできること	正常系	`ui_master_main.md` §5.2.2	GET `/api/v1/master/creator`	OK	
3-1-7	「追加」ボタンから Creator を新規作成できること	正常系	要件書#3、`ui_master_add_dialog.md` §5.2	POST `/api/v1/master/creator`	OK	
3-1-8	Creator ID が未入力の場合にバリデーションエラーが表示されること	異常系	`ui_master_add_dialog.md` §7.1	-	OK	
3-1-9	Creator ID に使用不可文字（日本語・スペース等）を含む場合にバリデーションエラーが表示されること	異常系	`ui_master_add_dialog.md` §4.1	-	OK	
3-1-10	Creator ID が 50 文字超の場合にバリデーションエラーが表示されること	異常系	`ui_master_add_dialog.md` §4.1	-	OK	
3-1-11	既存の Creator ID と重複する場合に重複エラーが表示されること	異常系	`ui_master_add_dialog.md` §7.2（MASTER_ID_DUPLICATE）	POST `/api/v1/master/creator`	OK	
3-1-12	「編集」ボタンから Creator 名を編集して保存できること	正常系	要件書#3、`ui_master_edit_dialog.md` §5.2	PUT `/api/v1/master/creator/:creatorId`	OK	
3-1-13	編集ダイアログで Creator ID が読み取り専用（変更不可）であること	表示確認	`ui_master_edit_dialog.md` §4.1	-	OK	

3-1-14	Creator 名が未入力の場合にバリデーションエラーが表示されること	異常系	`ui_master_edit_dialog.md` §8.1	-	OK	
3-1-15	操作カラムの「非アクティブ化」ボタンから Creator を非アクティブ化できること	正常系	要件書#3、`ui_master_main.md` §6.2.1（操作カラム）	PATCH `/api/v1/master/creator/:creatorId/status`	OK	
3-1-16	操作カラムの「アクティブ化」ボタンから Creator をアクティブ化できること	正常系	要件書#3、`ui_master_main.md` §6.2.1（操作カラム）	PATCH `/api/v1/master/creator/:creatorId/status`	OK	
3-1-17	CSV ダウンロードボタンをクリックすると Creator 一覧 CSV がダウンロードされること	正常系	要件書#3、`ui_master_main.md` §5.2.3	GET `/api/v1/master/creator/download-csv`	OK	
3-1-18	CSV ファイルを編集してアップロードすると Creator が一括作成されること	正常系	要件書#3、`ui_master_main.md` §5.2.4	POST `/api/v1/master/creator/upload-csv`	OK	
3-1-19	不正な CSV ファイルをアップロードするとエラー詳細（行番号・エラー内容）が表示されること	異常系	`api_master_management.md` §3（エラーレスポンス）	POST `/api/v1/master/creator/upload-csv`	OK	

前提条件:

- data_admin ロールでログイン済み
- データ管理者メニュー > マスタ管理 > Creator タブが表示されている
- 検索・フィルタシナリオ（3-1-4〜3-1-6）用: Creator マスタが複数件（アクティブ/非アクティブ混在）存在すること
- 表示切替シナリオ（3-1-2〜3-1-3）用: 共通マスタ（`organization_id IS NULL`）が 1 件以上存在すること
- 編集シナリオ（3-1-12〜3-1-14）用: 編集対象の Creator マスタが 1 件以上存在すること
- アクティブ/非アクティブ化シナリオ（3-1-15〜3-1-16）用: アクティブな Creator とアクティブでない Creator が各 1 件以上存在すること
- CSV アップロードシナリオ（3-1-18〜3-1-19）用: 事前に CSV ダウンロードを実行してテンプレートを入手すること

後処理:

- 新規作成した Creator マスタを `creator` テーブルから削除（3-1-7、3-1-18）
- ダウンロードした CSV ファイルをローカルから削除（3-1-17）

ビジネスルール（設計書より）：

- Creator ID は英数字・アンダースコア・ハイフンのみ使用可（最大 50 文字）
- Creator 名は最大 50 文字
- Creator ID は同一組織内で一意であること
- Creator ID は作成後に変更不可（主キーのため）
- `display_scope=all` の場合、共通マスタ（`organization_id IS NULL`）も含めて表示される

3-2: Vendor マスタ管理

シナリオID	シナリオ名	種別	根拠	対応API	結果	備考
3-2-1	Vendor マスター覧が表示されること	正常系	要件書#3、`ui_master_main.md` §6.2.2	GET `/api/v1/master/vendor`	OK	
3-2-2	Vendor ID・Vendor 名のキーワードで検索できること	正常系	`ui_master_main.md` §5.2.1	GET `/api/v1/master/vendor`	OK	
3-2-3	ステータスフィルターで「アクティブ」に絞り込みできること	正常系	`ui_master_main.md` §5.2.2	GET `/api/v1/master/vendor`	OK	
3-2-4	ステータスフィルターで「非アクティブ」に絞り込みできること	正常系	`ui_master_main.md` §5.2.2	GET `/api/v1/master/vendor`	OK	
3-2-5	「追加」ボタンから Vendor を新規作成できること	正常系	要件書#3、`ui_master_add_dialog.md` §5.2	POST `/api/v1/master/vendor`	OK	
3-2-6	Vendor ID が未入力の場合にバリデーションエラーが表示されること	異常系	`ui_master_add_dialog.md` §7.1	-	OK	
3-2-7	Vendor ID に使用不可文字（日本語・スペース等）を含む場合にバ	異常	`ui_master_add_dialog.md` §4.1	-	OK	

	リデーションエラーが表示されること	系				
3-2-8	Vendor ID が 50 文字超の場合にバリデーションエラーが表示されること	異常系	`ui_master_add_dialog.md` §4.1	-	OK	
3-2-9	既存の Vendor ID と重複する場合に重複エラーが表示されること	異常系	`ui_master_add_dialog.md` §7.2（MASTER_ID_DUPLICATE）	POST `/api/v1/master/vendor`	OK	
3-2-10	「編集」ボタンから Vendor 名を編集して保存できること	正常系	要件書#3、`ui_master_edit_dialog.md` §5.2	PUT `/api/v1/master/vendor/:vendorId`	OK	
3-2-11	編集ダイアログで Vendor ID が読み取り専用（変更不可）であること	表示確認	`ui_master_edit_dialog.md` §4.1	-	OK	
3-2-12	Vendor 名が未入力の場合にバリデーションエラーが表示されること	異常系	`ui_master_edit_dialog.md` §8.1	-	OK	
3-2-13	操作カラムの「非アクティブ化」ボタンから Vendor を非アクティブ化できること	正常系	要件書#3、`ui_master_main.md` §6.2.2（操作カラム）	PATCH `/api/v1/master/vendor/:vendorId/status`	OK	
3-2-14	操作カラムの「アクティブ化」ボタンから Vendor をアクティブ化できること	正常系	要件書#3、`ui_master_main.md` §6.2.2（操作カラム）	PATCH `/api/v1/master/vendor/:vendorId/status`	OK	
3-2-15	CSV ダウンロードボタンをクリックすると Vendor 一覧 CSV がダウンロードされること	正常系	要件書#3、`ui_master_main.md` §5.2.3	GET `/api/v1/master/vendor/download-csv`	OK	
3-2-16	CSV ファイルを編集してアップロードすると Vendor が一括作成されること	正常系	要件書#3、`ui_master_main.md` §5.2.4	POST `/api/v1/master/vendor/upload-csv`	OK	
3-2-17	不正な CSV ファイルをアップロードするとエラー詳細（行番号・エラー内容）が表示されること	異常系	`api_master_management.md` §3（エラーレスポンス）	POST `/api/v1/master/vendor/upload-csv`	OK	

前提条件:

- data_admin ロールでログイン済み
- データ管理者メニュー > マスタ管理 > Vendor タブが表示されている
- 検索・フィルタシナリオ（3-2-2〜3-2-4）用: Vendor マスタが複数件（アクティブ/非アクティブ混在）存在すること
- 編集シナリオ（3-2-10〜3-2-12）用: 編集対象の Vendor マスタが 1 件以上存在すること
- アクティブ/非アクティブ化シナリオ（3-2-13〜3-2-14）用: アクティブな Vendor とアクティブでない Vendor が各 1 件以上存在すること
- CSV アップロードシナリオ（3-2-16〜3-2-17）用: 事前に CSV ダウンロードを実行してテンプレートを入手すること

後処理:

- 新規作成した Vendor マスタを `vendor` テーブルから削除（3-2-5、3-2-16）
- ダウンロードした CSV ファイルをローカルから削除（3-2-15）

ビジネスルール（設計書より）:

- Vendor ID は英数字・アンダースコア・ハイフンのみ使用可（最大 50 文字）
- Vendor 名は最大 50 文字
- Vendor ID は同一組織内で一意であること
- Vendor ID は作成後に変更不可（主キーのため）
- Vendor マスタは Instrument マスタから参照されるため、非アクティブ化後も Instrument の参照先として使用される

3-3: Instrument マスタ管理

シナリオ ID	シナリオ名	種別	根拠	対応API	結果	備考
3-3-1	Instrument マスター覧が表示されること	正常系	要件書#3、`ui_master_main.md` §6.2.3	GET `/api/v1/master/instrument`	OK	
3-3-2	Instrument ID・Instrument 名のキーワードで検索できること	正常系	`ui_master_main.md` §5.2.1	GET `/api/v1/master/instrument`	OK	

3-3-3	ステータスフィルターで「アクティブ」に絞り込みできること	正常系	`ui_master_main.md` §5.2.2	GET `/api/v1/master/instrument`	OK	
3-3-4	ステータスフィルターで「非アクティブ」に絞り込みできること	正常系	`ui_master_main.md` §5.2.2	GET `/api/v1/master/instrument`	OK	
3-3-5	「追加」ボタンから Instrument を新規作成できること（Vendor ID を選択して保存）	正常系	要件書#3、`ui_master_add_dialog.md` §3.3	POST `/api/v1/master/instrument`	OK	
3-3-6	Instrument ID が未入力の場合にバリデーションエラーが表示されること	異常系	`ui_master_add_dialog.md` §7.1	-	OK	
3-3-7	Instrument ID に使用不可文字（日本語・スペース等）を含む場合にバリデーションエラーが表示されること	異常系	`ui_master_add_dialog.md` §4.1	-	OK	
3-3-8	Instrument ID が 50 文字超の場合にバリデーションエラーが表示されること	異常系	`ui_master_add_dialog.md` §4.1	-	OK	
3-3-9	既存の Instrument ID と重複する場合に重複エラーが表示されること	異常系	`ui_master_add_dialog.md` §7.2（MASTER_ID_DUPLICATE）	POST `/api/v1/master/instrument`	OK	
3-3-10	Instrument 追加ダイアログで Vendor ID が未選択の場合にバリデーションエラーが表示されること	異常系	`ui_master_add_dialog.md` §4.3	-	OK	
3-3-11	「編集」ボタンから Instrument 名・Vendor ID を編集して保存できること	正常系	要件書#3、`ui_master_edit_dialog.md` §5.2	PUT `/api/v1/master/instrument/:instrumentId`	OK	
3-3-12	編集ダイアログで Instrument ID が読み取り専用（変更不可）であること	表示確認	`ui_master_edit_dialog.md` §4.1	-	OK	
3-3-13	Instrument 名が未入力の場合にバリデーションエラーが表示されること	異常系	`ui_master_edit_dialog.md` §8.1	-	OK	
3-3-14	操作カラムの「非アクティブ化」ボタンから Instrument を非アクティブ化できること	正常系	要件書#3、`ui_master_main.`	PATCH `/api/v1/master/i`	OK	

			`md` §6.2.3（操作カラム）	`nstrument/:instrumentId/status`		
3-3-15	操作カラムの「アクティブ化」ボタンから Instrument をアクティブ化できること	正常系	要件書#3、`ui_master_main.md` §6.2.3（操作カラム）	PATCH `/api/v1/master/instrument/:instrumentId/status`	OK	
3-3-16	CSV ダウンロードボタンをクリックすると Instrument 一覧 CSV がダウンロードされること	正常系	要件書#3、`ui_master_main.md` §5.2.3	GET `/api/v1/master/instrument/download-csv`	OK	
3-3-17	CSV ファイルを編集してアップロードすると Instrument が一括作成されること	正常系	要件書#3、`ui_master_main.md` §5.2.4	POST `/api/v1/master/instrument/upload-csv`	OK	
3-3-18	不正な CSV ファイルをアップロードするとエラー詳細（行番号・エラー内容）が表示されること	異常系	`api_master_management.md` §3（エラーレスポンス）	POST `/api/v1/master/instrument/upload-csv`	OK	

前提条件:

- data_admin ロールでログイン済み
- データ管理者メニュー > マスタ管理 > Instrument タブが表示されている
- 検索・フィルタシナリオ（3-3-2〜3-3-4）用: Instrument マスタが複数件（アクティブ/非アクティブ混在）存在すること
- 新規作成・編集シナリオ（3-3-5、3-3-11）用: アクティブな Vendor マスタが 1 件以上存在すること（Vendor ID プルダウンに表示されること）
- 編集シナリオ（3-3-11〜3-3-13）用: 編集対象の Instrument マスタが 1 件以上存在すること
- アクティブ/非アクティブ化シナリオ（3-3-14〜3-3-15）用: アクティブな Instrument とアクティブでない Instrument が各 1 件以上存在すること
- CSV アップロードシナリオ（3-3-17〜3-3-18）用: 事前に CSV ダウンロードを実行してテンプレートを入手すること

後処理:

- 新規作成した Instrument マスタを `instrument` テーブルから削除（3-3-5、3-3-17）
- ダウンロードした CSV ファイルをローカルから削除（3-3-16）

ビジネスルール（設計書より）:

- Instrument ID は英数字・アンダースコア・ハイフンのみ使用可（最大 50 文字）
- Instrument 名は最大 50 文字
- Instrument ID は同一組織内で一意であること
- Instrument ID は作成後に変更不可（主キーのため）
- Instrument 作成・編集時に Vendor ID の選択が必須（アクティブな Vendor マスタから選択）

---

3. テスト実行に必要な前提情報

3.1 テスト環境

項目	値
フロントエンドURL	http://localhost:3000
バックエンドURL	http://localhost:3001
DB接続	PostgreSQL（直接接続でDB検証用）
組織ID（orgId）	要確認

3.2 テストユーザー

項目	値
ロール	data_admin
ユーザーID	要確認
パスワード	要確認

3.3 テスト用データ

データ	用途	準備方法
Creator マスタ（アクティブ/非アクティブ混在、複数件）	3-1（検索・フィルタ・アクティブ化確認）	テスト実行前に `creator` テーブルへ挿入
共通マスタ（ `organization_id IS NULL` の Creator）	3-1-2〜3-1-3（display_scope 切替確認）	テスト実行前に `creator` テーブルへ挿入

Vendor マスタ（アクティブ/非アクティブ混在、複数件）	3-2（検索・フィルタ・アクティブ化確認）、3-3（Instrument 作成時の参照）	テスト実行前に `vendor` テーブルへ挿入
Instrument マスタ（アクティブ/非アクティブ混在、複数件）	3-3（検索・フィルタ・アクティブ化確認）	テスト実行前に `instrument` テーブルへ挿入

---

4. 要件書記載業務とUI/API設計書の照合結果

要件書 #	業務内容	UI設計書での実装状況	対応API	テスト対象
1	名前空間の定義（`<property>`・`<content>` 要素の定義）	❌ 設計書に未定義	-	**対象外**
2	プロパティの登録・エディタのカスタマイズ	❌ 設計書に未定義	-	**対象外**
3	実験機器・計測機器の登録（Creator / Vendor / Instrument マスタ）	✅ `MasterManagement`（Creator / Vendor / Instrument タブ）	GET・POST・PUT・PATCH `/api/v1/master/{creator|vendor|instrument}`	**3-1・3-2・3-3**
4	ユーザー詳細情報の登録・設定	❌ 設計書に未定義	-	**対象外**
5	ワークフローベースの作成	❌ 設計書に未定義	-	**対象外**
6	バックアップのタイミング・バックアップ先の設定	❌ 設計書に未定義	-	**対象外**
7	データの削除権限の行使（ごみ箱内ファイルの削除含む）	❌ 設計書に未定義	-	**対象外**
8	操作履歴の閲覧（自身・システム管理者）	❌ 設計書に未定義	-	**対象外**
9	削除データの関係者への通知	❌ 設計書に未定義	-	**対象外**
10	ファイルからのデータ入力（外注試験報告書・Excel読み込み）	❌ 設計書に未定義	-	**対象外**
11	データマート内の保存データの削除権限の行使	❌ 設計書に未定義	-	**対象外**

12	システムダウン時の異常状態の詳細通知の受信	❌ 設計書に未定義	-	**対象外**

---

5. 参照ドキュメント

5.1 UI設計書

ドキュメント	パス
マスタ管理メイン画面設計	`docs/design/ui/ui_master_main.md`
マスタ追加ダイアログ設計	`docs/design/ui/ui_master_add_dialog.md`
マスタ編集ダイアログ設計	`docs/design/ui/ui_master_edit_dialog.md`

5.2 API設計書

ドキュメント	パス
マスタ管理API設計	`docs/design/api/api_master_management.md`

5.3 その他

ドキュメント	パス
ロール別業務内容一覧	`docs/20260310_0940_ロール別業務内容一覧.md`
プロバイダーテスト（参考実装）	`tests/e2e/features/provider/1-1_corporation_create.feature`
プロバイダーステップ定義（参考実装）	`tests/e2e/steps/provider/1-1_corporation_create.ts`