



**COMPTE RENDU – MISSION**

# **MISSION CHAT**

**LAIDI Sofiane**

# COMPTE RENDU DU CHAT

Le chat est une mission effectuée durant la première année scolaire du BTS afin de prendre en main le langage PHP, la mission a été demandée par notre formateur en développement web, demandant la création d'un chat de classe simple, contenant la possibilité de se connecter et discuter avec sa classe.

Vous trouverez ci-dessous différentes photos montrant du code de la mission, tel que, la requête pour se connecter à la base de données, ajout d'un message dans la base de données et autres ...

## CONNEXION À LA BDD

```
$id = mysqli_connect("localhost:8889","root","root","chat2");
```

## CONNEXION AVEC SON COMPTE

```
<?php
session_start();
if(isset($_POST["bout"])){
    $mail = $_POST["mail"];
    $mdp = $_POST["mdp"];
    $id = mysqli_connect("localhost:3307","root","","chat2");
    $req = "SELECT * FROM user WHERE mail='$mail' and mdp='$mdp'";
    $res = mysqli_query($id, $req);
    $ligne = mysqli_fetch_assoc($res);
    if(mysqli_num_rows($res)>0){ //mysqli_num_rows compte le nombre de ligne dans $res
        $_SESSION["mail"] = $mail;
        $_SESSION["nom"] = $ligne["nom"];
        $_SESSION["prenom"] = $ligne["prenom"];
        $_SESSION["niveau"] = $ligne["niveau"];
        header("location:chat.php");
    }else $erreur = "<h3>Erreur de login ou de mot de passe!!!</h3>";
}
?>
```

## AJOUT D'UN MESSAGE

```
if(isset($_POST["bout"])){  
    $message = $_POST["message"];  
    $destinataire = $_POST["destinataire"];  
    $req = "insert into messages (idm,pseudo,message,date,destinataire)  
          values (null,'$pseudo','$message', now(), '$destinataire')";  
    mysqli_query($id,$req);  
}  
?>
```

## DECONNEXION DE SON COMPTE

```
deconnexion.php  
  
<?php  
session_start();  
echo "Le titulaire du compte ".$_SESSION["mail"]." a été déconnecté";  
session_destroy();  
header("refresh:3;url=connexion.php");  
//header("location:connexion.php");  
?>
```

