

COMPTE-RENDU: Gestion des écoles

Site de ventes d'intranet a destination d'etablissement scolaire

Lancement du logiciel nodejs via le cmd avec les commandes:

-npm i

-npm run build && npm run dev

```
C:\Users\haich\Desktop\web-app-master>npm i
> postinstall
> nuxt prepare

WARN No provided fonts. nuxt:google-fonts 01:17:51
✓ Types generated in .nuxt 01:17:52
up to date, audited 909 packages in 5s
174 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details
found 0 vulnerabilities

C:\Users\haich\Desktop\web-app-master>npm run build && npm run dev
> build
> nuxt build

Nuxt 3.11.2 with Nitro 2.9.6 01:18:40
WARN No provided fonts. nuxt:google-fonts 01:18:42
i Building client... 01:18:44
i vite v5.2.11 building for production... 01:18:44
transforming (33) plugins\aos.ts
WARN 01:18:45
```

Utilisation de balises node.js afin d'appeler des composants pour exécuter des fonctions:

```
</script>

<template>
  <div class="bg-black">
    <!-- En-tête -->
    <header class="header header--4 header--fixed" :class="{ sticky: isSticky }">
      <div class="container">
        <div class="row">
          <div class="col-12">
            <nav class="menu d-lg-flex justify-content-lg-between align-items-lg-center py-3 py-lg-0">
              <MainHeaderResponsive />
              <div class="menu-nav d-flex align-items-lg-center flex-column flex-lg-row flex-grow-1 gap-4 pb-4 pb-lg-0 rounded">
                <MainHeaderMenuList />
                <!-- Lien de connexion -->
                <MainHeaderMenuAuth to="/auth/login" text="Connexion" />
              </div>
            </nav>
          </div>
        </div>
      </div>
    </header>


    <!-- Section Hero -->
    <div class="hero-4 bg-grad-6">
      <MainHeroStrip />
      <div class="hero-4_content bg-black rounded-top-5 section-space-top">
        <div class="section-space-top section-space-sm-bottom">
          <MainHeroSectionTop title="Création d'Intranet pour les écoles" description="Gérez facilement votre école avec notre solution numérique." />
          <MainHeroSectionBottom title="Découvrir" description="Essayez notre solution dès aujourd'hui." buttonText="En savoir plus" />
        </div>
      </div>
    </div>

    <!-- Section Marques -->
    <MainBrandCount />
    <div class="overflow-hidden">
      <div class="container-fluid p-0">
```

```
server > api > fag.getts > @ default
1  export default defineEventHandler((event) => {
2    return [{
3      id: '1',
4      question: 'Comment créer un utilisateur ?',
5      answer: 'Pour créer un utilisateur, rendez-vous dans la section "Utilisateurs" du menu principal, puis cliquez sur le bouton "Créer un utilisateur".'
6    }, {
7      id: '2',
8      question: 'Comment attribuer un rôle à un utilisateur ?',
9      answer: 'Pour attribuer un rôle à un utilisateur, rendez-vous dans la section "Utilisateurs" du menu principal, puis cliquez sur le bouton "Attribuer un rôle".'
10   }, {
11     id: '3',
12     question: 'Comment supprimer un utilisateur ?',
13     answer: 'Pour supprimer un utilisateur, rendez-vous dans la section "Utilisateurs" du menu principal, puis cliquez sur le bouton "Supprimer".'
14   }, {
15     id: '4',
16     question: 'Comment modifier un utilisateur ?',
17     answer: 'Pour modifier un utilisateur, rendez-vous dans la section "Utilisateurs" du menu principal, puis cliquez sur le bouton "Modifier".'
18   }, {
19     id: '5',
20     question: 'Comment créer un projet ?',
21     answer: 'Pour créer un projet, rendez-vous dans la section "Projets" du menu principal, puis cliquez sur le bouton "Créer un projet".'
22   }]
23 })
```

Visualisation de l'intranet:

Header du sites :



FAQ :



Grille Tarifaire :

