Conclusão

Consulta	MPC	BM25
78	0,0786121	0,1276355
79	0,0708745	0,0912379
80	0,1386041	0,1228991
81	0,0839518	0,1034598
82	0,0628747	0,0760665
83	0,1009543	0,1083348
84	0,0852899	0,1081319
85	0,1426719	0,0773131
86	0,0837327	0,1184602
87	0,0724120	0,0949788
88	0,1001858	0,1010593
89	0,0848739	0,1129228
90	0,1009934	0,1390936
91	0,0986222	0,1414522
92	0,0713367	0,1246623
93	0,1389969	0,1630392
94	0,0582156	0,0969687
95	0,0826318	0,0986207
96	0,0863182	0,1313733
97	0,0717133	0,1102169
98	0,0872234	0,1097460
99	0,1015496	0,1431270
100	0,0657448	0,0800474
Média	0,1058333	0,1101002
Desvio padrão	0,0349582	0,0296586

Fonte: Dados dos testes aplicados.

Como é possível observar na tabela e como esperado, o BM25 é mais lento que o MPC, entretanto oferece resultados melhores. O MPC é mais rápido que o BM25, no entanto tem desempenho inferior de acordo com experimentos com a métrica MRR. O desvio padrão foi baixo nos dois casos, o que indica que houve pouca variação no tempo entre as consultas em um mesmo modelo probabilístico.