Remove all adjacent duplicates

s = a b b a c a (0 1 2 3 4 5)

i = 0 → a b b a c a (i, i+1)

i = 1 → a b b a c a (i, i+1)

i = 0 → a a c a (i, i+1)

i = 0 → c a (i, i+1)

i++ → $\boxed{i < n}$

s[i] == s[i+1]

a z x x z y (i, i+1) i = 0

a z x x z y (i, i+1) i = 1 i < 6

a z x x z y (i, i+1) i = 2 i < 6

a z z y (i, i+1) i = 0

a z z y (i, i+1) i = 1

a y (i, i+1) i = 0

a y (i) i = 1

i = 1 already checked i < n-1

a b b a c a (0 1 2 3 4 5) $\boxed{n = 6}$

c a (0 1)

n = 6

i = 0

while (i < s.size()-1) 0 < 5 | 1 < 5 | 0 < 5 | 1 < 5

if (s.size() == 0) return "";

{ if (s[i] == s[i+1]) a ≠ b | b = b | a = a | c ≠ a

{ s.erase (i, 2); → $\boxed{a\,a\,c\,a}$ → $\boxed{c\,a}$

i = 0; 0 ⇒ 0

}

else { i++; // 1

}

}

bad

```
string str = "abbaca";
    int i = 1;
    str.erase(i, i+1);
    cout << str << endl;
    str.erase(i, i+1);
    cout << str << endl;
```

(0 1 2 3 4 5) i

i (i+1) (0 1 2 3) a a c a → a c a → c a

i = 1 a b b a c a (0 1 2 3 4 5) i ⇒ a a c a (0 1) i = 0

⇒ a b b a c a

ans = " a " a ≠ b

" a b " b = b

" a b " a = a

" a " c ≠ a

" c a "

i = 0 j = ~~1~~ 0

a b b a c a

ans : a

while (i < n)

{ str.apply() → push

```
string ans = "";
    int i = 0;

    while (i < str.size())
    {
      if (ans.empty())
      {
        ans += str[i];
      }

      else if (ans.back() != str[i])
      {
        ans += str[i];
      }
      else
      {
        ans.pop_back();
      }
      i++;
    }

    return ans;
```

Or

```
string ans = "";
int i = 0;
while ( i < s.size() )
{
    if ( ans.length() > 0 &&
        ans[ ans.length()-1 ] == str[i] )
    {
        ans.pop_back();
    }
    else { ans.push_back(str[i]); }
    i++;
}
return ans;
return ans;
```