

GPT-SoVITS v2ProPlus

クローン型

数分の音声で追加学習できる唯一の選択肢。自社収録と組む正式起用の本命

実測ピーク 1.8GB
VRAM

中速
速度

few-shot追加学習
強み

1 0からのセットアップと試し生成 公式配布物のみで完結

- ◆ 公式Windows整合包 (ビルド済みzip) が最速 — GitHub (RVC-Boss/GPT-SoVITS) のReleasesからDLして展開するだけ。Python環境構築が不要
- ◆ 見本音声を用意: 3~10秒のクリップ + その書き起こしテキスト のペア

公式Windows整合包での手順 (コード不要)

1. Releases から GPT-SoVITS-v2ProPlus のzipをDL・展開
2. `go-webui.bat` を実行 → ブラウザでWebUIが開く
3. 「1-GPT-SoVITS-TTS」→「1C-推論」→ 推論WebUIを起動
4. 参照音声 (3~10秒) + その書き起こし + 生成したいテキストを入れて合成

Linux/Mac やAPI利用は公式README の `install.sh` / `api_v2.py` を参照

2 入力の用意 このモデルに何を渡すか

- ◆ 見本の切り出し品質が最重要: 先頭末尾の無音を除去・1文で完結・書き起こしと完全一致。ここが雑だと全出力が濁る
- ◆ 感情の専用入力はない — 感情は見本自体の演技トーンで与える (感情別の見本を役ごとに揃えると強い)

3 最適化アドバイス 実測で効いた順

- ◆ temperature / top_k / top_p が主ノブ。棒読み気味なら temperature を少し上げる
- ◆ 正式起用では few-shot 追加学習が本命: WebUIの学習タブから数分~数十分の収録で専用モデル化でき、ゼロショットより一貫性が大きく向上
- ◆ VRAM 2GB弱と最軽量クラス — 他モデルと並行運用しやすい

4 本ベンチでの成績 gaya-bench.pages.dev で全音声を試聴可

- ◆ 公開161/161行。見本の書き起こし精度が出力の明瞭さに直結することを確認
- ◆ 全モデル中最軽量 (実測1.8GB)。ローカル量産の回転役として安定

VRAM・成績などの数値は gaya-bench (gaya-bench.pages.dev) の公開1,449音声とその生成記録による実測値。量産パイプライン全体と権利・透かしの注意は docs/production-adoption-guide.pdf を参照。