

GPT-SoVITS v2ProPlus

クローン型

数分の音声で追加学習できる唯一の選択肢。自社収録と組む正式起用の本命

実測ピーク 1.8GB
VRAM

中速
速度

few-shot追加学習
強み

1 用意するもの・セットアップ 0からローカルで試すまで

- ◆ extra gpt-sovits を同期。事前学習重み (lj1995/GPT-SoVITS 固定版) は初回自動DL
- ◆ 見本音声を用意: 5秒前後のクリップ + その書き起こし (prompt_text) のペアが必要

```
# リポジトリ取得〜1本試し生成 (Windows / PowerShell)
git clone git@github.com:Hitsuki-Ban/gaya-bench.git; cd gaya-bench
uv sync --project pipeline --locked --extra gpt-sovits
uv run --project pipeline --locked --extra gpt-sovits gaya gen `
  --model gpt-sovits-v2-pro-plus --scenario tavern-night --line barmaid-001 --takes 1 --seed-base 42
# → artifacts/takes/<run-id>/audio/ にWAV+Opus。重みは初回に固定版が自動DLされる
```

2 入力の用意 このモデルに何を渡すか

- ◆ 見本の切り出し品質が最重要: 3〜10秒・先頭末尾の無音を除去・1文で完結・書き起こしと完全一致。ここが雑だと全出力が濁る
- ◆ 感情の専用入力はない — 感情は見本自体の演技トーンで与える (感情別の見本を役ごとに揃えると強い)

3 最適化アドバイス 実測で効いた順

- ◆ temperature / top_k / top_p が主ノブ。棒読み気味なら temperature を少し上げる
- ◆ 正式起用では few-shot 追加学習が本命: 契約声優の数分〜数十分の収録で専用モデル化でき、ゼロショットより一貫性が大きく向上する
- ◆ text_split_method は短いガヤ台詞ならそのまま。VRAM 2GB弱で最軽量クラス — 並行運用しやすい

4 本ベンチでの成績 gaya-bench.pages.dev で全音声を試聴可

- ◆ 公開161/161行。VRAM 2GB弱で全モデル中最軽量 — 他モデルと並行運用しやすい
- ◆ 見本の書き起こし (prompt_text) の精度が出力の明瞭さに直結することを確認

共通の量産手順 (数打ち→自動チェック→選抜) と権利・透かしの注意は docs/production-adoption-guide.pdf を参照。パラメータ実測値の出典は data/manifest.json (公開1,449音声のprovenance)。