

UNIVERZITET U NOVOM SADU FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA



Helena Ljubinković Al 2/2022

Katedra za animaciju u inženjerstvu Web dizajn Predmetni projekat

Novi Sad, 2025.

1. Tema sajta

Cilj Predmetnog zadatka bila je izrada personalizovane veb stranice konzistentnog dizajna prema slobodnoj temi. Tema odabrana za kreiranje sajta je kompanija za prodaju kozmetičkih proizvoda. Glavna stranica prikazuje principe rada kompanije. Ostale stranice su usmjerene ka korisničkom iskustvu kupovine proizvoda, poklon-kartica i mogućnosti pretplate na *newsletter* sajta. Stranice su bile kreirane upotrebom *Bootstrap 4.5.2* radnog okruženja, *HTML*-a, *CSS*-a i *JavaScript*-a. Program korišten za rad je *Sublime Text*.

2. Izazovi pri izradu sajta

Problemi pri izradi sajta su se uglavnom odnosili na uređenje rasporeda sadržaja stranice. Za potrebe kreiranja *responsive* dizajna (mogućnosti skaliranja sadržaja stranice u skladu sa veličinom *viewport*-a, tj. ekrana), korišten je *Bootstrap grid* sistem. Pokušaji osmišljavanja nekih kreativnijih rješenja koja bi funkcionisala u okviru *Bootstrap grid* sistema i bila *responsive* su bila neuspješna. Shodno tome, raspored stranica je simplistički.

Izuzev toga se javljao i problem podešavanja izgleda *Bootstrap* elemenata korištenjem *CSS*-a. Da bi podešene vrijednosti *CSS*-a imale prednost nad predefinisanim vrijednostima *Bootstrap* klasa trebalo je te vrijednosti mijenjati podešavanjem *Bootstrap root*-a. U dokumentima ovog projekta je prednost novopostavljenim *CSS* vrijednostima bila data upotrebom ključne riječi *!important* (što nije preopručljivo).

3. Implementacija traženih elemenata

Navigacija (slika 1) i podnožje su implementirani jednako na svim stranicama.
 Njihov CSS kod se nalazi u dokumentu general.css.

```
display="bloom: serious transform: any transform: serious transf
```

Slika 1 – navigaciona traka

Sadržaj elementa navigacione trake <nav></nav> je preuzet sa Bootstrap stranice. Navigaciona traka je personalizovana uređenjem Bootstrap klasa navbar-brand i nav-link. Klasa navbar-brand uređena je dodavanjem umanjenog logoa stranice. Nav-link reguliše izgled linkova ka ostalim stranicama. Klasi su dodati property white-space sa vrijednošću no-wrap kako bi se sadržaj ćelija zadržao u jednom redu. Pomoću Bootstrap klase sticky je omogućeno da se navigaciona traka nalazi na fiksiranoj poziciji na vrhu stranice.

Slika 2 – sadržaj trake pod dugmetom u slučaju smanjenja viewport-a

U segmentu navigacione trake je implentirano dugme pod koje se smješta sadržaj trake kada je veličina ekrana smanjena (slika 2).

Klasa Aktivan reguliše *hover* stanje linkova navigacione trake. Na svakoj stranici je postavljena u okviru linka trenutno otvorene stranice.

```
58
     /* NAVIGACIONA TRAKA */
59
60
     .navbar-brand img{
61
         width: 50px;
         height: 50px;
62
63
     .nav-link{
64
         font-weight: 500;
65
         font-family: 'Georgia', serif;
66
         position: relative;
67
         white-space: nowrap;
68
69
70
     .Aktivan{
71
         background-color: palevioletred;
         text-shadow: 0 0 .65px white;
72
73
    }
74
75
     /* NAVIGACIONA TRAKA */
76
```

Slika 3 – personalizacija Bootstrap koda za navbar

Na stranicama se nalaze dva podnožja. Jedno je fiksirano tako da prati kretanje kroz stranicu, dok je drugo na samom dnu i nije fiksirano. Uređenje footer-a je ostvareno upotrebom Bootstrap klasa container (klasa namijenjena skladištenju cjelokupnog sadržaja većih segmenata), container-fluid (takođe skladištenje sadržaja, ali sadržaj dodiruje ivice viewport-a, dok kod container klase postoji razmak između sadržaja i ivice viewport-a), text-light (boja teksta bijela), text-center (centriranje teksta), font-weight-bold (debljina teksta bold), text-decoration-none (uklanja liniju koja podvlači link element), fixed-bottom (fiksira podnožje stranice za njeno dno). Padding i margins su uređeni pomoću klasa mt (margin-top) i py (padding po vertikalnoj osi). Korištene su i specijalne CSS klase prikazane na slici 4. Fiksirano podnožje sadrži mejl adresu implentiranu pomoću a tag-a i href mailto.

Slika 4 – 2 podnožja

```
background-color: rgba(255, 255, 255, 0.03);
    backdrop-filter: blur(10px);
    border-top: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.4);
    box-shadow: 3px 3px 3px rgba(0, 0, 0, 0.8);
   height: 100px;
.footer-text {
   font-family: 'Times New Roman', serif;
    color: palevioletred;
    font-family: 'Times New Roman', serif;
    color: whitesmoke;
.footer-link h5:hover {
   transition: 0.5s;
    color: palevioletred;
    text-shadow: 0 0 1.5px palevioletred;
/* dno stranice */
.dno {
    height: 200px;
    background-color: #343A40;
    font-family: 'Times New Roman', serif;
dno-razmak {
    margin-top: 50px;
```

Slika 4 – CSS kod za podnožja

 Upotreba Bootstrap grid-a – primijenjen na stranicama About_us.html, Galerija_Makeup.html, Galerija_Skincare.html, Galerija_Haircare.html, Galerija_Health.html, Galerija_Fragrance.html, Galerija_Sales.html za galerijski prikaz. Bootstrap grid sistem implementira se upotrebom klasa row i col-x-y. Jedan red tabelarnog sistema sadrži 12 ćelija. Col - x - y je klasa pomoću koje se pristupa sadržaju ćelija tabele. X u sintaksi se odnosi na veličinu viewport-a (sm, md, lg, ...), dok se y odnosi na broj obuhvaćenih ćelija. Sm, md, lg se odnose na ponašanje sadržaja ćelija pri određenim veličinama viewport-a. Ukoliko je širina viewport-a manja od 576 px, sadržaj elementa na kom je primijenjena klasa col-sm se prelama. Ukoliko zadati broj ćelija u zbiru prelazi 12, sadržaj reda se prenosi u naredeni.

Slika 5 – prikaz *grid* sistema za galerijski prikaz

• Bootstrap img-thumbnail klasa, carrousel, kartice:

Klasa *img-thumnail* je uređena tako što joj je sadržaj podešen da zauzima 100% širine roditeljskog elementa i *border property* je postavljen na *none*. Slike koje se ne nalaze u okviru galerijskog prikaza projekta su one nad kojima je primijenjno dejstvo ove klase.

```
/* REGULISANJE VELICINE SLIKE U KLASI img-thumbnail */
.img-thumbnail{
    width: 100%;
    border: none;
}
/* REGULISANJE VELICINE SLIKE U KLASI img-thumbnail */
```

Slika 6 – img-thumbnail

Carrousel element je preuzet sa Bootstrap sajta. Dodate su mu slike i overlay efekat pomoću filtera brightness. Element je primijenjen na stranici Brands.html.

```
<!-- VRTESKA PREUZETA SA BOOTSTRAP VEBSAJTA -->
 <div id="carouselExampleFade" class="carousel slide carousel-fade" data-ride="carousel">
     <div class="carousel-item active c-item">
       <img src=".../PROJEKAT/brendovi/LOREAL.jpg" class="d-block w-100 c-img" alt="slika1">
     <div class="carousel-item c-item">
       <img src=".../PROJEKAT/brendovi/NARS.jpg" class="d-block w-100 c-img" alt="slika2">
     <div class="carousel-item c-item">
        <img src="../PROJEKAT/brendovi/MAYBELLINE.png" class="d-block w-100 c-img" alt="slika3">
     <div class="carousel-item c-item">
       <img src="../PROJEKAT/brendovi/LAN.jpg" class="d-block w-100 c-img" alt="slika4">
     <div class="carousel-item c-item">
       <img src="../PROJEKAT/brendovi/HUDA.jpg" class="d-block w-100 c-img" alt="slika5">
     <div class="carousel-item c-item">
       <img src="../PROJEKAT/brendovi/AVEDA.jpg" class="d-block w-100 c-img" alt="slika6">
     <div class="carousel-item c-item">
       <img src="../PROJEKAT/brendovi/glossier.jpg" class="d-block w-100 c-img" alt="slika7">
    <a class="carousel-control-prev" href="#carouselExampleFade" role="button" data-slide="prev">
     <span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span>
     <span class="sr-only">Previous</span>
    <a class="carousel-control-next" href="#carouselExampleFade" role="button" data-slide="next">
     <span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span>
      <span class="sr-only">Next</span>
  <!-- VRTESKA PREUZETA SA BOOTSTRAP VEBSAJTA -->
```

Slika 7 – carrousel elemenat

```
/* VRTESKA */
.c-item {
    height: 500px;
}

.c-img {
    height: 100%;
    object-fit: cover;
    filter: brightness(0.7);
}
/* VRTESKA */
```

Slika 8 – uređenje carrousel elementa

Frequently asked questions segment Gift_cards.html stranice je takođe preuzet sa Bootstrap sajta iz sekcije Collapsible.

Slika 9 – Collapsable element

Za kreiranje galerijskog prikaza je korišten *Bootstrap* element kartice. Uređen im je tekst (slika 11).

Slika 10

```
/* UREDJENJE KARTICA */
.card-text {
    font-family: 'Times New Roman', serif;
    font-size: 20px;
}
/* UREDJENJE KARTICA */
```

Slika 11

Primjena JavaScript-a:

JavaScript je primijenjen za potrebe animacije teksta na stranici Brands.html.

Slika 12

Segment sa smislenim tekstom se nalazi na glavnoj stranici About_us.html.
Raspored stranice je uređen pomoću grid sistema. Izmijenjen je primjenom
Bootstrap klase font weight bold, ali i specijalne CSS klase za promjenu boje teksta
(boja – istaknutog - teksta). Naslovi svih stranica su kreirani pomoću Bootstrap
jumbotron klase.

Slika 13 - smisleni tekst

```
/* JUMBOTRON NASLOVI */
.jumbotron h1{
   font-family: 'Georgia', serif;
   font-weight: 800;
   font-size: 50px;
}

.jumbotron p{
   font-family: 'Times New Roman', serif;
   font-weight: 600;
   font-size: 30px;
}
/* JUMBOTRON NASLOVI */
```

Slika 14 – CSS dodaci jumbotron klase

```
/* JUMBOTRON */
.jumbotron {
   background-image: url(../PROJEKAT/slike/abstract_1.jpg);
   background-size: auto;
   margin-bottom: @px;
}
/* JUMBOTRON */
```

Slika 15 - CSS dodaci jumbotron klase

```
/* uredjenje teksta */
.boja-istaknutog-teksta {
    color: palevioletred;
}
/* uredjenje teksta */
```

Slika 16 – uređenje teksta paragrafa

4. Razmatrana unaprijeđenja

Izgled stranica bi se mogao unaprijediti primjenom boljeg *responsive* rasporeda. Unaprijeđenje bi se takođe moglo ogledati i u doradi sadržaja identičnih stranica sa galerijskim prikazima dodavanjem drugih predefinisanih *Bootstrap* elemenata. Implementacija zančajnijeg broja *JavaScript* elemenata bi poboljšala korisničnu interakciju i cjelokupnu funkcionalnost sajta.