

Aura Gallery - 전체 개발 완료 Walkthrough

프로젝트 요약

Jlll Atelier + Bittercreek Studio 레퍼런스를 바탕으로 한 하이엔드 갤러리 웹사이트 "Aura" 구현 완료.

Phase	내용	상태
1	기반 구축	✓
2	핵심 컴포넌트	✓
3	인터랙션	✓
4	상세 페이지	✓
5	접근성	✓

결과물

Homepage

Crafting visual *experiences*

A curated collection of creative works exploring the intersection of design, technology, and human emotion.

SELECTED WORKS

01 Lumina Brand Identity

Branding 2024

02 Aether Digital Experience

Web Design 2024

03 Seasons Editorial

Editorial 2023

N 1 Issue X

Hover Thumbnail

Crafting visual *experiences*

A curated collection of creative works exploring the intersection of design, technology, and human emotion.

SELECTED WORKS

- 01

Lumina Brand Identity

Branding2024
- 02


Aether Digital Experience

Web Design2024
- 03

Seasons Editorial

Editorial2023





Demo Recordings

```
![[Homepage Demo](./public/docs/homepage_demo.webp)
<!-- slide -->
![[Detail Page Demo](./public/docs/detail_page_demo.webp)
<!-- slide -->
![[Accessibility Test](./public/docs/accessibility_test.webp)
```

📁 파일 구조

```
src/
├── app/
```

```

|   └── globals.css
|   └── layout.tsx
|   └── page.tsx
|   └── works/[id]/page.tsx
└── components/
    ├── a11y/
    │   └── SkipLink.tsx           # Phase 5
    ├── animation/
    │   └── variants.tsx
    ├── gallery/
    │   ├── ArtworkCard.tsx
    │   ├── GalleryGrid.tsx
    │   └── HoverThumbnail.tsx
    └── layout/
        ├── Header.tsx
        ├── Footer.tsx
        └── PageTransition.tsx    # Phase 3
└── data/
    └── artworks.ts
└── hooks/
    └── useAccessibility.ts      # Phase 5
└── lib/
    ├── utils.ts
    └── animations.ts           # Phase 3
└── types/
    └── artwork.ts

```

✅ 접근성 검증 결과 (Phase 5)

항목	결과
Skip Link	✔ Tab 시 표시됨
Focus Indicator	✔ 모든 요소에 2px accent outline
Tab Order	✔ Header → Main → Footer 순서
ESC 키 처리	✔ 모바일 메뉴 닫힘
ARIA Labels	✔ 로고, 작품 링크, SNS 링크
색상 대비	✔ Primary 15.1:1, Accent 5.2:1

실행 방법

```
cd new-gallery-app
npm run dev
# → http://localhost:3000
```

코딩 가이드라인 체크리스트

항목	적용
명확한 변수명	✓ artworkList, handleMenuClose
컴포넌트 분리	✓ 6개 디렉토리로 모듈화
DRY 준수	✓ variants.tsx, useAccessibility.ts
any 금지	✓ 모든 Props 타입 정의
WCAG 준수	✓ 색상 대비, 키보드 접근성