

Intégration Web

EXERCICE 1:

Un formulaire contient 2 champs de saisie. Écrire un programme javascript qui recopie le contenu du premier champ dans le second lorsque :

1. Le premier champ perd le focus.
2. Le deuxième champ récupère le focus.
3. Le formulaire est validé.

Recopie d'un champ

Saisir un texte :

Copie du texte :

EXERCICE 2:

Coder un formulaire où il est demandé de saisir un mot de passe puis de le confirmer.

- Si les 2 mots de passe ne coïncident pas, un message d'erreur apparaît dans la page, le formulaire n'est pas validé et les champs sont effacés.

Exercice 2 - Chromium

Choix d'un mot de passe

Saisir un mot de passe :

Confirmation du mot de passe :

Les mots de passe ne correspondent pas

- Si les 2 mots de passe coïncident, le formulaire est validé.

EXERCICE 3:

Dans un formulaire, l'utilisateur saisit un mot de passe dont on doit vérifier la force. Celle-ci est un nombre compris entre 0 et 3 : très faible (0), faible (1), moyen (2), fort (3). Le score obtenu par le mot de passe augmente d'une unité si :

- Le mot de passe contient au moins 8 caractères.
- Le mot de passe contient au moins une majuscule.
- Le mot de passe contient au moins un caractère numérique.

Choix d'un mot de passe

Saisir un mot de passe :

mot de passe fort

Pour vérifier si une chaîne de caractère `chaîne` contient une majuscule, on vérifie que l'exécution de l'instruction `chaîne.search("[A-Z]")` renvoie une valeur différente de `-1`.

Pour vérifier si une chaîne de caractère `chaîne` contient un caractère numérique, on vérifie que l'exécution de l'instruction `chaîne.search("[0-9]")` renvoie une valeur différente de `-1`.

EXERCICE 4:

Un formulaire contient un champ de type `text` où figure par défaut un contenu. Lorsque l'utilisateur commence à saisir un caractère dans le champ, ce texte disparaît. Si, lorsqu'il perd le focus, le champ est vide, alors le texte par défaut réapparaît.

Placeholder en javascript

Saisir un texte :

Et Hop !