Session 05:

Acceptance Criteria & Prioritized Product Backlog

Rikkei Academy®
where the dream begins

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

NỘI DUNG

1. Khái niệm & Vai trò của Acceptance Criteria (AC)
2. Tiêu chuẩn xây dựng AC đo lường được
3. Viết AC theo cấu trúc Given – When – Then (Gherkin)
4. Phân biệt Acceptance Criteria (AC) và Definition of Done (DoD)
5. Kỹ thuật phân loại ưu tiên Product Backlog theo MoSCoW

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

RIKEI Academy®
where the dream begins

1

Acceptance Criteria

Thực trạng: "Tôi tưởng anh làm xong rồi"

Rikkei Academy® where the dream begins

🧑‍💼 Product Owner nói:

"Tôi muốn tính năng **Nhập mã giảm giá** cho hành khách GoRide."

👨‍💻 Developer báo cáo:

"Tôi đã làm xong ô nhập mã và nút **Áp dụng** thành công!"

😤 Khách hàng phản ánh:

"Tại sao nhập mã giảm giá xong mà **giá tiền vẫn không giảm?**"

Hậu quả

Lệch kỳ vọng nghiêm trọng giữa PO và Dev Team do **thiếu tiêu chuẩn nghiệm thu rõ ràng.**

Đây là lý do **Acceptance Criteria** ra đời — loại bỏ mọi câu nói "Tôi tưởng là..."

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

Acceptance Criteria (AC) là gì?

Tập hợp các **điều kiện cụ thể** mà sản phẩm phải đáp ứng để Product Owner chấp nhận nghiệm thu — đóng vai trò như một **hợp đồng hiểu biết chung** giữa Business và Technical Team.



Làm rõ Phạm vi

Xóa bỏ sự mơ hồ, định nghĩa chính xác scope của từng User Story.



Hợp đồng Chung

Cam kết rõ ràng giữa PO (Business) và Dev/Tester (Technical).



Cơ sở Kiểm thử

Tester viết Test Cases dựa trên AC; Dev ước lượng Story Points chính xác hơn.

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

Tiêu chuẩn của AC: Đo lường được

Một AC chuẩn phải **bao phủ đủ kịch bản** (Happy Path & Edge Cases) và quan trọng hơn: phải có thể **đo lường được**, không mang tính cảm tính.

Không đạt — Mơ hồ

"Hệ thống phản hồi **nhanh** khi đặt xe."

→ "Nhanh" là bao lâu? Không ai đo được!

Đạt AC — Đo lường được

"Khi bấm **Đặt xe**, thời gian phản hồi **không quá 3 giây** trong điều kiện mạng 4G."

→ Tester biết chính xác cần kiểm tra gì!

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

RIKEI Academy®
where the dream begins

2 Given-When-Then

Cấu trúc Given – When – Then (Gherkin)

1 2 3

GIVEN

Bối cảnh ban đầu — Trạng thái hệ thống trước khi hành động xảy ra.

WHEN

Hành động — Tác động cụ thể do người dùng thực hiện.

THEN

Kết quả mong đợi — Phản ứng expected của hệ thống.

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

Áp dụng Gherkin: Thanh toán chuyến đi

✅ AC 1 — Thành công

Given Ví MoMo đủ tiền
When nhấn "Thanh toán"
Then thông báo "Thành công" trong 3 giây

❌ AC 2 — Thất bại

Given Ví MoMo không đủ số dư
When nhấn "Thanh toán"
Then hiển thị lỗi "Số dư không đủ" & gợi ý nạp tiền

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

RIKEI Academy®
where the dream begins

3

Definition of Done

Definition of Done (DoD)



© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

Acceptance Criteria vs Definition of Done

Tiêu chí	Acceptance Criteria (AC)	Definition of Done (DoD)
Phạm vi	Riêng từng hạng mục Product Backlog	Mọi hạng mục Product Backlog
Bản chất	Yêu cầu về Tính năng & Nghiệp vụ	Yêu cầu về Kỹ thuật & Chất lượng
Ai quyết định	Product Owner (viết chính)	Cả Scrum Team (thống nhất chung)
Ví dụ GoRide	Bấm "Đặt xe" → hiện bản đồ tài xế gần nhất	Code merged vào main branch, 0 critical bugs

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

RIKKEI Academy®
where the dream begins

4

Kỹ thuật MoSCoW

4 Cấp độ Ưu tiên theo MoSCoW

🔴 M — Must Have

Bắt buộc phải có. Thiếu → Sản phẩm **không thể vận hành**. Đây là ranh giới sống còn của MVP.

🟡 S — Should Have

Nên có. Quan trọng nhưng **có thể tạm thời thay thế**. Thiếu vẫn "sống" được.

🔵 C — Could Have

Có thì tốt. Nâng cao trải nghiệm, **làm khi còn dư nguồn lực** cuối Sprint.

⚪ W — Won't Have

Chưa làm lần này. Thống nhất **hoãn lại cho phiên bản sau** — không phải từ chối vĩnh viễn.

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

MoSCoW cho GoRide MVP Release 1.0

Rikkei Academy
where the dream begins

🔴 MUST

Đăng ký SĐT · Định vị GPS · Đặt chuyến xe · Tính giá tiền tự động

🟡 SHOULD

Thanh toán qua thẻ / Ví điện tử · Đánh giá tài xế 5 sao

🔵 COULD

Chọn tài xế yêu thích · Tip thêm tiền cho tài xế

⚪ WON'T (lần này)

Đặt xe hộ người thân · GoFood (Đặt đồ ăn) → Dành cho Release 2.0

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

TỔNG KẾT

- Acceptance Criteria (AC): Tiêu chí nghiệm thu giữa PO và Dev Team, bắt buộc phải đo lường được và bao phủ cả Happy Path lẫn Edge Cases.
- Cấu trúc Given – When – Then: Chuẩn Gherkin giúp mô tả kịch bản kiểm thử rõ ràng theo 3 bước: Bối cảnh (Given) -> Hành động (When) -> Kết quả (Then).
- AC vs Definition of Done (DoD): AC áp dụng cho từng User Story riêng biệt (nghiệp vụ), trong khi DoD áp dụng cho toàn bộ Sprint (kỹ thuật & chất lượng).
- Kỹ thuật MoSCoW: Phân loại ưu tiên Backlog thành 4 cấp độ (Must, Should, Could, Won't) giúp định hình phạm vi phát triển cho phiên bản MVP.

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

RIKEI Academy®
where the dream begins

KẾT THÚC

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH CHẤT LƯỢNG NHẬT BẢN