BÀI TẬP TUẦN SQL (BÀI TẬP TUẦN SỐ 3)

*Lời giải cho 40 câu hỏi

Câu 1: Danh sách sinh viên có tuổi từ 20 đến 25, thông tin gồm: Họ tên sinh viên, Tuổi, Tên khoa.

Câu lệnh:

```
SELECT HoSV + ' ' + TenSV AS HoTen, YEAR(GETDATE()) - YEAR(NgaySinh) AS Tuoi, TenKhoa

FROM DSSinhVien SV JOIN DMKhoa K ON SV.MaKhoa = K.MaKhoa

WHERE YEAR(GETDATE()) - YEAR(NgaySinh) BETWEEN 20 AND 25;

GO
```

- Kết quả chạy chương trình: Trống



Câu 2: Hiển thị: Mã sinh viên, Phái, Mã khoa, Mức học bổng. Trong đó, mức học bổng hiển thị là “Học bổng cao” nếu > 500,000 và ngược lại là “Mức trung bình”.

Câu lệnh:

```
SELECT MaSV, Phai, MaKhoa, CASE WHEN ISNULL(HocBong, 0) > 500000 THEN N'Học bổng cao' ELSE N'Mức trung bình' END AS MucHocBong

FROM DSSinhVien;

GO
```

- Kết quả chạy chương trình:

100 % No issues found

Results Messages

	MaSV	Phai	MaKhoa	MucHocBong
1	A01	Nữ	TH	Mức trung bình
2	A02	Nam	VL	Mức trung bình
3	A03	Nữ	TH	Mức trung bình
4	A04	Nam	AV	Mức trung bình
5	B01	Nữ	TR	Mức trung bình
6	B02	Nữ	AV	Mức trung bình

Câu 3: Cho biết tổng số sinh viên và tổng số sinh viên nữ của từng khoa.

Câu lệnh

SELECT MaKhoa, COUNT(MaSV) AS TongSV, SUM(CASE WHEN RTRIM(Phai) = N'Nữ' THEN 1 ELSE 0 END) AS TongSVNu

FROM DSSinhVien GROUP BY MaKhoa;

GO

- Kết quả chạy chương trình:

100 % No issues found

Results Messages

	MaKhoa	TongSV	TongSVNu
1	AV	2	1
2	TH	2	2
3	TR	1	1
4	VL	1	0

Câu 4: Cho biết số lượng sinh viên học từng môn (chỉ tính những môn có sinh viên theo học).

Câu lệnh:

SELECT MaMH, COUNT(DISTINCT MaSV) AS SoLuongSV

FROM KetQua GROUP BY MaMH;

GO

- Kết quả chạy chương trình:

100 % No issues found

Results Messages

	MaMH	SoLuongSV
1	01	4
2	02	2
3	03	4
4	04	1
5	05	2

Câu 5: Cho biết tổng số học bổng của mỗi khoa.

Câu lệnh:

SELECT MaKhoa, SUM(ISNULL(HocBong, 0)) AS TongHocBong

FROM DSSinhVien GROUP BY MaKhoa;

GO

- Kết quả chạy chương trình:

100 % No issues found

Results Messages

	MaKhoa	TongHocBong
1	AV	80000
2	TH	300000
3	TR	0
4	VL	150000

Câu 6: Cho biết học bổng cao nhất của mỗi khoa.

Câu lệnh:

SELECT MaKhoa, MAX(ISNULL(HocBong, 0)) AS HocBongCaoNhat

FROM DSSinhVien GROUP BY MaKhoa;

GO

100 % No issues found

Results Messages

	MaKhoa	HocBongCaoNhat
1	AV	80000
2	TH	170000
3	TR	0
4	VL	150000

Câu 7: Cho biết những năm sinh nào có đúng 2 sinh viên đang theo học tại trường.

Câu lệnh:

SELECT YEAR(NgaySinh) AS NamSinh

FROM DSSinhVien GROUP BY YEAR(NgaySinh) HAVING COUNT(MaSV) = 2;

GO

- Kết quả chạy chương trình:

100 % No issues found

Results Messages

	NamSinh
1	1991

Câu 8: Cho biết những nơi nào có hơn 2 sinh viên đang theo học tại trường.

Câu lệnh:

SELECT NoiSinh

FROM DSSinhVien GROUP BY NoiSinh HAVING COUNT(MaSV) > 2;

GO

- Kết quả chạy chương trình: Trống

Câu 9: Cho biết những môn nào có trên 3 sinh viên dự thi.

Câu lệnh:

SELECT MaMH

FROM KetQua GROUP BY MaMH HAVING COUNT(DISTINCT MaSV) > 3;

GO

- Kết quả chạy chương trình:



Câu 10: Cho biết những sinh viên thi lại (lần thi >= 2) trên 2 lần.

Câu lệnh:

SELECT MaSV

FROM KetQua WHERE LanThi >= 2 GROUP BY MaSV HAVING COUNT(MaMH) > 2;

GO

- Kết quả chạy chương trình:Trống

100 % No issues found

Results Messages

	MaSV

Câu 11: Cho biết những sinh viên nam có điểm trung bình lần 1 trên 7.0.

Câu lệnh:

```
SELECT SV.MaSV, SV.HoSV, SV.TenSV
FROM DSSinhVien SV JOIN KetQua KQ ON SV.MaSV = KQ.MaSV
WHERE RTRIM(SV.Phai) = N'Nam' AND KQ.LanThi = 1
GROUP BY SV.MaSV, SV.HoSV, SV.TenSV HAVING AVG(KQ.Diem) > 7.0;
GO
```

- Kết quả chạy chương trình:

100 % No issues found

Results Messages

	MaSV	HoSV	TenSV
1	A02	Trần Văn	Chính

Câu 12: Cho biết danh sách các sinh viên rớt trên 2 môn ở lần thi 1.

```
SELECT MaSV
FROM KetQua WHERE LanThi = 1 AND Diem < 5 GROUP BY MaSV HAVING
COUNT(MaMH) > 2;
GO
```

- Kết quả chạy chương trình:Trống

Câu 13: Cho biết danh sách những khoa có nhiều hơn 2 sinh viên nam.

Câu lệnh:

SELECT MaKhoa

FROM DSSinhVien WHERE RTRIM(Phai) = N'Nam' GROUP BY MaKhoa HAVING COUNT(MaSV) > 2;

GO

- Kết quả chạy chương trình: Trống



Câu 14: Cho biết những khoa có từ 2 sinh viên đạt học bổng từ 200,000 đến 300,000.

Câu lệnh:

SELECT MaKhoa

FROM DSSinhVien WHERE HocBong BETWEEN 200000 AND 300000 GROUP BY MaKhoa HAVING COUNT(MaSV) >= 2;

GO

- Kết quả chạy chương trình: Trống

100 % No issues found

Results Messages

MaKhoa

Câu 15: Cho biết số lượng sinh viên đậu và số lượng sinh viên rớt của từng môn trong lần thi 1.

SELECT MaMH, SUM(CASE WHEN Diem >= 5 THEN 1 ELSE 0 END) AS SoSVDau, SUM(CASE WHEN Diem < 5 THEN 1 ELSE 0 END) AS SoSVRot

FROM KetQua WHERE LanThi = 1 GROUP BY MaMH;

GO

- Kết quả chạy chương trình:

100 % No issues found

Results Messages

	MaMH	SoSVDau	SoSVRot
1	01	1	3
2	02	1	0
3	03	2	2
4	04	1	0
5	05	1	0

Câu 16: Cho biết sinh viên nào có học bổng cao nhất.

Câu lệnh:

SELECT * FROM DSSinhVien WHERE HocBong = (SELECT MAX(HocBong) FROM DSSinhVien);

GO

- Kết quả chạy chương trình:

100 % No issues found

Results Messages

	MaSV	HoSV	TenSV	Phai	NgaySinh	NoiSinh	MaKhoa	HocBong
1	A03	Lê Thu Bạch	Yến	Nữ	1990-02-21 00:00:00.000	TP Hồ Chí Minh	TH	170000

Câu 17: Cho biết sinh viên có điểm thi lần 1 môn "Cơ sở dữ liệu" cao nhất.

Câu lệnh:

```
SELECT SV.* FROM DSSinhVien SV JOIN KetQua KQ ON SV.MaSV = KQ.MaSV
JOIN DMMonHoc MH ON KQ.MaMH = MH.MaMH

WHERE MH.TenMH = N'Cơ Sở Dữ Liệu' AND KQ.LanThi = 1 AND KQ.Diem = (

   SELECT MAX(Diem) FROM KetQua K2 JOIN DMMonHoc M2 ON K2.MaMH =
M2.MaMH

   WHERE M2.TenMH = N'Cơ Sở Dữ Liệu' AND K2.LanThi = 1

);

GO
```

- Kết quả chạy chương trình:

100 % No issues found

Results Messages

	MaSV	HoSV	TenSV	Phai	NgaySinh	NoiSinh	MaKhoa	HocBong
1	B01	Trần Thanh	Mai	Nữ	1991-08-12 00:00:00.000	Hải Phòng	TR	0

Câu 18: Cho biết sinh viên khoa "Anh văn" có tuổi lớn nhất.

Câu lệnh:

```
SELECT TOP 1 SV.* FROM DSSinhVien SV JOIN DMKhoa K ON SV.MaKhoa =
K.MaKhoa

WHERE K.TenKhoa = N'Anh Văn' ORDER BY NgaySinh ASC;

GO
```

- Kết quả chạy chương trình:

100 % No issues found

Results Messages

	MaSV	HoSV	TenSV	Phai	NgaySinh	NoiSinh	MaKhoa	HocBong
1	A04	Trần Anh	Tuấn	Nam	1990-12-20 00:00:00.000	Hà Nội	AV	80000

Câu 19: Cho biết khoa nào có đông sinh viên nhất.

Câu lệnh:

SELECT TOP 1 MaKhoa

FROM DSSinhVien GROUP BY MaKhoa ORDER BY COUNT(MaSV) DESC;

GO

- Kết quả chạy chương trình:

100 % No issues found

Results Messages

	MaKhoa
1	TH

Câu 20: Cho biết khoa nào có đông sinh viên nữ nhất.

Câu lệnh:

SELECT TOP 1 MaKhoa

FROM DSSinhVien WHERE RTRIM(Phai) = N'Nữ' GROUP BY MaKhoa ORDER BY COUNT(MaSV) DESC;

GO

- Kết quả chạy chương trình:

100 % No issues found

Results Messages

	MaKhoa
1	TH

Câu 21: . Cho biết sinh viên không thuộc khoa "Anh văn" có điểm thi môn "Văn phạm" lớn hơn điểm thi "Văn phạm" của sinh viên thuộc khoa "Anh văn".

Câu lệnh:

```
SELECT SV.MaSV, SV.HoSV, SV.TenSV

FROM DSSinhVien SV JOIN DMKhoa K ON SV.MaKhoa = K.MaKhoa JOIN KetQua KQ ON SV.MaSV = KQ.MaSV JOIN DMMonHoc MH ON KQ.MaMH = MH.MaMH

WHERE K.TenKhoa != N'Anh Văn' AND MH.TenMH = N'Văn Phạm' AND KQ.Diem > ALL (

   SELECT KQ2.Diem FROM KetQua KQ2 JOIN DSSinhVien SV2 ON KQ2.MaSV = SV2.MaSV JOIN DMKhoa K2 ON SV2.MaKhoa = K2.MaKhoa JOIN DMMonHoc MH2 ON KQ2.MaMH = MH2.MaMH

   WHERE K2.TenKhoa = N'Anh Văn' AND MH2.TenMH = N'Văn Phạm'

);

GO
```

- Kết quả chạy chương trình:

	MaSV	HoSV	TenSV
1	A02	Trần Văn	Chính

Câu 22: Cho biết sinh viên có nơi sinh cùng với sinh viên tên "Hải".

Câu lệnh:

```
SELECT * FROM DSSinhVien

WHERE NoiSinh IN (SELECT NoiSinh FROM DSSinhVien WHERE TenSV = N'Hải') AND TenSV != N'Hải';

GO
```

- Kết quả chạy chương trình:

100 % No issues found

Results Messages

	MaSV	HoSV	TenSV	Phai	NgaySinh	NoiSinh	MaKhoa	HocBong
1	A04	Trần Anh	Tuấn	Nam	1990-12-20 00:00:00.000	Hà Nội	AV	80000

Câu 23: Cho biết những sinh viên có học bổng lớn hơn tất cả học bổng của sinh viên thuộc khoa "Anh văn".

Câu lệnh:

SELECT * FROM DSSinhVien

WHERE HocBong > ALL (SELECT ISNULL(HocBong, 0) FROM DSSinhVien SV JOIN DMKhoa K ON SV.MaKhoa = K.MaKhoa WHERE K.TenKhoa = N'Anh Văn');

GO

- Kết quả chạy chương trình:

100 % No issues found Ln: 275, Cl

Results Messages

	MaSV	HoSV	TenSV	Phai	NgaySinh	NoiSinh	MaKhoa	HocBong
1	A01	Nguyễn Thị	Hải	Nữ	1990-02-23 00:00:00.000	Hà Nội	TH	130000
2	A02	Trần Văn	Chính	Nam	1992-12-24 00:00:00.000	Bình Định	VL	150000
3	A03	Lê Thu Bạch	Yến	Nữ	1990-02-21 00:00:00.000	TP Hồ Chí Minh	TH	170000

Câu 24: Cho biết những sinh viên có học bổng lớn hơn bất kỳ học bổng nào của sinh viên khoa "Anh văn".

Câu lệnh:

SELECT * FROM DSSinhVien

WHERE HocBong > ANY (SELECT ISNULL(HocBong, 0) FROM DSSinhVien SV JOIN DMKhoa K ON SV.MaKhoa = K.MaKhoa WHERE K.TenKhoa = N'Anh Văn');

GO

- Kết quả chạy chương trình:

100 % No issues found Ln: 279

Results Messages

	MaSV	HoSV	TenSV	Phai	NgaySinh	NoiSinh	MaKhoa	HocBong
1	A01	Nguyễn Thị	Hải	Nữ	1990-02-23 00:00:00.000	Hà Nội	TH	130000
2	A02	Trần Văn	Chính	Nam	1992-12-24 00:00:00.000	Bình Định	VL	150000
3	A03	Lê Thu Bạch	Yến	Nữ	1990-02-21 00:00:00.000	TP Hồ Chí Minh	TH	170000
4	A04	Trần Anh	Tuấn	Nam	1990-12-20 00:00:00.000	Hà Nội	AV	80000

Câu 25: Cho biết sinh viên có điểm thi môn "Cơ sở dữ liệu" lần 2 lớn hơn tất cả các điểm thi lần 1 của môn này.

Câu lệnh:

SELECT SV.* FROM DSSinhVien SV JOIN KetQua KQ ON SV.MaSV = KQ.MaSV JOIN DMMonHoc MH ON KQ.MaMH = MH.MaMH

WHERE MH.TenMH = N'Cơ Sở Dữ Liệu' AND KQ.LanThi = 2 AND KQ.Diem > ALL (

SELECT Diem FROM KetQua K2 JOIN DMMonHoc M2 ON K2.MaMH = M2.MaMH WHERE M2.TenMH = N'Cơ Sở Dữ Liệu' AND K2.LanThi = 1

);

GO

- Kết quả chạy chương trình:Trống

100 % No issues found

Results Messages

MaSV	HoSV	TenSV	Phai	NgaySinh	NoiSinh	MaKhoa	HocBong

Câu 26: Cho biết những sinh viên đạt điểm cao nhất trong từng môn học.

Câu lệnh:
SELECT KQ.MaMH, MH.TenMH, KQ.MaSV, SV.HoSV, SV.TenSV, KQ.Diem

FROM KetQua KQ JOIN DMMonHoc MH ON KQ.MaMH = MH.MaMH JOIN DSSinhVien SV ON KQ.MaSV = SV.MaSV

JOIN (

SELECT MaMH, MAX(Diem) AS MaxDiem FROM KetQua GROUP BY MaMH

) T ON KQ.MaMH = T.MaMH AND KQ.Diem = T.MaxDiem;

GO

- Kết quả chạy chương trình:

100 % No issues found

Results Messages

	MaMH	TenMH	MaSV	HoSV	TenSV	Diem
1	05	Văn Phạm	A02	Trần Văn	Chính	9.00
2	04	Đồ Họa	B02	Trần Thị Thu	Thủy	10.00
3	03	Truyền Tin	A02	Trần Văn	Chính	10.00
4	02	Trí Tuệ Nhân Tạo	B02	Trần Thị Thu	Thủy	6.00
5	01	Cơ Sở Dữ Liệu	B01	Trần Thanh	Mai	7.00

Câu 27: Cho biết những khoa không có sinh viên theo học.
Câu lệnh:
SELECT K.MaKhoa, K.TenKhoa

FROM DMKhoa K LEFT JOIN DSSinhVien SV ON K.MaKhoa = SV.MaKhoa WHERE SV.MaSV IS NULL;

GO

- Kết quả chạy chương trình:Trống

100 % No issues found

Results Messages

	MaKhoa	TenKhoa

Câu 28: Cho biết sinh viên chưa dự thi môn "Cơ sở dữ liệu".

Câu lệnh:

SELECT MaSV, HoSV, TenSV

FROM DSSinhVien WHERE MaSV NOT IN (

SELECT KQ.MaSV FROM KetQua KQ JOIN DMMonHoc MH ON KQ.MaMH = MH.MaMH WHERE MH.TenMH = N'Cơ Sở Dữ Liệu'

);

GO

- Kết quả chạy chương trình:

100 % No issues found

Results Messages

	MaSV	HoSV	TenSV
1	A04	Trần Anh	Tuấn
2	B02	Trần Thị Thu	Thủy

Câu 29: Cho biết sinh viên nào không thi lần 1 nhưng lại có dự thi lần 2.

Câu lệnh:

```
SELECT MaSV FROM KetQua WHERE LanThi = 2 AND MaSV NOT IN (
    SELECT MaSV FROM KetQua WHERE LanThi = 1
);
GO
```

- Kết quả chạy chương trình:

100 % No issues found

Results Messages

	MaSV
1	A04

Câu 30: Cho biết môn nào không có sinh viên khoa "Anh văn" theo học.

Câu lệnh:

```
SELECT MaMH, TenMH FROM DMMonHoc WHERE MaMH NOT IN (
    SELECT KQ.MaMH FROM KetQua KQ JOIN DSSinhVien SV ON KQ.MaSV =
SV.MaSV JOIN DMKhoa K ON SV.MaKhoa = K.MaKhoa WHERE K.TenKhoa =
N'Anh Văn'
);
GO
```

- Kết quả chạy chương trình:

100 % No issues found

Results Messages

	MaMH	TenMH
1	01	Cơ Sở Dữ Liệu
2	03	Truyền Tin

Câu 31: Cho biết những sinh viên khoa "Anh văn" chưa học môn "Văn phạm".

Câu lệnh:

```
SELECT SV.MaSV, SV.HoSV, SV.TenSV

FROM DSSinhVien SV JOIN DMKhoa K ON SV.MaKhoa = K.MaKhoa

WHERE K.TenKhoa = N'Anh Văn' AND SV.MaSV NOT IN (

   SELECT KQ.MaSV FROM KetQua KQ JOIN DMMonHoc MH ON KQ.MaMH =
MH.MaMH WHERE MH.TenMH = N'Văn Phạm'

);

GO
```

- Kết quả chạy chương trình:

100 % No issues found

Results Messages

	MaSV	HoSV	TenSV
1	B02	Trần Thị Thu	Thủy

Câu 32: Cho biết những sinh viên không rớt môn nào.

Câu lệnh:

```
SELECT MaSV FROM DSSinhVien WHERE MaSV NOT IN (SELECT MaSV FROM
KetQua WHERE Diem < 5);

GO
```

- Kết quả chạy chương trình:

100 % No issues found

Results Messages

	MaSV
1	A04
2	B02

Câu 33: Cho biết những sinh viên khoa "Anh văn" có học bổng và những sinh viên chưa bao giờ rớt.

Câu lệnh:

SELECT SV.MaSV FROM DSSinhVien SV JOIN DMKhoa K ON SV.MaKhoa = K.MaKhoa WHERE K.TenKhoa = N'Anh Văn' AND ISNULL(SV.HocBong, 0) > 0

UNION

SELECT MaSV FROM DSSinhVien WHERE MaSV NOT IN (SELECT MaSV FROM KetQua WHERE Diem < 5);

GO

- Kết quả chạy chương trình:

100 % No issues found

Results Messages

	MaSV
1	A04
2	B02

Câu 34: Cho biết khoa có đông sinh viên nhận học bổng nhất và khoa có ít sinh viên nhận học bổng nhất.

Câu lệnh:

SELECT * FROM (

SELECT TOP 1 MaKhoa, N'Nhiều SV nhận học bổng nhất' AS PhanLoai

```
    FROM DSSinhVien
    WHERE ISNULL(HocBong, 0) > 0
    GROUP BY MaKhoa
    ORDER BY COUNT(MaSV) DESC
) AS MaxKhoa
UNION
SELECT * FROM (
    SELECT TOP 1 MaKhoa, N'Ít SV nhận học bổng nhất' AS PhanLoai
    FROM DSSinhVien
    WHERE ISNULL(HocBong, 0) > 0
    GROUP BY MaKhoa
    ORDER BY COUNT(MaSV) ASC
) AS MinKhoa;
GO
```

- Kết quả chạy chương trình:

100 % No issues found

Results Messages

	MaKhoa	PhanLoai
1	TH	Nhiều SV nhận học bổng nhất
2	AV	Ít SV nhận học bổng nhất

Câu 35: Cho biết 3 sinh viên học nhiều môn học nhất.

Câu lệnh:

```
SELECT TOP 3 MaSV, COUNT(DISTINCT MaMH) AS SoMonHoc
FROM KetQua GROUP BY MaSV ORDER BY SoMonHoc DESC;
GO
```

- Kết quả chạy chương trình:

100 % No issues found

Results Messages

	MaSV	SoMonHoc
1	A02	3
2	A01	3
3	A03	2

Câu 36: Cho biết những môn được tất cả các sinh viên theo học.
Câu lệnh:
SELECT MaMH

FROM KetQua GROUP BY MaMH HAVING COUNT(DISTINCT MaSV) = (SELECT COUNT(*) FROM DSSinhVien);

GO

- Kết quả chạy chương trình: Trống

100 % No issues found

Results Messages

MaMH

Câu 37: Cho biết những sinh viên học những môn giống những môn sinh viên mã "A02" học.

Câu lệnh:

SELECT DISTINCT MaSV

FROM KetQua WHERE MaMH IN (SELECT MaMH FROM KetQua WHERE MaSV = 'A02') AND MaSV != 'A02';

GO

- Kết quả chạy chương trình:

100 % No issues found

Results Messages

	MaSV
1	A01
2	A03
3	A04
4	B01

Câu 38: Cho biết những sinh viên học đúng những môn mà sinh viên mã "A02" đã học.

Câu lệnh:

SELECT MaSV FROM KetQua WHERE MaSV != 'A02' GROUP BY MaSV

HAVING COUNT(DISTINCT MaMH) = (SELECT COUNT(DISTINCT MaMH) FROM KetQua WHERE MaSV = 'A02')

AND NOT EXISTS (SELECT MaMH FROM KetQua KQ2 WHERE KQ2.MaSV = KetQua.MaSV AND KQ2.MaMH NOT IN (SELECT MaMH FROM KetQua WHERE MaSV = 'A02'));

GO

- Kết quả chạy chương trình:Trống

100 % No issues found

Results Messages

MaSV

Câu 39: Tăng thêm 1 điểm cho các sinh viên thi lại lần 2 (nhưng điểm tối đa sau khi tăng không quá 5 điểm).

Câu lệnh:

UPDATE KetQua

SET Diem = CASE WHEN Diem + 1 > 5 THEN 5 ELSE Diem + 1 END

WHERE LanThi = 2;

GO

- Kết quả chạy chương trình:

	MaSV	MaMH	LanThi	Diem
1	A01	01	1	3.00
2	A01	01	2	5.00
3	A01	02	2	5.00
4	A01	03	1	5.00
5	A02	01	1	4.50
6	A02	01	2	5.00
7	A02	03	1	10.00
8	A02	05	1	9.00
9	A03	01	1	2.00
10	A03	01	2	5.00
11	A03	03	1	2.50
12	A03	03	2	5.00
13	A04	05	2	5.00
14	B01	01	1	7.00
15	B01	03	1	2.50
16	B01	03	2	5.00
17	B02	02	1	6.00
18	B02	04	1	10.00

Câu 40: Xoá tất cả những sinh viên chưa dự thi bất kỳ môn học nào.

Câu lệnh:

DELETE FROM DSSinhVien

WHERE MaSV NOT IN (SELECT DISTINCT MaSV FROM KetQua);

GO

- Kết quả chạy chương trình:

	MaSV	MaMH	LanThi	Diem
1	A01	01	1	3.00
2	A01	01	2	5.00
3	A01	02	2	5.00
4	A01	03	1	5.00
5	A02	01	1	4.50
6	A02	01	2	5.00
7	A02	03	1	10.00
8	A02	05	1	9.00
9	A03	01	1	2.00
10	A03	01	2	5.00
11	A03	03	1	2.50
12	A03	03	2	5.00
13	A04	05	2	5.00
14	B01	01	1	7.00
15	B01	03	1	2.50
16	B01	03	2	5.00
17	B02	02	1	6.00
18	B02	04	1	10.00