

Tài Liệu Tích Hợp Game API

File PDF tĩnh này dùng để đội kỹ thuật tải xuống trực tiếp từ admin, bao gồm cách kết nối, request mẫu, response mẫu và ghi chú tích hợp cho từng endpoint.

BASE URL	ENDPOINTS	KẾT NỐI	HEADER
api.trungtammmo.vn	5	4	x-api-key

AUTH

Cách xác thực và nguyên tắc kết nối

Mỗi account trên web có một API key riêng. Key này chỉ admin nhìn thấy và chỉ dùng trong luồng game API.

- Mọi request phải gửi API key theo 1 trong 3 cách: x-api-key, Authorization: Bearer, hoặc query api_key.
- Tất cả lệnh mua game/random/game-market đều trừ đúng ví game của account gắn với API key.
- Giá trả về là giá đang bán trên web, đã tính đúng VAT/phí đang hiển thị của hệ thống.
- Tài liệu này chỉ hiển thị trong admin; API key không xuất hiện ở khu vực public.

KẾT NỐI

Các cách kết nối API

Các mẫu bên dưới đủ để đội dev bên đối tác tích hợp trực tiếp vào backend hoặc dùng để test nhanh.

Kết nối bằng cURL

Hợp khi web đối tác cần test nhanh endpoint từ server, terminal hoặc Postman-import.

BASH EXAMPLE

```
curl --request GET 'https://api.trungtammmo.vn/profile.php' \  
--header 'x-api-key: ttmmo_game_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'
```

Kết nối bằng JavaScript fetch

Dùng cho Node.js, Next.js, backend service hoặc webhook worker.

TS EXAMPLE

```
const response = await fetch('https://api.trungtammomo.vn/products.php', {
  headers: {
    'x-api-key': 'ttmmo_game_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'
  }
});

const payload = await response.json();
console.log(payload);
```

Kết nối bằng PHP cURL

Phù hợp khi web đối tác đang chạy PHP và cần tạo đơn mua game/random hoặc game market.

PHP EXAMPLE

```
$payload = 'id=RES-123&amount=1&api_key=ttmmo_game_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX';

$ch = curl_init('https://api.trungtammomo.vn/buy_product');
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
  'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded',
]);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $payload);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;
```

Kết nối bằng Authorization Bearer

Nếu phía đối tác đã có middle-layer auth theo chuẩn bearer, có thể dùng cách này thay cho x-api-key.

BASH EXAMPLE

```
curl --request GET 'https://api.trungtammomo.vn/products.php' \
--header 'Authorization: Bearer ttmmo_game_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'
```

ENDPOINTS

Mẫu gửi và nhận dữ liệu theo từng API

Mỗi endpoint bên dưới đều có dữ liệu mẫu gửi vào, response thành công và response lỗi để web đối tác triển khai trực tiếp.

Profile.php - lấy ví game của account

<https://api.trungtammomo.vn/profile.php>

Endpoint tương thích kiểu random1k/shopreg để bên đối tác lấy username và số dư ví game của chính account đã được cấp API key.

Dữ liệu gửi

Không cần body. Gửi api_key trong query/header. Có thể gọi bằng x-api-key, Authorization Bearer hoặc ?api_key=...

REQUEST EXAMPLE

```
curl --request GET 'https://api.trungtammmo.vn/profile.php?api_key=tmmmo_game_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'
```

RESPONSE EXAMPLE

```
{
  "status": "success",
  "msg": "Lấy thông tin tài khoản thành công",
  "data": {
    "username": "partner_user",
    "money": 1250000,
    "email": "partner@example.com",
    "fullName": "Partner User",
    "user_id": 25
  }
}
```

ERROR EXAMPLE

```
{
  "status": "error",
  "msg": "API key không hợp lệ"
}
```

- Đây là route tương thích provider, nên shape trả về là status/msg/data.
- money chính là ví game của account bên web anh, không phải ví hệ thống chung.

Products.php - lấy catalog game/random/game-market

<https://api.trungtammmo.vn/products.php>

Catalog chính tương thích random1k/shopreg. Trả về categories có products bên trong. Bao gồm tài khoản game, random game và cả game market.

Dữ liệu gửi

Không cần body. Gọi GET và gửi api_key. Product ID của hệ thống dùng prefix: RES-123 cho tài khoản game/random, GM-789 cho game market.

REQUEST EXAMPLE

```
curl --request GET 'https://api.trungtammmo.vn/products.php' \
--header 'x-api-key: tmmmo_game_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'
```

RESPONSE EXAMPLE

```
{
  "status": "success",
  "msg": "Lấy danh sách sản phẩm thành công",
  "categories": [
    {
      "id": "resource-game",
      "parent_id": null,
      "name": "Tài khoản game API",
      "icon": "/assets/game-thumbnails/pubg-mobile.png",
      "products": []
    },
    {
      "id": "resource-game:pubg-mobile",
      "parent_id": "resource-game",
      "name": "PUBG Mobile",
      "icon": "/assets/game-thumbnails/pubg-mobile.png",
      "products": [
        {
          "id": "RES-123",
          "name": "Acc PUBG Mobile Premium",
          "price": 329000,
          "amount": 6,
          "description": "Acc PUBG Mobile premium.",
          "flag": "game-account",
          "min": 1,
          "max": 6,
          "thumbnail": "https://trungtammmo.vn/assets/game-thumbnails/pubg-mobile.png",
          "image": "https://trungtammmo.vn/assets/game-thumbnails/pubg-mobile.png",
          "content": "Có mail đăng ký và thông tin đăng nhập.",
          "category_name": "PUBG Mobile",
          "category_slug": "pubg-mobile",
          "source_type": "resource"
        }
      ]
    },
    {
      "id": "resource-random:lien-quan-mobile",
      "parent_id": "resource-random",
      "name": "Liên Quân Mobile",
      "icon": "/assets/game-thumbnails/lien-quan-mobile.png",
      "products": [
        {
          "id": "RES-124",
          "name": "Random Acc Lien Quan VIP",
          "price": 59000,
          "amount": 38,
          "description": "Random acc Lien Quan API.",
          "flag": "random-account",
          "min": 1,
          "max": 10,
          "thumbnail": "https://trungtammmo.vn/assets/game-thumbnails/lien-quan-mobile.png",
          "image": "https://trungtammmo.vn/assets/game-thumbnails/lien-quan-mobile.png",
          "content": "Đăng nhập đổi mật khẩu ngay sau khi nhận acc.",
          "category_name": "Lien Quan Mobile",
          "category_slug": "lien-quan-mobile",
          "source_type": "resource"
        }
      ]
    },
    {
      "id": "game-market:valorant",
      "parent_id": "game-market",
      "name": "Valorant",
      "icon": "https://trungtammmo.vn/assets/uploads/game-market/valorant-main.jpg",
      "products": [
        {
          "id": "GM-789",
          "name": "Nick Valorant Ascendant Full Mail"
```

ERROR EXAMPLE

```
{
  "status": "error",
  "msg": "Thiếu API key"
}
```

- ID product có prefix để bên đầu API phân biệt rõ resource/game-market.
- Bên đối tác có thể dùng ngay shape categories/products giống provider để map ít code nhất.

Product.php - lấy chi tiết 1 sản phẩm

<https://api.trungtammomo.vn/product.php>

Lấy 1 product theo đúng ID đang thấy trong products.php. Hỗ trợ cả RES-* và GM-*.

Dữ liệu gửi

Query param: product=RES-123 hoặc product=GM-789

REQUEST EXAMPLE

```
curl --request GET 'https://api.trungtammomo.vn/product.php?product=GM-789' \
--header 'x-api-key: ttmmo_game_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'
```

RESPONSE EXAMPLE

```
{
  "status": "success",
  "msg": "Lấy chi tiết sản phẩm thành công",
  "product": [
    {
      "id": "GM-789",
      "name": "Nick Valorant Ascendant Full Mail",
      "price": 1500000,
      "amount": 1,
      "description": "Tài khoản rank cao, đã verify mail, có skin premium.",
      "flag": "game-market",
      "min": 1,
      "max": 1,
      "thumbnail": "https://trungtammomo.vn/assets/uploads/game-market/valorant-main.jpg",
      "image": "https://trungtammomo.vn/assets/uploads/game-market/valorant-main.jpg",
      "content": "Server AP, đã có sdt backup",
      "category_name": "Valorant",
      "category_slug": "valorant",
      "source_type": "market"
    }
  ]
}
```

ERROR EXAMPLE

```
{
  "status": "error",
  "msg": "ID sản phẩm không hợp lệ"
}
```

- Shape product bám theo provider: product là array 1 phần tử.
- Nếu đã có product ID từ products.php thì có thể gọi product.php để đồng bộ nội dung chi tiết trước khi mua.

Buy_product - mua acc game hoặc game market

https://api.trungtammomo.vn/buy_product

Endpoint mua hàng tương thích provider. Nếu ID là RES-* thì mua tài khoản game/random. Nếu ID là GM-* thì mua game market bằng chính ví game của account đang giữ API key.

Dữ liệu gửi

POST application/x-www-form-urlencoded

id=RES-123

amount=1

api_key=ttmmo_game_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hoặc:

id=GM-789

amount=1

api_key=ttmmo_game_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

REQUEST EXAMPLE

```
curl --request POST 'https://api.trungtammomo.vn/buy_product' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--data 'id=RES-123&amount=1&api_key=ttmmo_game_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'
```

RESPONSE EXAMPLE

```
{
  "status": "success",
  "msg": "Lấy trạng thái đơn thành công",
  "trans_id": "RES-456",
  "order_status": "completed",
  "data": [
    "Provider: Auto API",
    "Trans ID: R1K-20260511-0099",
    "login: demo@example.com",
    "password: pass123"
  ],
  "file": "",
  "content": "Provider: Auto API\nTrans ID: R1K-20260511-0099\nlogin: demo@example.com\npassword: pass123",
  "source_type": "resource",
  "product": {
    "id": 123,
    "product_code": "TN00123",
    "title": "Acc PUBG Mobile Premium",
    "thumbnail": "https://trungtammmo.vn/assets/game-thumbnails/pubg-mobile.png"
  },
  "quantity": 1,
  "total_price": 329000,
  "created_at": "2026-05-11T09:20:00.000Z",
  "updated_at": "2026-05-11T09:20:01.000Z"
}
```

ERROR EXAMPLE

```
{
  "status": "error",
  "msg": "Vĩ game không đủ. Vui lòng nạp thêm 129000đ để mua sản phẩm này."
}
```

- trans_id là ID để bên đối tác poll tiếp qua order.php.
- data/content/file được trả theo kiểu provider để tương thích tốt hơn với random1k/shopreg.
- Nếu là game market thì amount chỉ hỗ trợ 1 mỗi lần gọi.

Order.php - poll trạng thái và dữ liệu bàn giao

<https://api.trungtammmo.vn/order.php>

Poll trạng thái đơn sau khi mua. Hỗ trợ cả RES-* và GM-*; nếu có file hoặc nội dung bàn giao thì trả ngay trong response.

Dữ liệu gửi

Query param: order=RES-456 hoặc order=GM-999

REQUEST EXAMPLE

```
curl --request GET 'https://api.trungtammmo.vn/order.php?order=GM-999' \
--header 'x-api-key: ttmmo_game_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'
```

RESPONSE EXAMPLE

```
{
  "status": "success",
  "msg": "Lấy trạng thái đơn thành công",
  "trans_id": "GM-999",
  "order_status": "completed",
  "data": [
    {
      "login": "valorant@example.com",
      "password": "pass123",
      "mail": "full-access"
    }
  ],
  "file": "",
  "content": "login: valorant@example.com\npassword: pass123\nmail: full-access",
  "source_type": "game-market",
  "product": {
    "id": 789,
    "code": "GM1715499999",
    "title": "Nick Valorant Ascendant Full Mail",
    "category": "valorant",
    "category_name": "Valorant",
    "thumbnail": "https://trungtammmo.vn/assets/uploads/game-market/valorant-main.jpg",
    "delivery_method": "manual"
  },
  "amount": 1500000,
  "created_at": "2026-05-11T10:05:00.000Z"
}
```

ERROR EXAMPLE

```
{
  "status": "error",
  "msg": "ID đơn hàng không hợp lệ"
}
```

- Nếu đơn là RES-* thì sẽ trả data/file/content theo luồng tài khoản game/random.
- Nếu đơn là GM-* thì sẽ trả data/file/content theo luồng bàn giao game market.
- order_status là trạng thái thật của đơn trên web anh:
pending/processing/completed/failed/refunded...