

Tài Liệu Tích Hợp Game API

File PDF tài liệu này dùng để tích hợp với API của trung tâm game, bao gồm cách gọi API, request mẫu, response mẫu và ghi chú tích hợp cho từng endpoint.

BASE URL	ENDPOINTS	Kiểu Nối	HEADER
api.trungtammmo.vn	5	4	x-api-key

AUTH

Cách xác thực và nguyên tắc kết nối

Mỗi tài khoản trên web có một API key riêng. Key này chỉ dành cho admin nhìn thấy và chỉ dùng trong luồng game API.

- Mỗi request phải gửi API key theo 1 trong 3 cách: x-api-key, Authorization: Bearer, hoặc query api_key.
- Tất cả API endpoint như mua game/random/game-market đều yêu cầu ví game của account gửi kèm API key.
- Giá trả về là giá đang bán trên web, đã tính thuế VAT/phí đang hiện thị của hệ thống.
- Tài liệu này chỉ dành cho admin; API key không xuất hiện ở khu vực public.

Kiểu Nối

Các cách kết nối API

Các mẫu bên dưới là ví dụ để các dev bên ngoài tích hợp trực tiếp vào backend hoặc dùng để test nhanh.

Kết nối bằng cURL

Hợp khi web có các endpoint test nhanh endpoint từ server, terminal hoặc Postman-import.

BASH EXAMPLE

```
curl --request GET 'https://api.trungtammmo.vn/profile.php' \
--header 'x-api-key: tmmmo_game_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'
```

Kết nối bằng JavaScript fetch

Dùng cho Node.js, Next.js, backend service hoặc webhook worker.

TS EXAMPLE

```
const response = await fetch('https://api.trungtammomo.vn/products.php', {
  headers: {
    'x-api-key': 'ttmmo_game_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'
  }
});

const payload = await response.json();
console.log(payload);
```

Kiểm tra và cài đặt PHP cURL

Phù hợp khi web bạn đang chạy PHP và cần tạo hoặc mua game/random hoặc game market.

PHP EXAMPLE

```
$payload = 'id=RES-123&amount=1&api_key=ttmmo_game_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX';

$ch = curl_init('https://api.trungtammomo.vn/buy_product');
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
  'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded',
]);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $payload);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;
```

Kiểm tra và cài đặt Authorization Bearer

Nếu phía bạn đang có middle-layer auth theo chuẩn bearer, có thể dùng cách này thay cho x-api-key.

BASH EXAMPLE

```
curl --request GET 'https://api.trungtammomo.vn/products.php' \
--header 'Authorization: Bearer ttmmo_game_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'
```

ENDPOINTS

Mô tả và hướng dẫn sử dụng theo tài liệu API

Mô tả endpoint bên dưới và cách sử dụng mô tả vào, response thành công và response lỗi từ web bạn đang triển khai trình duyệt.

Profile.php - Lấy ví game của account

<https://api.trungtammomo.vn/profile.php>

Endpoint này thích khi bạn random1k/shopreg bên bạn đang lấy username và số ví game của chính account đã đăng ký API key.

Dùng để lấy

Không có n body. Gửi api_key trong query/header. Có thể gửi bằng x-api-key, Authorization Bearer hoặc ?api_key=...

REQUEST EXAMPLE

```
curl --request GET 'https://api.trungtammomo.vn/profile.php?api_key=tmmomo_game_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'
```

RESPONSE EXAMPLE

```
{
  "status": "success",
  "msg": "Lấy thông tin tài khoản thành công",
  "data": {
    "username": "partner_user",
    "money": 1250000,
    "email": "partner@example.com",
    "fullname": "Partner User",
    "user_id": 25
  }
}
```

ERROR EXAMPLE

```
{
  "status": "error",
  "msg": "API key không hợp lệ "
}
```

- Đây là route theo cách thích provider, nên shape trả về là status/msg/data.
- money chính là ví game của account bên web anh, không phải ví hệ thống chung.

Products.php - Lấy catalog game/random/game-market

<https://api.trungtammomo.vn/products.php>

Catalog chính theo cách thích random1k/shopreg. Trả về categories có products bên trong. Bao gồm mã tài khoản game, random game và code game market.

Dễ hiểu gửi

Không có n body. Gửi GET và gửi api_key. Product ID của hệ thống dùng prefix: RES-123 cho tài khoản game/random, GM-789 cho game market.

REQUEST EXAMPLE

```
curl --request GET 'https://api.trungtammomo.vn/products.php' \
--header 'x-api-key: tmmomo_game_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'
```

RESPONSE EXAMPLE

```
{
  "status": "success",
  "msg": "Lấy danh sách sản phẩm thành công",
  "categories": [
    {
      "id": "resource-game",
      "parent_id": null,
      "name": "Tài kho n game API",
      "icon": "/assets/game-thumbnails/pubg-mobile.png",
      "products": []
    },
    {
      "id": "resource-game:pubg-mobile",
      "parent_id": "resource-game",
      "name": "PUBG Mobile",
      "icon": "/assets/game-thumbnails/pubg-mobile.png",
      "products": [
        {
          "id": "RES-123",
          "name": "Acc PUBG Mobile Premium",
          "price": 329000,
          "amount": 6,
          "description": "Acc PUBG Mobile premium.",
          "flag": "game-account",
          "min": 1,
          "max": 6,
          "thumbnail": "https://trungtammmo.vn/assets/game-thumbnails/pubg-mobile.png",
          "image": "https://trungtammmo.vn/assets/game-thumbnails/pubg-mobile.png",
          "content": "Có mail ng ký và thông tin ng nh p.",
          "category_name": "PUBG Mobile",
          "category_slug": "pubg-mobile",
          "source_type": "resource"
        }
      ]
    },
    {
      "id": "resource-random:lien-quan-mobile",
      "parent_id": "resource-random",
      "name": "Liên Quân Mobile",
      "icon": "/assets/game-thumbnails/lien-quan-mobile.png",
      "products": [
        {
          "id": "RES-124",
          "name": "Random Acc Lien Quan VIP",
          "price": 59000,
          "amount": 38,
          "description": "Random acc Lien Quan API.",
          "flag": "random-account",
          "min": 1,
          "max": 10,
          "thumbnail": "https://trungtammmo.vn/assets/game-thumbnails/lien-quan-mobile.png",
          "image": "https://trungtammmo.vn/assets/game-thumbnails/lien-quan-mobile.png",
          "content": " ng nh p i m t kh u ngay sau khi nh n acc.",
          "category_name": "Lien Quan Mobile",
          "category_slug": "lien-quan-mobile",
          "source_type": "resource"
        }
      ]
    },
    {
      "id": "game-market:valorant",
      "parent_id": "game-market",
      "name": "Valorant",
      "icon": "https://trungtammmo.vn/assets/uploads/game-market/valorant-main.jpg",
      "products": [
        {
          "id": "GM-789",
          "name": "Nick Valorant Ascendant Full Mail"
```

ERROR EXAMPLE

```
{
  "status": "error",
  "msg": "Thiếu API key"
}
```

- ID product có prefix `GM` bên `game-market` u API phân biệt rõ resource/game-market.
- Bên `game-market` i tác có thể dùng ngay shape categories/products ghi ng provider `game-market` map ít code nh `game-market`.

Product.php - L `game-market` y chi ti `game-market` t 1 s `game-market` n ph `game-market` m

<https://api.trungtammomo.vn/product.php>

L `game-market` y 1 product theo `game-market` ứng ID `game-market` ang th `game-market` y trong products.php. H `game-market` tr `game-market` c `game-market` RES-* và GM-*.

D `game-market` li `game-market` u g `game-market` i

Query param: product=RES-123 ho `game-market` c product=GM-789

REQUEST EXAMPLE

```
curl --request GET 'https://api.trungtammomo.vn/product.php?product=GM-789' \
--header 'x-api-key: ttmmo_game_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'
```

RESPONSE EXAMPLE

```
{
  "status": "success",
  "msg": "L game-market y chi ti game-market t s game-market n ph game-market m thành công",
  "product": [
    {
      "id": "GM-789",
      "name": "Nick Valorant Ascendant Full Mail",
      "price": 1500000,
      "amount": 1,
      "description": "Tài kho game-market n rank cao, game-market ã verify mail, có skin premium.",
      "flag": "game-market",
      "min": 1,
      "max": 1,
      "thumbnail": "https://trungtammomo.vn/assets/uploads/game-market/valorant-main.jpg",
      "image": "https://trungtammomo.vn/assets/uploads/game-market/valorant-main.jpg",
      "content": "Server AP, đã có sdt backup",
      "category_name": "Valorant",
      "category_slug": "valorant",
      "source_type": "market"
    }
  ]
}
```

ERROR EXAMPLE

```
{
  "status": "error",
  "msg": "ID sản phẩm không hợp lệ "
}
```

- Shape product bám theo provider: product là array 1 phần tử .
- Nếu u đã có product ID từ products.php thì có thể gọi product.php để lấy thông tin chi tiết từ cơ sở dữ liệu khi mua.

Buy_product - mua acc game hoặc game market

https://api.trungtammmo.vn/buy_product

Endpoint mua hàng tùy thích provider. Nếu ID là RES-* thì mua tài khoản game/random. Nếu ID là GM-* thì mua game market bằng chính ví game của account đang gọi API key.

Dùng gọi

POST application/x-www-form-urlencoded

id=RES-123

amount=1

api_key=ttmmo_game_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hoặc:

id=GM-789

amount=1

api_key=ttmmo_game_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

REQUEST EXAMPLE

```
curl --request POST 'https://api.trungtammmo.vn/buy_product' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--data 'id=RES-123&amount=1&api_key=ttmmo_game_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'
```

RESPONSE EXAMPLE

```
{
  "status": "success",
  "msg": "L\u00fd tr\u00e0ng thái \u0111\u00e3 n\u00e0n th\u00e0nh c\u00f4ng",
  "trans_id": "RES-456",
  "order_status": "completed",
  "data": [
    "Provider: Auto API",
    "Trans ID: R1K-20260511-0099",
    "login: demo@example.com",
    "password: pass123"
  ],
  "file": "",
  "content": "Provider: Auto API\nTrans ID: R1K-20260511-0099\nlogin: demo@example.com\npassword: pass123",
  "source_type": "resource",
  "product": {
    "id": 123,
    "product_code": "TN00123",
    "title": "Acc PUBG Mobile Premium",
    "thumbnail": "https://trungtammmo.vn/assets/game-thumbnails/pubg-mobile.png"
  },
  "quantity": 1,
  "total_price": 329000,
  "created_at": "2026-05-11T09:20:00.000Z",
  "updated_at": "2026-05-11T09:20:01.000Z"
}
```

ERROR EXAMPLE

```
{
  "status": "error",
  "msg": "V\u00ed game kh\u00f4ng \u0111\u00e3 . Vui lòng n\u00e0p th\u00eam 129000 \u0111\u00e3 \u0111\u00e3 mua s\u00e0n ph\u00e0m n\u00e0y."
}
```

- trans_id l\u00e0 ID \u0111\u00e3 \u0111\u00e3 b\u00ean \u0111\u00e3 i t\u00e1c poll ti\u00e9p qua order.php.
- data/content/file \u0111\u00e3 \u0111\u00e3 c\u00e0 tr\u00e0 theo ki\u00eau u provider \u0111\u00e3 t\u00e0 \u0111\u00e3 ng th\u00edch t\u00e0 t h\u00e0n v\u00e0 i random1k/shopreg.
- N\u00e0u l\u00e0 game market th\u00e0 amount ch\u00e0 h\u00e0 tr\u00e0 1 m\u00e0 i l\u00e0 n g\u00e0 i.

Order.php - poll tr\u00e0ng thái v\u00e0 d\u00e0 li\u00e0 u b\u00e0n giao

<https://api.trungtammmo.vn/order.php>

Poll tr\u00e0ng thái \u0111\u00e3 n\u00e0n sau khi mua. H\u00e0 tr\u00e0 c\u00e0 RES-* v\u00e0 GM-*; n\u00e0u c\u00e0 file ho\u00e0 c n\u00e0 i dung b\u00e0n giao th\u00e0 tr\u00e0 ngay trong response.

D\u00e0 li\u00e0 u g\u00e0 i

Query param: order=RES-456 ho\u00e0 c order=GM-999

REQUEST EXAMPLE

```
curl --request GET 'https://api.trungtammmo.vn/order.php?order=GM-999' \
--header 'x-api-key: ttmmo_game_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'
```

RESPONSE EXAMPLE

```
{
  "status": "success",
  "msg": "Lệnh xử lý trạng thái đơn thành công",
  "trans_id": "GM-999",
  "order_status": "completed",
  "data": [
    {
      "login": "valorant@example.com",
      "password": "pass123",
      "mail": "full-access"
    },
    {
      "file": "",
      "content": "login: valorant@example.com\npassword: pass123\nmail: full-access",
      "source_type": "game-market",
      "product": {
        "id": 789,
        "code": "GM1715499999",
        "title": "Nick Valorant Ascendant Full Mail",
        "category": "valorant",
        "category_name": "Valorant",
        "thumbnail": "https://trungtammmo.vn/assets/uploads/game-market/valorant-main.jpg",
        "delivery_method": "manual"
      },
      "amount": 1500000,
      "created_at": "2026-05-11T10:05:00.000Z"
    }
  ]
}
```

ERROR EXAMPLE

```
{
  "status": "error",
  "msg": "ID đơn hàng không hợp lệ"
}
```

- Nếu u nhận là RES-* thì sẽ trả về data/file/content theo đường tài khoản game/random.
- Nếu u nhận là GM-* thì sẽ trả về data/file/content theo đường bàn giao game market.
- order_status là trạng thái thực tế của đơn trên web anh: pending/processing/completed/failed/refunded...