Báo cáo bài tập Lập trình mạng

Giảng viên hướng dẫn: Lê Bá Vui

Họ và tên sinh viên: Ngô Hoàng Minh

Mã số sinh viên: 20235377

Học phần: IT4060

Mã lớp: 168503

Bài 1: Sử dụng hàm poll(), viết chương trình chat_server thực hiện các chức năng:

Nhận kết nối từ các client, và vào hỏi tên client cho đến khi client gửi đúng cú pháp client_id: client_name, client_name là tên của client, xâu kí tự viết liền.

Sau đó nhận dữ liệu từ một client và gửi dữ liệu đó đến các client còn lại, ví dụ client có id “abc” gửi “xin chao” thì các client khác sẽ nhận được “abc: xin chao” hoặc có thể thêm thời gian vào trước “2023/05/06 11:00:00PM abc: xin chao”



Khởi chạy chat_server



client 1 kết nối tới server, server gửi yêu cầu đăng nhập



client nhập sai cú pháp, server yêu cầu thử lại



client 1 nhập đúng cú pháp, có thể nhắn tin



client 2 kết nối, nhập client_id, có thể nhắn tin



client 3 kết nối, nhập client_id, có thể nhắn tin



client efg gửi tin nhắn cho client abc



client xyz gửi tin nhắn cho client efg



client abc gửi tin nhắn client xyz



client abc gửi tin nhắn cho tất cả các client



Truyền thông điệp giữa các client và sau đó client 1 thoát

Bài 2: Sử dụng hàm poll(), viết chương trình telnet_server thực hiện các chức năng:

Khi đã kết nối với 1 client nào đó, yêu cầu client gửi user và pass, so sánh với với file cơ sở dữ liệu là một file text, mỗi dòng chứa một cặp user + pass (ví dụ: admin admin, guest nopass) nếu so sánh sai, không tìm thấy thì báo lỗi đăng nhập.

Nếu đúng thì đợi lệnh từ client, thực hiện lệnh và trả kết quả cho client.

Dùng hàm system("dir > out.txt") để thực hiện lệnh (dir là ví dụ lệnh client gửi, > out.txt để định hướng lại dữ liệu ra từ lệnh dir, khi đó kết quả lệnh dir sẽ được ghi vào file văn bản.



file cơ sở dữ liệu chứa cặp user pass



file out.txt trước khi chạy chương trình



chạy chương trình telnet_server



kết nối server



đăng nhập với tài khoản không có trong csdl



đăng nhập với sai mật khẩu



đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu giống trong cơ sở dữ liệu



server nhận và thực hiện lệnh dir gửi sau đó trả về kết quả



file out.txt sau khi thực hiện xong chương trình