

VLười - Gói ôn tập

Prompting & Context (Day 2)

29 slides | 369 học viên hỏi | 5 chủ đề

Lý thuyết trọng tâm

- Tìm đúng vấn đề trước khi chọn AI. Day 2 đặt trọng tâm vào việc biến yêu cầu mơ hồ thành Problem Statement rõ ràng. Double Diamond nhắc học viên đi qua Diamond 1 để mở rộng hiểu biết và hội tụ vào đúng vấn đề trước, rồi mới sang Diamond 2 để phát triển và chọn giải pháp. Một giải pháp AI tốt nhưng giải sai vấn đề vẫn có thể tạo hại nhiều hơn lợi. [trang 2, 3, 4]
- Từ quan sát thực tế đến Quick Problem Card. Nguồn bài toán nên đến từ tác vụ lặp lại, tốn thời gian, nơi AI có lợi thế, hoặc pain point thật của người dùng. Quick Problem Card buộc nhóm viết rõ Problem, Actor, Workflow, Bottleneck & Impact, Success Metric và Direction để không nhảy thẳng vào chatbot/agent. Nếu chưa mô tả được workflow và nút thắt, bài toán chưa đủ chín để chọn giải pháp. [trang 6, 9, 10]
- Metric phải có baseline, target và cách đo. Một pain point chưa được lượng hóa thì chưa chứng minh được giá trị của AI. Nhóm cần biết hiện trạng mất bao lâu/tốn bao nhiêu/sai bao nhiêu, đặt mục tiêu cải thiện cụ thể, và xác định dữ liệu nào sẽ chứng minh kết quả. Các câu như 'nâng cao hiệu suất' hoặc 'học tốt hơn' chỉ là hướng mong muốn, chưa phải success metric đủ dùng. [trang 11, 12]
- PAIR giúp quyết định có nên dùng AI và dùng ở mức nào. PAIR yêu cầu đổi câu hỏi từ 'có dùng AI được không?' sang 'bài toán là gì và AI có giải theo cách khác biệt không?'. Sau đó nhóm đánh giá AI có lợi thế thật không, nên automate hay augment, và reward function nào định nghĩa đúng/sai. Đây là cách chống solution-first và tránh đưa AI vào nơi rule hoặc quy trình đơn giản đã đủ. [trang 8, 13, 14, 15]
- Automation/Augmentation khác Rule/Workflow/Agent. Automation và augmentation nói về vai trò của con người: AI làm thay hay AI hỗ trợ. Rule, Workflow và Agent nói về cấp độ kỹ thuật của giải pháp. Một bài toán có thể dùng workflow nhưng vẫn là augmentation nếu con người duyệt trước khi gửi; ngược lại không nên tự động hóa cao khi stakes lớn hoặc cần trách nhiệm cá nhân. [trang 16, 17, 18, 19]
- Từ demo đến quyết định Go/Not Yet/No-Go. Một vài lần demo đúng chưa đủ để triển khai production. Nhóm cần baseline, eval set, controls, vận hành liên tục và tiêu chí thành công có hành động rõ nếu vượt ngưỡng rủi ro. Quyết định Go/Not Yet/No-Go phải dựa trên độ rõ của Problem Statement, khả năng đo lường, giá trị vượt trội của AI và mức kiểm soát rủi ro. [trang 24, 25, 26, 28, 29]

Cả lớp thường hỏi

Dễ bắt đầu bằng giải pháp thay vì vấn đề

Điểm dễ nhầm: Nhiều câu hỏi xoay quanh việc 'dùng AI/chatbot/agent thế nào' khi Problem Statement, workflow và điểm nghẽn chưa rõ.

Cách hiểu đúng: Hãy bắt đầu bằng quan sát quy trình, actor, bottleneck và impact. Chỉ khi xác định được vấn đề đáng giải và AI có lợi thế khác biệt thì mới chọn direction là No AI, Rule, Workflow hay Agent. (18 học viên, trang 5, 6, 7, 8, 9)

Nhằm Impact-Effort với đánh giá cảm tính

Điểm dễ nhầm: Học viên dễ đặt nhầm trục hoặc xem quick win là việc mình thích làm, không phải việc impact cao và effort thấp.

Cách hiểu đúng: Impact-Effort Matrix dùng để ưu tiên dựa trên tác động và nỗ lực ước lượng. Quick win là lựa chọn giúp tạo bằng chứng giá trị sớm, nhưng vẫn cần quay lại Problem Card để định nghĩa vấn đề và metric. (12 học viên, trang 4, 10, 11)

Metric bị viết quá mơ hồ

Điểm dễ nhầm: Các câu trả lời thường dùng cụm như 'tiết kiệm thời gian', 'tăng hiệu quả', 'học tốt hơn' nhưng thiếu baseline, target và phương pháp đo.

Cách hiểu đúng: Một metric tốt cần nêu hiện trạng, ngưỡng mục tiêu và cách thu thập dữ liệu. Với sản phẩm học tập, số lượt dùng chỉ là input/intermediate metric; outcome nên gần hơn với khả năng làm bài, điểm quiz, thời gian hoàn thành task hoặc tỷ lệ câu hỏi được xử lý đúng. (20 học viên, trang 11, 12, 24, 26)

Automate/Augment bị nhầm với Rule/Workflow/Agent

Điểm dễ nhầm: Học viên hay xem automation là agent và augmentation là workflow, trong khi hai cặp khái niệm nằm ở hai trục quyết định khác nhau.

Cách hiểu đúng: Automate/Augment trả lời câu hỏi con người còn tham gia bao nhiêu. Rule/Workflow/Agent trả lời câu hỏi giải pháp kỹ thuật phức tạp đến đâu. Nên bắt đầu từ augmentation và cấp kỹ thuật đơn giản nhất nếu rủi ro cao hoặc kết quả cần người chịu trách nhiệm. (16 học viên, trang 17, 18, 19, 20)

Demo đúng vài lần chưa đủ để Go

Điểm dễ nhầm: Một số nhóm dễ kết luận giải pháp đã ổn sau vài test thử công hoặc chỉ nhìn accuracy mà chưa nghĩ đến false positive, false negative và vận hành.

Cách hiểu đúng: Từ demo sang production cần eval plan, test case biên, logging, fallback, rollback và owner vận hành. Reward function phải thể hiện trade-off precision/recall theo lợi ích người dùng; nếu chưa đủ dữ liệu hoặc chưa kiểm soát rủi ro thì quyết định đúng là Not Yet. (10 học viên, trang 22, 23, 24, 25, 28)

Câu tự kiểm tra

1. Vì sao Day 2 yêu cầu tìm đúng vấn đề trước khi chọn giải pháp AI?

- A. Vì giải pháp tốt cho sai vấn đề vẫn có thể tạo hại và không chứng minh được giá trị
- B. Vì mọi bài toán đều phải xây agent trước rồi mới đo
- C. Vì Double Diamond chỉ dùng để thiết kế giao diện
- D. Vì metric chỉ cần viết sau khi demo xong

Đáp án: Vì giải pháp tốt cho sai vấn đề vẫn có thể tạo hại và không chứng minh được giá trị. Slide nhấn mạnh Diamond 1 để khám phá và định nghĩa đúng bài toán trước Diamond 2. Nếu vấn đề gốc sai, việc tối ưu công nghệ không còn ý nghĩa. [trang 3, 4]

2. Trong Quick Problem Card, cặp trường nào giúp chứng minh vấn đề đáng giải và kết quả có thể kiểm chứng?

- A. Bottleneck & Impact và Success Metric
- B. Actor và Direction
- C. Problem và tên model AI
- D. Workflow và màu giao diện

Đáp án: Bottleneck & Impact và Success Metric. Bottleneck & Impact mô tả nút thắt và tổn thất, còn Success Metric định nghĩa chỉ số đo cải thiện. Hai trường này biến pain point thành lập luận có thể kiểm chứng. [trang 9, 10, 11]

3. Đây là ví dụ metric đạt yêu cầu hơn cho một tính năng AI tutor?

- A. Giảm thời gian học viên tìm câu trả lời từ 10 phút xuống dưới 3 phút trong 2 tuần thử nghiệm
- B. Làm cho việc học hiệu quả hơn
- C. Có nhiều học viên truy cập hơn
- D. AI trả lời nghe tự nhiên hơn

Đáp án: Giảm thời gian học viên tìm câu trả lời từ 10 phút xuống dưới 3 phút trong 2 tuần thử nghiệm. Metric này có baseline, target và khung đo. Các lựa chọn còn lại có thể là mong muốn hoặc input metric nhưng chưa đủ cụ

thể để đánh giá thành công. [trang 11, 12, 24]

4. Nhận định nào phân biệt đúng Automation/Augmentation với Rule/Workflow/Agent?

- A. Automation/Augmentation nói về vai trò con người; Rule/Workflow/Agent nói về cấp độ kỹ thuật
- B. Automation luôn tương đương Agent
- C. Augmentation luôn tương đương Rule
- D. Workflow là khi AI tự quyết mọi bước mà không cần con người

Đáp án: Automation/Augmentation nói về vai trò con người; Rule/Workflow/Agent nói về cấp độ kỹ thuật. Slide 18 nêu rõ hai trục này khác nhau. Một workflow vẫn có thể là augmentation nếu AI chỉ soạn nháp và con người duyệt. [trang 17, 18]

5. Khi nào nhóm nên chọn Not Yet thay vì Go cho một giải pháp AI?

- A. Khi bài toán có triển vọng nhưng còn thiếu dữ liệu, metric, chuẩn hóa quy trình hoặc kiểm soát rủi ro
- B. Khi AI không có giá trị vượt trội và rule đơn giản tốt hơn
- C. Khi demo chạy đúng một lần
- D. Khi nhóm muốn dùng model mới nhất

Đáp án: Khi bài toán có triển vọng nhưng còn thiếu dữ liệu, metric, chuẩn hóa quy trình hoặc kiểm soát rủi ro. Not Yet là quyết định tạm hoãn để bổ sung điều kiện triển khai. Nếu AI không phù hợp hoặc giải pháp không AI tối ưu hơn thì đó là No-Go. [trang 25, 26, 28]