1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	1	0	2	0	1	0	3	0	1	0	2	0	1	0

r																I
$\mu(r)$	0	0	1	1	3	3	4	4	7	7	8	8	10	10	11	11

r	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$\nu(r)$	0	0	1	1	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Case 1: b = 11; r = 0

r	0	1	2	3	4	5	6	7
$\Delta^r \phi(0)$	11	1	0	0	0	-16	80	-240
r	8	9	10	11	12	13	14	15
$\Delta^r \phi(0)$	560	-1120	2016	-3360	5280	-7920	11440	-16016

$$F(x) = x + 11$$

Case 2 : b = 11; r = 1

r	0	1	2	3	4	5	6	7
$\Delta^r \phi(0)$	7	2	0	0	0	-17	85	-255
r	8	9	10	11	12	13	14	15
$\Delta^r \phi(0)$	595	-1190	2142	-3570	5610	-8430	12350	-18382

F(x) - Не существует

Case 3: b = 11; r = 2

r	0	1	2	3	4	5	6	7
$\Delta^r \phi(0)$	14	-11	15	-15	15	-34	110	-300
r	8	9	10	11	12	13	14	15
$\Delta^r \phi(0)$	680	-1360	2544	-4680	8760	-16860	33100	-65444

F(x) - Не существует

Case 4 : b = 11; r = 3

r	0	1	2	3	4	5	6	7
$\Delta^r \phi(0)$	13	-7	15	-30	60	-128	280	-600
r	8	9	10	11	12	13	14	15
$\Delta^r \phi(0)$	1240	-2480	4848	-9360	18000	-34680	67160	-130888

F(x) - Не существует