

PARTIN Nachrichtenbeschreibung

auf Basis

PARTIN
Partnerstammdaten

UN D.20B S3

Version: 1.0f
Publikationsdatum: 01.10.2025
Autor: BDEW

Nachrichtenstruktur	3
Diagramm	6
Segmentlayout	7
Änderungshistorie	66

Disclaimer

Die PDF-Datei ist das allein gültige Dokument.

Die zusätzlich veröffentlichte Word-Datei dient als informatorische Lesefassung und entspricht inhaltlich der PDF-Datei. Diese Word-Datei wird bis auf Weiteres rein informatorisch und ergänzend veröffentlicht unter dem Vorbehalt, zukünftig eine kostenpflichtige Veröffentlichung der Word-Datei einzuführen.

Zusätzlich werden zur PDF-Datei auch XML-Dateien als optionale Unterstützung gegen Entgelt veröffentlicht.

Nachrichtenstruktur

Zähler	Nr	Bez	Status		MaxWdh		Ebene	Inhalt
			Sta	BDEW	Sta	BDEW		
0010	00001	UNH	M	M	1	1	0	Nachrichten-Kopfsegment
0020	00002	BGM	M	M	1	1	0	Beginn der Nachricht
0030	00003	DTM	M	M	5	1	1	Nachrichtendatum
0060		SG1	C	R	5	1	1	Prüfidentifikator
0070	00004	RFF	M	M	1	1	1	Prüfidentifikator
0060		SG1	C	R	5	1	1	Version / Gültig Ab
0070	00005	RFF	M	M	1	1	1	Versionsnummer
0080	00006	DTM	C	D	1	1	2	Gültig Ab
0060		SG1	C	D	5	1	1	Vorgängerversion
0070	00007	RFF	M	M	1	1	1	Vorgängerversion
0090		SG2	C	R	2	1	1	MP-ID Absender
0100	00008	NAD	M	M	1	1	1	MP-ID Absender
0110		SG3	C	D	5	1	2	Kontaktinformationen
0120	00009	CTA	M	M	1	1	2	Ansprechpartner
0130	00010	COM	C	R	5	5	3	Kommunikationsverbindung
0090		SG2	C	R	2	1	1	MP-ID Empfänger
0100	00011	NAD	M	M	1	1	1	MP-ID Empfänger
0140	00012	UNS	M	M	1	1	0	Abschnitts-Kontrollsegment
0150		SG4	C	D	200000	1	1	Unternehmensinformationen
0160	00013	NAD	M	M	1	1	1	Name und Adresse des Unternehmens
0180	00014	FII	C	R	10	1	2	Bankverbindung
0200	00015	FTX	C	R	9	1	2	Internetseite (URL)
0200	00016	FTX	C	D	9	1	2	Gericht und Handelsregister-Nummer
0260		SG6	C	R	15	2	2	Steuernummer, Umsatzsteuernummer
0270	00017	RFF	M	M	1	1	2	Steuernummer, Umsatzsteuernummer
0260		SG6	C	D	15	1	2	Faxnummer
0270	00018	RFF	M	D	1	1	2	Faxnummer
0490		SG12	C	R	999	1	2	Erreichbarkeit an Werktagen
0500	00019	CCI	M	M	1	1	2	Erreichbarkeit an Werktagen
0540	00020	DTM	C	R	9	6	3	Erreichbarkeit
0490		SG12	C	D	999	4	2	Bilanzkreis
0500	00021	CCI	M	M	1	1	2	Bilanzkreis
0530	00022	CAV	C	R	9	1	3	Verwendungszweck
0150		SG4	C	D	200000	1	1	Ansprechpartner Übertragungsweg / Datenaustausch
0160	00023	NAD	M	M	1	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Übertragungsweg / Datenaustausch
0290		SG7	C	D	5	1	2	Kontaktinformationen
0300	00024	CTA	M	M	1	1	2	Ansprechpartner
0310	00025	COM	C	R	5	3	3	Kommunikationsverbindung

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner

Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Sta = Standard UN/CEFACT

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, N=Nicht benutzt/Not used

Nachrichtenstruktur

Zähler	Nr	Bez	Status		MaxWdh		Ebene	Inhalt
			Sta	BDEW	Sta	BDEW		
	0150	SG4	C	D	200000	1	1	Ansprechpartner Rahmenverträge
	0160 00026	NAD	M	M	1	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Rahmenverträge
	0290	SG7	C	D	5	1	2	Kontaktinformationen
	0300 00027	CTA	M	M	1	1	2	Ansprechpartner
	0310 00028	COM	C	R	5	3	3	Kommunikationsverbindung
	0150	SG4	C	D	200000	1	1	Ansprechpartner Kündigungsprozess
	0160 00029	NAD	M	M	1	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Kündigungsprozess
	0290	SG7	C	D	5	1	2	Kontaktinformationen
	0300 00030	CTA	M	M	1	1	2	Ansprechpartner
	0310 00031	COM	C	R	5	3	3	Kommunikationsverbindung
	0150	SG4	C	D	200000	1	1	Ansprechpartner Wechselprozesse
	0160 00032	NAD	M	M	1	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Wechselprozesse
	0290	SG7	C	D	5	1	2	Kontaktinformationen
	0300 00033	CTA	M	M	1	1	2	Ansprechpartner
	0310 00034	COM	C	R	5	3	3	Kommunikationsverbindung
	0150	SG4	C	D	200000	1	1	Ansprechpartner Stammdatenprozesse
	0160 00035	NAD	M	M	1	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Stammdatenprozesse
	0290	SG7	C	D	5	1	2	Kontaktinformationen
	0300 00036	CTA	M	M	1	1	2	Ansprechpartner
	0310 00037	COM	C	R	5	3	3	Kommunikationsverbindung
	0150	SG4	C	D	200000	1	1	Ansprechpartner Einspeiseprozesse
	0160 00038	NAD	M	M	1	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Einspeiseprozesse
	0290	SG7	C	D	5	1	2	Kontaktinformationen
	0300 00039	CTA	M	M	1	1	2	Ansprechpartner
	0310 00040	COM	C	R	5	3	3	Kommunikationsverbindung
	0150	SG4	C	D	200000	1	1	Ansprechpartner Abrechnungsprozesse
	0160 00041	NAD	M	M	1	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Abrechnungsprozesse
	0290	SG7	C	D	5	1	2	Kontaktinformationen
	0300 00042	CTA	M	M	1	1	2	Ansprechpartner
	0310 00043	COM	C	R	5	3	3	Kommunikationsverbindung
	0150	SG4	C	D	200000	1	1	Ansprechpartner MMMA Prozesse
	0160 00044	NAD	M	M	1	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner MMMA-Prozesse
	0290	SG7	C	D	5	1	2	Kontaktinformationen
	0300 00045	CTA	M	M	1	1	2	Ansprechpartner
	0310 00046	COM	C	R	5	3	3	Kommunikationsverbindung
	0150	SG4	C	D	200000	1	1	Ansprechpartner Bewegungsdaten
	0160 00047	NAD	M	M	1	1	1	Name und Anschrift Bewegungsdaten

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Sta = Standard UN/CEFACT
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/
 Dependent, N=Nicht benutzt/Not used


Nachrichtenstruktur

Zähler	Nr	Bez	Status		MaxWdh		Ebene	Inhalt
			Sta	BDEW	Sta	BDEW		
	0290	SG7	C	D	5	1	2	Kontaktinformationen
	0300 00048	CTA	M	M	1	1	2	Ansprechpartner
	0310 00049	COM	C	R	5	3	3	Kommunikationsverbindung
	0150	SG4	C	D	200000	1	1	Ansprechpartner Prozesse zur Unterbrechung und Wiederherstellung der Anschlussnutzung
	0160 00050	NAD	M	M	1	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Prozesse zur Unterbrechung und Wiederherstellung der Anschlussnutzung
	0290	SG7	C	D	5	1	2	Kontaktinformationen
	0300 00051	CTA	M	M	1	1	2	Ansprechpartner
	0310 00052	COM	C	R	5	3	3	Kommunikationsverbindung
	0150	SG4	C	D	200000	1	1	Ansprechpartner Bilanzierungsprozesse / Bilanzkreismanagement
	0160 00053	NAD	M	M	1	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Bilanzierungsprozesse / Bilanzkreismanagement
	0290	SG7	C	D	5	1	2	Kontaktinformationen
	0300 00054	CTA	M	M	1	1	2	Ansprechpartner
	0310 00055	COM	C	R	5	3	3	Kommunikationsverbindung
	0150	SG4	C	D	200000	1	1	Ansprechpartner Technischer Netzanschluss für Neuanlagen und Anlagenumbau
	0160 00056	NAD	M	M	1	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Technischer Netzanschluss für Neuanlagen und Anlagenumbau
	0290	SG7	C	D	5	1	2	Kontaktinformationen
	0300 00057	CTA	M	M	1	1	2	Ansprechpartner
	0310 00058	COM	C	R	5	3	3	Kommunikationsverbindung
	0650 00059	UNT	M	M	1	1	0	Nachrichten-Endesegment

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Sta = Standard UN/CEFACT
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/
 Dependent, N=Nicht benutzt/Not used

Diagramm



Bez
St MaxWdh

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner

St = Durch UN/CEFACT definierter Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional)

MaxWdh = Durch UN/CEFACT definierte maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

 Hinweis: Die Darstellung des hier abgebildeten
 Branchingdiagramms ist implizit.

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0010	00001	UNH	M	1	M	1	0	Nachrichten-Kopfsegment
			Standard		BDEW			
Bez	Name		St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung	
UNH								
0062	Nachrichten-Referenznummer		M	an..14	M	an..14	Eindeutige Nachrichtenreferenz in einer Nachricht des Absenders. Nummer der Nachrichten einer Übertragungsdatei im Datenaustausch. Identisch mit DE0062 im UNT, i. d. R. vom sendenden Konverter vergeben.	
S009	Nachrichten-Kennung		M		M			
0065	Nachrichtentyp-Kennung		M	an..6	M	an..6	PARTIN Partnerstammdaten	
0052	Versionsnummer des Nachrichtentyps		M	an..3	M	an..3	D Entwurfs-Version	
0054	Freigabenummer des Nachrichtentyps		M	an..3	M	an..3	20B Ausgabe 2020 - B	
0051	Verwaltende Organisation		M	an..2	M	an..2	UN UN/CEFACT	
0057	Anwendungscode der zuständigen Organisation		C	an..6	R	an..6	1.0f Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	

Bemerkung:

Dieses Segment dient dazu, eine Nachricht zu eröffnen, zu identifizieren und zu spezifizieren.

Beispiel:

UNH+CS3TTZTT555558+PARTIN:D:20B:UN:1.0f'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0020	00002	BGM	M	1	M	1	0	Beginn der Nachricht
			Standard		BDEW			
Bez	Name		St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung	
BGM								
C002	Dokumenten-/ Nachrichtenname		C		R			
1001	Dokumentenname, Code		C	an..3	R	an..3	10 Partnerstammdaten	
C106	Dokumenten-/Nachrichten- Identifikation		C		R			
1004	Dokumentennummer		C	an..70	R	an..35	EDI-Nachrichtennummer vergeben vom Absender des Dokuments	
1225	Nachrichtenfunktion, Code		C	an..3	N		Nicht benutzt	
4343	Art der Antwort, Code		C	an..3	N		Nicht benutzt	
1373	Dokumentenstatus, Code		C	an..3	D	an..3	11 Dokument nicht verfügbar	

Bemerkung:

Dieses Segment dient dazu, Typ und Funktion anzuzeigen und die Identifikationsnummer zu übermitteln.

DE1373: Mit dem Code 11 kann die Aussage getroffen werden, ob das Kommunikationsdatenblatt ohne Inhalt übermittelt und somit auf inaktiv gesetzt wird.

Beispiel:

BGM+10+CS356455854555+++11 '

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		

0030 00003 **DTM** M 5 M 1 1 Nachrichtendatum

Standard			BDEW	
Bez	Name	St	Format	Anwendung / Bemerkung
DTM				
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	M	
2005	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	M an..3	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	R an..35	
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	R an..3	303 CCYYMMDDHHMMZZZ

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe des Dokumentendatums verwendet.

Beispiel:

DTM+137:202106070702?+00:303'

Muss

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0060		SG1	C	5	R	1	1	Prüfidentifikator
0070	00004	RFF	M	1	M	1	1	Prüfidentifikator

Standard			BDEW		Anwendung / Bemerkung
Bez	Name	St Format	St	Format	
RFF					
C506	Referenz	M	M		
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	M	an..3	Z13 Prüfidentifikator
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	R	n5	37000 Kommunikationsdaten des LF Strom 37001 Kommunikationsdaten des NB Strom 37002 Kommunikationsdaten des MSB Strom 37003 Kommunikationsdaten des BKV Strom 37004 Kommunikationsdaten des BIKO Strom 37005 Kommunikationsdaten des ÜNB Strom 37006 Kommunikationsdaten des ESA Strom 37008 Kommunikationsdaten des LF Gas 37009 Kommunikationsdaten des NB Gas 37010 Kommunikationsdaten des MSB Gas 37011 Kommunikationsdaten des MGW Gas 37012 Spartenüb. Kommunikationsdaten des NB Gas 37013 Spartenüb. Kommunikationsdaten des MSB Gas 37014 Spartenüb. Kommunikationsdaten des MSB Strom

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe des Prüfidentifikators verwendet.

Beispiel:

RFF+Z13:37000'

Segmentlayout

			Standard		BDEW			
Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	St	MaxWdh	Ebene	Name
0060		SG1	C	5	R	1	1	Version / Gültig Ab
0070	00005	RFF	M	1	M	1	1	Versionsnummer

Standard				BDEW		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
RFF						
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	AGK Anwendungsreferenznummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	N		Nicht benutzt
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht benutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	R	n..9	Versionsnummer

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe der Versionsnummer verwendet.

Beispiel:

RFF+AGK:::1'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0060		SG1	C	5	R	1	1	Version / Gültig Ab
0080	00006	DTM	C	1	D	1	2	Gültig Ab

Standard			BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DTM				
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	M	
2005	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	M an..3	157 Gültigkeit, Beginndatum
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	R an..35	
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	R an..3	303 CCYYMMDDHHMMZZZ

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe der Gültigkeit der Kommunikationsdaten aus der Nachricht verwendet.

Beispiel:

DTM+157:202106070702?+00:303'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0060		SG1	C	5	D	1	1	Vorgängerversion
0070	00007	RFF	M	1	M	1	1	Vorgängerversion

Standard			BDEW		Anwendung / Bemerkung
Bez	Name	St Format	St	Format	
RFF					
C506	Referenz	M	M		
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	M	an..3	ACW Referenznummer einer vorangegangenen Nachricht
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	N		Nicht benutzt
1156	Zeilennummer	C an..6	N		Nicht benutzt
1056	Versionsnummer	C an..9	R	n..9	Versionsnummer

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe der Vorgängerversion verwendet.

Beispiel:

RFF+ACW:::1'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0090		SG2	C	2	R	1	1	MP-ID Absender
0100	00008	NAD	M	1	M	1	1	MP-ID Absender

Standard			BDEW		Anwendung / Bemerkung
Bez	Name	St Format	St	Format	
NAD					
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M	an..3	MS Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender
C082	Identifikation des Beteiligten	C	R		
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	M	an..35	MP-ID
1131	Codeliste, Code	C an..17	N		Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	R	an..3	9 GS1 293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.) 332 DE, DVGW Service & Consult GmbH

Bemerkung:

DE3039: Zur Identifikation der Marktpartner wird die MP-ID angegeben.

Beispiel:

NAD+MS+9900259000002.: : 9'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0090		SG2	C	2	R	1	1	MP-ID Absender
0110		SG3	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0120	00009	CTA	M	1	M	1	2	Ansprechpartner

Standard			BDEW		
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung	
CTA					
3139	Funktion des Ansprechpartners, Code	C an..3	R an..3	IC Informationskontakt	
C056	Kontaktangaben	C	R		
3413	Kontakt, Nummer	C an..17	N	Nicht benutzt	
3412	Kontakt	C an..256	R an..256	Name vom Ansprechpartner	

Bemerkung:

Dieses Segment dient der Identifikation von Ansprechpartnern innerhalb des im vorangegangenen NAD-Segment spezifizierten Unternehmens.

Beispiel:

CTA+IC+:Max Mustermann'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0090		SG2	C	2	R	1	1	MP-ID Absender
0110		SG3	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0130	00010	COM	C	5	R	5	3	Kommunikationsverbindung

Standard			BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
COM				
C076	Kommunikationsverbindung	M	M	
3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	M an..512	M an..512	Nummer / Adresse
3155	Art des Kommunikationsmittels, Code	M an..3	M an..3	EM Elektronische Post FX Telefax TE Telefon AJ weiteres Telefon AL Handy

Bemerkung:

Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im vorangegangenen CTA-Segments angegebenen Sachbearbeiters oder der Abteilung.

Beispiel:

COM+?+49322227120;TE'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0090		SG2	C	2	R	1	1	MP-ID Empfänger
0100	00011	NAD	M	1	M	1	1	MP-ID Empfänger
			Standard		BDEW			
Bez	Name		St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung	
NAD								
3035	Beteiligter, Qualifier		M	an..3	M	an..3	MR Nachrichtenempfänger	
C082	Identifikation des Beteiligten		C		R			
3039	Beteiligter, Identifikation		M	an..35	M	an..35	MP-ID	
1131	Codeliste, Code		C	an..17	N		Nicht benutzt	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code		C	an..3	R	an..3	9 GS1 293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.) 332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	

Bemerkung:

DE3039: Zur Identifikation der Marktpartner wird die MP-ID angegeben.

Beispiel:

NAD+MR+9900259000002:::9'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0140	00012	UNS	M	1	M	1	0	Abschnitts-Kontrollsegment
			Standard		BDEW			
Bez	Name		St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung	
UNS								
0081	Abschnittskennung, codiert		M	a1	M	a1	D Trennung von Kopf- und Positionsteil	

Bemerkung:

Beispiel:

UNS+D '

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Unternehmensinformationen
0160	00013	NAD	M	1	M	1	1	Name und Adresse des Unternehmens

Standard			BDEW		Anwendung / Bemerkung
Bez	Name	St Format	St	Format	
NAD					
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M	an..3	SU Lieferant DDM Netzbetreiber DEB Messstellenbetreiber Z31 Übertragungsnetzbetreiber Z34 Bilanzkoordinator Z35 Bilanzkreisverantwortlicher Z36 Energieserviceanbieter Z71 Marktgebietsverantwortlicher
C082	Identifikation des Beteiligten	C	N		
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	N		Nicht benutzt
C058	Name und Anschrift	C	N		
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35	N		Nicht benutzt
C080	Name des Beteiligten	C	D		Name des Unternehmens
3036	Beteiligter	M an..70	M	an..35	Name
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..35	
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..35	
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..35	
3036	Beteiligter	C an..70	N		Nicht benutzt
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C an..3	R	an..3	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung
C059	Straße	C	D		Anschrift des Unternehmens
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M an..256	M	an..35	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D	an..35	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D	an..35	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D	an..35	
3164	Ort	C an..35	D	an..35	Ortsname, Klartext
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C	N		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C an..9	N		Nicht benutzt
3251	Postleitzahl, Code	C an..17	D	an..17	Postleitzahl
3207	Ländernamen, Code	C an..3	D	an..3	ISO 3166-1 = Alpha-2-Code

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Übermittlung des Namen und der Adresse des Unternehmens verwendet.

Beispiel:

NAD+SU+++Unternehmensname:::::Z02+Teststraße::815b:Musterortsteil+Entenhausen++10010+DE'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Unternehmensinformationen
0180	00014	FII	C	10	R	1	2	Bankverbindung
			Standard		BDEW			
Bez	Name		St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung	
FII								
3035	Beteiligter, Qualifier		M	an..3	M	an..3	BK Kreditinstitut	
C078	Identifikation des Kontoinhabers		C		C			
3194	Kontonummer		C	an..35	R	an..35	IBAN	
3192	Kontoinhaber		C	an..35	R	an..35	Name des Kontoinhabers	
3192	Kontoinhaber		C	an..35	D	an..35	Name des Kontoinhabers	
C088	Kreditinstitut-Identifikation		C		R			
3433	Institution (Bank), Code		C	an..11	R	an..11	BIC	
1131	Codeliste, Code		C	an..17	N		Nicht benutzt	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code		C	an..3	N		Nicht benutzt	
3434	Zweigstellennummer		C	an..17	N		Nicht benutzt	
1131	Codeliste, Code		C	an..17	N		Nicht benutzt	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code		C	an..3	N		Nicht benutzt	
3432	Name des Kreditinstituts		C	an..70	R	an..70	Name des Kreditinstituts	
3207	Ländername, Code		C	an..3	N		Nicht benutzt	

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe der Bankverbindung des Unternehmens verwendet.

Beispiel:

FII+BK+DE00000000000000000000:Unternehmens GmbH+BICXXXXXXXX: : : :Bankname '

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Unternehmensinformationen
0200	00015	FTX	C	9	R	1	2	Internetseite (URL)

Standard			BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
FTX				
4451	Textbezug, Qualifier	M an..3	M an..3	Z13 Internetseite
4453	Textfunktion, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
C107	Text-Referenz	C	N	
4441	Freier Text, Code	M an..17	N	Nicht benutzt
C108	Text	C	R	
4440	Freier Text	M an..512	M an..512	Internetseite
4440	Freier Text	C an..512	D an..512	
4440	Freier Text	C an..512	D an..512	
4440	Freier Text	C an..512	D an..512	
4440	Freier Text	C an..512	D an..512	

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe der Internetseite (URL) des Unternehmens verwendet.

Beispiel:

FTX+Z13+++https?://www.eine-unternehmens-adresse.de'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Unternehmensinformationen
0200	00016	FTX	C	9	D	1	2	Gericht und Handelsregister-Nummer

Standard			BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
FTX				
4451	Textbezug, Qualifier	M an..3	M an..3	Z15 Gericht und Handelsregister-Nummer
4453	Textfunktion, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
C107	Text-Referenz	C	N	
4441	Freier Text, Code	M an..17	N	Nicht benutzt
C108	Text	C	R	
4440	Freier Text	M an..512	M an..100	Gericht
4440	Freier Text	C an..512	R an..100	Handelsregister-Nummer
4440	Freier Text	C an..512	N	Nicht benutzt
4440	Freier Text	C an..512	N	Nicht benutzt
4440	Freier Text	C an..512	N	Nicht benutzt

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe des Gerichtes, bei dem der Marktpartner im Handelsregister eingetragen ist, genutzt. Zudem wird die Handelsregister-Nummer übermittelt.

Beispiel:

FTX+Z15+++Amtsgericht Musterhausen:xyz 123456789'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Unternehmensinformationen
0260		SG6	C	15	R	2	2	Steuernummer, Umsatzsteuernummer
0270	00017	RFF	M	1	M	1	2	Steuernummer, Umsatzsteuernummer

Standard				BDEW	
Bez	Name	St	Format	St	Format
RFF					
C506	Referenz	M		M	
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..70

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe der Umsatzsteuernummer (USt-IdNr) oder der Steuernummer des Unternehmens verwendet.

Beispiel:

RFF+VA:DE999999999'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Unternehmensinformationen
0260		SG6	C	15	D	1	2	Faxnummer
0270	00018	RFF	M	1	D	1	2	Faxnummer

Standard				BDEW	
Bez	Name	St	Format	St	Format
RFF					
C506	Referenz	M		M	
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..70

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe der Faxnummer des Unternehmens verwendet.

Beispiel:

RFF+Z25:020188888888 '

Segmentlayout

			Standard		BDEW			
Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	St	MaxWdh	Ebene	Name
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Unternehmensinformationen
0490		SG12	C	999	R	1	2	Erreichbarkeit an Werktagen
0500	00019	CCI	M	1	M	1	2	Erreichbarkeit an Werktagen

Standard				BDEW		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
CCI						
7059	Klassentyp, Code	C	an..3	R	an..3	Z40 Erreichbarkeit des Unternehmens

Bemerkung:

Beispiel:

CCI+Z40'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Unternehmensinformationen
0490		SG12	C	999	R	1	2	Erreichbarkeit an Werktagen
0540	00020	DTM	C	9	R	6	3	Erreichbarkeit

Standard			BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DTM				
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	M	
2005	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	M an..3	Z36 Verfügbarkeit Montag Z37 Verfügbarkeit Dienstag Z38 Verfügbarkeit Mittwoch Z39 Verfügbarkeit Donnerstag Z40 Verfügbarkeit Freitag Z41 Mittagspause (= Ausschluss der Verfügbarkeit)
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	R an..35	
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	R an..3	501 HHMMHHMM

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe der Erreichbarkeit des Unternehmens an den Werktagen verwendet.
Die Angabe erfolgt in gesetzlicher deutscher Zeit.

Beispiel:

DTM+Z36:08001700:501'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Unternehmensinformationen
0490		SG12	C	999	D	4	2	Bilanzkreis
0500	00021	CCI	M	1	M	1	2	Bilanzkreis

Standard			BDEW	
Bez	Name	St	Format	Anwendung / Bemerkung
CCI				
7059	Klassentyp, Code	C	an..3	Z19 Bilanzkreis
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C	N	
6313	Gemessene Dimension, Code	C	an..3	Nicht benutzt
C240	Merkmalsbeschreibung	C	R	
7037	Merkmal, Code	M	an..17	Bilanzkreis

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe des Bilanzkreises benutzt.

Beispiel:

CCI+Z19++1A---Bilanzkreis '

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Unternehmensinformationen
0490		SG12	C	999	D	4	2	Bilanzkreis
0530	00022	CAV	C	9	R	1	3	Verwendungszweck

Standard			BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
CAV				
C889	Merkmalswert	M	M	
7111	Merkmalswert, Code	C an..3	R an..3	Verwendungszweck
				Z48 Bilanzkreis für verbrauchende Marktllokation Z49 Bilanzkreis für erzeugende Marktllokation EEG Z50 Bilanzkreis für erzeugende Marktllokation KWKG Z51 Bilanzkreis für sonstige erzeugende Marktllokation

Bemerkung:

Beispiel:

CAV+Z48'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Übertragungsweg / Datenaustausch
0160	00023	NAD	M	1	M	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Übertragungsweg / Datenaustausch

Standard			BDEW		Anwendung / Bemerkung
Bez	Name	St Format	St	Format	
NAD					
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M an..3		Z10 Ansprechpartner Übertragungsweg / Datenaustausch
C082	Identifikation des Beteiligten	C	N		
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	N		Nicht benutzt
C058	Name und Anschrift	C	N		
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35	N		Nicht benutzt
C080	Name des Beteiligten	C	R		Name des Unternehmens
3036	Beteiligter	M an..70	M an..70		Name
3036	Beteiligter	C an..70	D an..70		
3036	Beteiligter	C an..70	D an..70		
3036	Beteiligter	C an..70	D an..70		
3036	Beteiligter	C an..70	N		Nicht benutzt
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C an..3	R an..3		Z02 Struktur der Firmenbezeichnung
C059	Straße	C	R		Anschrift des Unternehmens
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M an..256	M an..256		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D an..256		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D an..256		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D an..256		
3164	Ort	C an..35	R an..35		Ortsname, Klartext
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C	N		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C an..9	N		Nicht benutzt
3251	Postleitzahl, Code	C an..17	D an..17		Postleitzahl
3207	Ländername, Code	C an..3	R an..3		ISO 3166-1 = Alpha-2-Code

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe des Unternehmensnamen und dessen Adresse verwendet, welches der Ansprechpartner für den Themenbereich "Übertragungsweg und Datenaustausch" ist.

Beispiel:

NAD+Z10+++Unternehmensname:::::Z02+Teststraße::815b:Musterortsteil+Entenhausen++10010+DE'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Übertragungsweg / Datenaustausch
0290		SG7	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0300	00024	CTA	M	1	M	1	2	Ansprechpartner

Standard			BDEW		
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung	
CTA					
3139	Funktion des Ansprechpartners, Code	C an..3	R an..3	IC Informationskontakt	
C056	Kontaktangaben	C	R		
3413	Kontakt, Nummer	C an..17	N	Nicht benutzt	
3412	Kontakt	C an..256	R an..256	Name der organisatorischen Einheit	

Bemerkung:

Dieses Segment dient der Identifikation von Ansprechpartnern innerhalb des im vorangegangenen NAD-Segment spezifizierten Unternehmens.

Beispiel:

CTA+IC+:Abteilung XY'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Übertragungsweg / Datenaustausch
0290		SG7	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0310	00025	COM	C	5	R	3	3	Kommunikationsverbindung

Standard			BDEW		Anwendung / Bemerkung
Bez	Name	St Format	St	Format	
COM					
C076	Kommunikationsverbindung	M	M		
3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	M an..512	M	an..512	Nummer / Adresse
3155	Art des Kommunikationsmittels, Code	M an..3	M	an..3	EM Elektronische Post TE Telefon FX Telefax

Bemerkung:

Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im vorangegangenen CTA-Segments angegebenen Abteilung.

Beispiel:

COM+?+49322227120:TE '

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Rahmenverträge
0160	00026	NAD	M	1	M	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Rahmenverträge

Standard			BDEW		
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung	
NAD					
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M an..3	Z11 Ansprechpartner Rahmenverträge	
C082	Identifikation des Beteiligten	C	N		
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	N	Nicht benutzt	
C058	Name und Anschrift	C	N		
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35	N	Nicht benutzt	
C080	Name des Beteiligten	C	R	Name des Unternehmens	
3036	Beteiligter	M an..70	M an..70	Name	
3036	Beteiligter	C an..70	D an..70		
3036	Beteiligter	C an..70	D an..70		
3036	Beteiligter	C an..70	D an..70		
3036	Beteiligter	C an..70	N	Nicht benutzt	
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C an..3	R an..3	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	
C059	Straße	C	R	Anschrift des Unternehmens	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M an..256	M an..256		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D an..256		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D an..256		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D an..256		
3164	Ort	C an..35	R an..35	Ortsname, Klartext	
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C	N		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C an..9	N	Nicht benutzt	
3251	Postleitzahl, Code	C an..17	D an..17	Postleitzahl	
3207	Ländernamen, Code	C an..3	R an..3	ISO 3166-1 = Alpha-2-Code	

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe des Unternehmensnamen und dessen Adresse verwendet, welches der Ansprechpartner für den Themenbereich "Rahmenverträge" ist.

Beispiel:

NAD+Z11+++Unternehmensname:::::Z02+Teststraße::815b:Musterortsteil+Entenhausen++10010+DE'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Rahmenverträge
0290		SG7	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0300	00027	CTA	M	1	M	1	2	Ansprechpartner

Standard			BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
CTA				
3139	Funktion des Ansprechpartners, Code	C an..3	R an..3	IC Informationskontakt
C056	Kontaktangaben	C	R	
3413	Kontakt, Nummer	C an..17	N	Nicht benutzt
3412	Kontakt	C an..256	R an..256	Name der organisatorischen Einheit

Bemerkung:

Dieses Segment dient der Identifikation von Ansprechpartnern innerhalb des im vorangegangenen NAD-Segment spezifizierten Unternehmens.

Beispiel:

CTA+IC+:Abteilung XY'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Rahmenverträge
0290		SG7	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0310	00028	COM	C	5	R	3	3	Kommunikationsverbindung

Standard			BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
COM				
C076	Kommunikationsverbindung	M	M	
3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	M an..512	M an..512	Nummer / Adresse
3155	Art des Kommunikationsmittels, Code	M an..3	M an..3	EM Elektronische Post TE Telefon FX Telefax

Bemerkung:

Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im vorangegangenen CTA-Segments angegebenen Abteilung.

Beispiel:

COM+?+49322227120:TE '

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Kündigungsprozess
0160	00029	NAD	M	1	M	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Kündigungsprozess

Standard			BDEW		
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung	
NAD					
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M an..3	Z12 Ansprechpartner Kündigungsprozesse	
C082	Identifikation des Beteiligten	C	N		
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	N	Nicht benutzt	
C058	Name und Anschrift	C	N		
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35	N	Nicht benutzt	
C080	Name des Beteiligten	C	R	Name des Unternehmens	
3036	Beteiligter	M an..70	M an..70	Name	
3036	Beteiligter	C an..70	D an..70		
3036	Beteiligter	C an..70	D an..70		
3036	Beteiligter	C an..70	D an..70		
3036	Beteiligter	C an..70	N	Nicht benutzt	
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C an..3	R an..3	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	
C059	Straße	C	R	Anschrift des Unternehmens	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M an..256	M an..256		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D an..256		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D an..256		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D an..256		
3164	Ort	C an..35	R an..35	Ortsname, Klartext	
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C	N		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C an..9	N	Nicht benutzt	
3251	Postleitzahl, Code	C an..17	D an..17	Postleitzahl	
3207	Ländernamen, Code	C an..3	R an..3	ISO 3166-1 = Alpha-2-Code	

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe des Unternehmensnamen und dessen Adresse verwendet, welches der Ansprechpartner für den Themenbereich "Kündigungsprozesse" ist.

Beispiel:

NAD+Z12+++Unternehmensname:::::Z02+Teststraße::815b:Musterortsteil+Entenhausen++10010+DE'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Kündigungsprozess
0290		SG7	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0300	00030	CTA	M	1	M	1	2	Ansprechpartner

Standard			BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
CTA				
3139	Funktion des Ansprechpartners, Code	C an..3	R an..3	IC Informationskontakt
C056	Kontaktangaben	C	R	
3413	Kontakt, Nummer	C an..17	N	Nicht benutzt
3412	Kontakt	C an..256	R an..256	Name der organisatorischen Einheit

Bemerkung:

Dieses Segment dient der Identifikation von Ansprechpartnern innerhalb des im vorangegangenen NAD-Segment spezifizierten Unternehmens.

Beispiel:

CTA+IC+:Abteilung XY'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Kündigungsprozess
0290		SG7	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0310	00031	COM	C	5	R	3	3	Kommunikationsverbindung

Standard			BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
COM				
C076	Kommunikationsverbindung	M	M	
3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	M an..512	M an..512	Nummer / Adresse
3155	Art des Kommunikationsmittels, Code	M an..3	M an..3	EM Elektronische Post TE Telefon FX Telefax

Bemerkung:

Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im vorangegangenen CTA-Segments angegebenen Abteilung.

Beispiel:

COM+?+49322227120:TE '

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Wechselprozesse
0160	00032	NAD	M	1	M	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Wechselprozesse

Standard			BDEW		
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung	
NAD					
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M an..3	Z13 Ansprechpartner Wechselprozesse	
C082	Identifikation des Beteiligten	C	N		
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	N	Nicht benutzt	
C058	Name und Anschrift	C	N		
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35	N	Nicht benutzt	
C080	Name des Beteiligten	C	R	Name des Unternehmens	
3036	Beteiligter	M an..70	M an..70	Name	
3036	Beteiligter	C an..70	D an..70		
3036	Beteiligter	C an..70	D an..70		
3036	Beteiligter	C an..70	D an..70		
3036	Beteiligter	C an..70	N	Nicht benutzt	
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C an..3	R an..3	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	
C059	Straße	C	R	Anschrift des Unternehmens	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M an..256	M an..256		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D an..256		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D an..256		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D an..256		
3164	Ort	C an..35	R an..35	Ortsname, Klartext	
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C	N		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C an..9	N	Nicht benutzt	
3251	Postleitzahl, Code	C an..17	D an..17	Postleitzahl	
3207	Ländername, Code	C an..3	R an..3	ISO 3166-1 = Alpha-2-Code	

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe des Unternehmensnamen und dessen Adresse verwendet, welches der Ansprechpartner für den Themenbereich "Wechselprozesse" ist.

Beispiel:

NAD+Z13+++Unternehmensname:::::Z02+Teststraße::815b:Musterortsteil+Entenhausen++10010+DE'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Wechselprozesse
0290		SG7	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0300	00033	CTA	M	1	M	1	2	Ansprechpartner

Standard			BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
CTA				
3139	Funktion des Ansprechpartners, Code	C an..3	R an..3	IC Informationskontakt
C056	Kontaktangaben	C	R	
3413	Kontakt, Nummer	C an..17	N	Nicht benutzt
3412	Kontakt	C an..256	R an..256	Name der organisatorischen Einheit

Bemerkung:

Dieses Segment dient der Identifikation von Ansprechpartnern innerhalb des im vorangegangenen NAD-Segment spezifizierten Unternehmens.

Beispiel:

CTA+IC+:Abteilung XY'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Wechselprozesse
0290		SG7	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0310	00034	COM	C	5	R	3	3	Kommunikationsverbindung

Standard			BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
COM				
C076	Kommunikationsverbindung	M	M	
3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	M an..512	M an..512	Nummer / Adresse
3155	Art des Kommunikationsmittels, Code	M an..3	M an..3	EM Elektronische Post TE Telefon FX Telefax

Bemerkung:

Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im vorangegangenen CTA-Segments angegebenen Abteilung.

Beispiel:

COM+?+49322227120:TE'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Stammdatenprozesse
0160	00035	NAD	M	1	M	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Stammdatenprozesse

Standard			BDEW		
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung	
NAD					
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M an..3	Z14 Ansprechpartner Stammdatenprozesse	
C082	Identifikation des Beteiligten	C	N		
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	N	Nicht benutzt	
C058	Name und Anschrift	C	N		
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35	N	Nicht benutzt	
C080	Name des Beteiligten	C	R	Name des Unternehmens	
3036	Beteiligter	M an..70	M an..70	Name	
3036	Beteiligter	C an..70	D an..70		
3036	Beteiligter	C an..70	D an..70		
3036	Beteiligter	C an..70	D an..70		
3036	Beteiligter	C an..70	N	Nicht benutzt	
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C an..3	R an..3	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	
C059	Straße	C	R	Anschrift des Unternehmens	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M an..256	M an..256		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D an..256		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D an..256		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D an..256		
3164	Ort	C an..35	R an..35	Ortsname, Klartext	
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C	N		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C an..9	N	Nicht benutzt	
3251	Postleitzahl, Code	C an..17	D an..17	Postleitzahl	
3207	Ländernamen, Code	C an..3	R an..3	ISO 3166-1 = Alpha-2-Code	

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe des Unternehmensnamen und dessen Adresse verwendet, welches der Ansprechpartner für den Themenbereich "Stammdatenprozesse" ist.

Beispiel:

NAD+Z14+++Unternehmensname:::::Z02+Teststraße::815b:Musterortsteil+Entenhausen++10010+DE'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Stammdatenprozesse
0290		SG7	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0300	00036	CTA	M	1	M	1	2	Ansprechpartner

Standard			BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
CTA				
3139	Funktion des Ansprechpartners, Code	C an..3	R an..3	IC Informationskontakt
C056	Kontaktangaben	C	R	
3413	Kontakt, Nummer	C an..17	N	Nicht benutzt
3412	Kontakt	C an..256	R an..256	Name der organisatorischen Einheit

Bemerkung:

Dieses Segment dient der Identifikation von Ansprechpartnern innerhalb des im vorangegangenen NAD-Segment spezifizierten Unternehmens.

Beispiel:

CTA+IC+:Abteilung XY'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Stammdatenprozesse
0290		SG7	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0310	00037	COM	C	5	R	3	3	Kommunikationsverbindung

Standard			BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
COM				
C076	Kommunikationsverbindung	M	M	
3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	M an..512	M an..512	Nummer / Adresse
3155	Art des Kommunikationsmittels, Code	M an..3	M an..3	EM Elektronische Post TE Telefon FX Telefax

Bemerkung:

Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im vorangegangenen CTA-Segments angegebenen Abteilung.

Beispiel:

COM+?+49322227120:TE '

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Einspeiseprozesse
0160	00038	NAD	M	1	M	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Einspeiseprozesse

Standard			BDEW		
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung	
NAD					
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M an..3	Z16 Ansprechpartner Einspeiseprozesse	
C082	Identifikation des Beteiligten	C	N		
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	N	Nicht benutzt	
C058	Name und Anschrift	C	N		
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35	N	Nicht benutzt	
C080	Name des Beteiligten	C	R	Name des Unternehmens	
3036	Beteiligter	M an..70	M an..70	Name	
3036	Beteiligter	C an..70	D an..70		
3036	Beteiligter	C an..70	D an..70		
3036	Beteiligter	C an..70	D an..70		
3036	Beteiligter	C an..70	N	Nicht benutzt	
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C an..3	R an..3	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	
C059	Straße	C	R	Anschrift des Unternehmens	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M an..256	M an..256		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D an..256		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D an..256		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D an..256		
3164	Ort	C an..35	R an..35	Ortsname, Klartext	
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C	N		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C an..9	N	Nicht benutzt	
3251	Postleitzahl, Code	C an..17	D an..17	Postleitzahl	
3207	Ländernamen, Code	C an..3	R an..3	ISO 3166-1 = Alpha-2-Code	

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe des Unternehmensnamen und dessen Adresse verwendet, welches der Ansprechpartner für den Themenbereich "Einspeiseprozesse" ist.

Beispiel:

NAD+Z16+++Unternehmensname:::::Z02+Teststraße::815b:Musterortsteil+Entenhausen++10010+DE'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Einspeiseprozesse
0290		SG7	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0300	00039	CTA	M	1	M	1	2	Ansprechpartner

Standard			BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
CTA				
3139	Funktion des Ansprechpartners, Code	C an..3	R an..3	IC Informationskontakt
C056	Kontaktangaben	C	R	
3413	Kontakt, Nummer	C an..17	N	Nicht benutzt
3412	Kontakt	C an..256	R an..256	Name der organisatorischen Einheit

Bemerkung:

Dieses Segment dient der Identifikation von Ansprechpartnern innerhalb des im vorangegangenen NAD-Segment spezifizierten Unternehmens.

Beispiel:

CTA+IC+:Abteilung XY'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Einspeiseprozesse
0290		SG7	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0310	00040	COM	C	5	R	3	3	Kommunikationsverbindung

Standard			BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
COM				
C076	Kommunikationsverbindung	M	M	
3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	M an..512	M an..512	Nummer / Adresse
3155	Art des Kommunikationsmittels, Code	M an..3	M an..3	EM Elektronische Post TE Telefon FX Telefax

Bemerkung:

Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im vorangegangenen CTA-Segments angegebenen Abteilung.

Beispiel:

COM+?+49322227120:TE '

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Abrechnungsprozesse
0160	00041	NAD	M	1	M	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Abrechnungsprozesse

Standard			BDEW		
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung	
NAD					
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M an..3	Z17 Ansprechpartner Abrechnungsprozesse	
C082	Identifikation des Beteiligten	C	N		
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	N	Nicht benutzt	
C058	Name und Anschrift	C	N		
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35	N	Nicht benutzt	
C080	Name des Beteiligten	C	R	Name des Unternehmens	
3036	Beteiligter	M an..70	M an..70	Name	
3036	Beteiligter	C an..70	D an..70		
3036	Beteiligter	C an..70	D an..70		
3036	Beteiligter	C an..70	D an..70		
3036	Beteiligter	C an..70	N	Nicht benutzt	
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C an..3	R an..3	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	
C059	Straße	C	R	Anschrift des Unternehmens	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M an..256	M an..256		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D an..256		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D an..256		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D an..256		
3164	Ort	C an..35	R an..35	Ortsname, Klartext	
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C	N		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C an..9	N	Nicht benutzt	
3251	Postleitzahl, Code	C an..17	D an..17	Postleitzahl	
3207	Ländernamen, Code	C an..3	R an..3	ISO 3166-1 = Alpha-2-Code	

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe des Unternehmensnamen und dessen Adresse verwendet, welches der Ansprechpartner für den Themenbereich "Abrechnungsprozesse" ist.

Beispiel:

NAD+Z17+++Unternehmensname:::::Z02+Teststraße::815b:Musterortsteil+Entenhausen++10010+DE'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Abrechnungsprozesse
0290		SG7	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0300	00042	CTA	M	1	M	1	2	Ansprechpartner

Standard			BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
CTA				
3139	Funktion des Ansprechpartners, Code	C an..3	R an..3	IC Informationskontakt
C056	Kontaktangaben	C	R	
3413	Kontakt, Nummer	C an..17	N	Nicht benutzt
3412	Kontakt	C an..256	R an..256	Name der organisatorischen Einheit

Bemerkung:

Dieses Segment dient der Identifikation von Ansprechpartnern innerhalb des im vorangegangenen NAD-Segment spezifizierten Unternehmens.

Beispiel:

CTA+IC+:Abteilung XY'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Abrechnungsprozesse
0290		SG7	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0310	00043	COM	C	5	R	3	3	Kommunikationsverbindung

Standard			BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
COM				
C076	Kommunikationsverbindung	M	M	
3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	M an..512	M an..512	Nummer / Adresse
3155	Art des Kommunikationsmittels, Code	M an..3	M an..3	EM Elektronische Post TE Telefon FX Telefax

Bemerkung:

Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im vorangegangenen CTA-Segments angegebenen Abteilung.

Beispiel:

COM+?+49322227120:TE'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner MMMA Prozesse
0160	00044	NAD	M	1	M	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner MMMA-Prozesse

Standard			BDEW		
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung	
NAD					
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M an..3	Z18 Ansprechpartner MMMA-Prozesse	
C082	Identifikation des Beteiligten	C	N		
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	N	Nicht benutzt	
C058	Name und Anschrift	C	N		
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35	N	Nicht benutzt	
C080	Name des Beteiligten	C	R	Name des Unternehmens	
3036	Beteiligter	M an..70	M an..70	Name	
3036	Beteiligter	C an..70	D an..70		
3036	Beteiligter	C an..70	D an..70		
3036	Beteiligter	C an..70	D an..70		
3036	Beteiligter	C an..70	N	Nicht benutzt	
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C an..3	R an..3	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	
C059	Straße	C	R	Anschrift des Unternehmens	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M an..256	M an..256		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D an..256		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D an..256		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D an..256		
3164	Ort	C an..35	R an..35	Ortsname, Klartext	
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C	N		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C an..9	N	Nicht benutzt	
3251	Postleitzahl, Code	C an..17	D an..17	Postleitzahl	
3207	Ländername, Code	C an..3	R an..3	ISO 3166-1 = Alpha-2-Code	

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe des Unternehmensnamen und dessen Adresse verwendet, welches der Ansprechpartner für den Themenbereich "MMMA Prozesse" ist.

Beispiel:

NAD+Z18+++Unternehmensname:::::Z02+Teststraße::815b:Musterortsteil+Entenhausen++10010+DE'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner MMMA Prozesse
0290		SG7	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0300	00045	CTA	M	1	M	1	2	Ansprechpartner

Standard			BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
CTA				
3139	Funktion des Ansprechpartners, Code	C an..3	R an..3	IC Informationskontakt
C056	Kontaktangaben	C	R	
3413	Kontakt, Nummer	C an..17	N	Nicht benutzt
3412	Kontakt	C an..256	R an..256	Name der organisatorischen Einheit

Bemerkung:

Dieses Segment dient der Identifikation von Ansprechpartnern innerhalb des im vorangegangenen NAD-Segment spezifizierten Unternehmens.

Beispiel:

CTA+IC+:Abteilung XY'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner MMMA Prozesse
0290		SG7	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0310	00046	COM	C	5	R	3	3	Kommunikationsverbindung

Standard			BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
COM				
C076	Kommunikationsverbindung	M	M	
3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	M an..512	M an..512	Nummer / Adresse
3155	Art des Kommunikationsmittels, Code	M an..3	M an..3	EM Elektronische Post TE Telefon FX Telefax

Bemerkung:

Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im vorangegangenen CTA-Segments angegebenen Abteilung.

Beispiel:

COM+?+49322227120:TE'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Bewegungsdaten
0160	00047	NAD	M	1	M	1	1	Name und Anschrift Bewegungsdaten

Standard				BDEW	
Bez	Name	St	Format	St	Anwendung / Bemerkung
NAD					
3035	Beteiligter, Qualifier	M	an..3	M an..3	Z19 Ansprechpartner Bewegungsdaten
C082	Identifikation des Beteiligten	C		N	
3039	Beteiligter, Identifikation	M	an..35	N	Nicht benutzt
C058	Name und Anschrift	C		N	
3124	Zeile für Name und Anschrift	M	an..35	N	Nicht benutzt
C080	Name des Beteiligten	C		R	<i>Name des Unternehmens</i>
3036	Beteiligter	M	an..70	M an..70	Name
3036	Beteiligter	C	an..70	D an..70	
3036	Beteiligter	C	an..70	D an..70	
3036	Beteiligter	C	an..70	D an..70	
3036	Beteiligter	C	an..70	N	Nicht benutzt
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C	an..3	R an..3	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung
C059	Straße	C		R	<i>Anschrift des Unternehmens</i>
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M	an..256	M an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	D an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	D an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	D an..256	
3164	Ort	C	an..35	R an..35	<i>Ortsname, Klartext</i>
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C		N	
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C	an..9	N	Nicht benutzt
3251	Postleitzahl, Code	C	an..17	D an..17	Postleitzahl
3207	Ländername, Code	C	an..3	R an..3	<i>ISO 3166-1 = Alpha-2-Code</i>

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe des Unternehmensnamen und dessen Adresse verwendet, welches der Ansprechpartner für den Themenbereich "Bewegungsdaten" ist.

Hierzu zählen auch die Ansprechpartner für die Berechnungsformel und die Reklamation von Messwerten.

Beispiel:

NAD+Z19+++Unternehmensname:::::Z02+Teststraße::815b:Musterortsteil+Entenhausen++10010+DE'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Bewegungsdaten
0290		SG7	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0300	00048	CTA	M	1	M	1	2	Ansprechpartner

Standard			BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
CTA				
3139	Funktion des Ansprechpartners, Code	C an..3	R an..3	IC Informationskontakt
C056	Kontaktangaben	C	R	
3413	Kontakt, Nummer	C an..17	N	Nicht benutzt
3412	Kontakt	C an..256	R an..256	Name der organisatorischen Einheit

Bemerkung:

Dieses Segment dient der Identifikation von Ansprechpartnern innerhalb des im vorangegangenen NAD-Segment spezifizierten Unternehmens.

Beispiel:

CTA+IC+:Abteilung XY'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Bewegungsdaten
0290		SG7	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0310	00049	COM	C	5	R	3	3	Kommunikationsverbindung

Standard			BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
COM				
C076	Kommunikationsverbindung	M	M	
3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	M an..512	M an..512	Nummer / Adresse
3155	Art des Kommunikationsmittels, Code	M an..3	M an..3	EM Elektronische Post TE Telefon FX Telefax

Bemerkung:

Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im vorangegangenen CTA-Segments angegebenen Abteilung.

Beispiel:

COM+?+49322227120:TE '

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Prozesse zur Unterbrechung und Wiederherstellung der Anschlussnutzung
0160	00050	NAD	M	1	M	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Prozesse zur Unterbrechung und Wiederherstellung der Anschlussnutzung

Standard			BDEW		
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung	
NAD					
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M an..3	Z20 Ansprechpartner Sperr-/Entsperrprozesse	
C082	Identifikation des Beteiligten	C	N		
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	N	Nicht benutzt	
C058	Name und Anschrift	C	N		
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35	N	Nicht benutzt	
C080	Name des Beteiligten	C	R	Name des Unternehmens	
3036	Beteiligter	M an..70	M an..70	Name	
3036	Beteiligter	C an..70	D an..70		
3036	Beteiligter	C an..70	D an..70		
3036	Beteiligter	C an..70	D an..70		
3036	Beteiligter	C an..70	N	Nicht benutzt	
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C an..3	R an..3	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	
C059	Straße	C	R	Anschrift des Unternehmens	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M an..256	M an..256		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D an..256		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D an..256		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D an..256		
3164	Ort	C an..35	R an..35	Ortsname, Klartext	
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C	N		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C an..9	N	Nicht benutzt	
3251	Postleitzahl, Code	C an..17	D an..17	Postleitzahl	
3207	Ländernamen, Code	C an..3	R an..3	ISO 3166-1 = Alpha-2-Code	

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe des Unternehmensnamen und dessen Adresse verwendet, welches der Ansprechpartner für den Themenbereich "Prozesse zur Unterbrechnung und Wiederherstellung der Anschlussnutzung" ist.

Beispiel:

NAD+Z20+++Unternehmensname:::::Z02+Teststraße::815b:Musterortsteil+Entenhausen++10010+DE'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Prozesse zur Unterbrechung und Wiederherstellung der Anschlussnutzung
0290		SG7	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0300	00051	CTA	M	1	M	1	2	Ansprechpartner

Standard			BDEW		
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung	
CTA					
3139	Funktion des Ansprechpartners, Code	C an..3	R an..3	IC Informationskontakt	
C056	Kontaktangaben	C	R		
3413	Kontakt, Nummer	C an..17	N	Nicht benutzt	
3412	Kontakt	C an..256	R an..256	Name der organisatorischen Einheit	

Bemerkung:

Dieses Segment dient der Identifikation von Ansprechpartnern innerhalb des im vorangegangenen NAD-Segment spezifizierten Unternehmens.

Beispiel:

CTA+IC+:Abteilung XY'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Prozesse zur Unterbrechung und Wiederherstellung der Anschlussnutzung
0290		SG7	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0310	00052	COM	C	5	R	3	3	Kommunikationsverbindung

Standard			BDEW		Anwendung / Bemerkung
Bez	Name	St Format	St	Format	
COM					
C076	Kommunikationsverbindung	M	M		
3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	M an..512	M	an..512	Nummer / Adresse
3155	Art des Kommunikationsmittels, Code	M an..3	M	an..3	EM Elektronische Post TE Telefon FX Telefax

Bemerkung:

Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im vorangegangenen CTA-Segments angegebenen Abteilung.

Beispiel:

COM+?+49322227120:TE'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Bilanzierungsprozesse / Bilanzkreismanagement
0160	00053	NAD	M	1	M	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Bilanzierungsprozesse / Bilanzkreismanagement

Standard			BDEW		Anwendung / Bemerkung
Bez	Name	St Format	St	Format	
NAD					
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M	an..3	Z21 Ansprechpartner Bilanzierungsprozesse / Bilanzkreismanagement
C082	Identifikation des Beteiligten	C		N	
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	N		Nicht benutzt
C058	Name und Anschrift	C		N	
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35	N		Nicht benutzt
C080	Name des Beteiligten	C		R	Name des Unternehmens
3036	Beteiligter	M an..70	M	an..70	Name
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C an..70	N		Nicht benutzt
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C an..3	R	an..3	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung
C059	Straße	C		R	Anschrift des Unternehmens
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M an..256	M	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D	an..256	
3164	Ort	C an..35	R	an..35	Ortsname, Klartext
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C		N	
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C an..9	N		Nicht benutzt
3251	Postleitzahl, Code	C an..17	D	an..17	Postleitzahl
3207	Ländername, Code	C an..3	R	an..3	ISO 3166-1 = Alpha-2-Code

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe des Unternehmensnamen und dessen Adresse verwendet, welches der Ansprechpartner für den Themenbereich "Bilanzierungsprozesse und Bilanzkreismanagement" ist.

Beispiel:

NAD+Z21+++Unternehmensname:::::Z02+Teststraße::815b:Musterortsteil+Entenhausen++10010+DE'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Bilanzierungsprozesse / Bilanzkreismanagement
0290		SG7	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0300	00054	CTA	M	1	M	1	2	Ansprechpartner

Standard			BDEW		
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung	
CTA					
3139	Funktion des Ansprechpartners, Code	C an..3	R an..3	IC Informationskontakt	
C056	Kontaktangaben	C	R		
3413	Kontakt, Nummer	C an..17	N	Nicht benutzt	
3412	Kontakt	C an..256	R an..256	Name der organisatorischen Einheit	

Bemerkung:

Dieses Segment dient der Identifikation von Ansprechpartnern innerhalb des im vorangegangenen NAD-Segment spezifizierten Unternehmens.

Beispiel:

CTA+IC+:Abteilung XY'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Bilanzierungsprozesse / Bilanzkreismanagement
0290		SG7	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0310	00055	COM	C	5	R	3	3	Kommunikationsverbindung

Standard			BDEW		Anwendung / Bemerkung
Bez	Name	St Format	St	Format	
COM					
C076	Kommunikationsverbindung	M	M		
3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	M an..512	M	an..512	Nummer / Adresse
3155	Art des Kommunikationsmittels, Code	M an..3	M	an..3	EM Elektronische Post TE Telefon FX Telefax

Bemerkung:

Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im vorangegangenen CTA-Segments angegebenen Abteilung.

Beispiel:

COM+?+49322227120:TE'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Technischer Netzanschluss für Neuanlagen und Anlagenumbau
0160	00056	NAD	M	1	M	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Technischer Netzanschluss für Neuanlagen und Anlagenumbau

Standard			BDEW		
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung	
NAD					
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M an..3	Z33 Ansprechpartner technischer Netzanschluss für Neuanlagen und Anlagenumbau	
C082	Identifikation des Beteiligten	C	N		
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	N	Nicht benutzt	
C058	Name und Anschrift	C	N		
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35	N	Nicht benutzt	
C080	Name des Beteiligten	C	R	Name des Unternehmens	
3036	Beteiligter	M an..70	M an..70	Name	
3036	Beteiligter	C an..70	D an..70		
3036	Beteiligter	C an..70	D an..70		
3036	Beteiligter	C an..70	D an..70		
3036	Beteiligter	C an..70	N	Nicht benutzt	
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C an..3	R an..3	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	
C059	Straße	C	R	Anschrift des Unternehmens	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M an..256	M an..256		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D an..256		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D an..256		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D an..256		
3164	Ort	C an..35	R an..35	Ortsname, Klartext	
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C	N		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C an..9	N	Nicht benutzt	
3251	Postleitzahl, Code	C an..17	D an..17	Postleitzahl	
3207	Ländernamen, Code	C an..3	R an..3	ISO 3166-1 = Alpha-2-Code	

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe des Unternehmensnamen und dessen Adresse verwendet, welches der Ansprechpartner für den Themenbereich "Technischer Netzanschluss für Neuanlagen und Anlagenumbau" ist.

Der Netzbetreiber nennt einen Ansprechpartner, der dem Messstellenbetreiber oder Lieferanten Auskunft über eine neu in Planung oder im Bau befindlichen Messlokation bzw. Marktllokation geben kann. Inhalte sind zum Beispiel das angewendete Messkonzept, Messtechnische Anforderungen sowie erforderliche Messprodukte oder der Inbetriebsetzungszeitpunkt, der Mess- bzw. Marktllokation.

Beispiel:

NAD+Z33+++Unternehmensname:::::Z02+Teststraße::815b:Musterortsteil+Entenhausen++10010+DE'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Technischer Netzanschluss für Neuanlagen und Anlagenumbau
0290		SG7	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0300	00057	CTA	M	1	M	1	2	Ansprechpartner

Standard			BDEW		
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung	
CTA					
3139	Funktion des Ansprechpartners, Code	C an..3	R an..3	IC Informationskontakt	
C056	Kontaktangaben	C	R		
3413	Kontakt, Nummer	C an..17	N	Nicht benutzt	
3412	Kontakt	C an..256	R an..256	Name der organisatorischen Einheit	

Bemerkung:

Dieses Segment dient der Identifikation von Ansprechpartnern innerhalb des im vorangegangenen NAD-Segment spezifizierten Unternehmens.

Beispiel:

CTA+IC+:Abteilung XY'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Technischer Netzanschluss für Neuanlagen und Anlagenumbau
0290		SG7	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0310	00058	COM	C	5	R	3	3	Kommunikationsverbindung

Standard			BDEW		Anwendung / Bemerkung
Bez	Name	St Format	St	Format	
COM					
C076	Kommunikationsverbindung	M	M		
3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	M an..512	M	an..512	Nummer / Adresse
3155	Art des Kommunikationsmittels, Code	M an..3	M	an..3	EM Elektronische Post TE Telefon FX Telefax

Bemerkung:

Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im vorangegangenen CTA-Segments angegebenen Abteilung.

Beispiel:

COM+?+49322227120:TE'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0650	00059	UNT	M	1	M	1	0	Nachrichten-Endesegment
			Standard		BDEW			
Bez	Name		St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung	
UNT								
0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht		M	n..6	M	n..6	Hier wird die Gesamtanzahl der Segmente einer Nachricht angegeben.	
0062	Nachrichten-Referenznummer		M	an..14	M	an..14	Die Referenznummer aus dem UNH-Segment muss hier wiederholt werden.	

Bemerkung:

Das UNT-Segment ist ein Muss-Segment in UN/EDIFACT. Es muss immer das letzte Segment in einer Nachricht sein.

Beispiel:

UNT+59+CS3TTZTT555558'

Änderungshistorie

Änd-ID	Ort	Änderungen		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
10000	Gesamtes Dokument	Version 1.0e	Version 1.0f	Version aktualisiert. Zusätzlich werden Schreibfehler, Layout, Struktur etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben.	Genehmigt
26044	SG1 Prüfidentifikator RFF Prüfidentifikator Anwendungsfälle mit dem Prüfidentifikatoren: 37000, 37001, 37002, 37003, 37004, 37005, 37006	37000 Übermittlung Kommunikationsdaten des LF 37001 Übermittlung Kommunikationsdaten des NB 37002 Übermittlung Kommunikationsdaten des MSB 37003 Übermittlung Kommunikationsdaten des BKV 37004 Übermittlung Kommunikationsdaten des BIKO 37005 Übermittlung Kommunikationsdaten des ÜNB 37006 Übermittlung Kommunikationsdaten des ESA	37000 Kommunikationsdaten des LF Strom 37001 Kommunikationsdaten des NB Strom 37002 Kommunikationsdaten des MSB Strom 37003 Kommunikationsdaten des BKV Strom 37004 Kommunikationsdaten des BIKO Strom 37005 Kommunikationsdaten des ÜNB Strom 37006 Kommunikationsdaten des ESA Strom 37008 Kommunikationsdaten des LF Gas 37009 Kommunikationsdaten des NB Gas 37010 Kommunikationsdaten des MSB Gas 37011 Kommunikationsdaten des MGW Gas 37012 Spartenüb. Kommunikationsdaten des NB Gas 37013 Spartenüb. Kommunikationsdaten des MSB Gas 37014 Spartenüb. Kommunikationsdaten des MSB Strom	Erweiterung aufgrund der Festlegung GeLi Gas 2.0. Aufnahme neuer Prüfidentifikatoren zwecks Übermittlung von Kommunikationsdaten in der Sparte Gas und der spartenübergreifenden Kommunikation. Anpassung der Namen der bereits bestehenden Prüfidentifikatoren.	Genehmigt
26045	SG2 MP-ID Absender NAD MP-ID Absender	DE3055: [...] 293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	DE3055: [...] 293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.) 332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	Erweiterung aufgrund der Festlegung GeLi Gas 2.0. Aufnahme des Codes 332 zwecks Übermittlung einer MP-ID aus der Sparte Gas.	Genehmigt
26046	SG2 MP-ID Empfänger NAD MP-ID Empfänger	DE3055: [...] 293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	DE3055: [...] 293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.) 332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	Erweiterung aufgrund der Festlegung GeLi Gas 2.0. Aufnahme des Codes 332 zwecks Übermittlung einer MP-ID aus der Sparte Gas.	Genehmigt
26047	SG4 Unternehmensinfor	DE3035: [...]	DE3035: [...]	Erweiterung aufgrund der Festlegung GeLi Gas 2.0.	Genehmigt

Änderungshistorie

Änd-ID	Ort	Änderungen		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
	mationen NAD Name und Adresse des Unternehmens	Z36 Energieserviceanbieter	Z36 Energieserviceanbieter Z71 Marktgebietsverantwortlicher	Aufnahme eines neuen Codes zur Übermittlung der Kommunikationsdaten der Marktrolle MGV.	