

PARTIN Nachrichtenbeschreibung

auf Basis

PARTIN

Partnerstammdaten

UN D.20B S3

Version: 1.0a
Publikationsdatum: 01.04.2022
Autor: BDEW

Nachrichtenstruktur.....	2
Diagramm	5
Segmentlayout.....	6
Änderungshistorie	65

Nachrichtenstruktur

	Zähler	Nr	Bez	Status		MaxWdh		Ebene	Inhalt
				Sta	BDEW	Sta	BDEW		
	0010	1	UNH	M	M	1	1	0	Nachrichten-Kopfsegment
	0020	2	BGM	M	M	1	1	0	Beginn der Nachricht
	0030	3	DTM	M	M	5	1	1	Nachrichtendatum
	0060		SG1	C	R	5	1	1	Prüfidentifiktor
	0070	4	RFF	M	M	1	1	1	Prüfidentifikator
	0060		SG1	C	R	5	1	1	Version / Gültig Ab
	0070	5	RFF	M	M	1	1	1	Versionsnummer
	0080	6	DTM	C	D	1	1	2	Gültig Ab
	0060		SG1	C	D	5	1	1	Vorgängerversion
	0070	7	RFF	M	M	1	1	1	Vorgängerversion
	0090		SG2	C	R	2	1	1	MP-ID Absender
	0100	8	NAD	M	M	1	1	1	MP-ID Absender
	0110		SG3	C	D	5	1	2	Kontaktinformationen
	0120	9	CTA	M	M	1	1	2	Ansprechpartner
	0130	10	COM	C	R	5	5	3	Kommunikationsverbindung
	0090		SG2	C	R	2	1	1	MP-ID Empfänger
	0100	11	NAD	M	M	1	1	1	MP-ID Empfänger
	0140	12	UNS	M	M	1	1	0	Abschnitts-Kontrollsegment
	0150		SG4	C	D	200000	1	1	Unternehmensinformationen
	0160	13	NAD	M	M	1	1	1	Name und Adresse des Unternehmens
	0180	14	FII	C	R	10	10	2	Bankverbindung
	0200	15	FTX	C	R	9	1	2	Downloadlink für E-Mail Zertifikate 1:1 Marktkommunikation
	0200	16	FTX	C	R	9	1	2	E-Mail Adresse für den elektronischen Datenaustausch
	0200	17	FTX	C	R	9	1	2	Internetseite (URL)
	0200	18	FTX	C	R	9	1	2	Gericht und Handelsregister-Nummer
	0260		SG6	C	R	15	1	2	Umsatzsteuer-ID
	0270	19	RFF	M	M	1	1	2	Umsatzsteuer-ID
	0260		SG6	C	D	15	1	2	Faxnummer
	0270	20	RFF	M	D	1	1	2	Faxnummer
	0490		SG12	C	R	999	1	2	Erreichbarkeit an Werktagen
	0500	21	CCI	M	M	1	1	2	Erreichbarkeit an Werktagen
	0540	22	DTM	C	R	9	6	3	Erreichbarkeit
	0150		SG4	C	D	200000	1	1	Ansprechpartner Übertragungsweg / Datenaustausch
	0160	23	NAD	M	M	1	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Übertragungsweg / Datenaustausch
	0290		SG7	C	D	5	1	2	Kontaktinformationen
	0300	24	CTA	M	M	1	1	2	Ansprechpartner
	0310	25	COM	C	R	5	3	3	Kommunikationsverbindung

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Sta = Standard UN/CEFACT
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/
 Dependent, N=Nicht benutzt/Not used

Nachrichtenstruktur

Zähler	Nr	Bez	Status		MaxWdh		Ebene	Inhalt
			Sta	BDEW	Sta	BDEW		
	0150	SG4	C	D	200000	1	1	Ansprechpartner Rahmenverträge
	0160	26	NAD	M	M	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Rahmenverträge
	0290	SG7	C	D	5	1	2	Kontaktinformationen
	0300	27	CTA	M	M	1	1	Ansprechpartner
	0310	28	COM	C	R	5	3	Kommunikationsverbindung
	0150	SG4	C	D	200000	1	1	Ansprechpartner Kündigungsprozess
	0160	29	NAD	M	M	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Kündigungsprozess
	0290	SG7	C	D	5	1	2	Kontaktinformationen
	0300	30	CTA	M	M	1	1	Ansprechpartner
	0310	31	COM	C	R	5	3	Kommunikationsverbindung
	0150	SG4	C	D	200000	1	1	Ansprechpartner Wechselprozesse
	0160	32	NAD	M	M	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Wechselprozesse
	0290	SG7	C	D	5	1	2	Kontaktinformationen
	0300	33	CTA	M	M	1	1	Ansprechpartner
	0310	34	COM	C	R	5	3	Kommunikationsverbindung
	0150	SG4	C	D	200000	1	1	Ansprechpartner Stammdatenprozesse
	0160	35	NAD	M	M	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Stammdatenprozesse
	0290	SG7	C	D	5	1	2	Kontaktinformationen
	0300	36	CTA	M	M	1	1	Ansprechpartner
	0310	37	COM	C	R	5	3	Kommunikationsverbindung
	0150	SG4	C	D	200000	1	1	Ansprechpartner Einspeiseprozesse
	0160	38	NAD	M	M	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Einspeiseprozesse
	0290	SG7	C	D	5	1	2	Kontaktinformationen
	0300	39	CTA	M	M	1	1	Ansprechpartner
	0310	40	COM	C	R	5	3	Kommunikationsverbindung
	0150	SG4	C	D	200000	1	1	Ansprechpartner Abrechnungsprozesse
	0160	41	NAD	M	M	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Abrechnungsprozesse
	0290	SG7	C	D	5	1	2	Kontaktinformationen
	0300	42	CTA	M	M	1	1	Ansprechpartner
	0310	43	COM	C	R	5	3	Kommunikationsverbindung
	0150	SG4	C	D	200000	1	1	Ansprechpartner MMMA Prozesse
	0160	44	NAD	M	M	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner MMMA-Prozesse
	0290	SG7	C	D	5	1	2	Kontaktinformationen
	0300	45	CTA	M	M	1	1	Ansprechpartner
	0310	46	COM	C	R	5	3	Kommunikationsverbindung
	0150	SG4	C	D	200000	1	1	Ansprechpartner Bewegungsdaten
	0160	47	NAD	M	M	1	1	Name und Anschrift Bewegungsdaten

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Sta = Standard UN/CEFACT
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/
 Dependent, N=Nicht benutzt/Not used


Nachrichtenstruktur

Zähler	Nr	Bez	Status		MaxWdh		Ebene	Inhalt
			Sta	BDEW	Sta	BDEW		
	0290	SG7	C	D	5	1	2	Kontaktinformationen
	0300 48	CTA	M	M	1	1	2	Ansprechpartner
	0310 49	COM	C	R	5	3	3	Kommunikationsverbindung
	0150	SG4	C	D	200000	1	1	Ansprechpartner Prozesse zur Unterbrechung und Wiederherstellung der Anschlussnutzung
	0160 50	NAD	M	M	1	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Prozesse zur Unterbrechung und Wiederherstellung der Anschlussnutzung
	0290	SG7	C	D	5	1	2	Kontaktinformationen
	0300 51	CTA	M	M	1	1	2	Ansprechpartner
	0310 52	COM	C	R	5	3	3	Kommunikationsverbindung
	0150	SG4	C	D	200000	1	1	Ansprechpartner Bilanzierungsprozesse / Bilanzkreismanagement
	0160 53	NAD	M	M	1	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Bilanzierungsprozesse / Bilanzkreismanagement
	0290	SG7	C	D	5	1	2	Kontaktinformationen
	0300 54	CTA	M	M	1	1	2	Ansprechpartner
	0310 55	COM	C	R	5	3	3	Kommunikationsverbindung
	0150	SG4	C	D	200000	1	1	Ansprechpartner Technischer Netzanschluss für Neuanlagen und Anlagenumbau
	0160 56	NAD	M	M	1	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Technischer Netzanschluss für Neuanlagen und Anlagenumbau
	0290	SG7	C	D	5	1	2	Kontaktinformationen
	0300 57	CTA	M	M	1	1	2	Ansprechpartner
	0310 58	COM	C	R	5	3	3	Kommunikationsverbindung
	0650 59	UNT	M	M	1	1	0	Nachrichten-Endesegment

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Sta = Standard UN/CEFACT
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/
 Dependent, N=Nicht benutzt/Not used

Diagramm



Bez
St MaxWdh

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner

St = Durch UN/CEFACT definierter Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional)

MaxWdh = Durch UN/CEFACT definierte maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Hinweis: Die Darstellung des hier abgebildeten Branchingdiagramms ist implizit.

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0010	1	UNH	M	1	M	1	0	Nachrichten-Kopfsegment

Standard				BDEW	
Bez	Name	St	Format	St	Anwendung / Bemerkung
UNH					
0062	Nachrichten-Referenznummer	M	an..14	M an..14	<i>Eindeutige Nachrichtenreferenz in einer Nachricht des Absenders. Nummer der Nachrichten einer Übertragungsdatei im Datenaustausch. Identisch mit DE0062 im UNT, i. d. R. vom sendenden Konverter vergeben.</i>
S009	Nachrichten-Kennung	M		M	
0065	Nachrichtentyp-Kennung	M	an..6	M an..6	PARTIN Partnerstammdaten
0052	Versionsnummer des Nachrichtentyps	M	an..3	M an..3	D Entwurfs-Version
0054	Freigabenummer des Nachrichtentyps	M	an..3	M an..3	20B Ausgabe 2020 - B
0051	Verwaltende Organisation	M	an..2	M an..2	UN UN/CEFACT
0057	Anwendungscode der zuständigen Organisation	C	an..6	R an..6	1.0a Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung

Bemerkung:

Dieses Segment dient dazu, eine Nachricht zu eröffnen, zu identifizieren und zu spezifizieren.

Beispiel:

UNH+CS3TTZTT555558+PARTIN:D:20B:UN:1.0a'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		

0020 2 **BGM** M 1 M 1 0 Beginn der Nachricht

			Standard		BDEW			
Bez	Name		St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung	
BGM								
C002	Dokumenten-/ Nachrichtenname		C		R			
1001	Dokumentenname, Code		C	an..3	R	an..3	10 Partnerstammdaten	
C106	Dokumenten-/Nachrichten- Identifikation		C		R			
1004	Dokumentennummer		C	an..70	R	an..35	EDI-Nachrichtennummer vergeben vom Absender des Dokuments	
1225	Nachrichtenfunktion, Code		C	an..3	N		Nicht benutzt	
4343	Art der Antwort, Code		C	an..3	N		Nicht benutzt	
1373	Dokumentenstatus, Code		C	an..3	D	an..3	11 Dokument nicht verfügbar	

Bemerkung:

Dieses Segment dient dazu, Typ und Funktion anzuzeigen und die Identifikationsnummer zu übermitteln.

DE1373: Mit dem Code 11 kann die Aussage getroffen werden, ob das Kommunikationsdatenblatt ohne Inhalt übermittelt und somit auf inaktiv gesetzt wird.

Beispiel:

BGM+10+CS356455854555+++11'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		

0030 3 **DTM** M 5 M 1 1 Nachrichtendatum

Standard			BDEW	
Bez	Name	St	Format	Anwendung / Bemerkung
DTM				
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	M	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit
2005	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	M an..3	
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	R an..35	
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	R an..3	

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe des Dokumentendatums verwendet.

Beispiel:

DTM+137:202106070702?+00:303'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0060		SG1	C	5	R	1	1	Prüfidentifikator
0070	4	RFF	M	1	M	1	1	Prüfidentifikator

Standard			BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
RFF				
C506	Referenz	M	M	
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	M an..3	Z13 Prüfidentifikator
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	R n5	37000 Übermittlung Kommunikationsdaten des LF 37001 Übermittlung Kommunikationsdaten des NB 37002 Übermittlung Kommunikationsdaten des MSB

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe des Prüfidentifikators verwendet.

Beispiel:

RFF+Z13:37000'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0060		SG1	C	5	R	1	1	Version / Gültig Ab
0070	5	RFF	M	1	M	1	1	Versionsnummer

Standard				BDEW	
Bez	Name	St	Format	St	Anwendung / Bemerkung
RFF					
C506	Referenz	M		M	
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3 AGK Anwendungsreferenznummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	N	Nicht benutzt
1156	Zeilennummer	C	an..6	N	Nicht benutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	R	n..9 Versionsnummer

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe der Versionsnummer verwendet.

Beispiel:

RFF+AGK:::1'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0060		SG1	C	5	R	1	1	Version / Gültig Ab
0080	6	DTM	C	1	D	1	2	Gültig Ab

Standard			BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DTM				
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	M	
2005	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	M an..3	157 Gültigkeit, Beginndatum
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	R an..35	
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	R an..3	303 CCYYMMDDHHMMZZZ

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe der Gültigkeit der Kommunikationsdaten aus der Nachricht verwendet.

Beispiel:

DTM+157:202106070702?+00:303'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0060		SG1	C	5	D	1	1	Vorgängerversion
0070	7	RFF	M	1	M	1	1	Vorgängerversion

Standard				BDEW	
Bez	Name	St	Format	St	Anwendung / Bemerkung
RFF					
C506	Referenz	M		M	
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3
					ACW Referenznummer einer vorangegangenen Nachricht
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	N	Nicht benutzt
1156	Zeilennummer	C	an..6	N	Nicht benutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	R	n..9
					Versionsnummer

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe der Vorgängerversion verwendet.

Beispiel:

RFF+ACW:::1'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0090		SG2	C	2	R	1	1	MP-ID Absender
0100	8	NAD	M	1	M	1	1	MP-ID Absender

Standard			BDEW		Anwendung / Bemerkung
Bez	Name	St Format	St	Format	
NAD					
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M	an..3	MS Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender
C082	Identifikation des Beteiligten	C	R		
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	M	an..35	MP-ID
1131	Codeliste, Code	C an..17	N		Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	R	an..3	9 GS1 293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)

Bemerkung:

DE3039: Zur Identifikation der Marktpartner wird die MP-ID angegeben.

Beispiel:

NAD+MS+9900259000002: : 9'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0090		SG2	C	2	R	1	1	MP-ID Absender
0110		SG3	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0120	9	CTA	M	1	M	1	2	Ansprechpartner

Standard			BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
CTA				
3139	Funktion des Ansprechpartners, Code	C an..3	R an..3	IC Informationskontakt
C056	Kontaktangaben	C	R	
3413	Kontakt, Nummer	C an..17	N	Nicht benutzt
3412	Kontakt	C an..256	R an..256	Name vom Ansprechpartner

Bemerkung:

Dieses Segment dient der Identifikation von Ansprechpartnern innerhalb des im vorangegangenen NAD-Segment spezifizierten Unternehmens.

Beispiel:

CTA+IC+:Max Mustermann'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0090		SG2	C	2	R	1	1	MP-ID Absender
0110		SG3	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0130	10	COM	C	5	R	5	3	Kommunikationsverbindung

Standard			BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
COM				
C076	Kommunikationsverbindung	M	M	
3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	M an..512	M an..512	Nummer / Adresse
3155	Art des Kommunikationsmittels, Code	M an..3	M an..3	EM Elektronische Post FX Telefax TE Telefon AJ weiteres Telefon AL Handy

Bemerkung:

Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im vorangegangenen CTA-Segments angegebenen Sachbearbeiters oder der Abteilung.

Beispiel:

COM+?+49322227120:TE'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0090		SG2	C	2	R	1	1	MP-ID Empfänger
0100	11	NAD	M	1	M	1	1	MP-ID Empfänger

Standard			BDEW		Anwendung / Bemerkung
Bez	Name	St Format	St	Format	
NAD					
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M	an..3	MR Nachrichtenempfänger
C082	Identifikation des Beteiligten	C	R		
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	M	an..35	MP-ID
1131	Codeliste, Code	C an..17	N		Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	R	an..3	9 GS1 293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)

Bemerkung:

DE3039: Zur Identifikation der Marktpartner wird die MP-ID angegeben.

Beispiel:

NAD+MR+9900259000002:::9'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0140	12	UNS	M	1	M	1	0	Abschnitts-Kontrollsegment
			Standard		BDEW			
Bez	Name		St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung	
UNS								
0081	Abschnittskennung, codiert		M	a1	M	a1	D Trennung von Kopf- und Positionsteil	

Bemerkung:

Beispiel:

UNS+D '

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Unternehmensinformationen
0160	13	NAD	M	1	M	1	1	Name und Adresse des Unternehmens

Standard			BDEW	
Bez	Name	St	Format	Anwendung / Bemerkung
NAD				
3035	Beteiligter, Qualifier	M	an..3	SU Lieferant DDM Netzbetreiber DEB Messstellenbetreiber
C082	Identifikation des Beteiligten	C	N	
3039	Beteiligter, Identifikation	M	an..35	Nicht benutzt
C058	Name und Anschrift	C	N	
3124	Zeile für Name und Anschrift	M	an..35	Nicht benutzt
C080	Name des Beteiligten	C	R	Name des Unternehmens
3036	Beteiligter	M	an..70	Name
3036	Beteiligter	C	an..70	
3036	Beteiligter	C	an..70	
3036	Beteiligter	C	an..70	
3036	Beteiligter	C	an..70	
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C	an..3	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung
C059	Straße	C	R	Anschrift des Unternehmens
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	
3164	Ort	C	an..35	Ortsname, Klartext
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C	N	
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C	an..9	Nicht benutzt
3251	Postleitzahl, Code	C	an..17	Postleitzahl
3207	Ländername, Code	C	an..3	ISO 3166-1 = Alpha-2-Code

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Übermittlung des Namen und der Adresse des Unternehmens verwendet.

Beispiel:

NAD+SU+++Unternehmensname:::::Z02+Teststraße:::815b:Musterortsteil+Entenhausen++10010+DE'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Unternehmensinformationen
0180	14	FII	C	10	R	10	2	Bankverbindung

Standard			BDEW		Anwendung / Bemerkung
Bez	Name	St Format	St	Format	
FII					
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M an..3		Z27 Bankverbindung für Zahlungen aus der Netznutzungsabrechnung Z28 Bankverbindung für Zahlungen aus der MMM-Abrechnung Z29 Bankverbindung für Zahlungen aus der MSB-Abrechnung Z30 Bankverbindung für Zahlungen der Sperren/Entsperren-Abrechnung Z32 Sonstige Bankverbindung
C078	Identifikation des Kontoinhabers	C	C		
3194	Kontonummer	C an..35	R an..35		IBAN
3192	Kontoinhaber	C an..35	R an..35		Name des Kontoinhabers
3192	Kontoinhaber	C an..35	D an..35		Name des Kontoinhabers
C088	Kreditinstitut-Identifikation	C	R		
3433	Institution (Bank), Code	C an..11	R an..11		BIC
1131	Codeliste, Code	C an..17	N		Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N		Nicht benutzt
3434	Zweigstellennummer	C an..17	N		Nicht benutzt
1131	Codeliste, Code	C an..17	N		Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N		Nicht benutzt
3432	Name des Kreditinstituts	C an..70	R an..70		Name des Kreditinstituts
3207	Ländername, Code	C an..3	N		Nicht benutzt

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe der Bankverbindungen des Unternehmens verwendet.

Beispiel:

FII+Z27+DE00000000000000000000:Unternehmens GmbH+BICXXXXXXX:::Bankname'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Unternehmensinformationen
0200	15	FTX	C	9	R	1	2	Downloadlink für E-Mail Zertifikate 1:1 Marktkommunikation

Standard			BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
FTX				
4451	Textbezug, Qualifier	M an..3	M an..3	Z11 Downloadlink E-Mail Zertifikate
4453	Textfunktion, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
C107	Text-Referenz	C	N	
4441	Freier Text, Code	M an..17	N	Nicht benutzt
C108	Text	C	R	
4440	Freier Text	M an..512	M an..512	Downloadlink
4440	Freier Text	C an..512	D an..512	
4440	Freier Text	C an..512	D an..512	
4440	Freier Text	C an..512	D an..512	
4440	Freier Text	C an..512	D an..512	

Bemerkung:

Dieses Segment wird für die Angabe des Downloadlinks der Zertifikate für die E-Mail Adresse, welche in der Marktkommunikation verwendet werden, genutzt.

Beispiel:

FTX+Z11+++http://ein-Beispiel-downloadlink.com'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Unternehmensinformationen
0200	16	FTX	C	9	R	1	2	E-Mail Adresse für den elektronischen Datenaustausch

Standard			BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
FTX				
4451	Textbezug, Qualifier	M an..3	M an..3	Z12 E-Mail Adresse für den elektronischen Datenaustausch
4453	Textfunktion, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
C107	Text-Referenz	C	N	
4441	Freier Text, Code	M an..17	N	Nicht benutzt
C108	Text	C	R	
4440	Freier Text	M an..512	M an..512	E-Mail Adresse
4440	Freier Text	C an..512	D an..512	
4440	Freier Text	C an..512	D an..512	
4440	Freier Text	C an..512	D an..512	
4440	Freier Text	C an..512	D an..512	

Bemerkung:

Dieses Segment wird für die Angabe der E-Mail Adresse des elektronischen Datenaustauschs in der Marktkommunikation (1:1 Marktkommunikation) verwendet.

Beispiel:

FTX+Z12+++1zul-emailadresse-fuer-die-mako@unternehmen.de '

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Unternehmensinformationen
0200	17	FTX	C	9	R	1	2	Internetseite (URL)

Standard				BDEW	
Bez	Name	St	Format	St	Anwendung / Bemerkung
FTX					
4451	Textbezug, Qualifier	M	an..3	M an..3	Z13 Internetseite
4453	Textfunktion, Code	C	an..3	N	Nicht benutzt
C107	Text-Referenz	C		N	
4441	Freier Text, Code	M	an..17	N	Nicht benutzt
C108	Text	C		R	
4440	Freier Text	M	an..512	M an..512	Internetseite
4440	Freier Text	C	an..512	D an..512	
4440	Freier Text	C	an..512	D an..512	
4440	Freier Text	C	an..512	D an..512	
4440	Freier Text	C	an..512	D an..512	

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe der Internetseite (URL) des Unternehmens verwendet.

Beispiel:

FTX+Z13+++https?://www.eine-unternehmens-adresse.de '

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Unternehmensinformationen
0200	18	FTX	C	9	R	1	2	Gericht und Handelsregister-Nummer

Standard				BDEW	
Bez	Name	St	Format	St	Anwendung / Bemerkung
FTX					
4451	Textbezug, Qualifier	M	an..3	M an..3	Z15 Gericht und Handelsregister-Nummer
4453	Textfunktion, Code	C	an..3	N	Nicht benutzt
C107	Text-Referenz	C		N	
4441	Freier Text, Code	M	an..17	N	Nicht benutzt
C108	Text	C		R	
4440	Freier Text	M	an..512	M an..100	Gericht
4440	Freier Text	C	an..512	R an..100	Handelsregister-Nummer
4440	Freier Text	C	an..512	N	Nicht benutzt
4440	Freier Text	C	an..512	N	Nicht benutzt
4440	Freier Text	C	an..512	N	Nicht benutzt

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe des Gerichtes, bei dem der Marktpartner im Handelsregister eingetragen ist, genutzt. Zudem wird die Handelsregister-Nummer übermittelt.

Beispiel:

FTX+Z15+++Amtsgericht Musterhausen:xyz 123456789'

Segmentlayout

		Standard		BDEW				
Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	St	MaxWdh	Ebene	Name
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Unternehmensinformationen
0260		SG6	C	15	R	1	2	Umsatzsteuer-ID
0270	19	RFF	M	1	M	1	2	Umsatzsteuer-ID

Standard				BDEW		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
RFF						
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	VA Umsatzsteuernummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..70	Umsatzsteuer-ID

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe der Umsatzsteuer-ID des Unternehmens verwendet.

Beispiel:

RFF+VA:DE999999999'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Unternehmensinformationen
0260		SG6	C	15	D	1	2	Faxnummer
0270	20	RFF	M	1	D	1	2	Faxnummer

Standard				BDEW	
Bez	Name	St	Format	St	Anwendung / Bemerkung
RFF					
C506	Referenz	M		M	
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3 Z25 Faxnummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..70 Faxnummer

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe der Faxnummer des Unternehmens verwendet.

Beispiel:

RFF+Z25:020188888888'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Unternehmensinformationen
0490		SG12	C	999	R	1	2	Erreichbarkeit an Werktagen
0500	21	CCI	M	1	M	1	2	Erreichbarkeit an Werktagen

Standard			BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
CCI				
7059	Klassentyp, Code	C an..3	R an..3	Z40 Erreichbarkeit des Unternehmens

Bemerkung:

Beispiel:

CCI+Z40'

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/
Dependent, N=Nicht benutzt/Not used

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Unternehmensinformationen
0490		SG12	C	999	R	1	2	Erreichbarkeit an Werktagen
0540	22	DTM	C	9	R	6	3	Erreichbarkeit

Standard			BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DTM				
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	M	
2005	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	M an..3	Z36 Verfügbarkeit Montag Z37 Verfügbarkeit Dienstag Z38 Verfügbarkeit Mittwoch Z39 Verfügbarkeit Donnerstag Z40 Verfügbarkeit Freitag Z41 Mittagspause (= Ausschluss der Verfügbarkeit)
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	R an..35	
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	R an..3	501 HHMMHHMM

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe der Erreichbarkeit des Unternehmens an den Werktagen verwendet.
Die Angabe erfolgt in gesetzlicher deutscher Zeit.

Beispiel:

DTM+Z36:08001700:501'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Übertragungsweg / Datenaustausch
0160	23	NAD	M	1	M	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Übertragungsweg / Datenaustausch

Standard			BDEW		Anwendung / Bemerkung
Bez	Name	St Format	St	Format	
NAD					
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M	an..3	Z10 Ansprechpartner Übertragungsweg / Datenaustausch
C082	Identifikation des Beteiligten	C	N		
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	N		Nicht benutzt
C058	Name und Anschrift	C	N		
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35	N		Nicht benutzt
C080	Name des Beteiligten	C	R		Name des Unternehmens
3036	Beteiligter	M an..70	M	an..70	Name
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C an..3	R	an..3	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung
C059	Straße	C	R		Anschrift des Unternehmens
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M an..256	M	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D	an..256	
3164	Ort	C an..35	R	an..35	Ortsname, Klartext
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C	N		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C an..9	N		Nicht benutzt
3251	Postleitzahl, Code	C an..17	D	an..17	Postleitzahl
3207	Ländername, Code	C an..3	R	an..3	ISO 3166-1 = Alpha-2-Code

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe des Unternehmensnamen und dessen Adresse verwendet, welches der Ansprechpartner für den Themenbereich "Übertragungsweg und Datenaustausch" ist.

Beispiel:

NAD+Z10+++Unternehmensname:::::Z02+Teststraße::815b:Musterortsteil+Entenhausen++10010+DE'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Übertragungsweg / Datenaustausch
0290		SG7	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0300	24	CTA	M	1	M	1	2	Ansprechpartner

Standard			BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
CTA				
3139	Funktion des Ansprechpartners, Code	C an..3	R an..3	IC Informationskontakt
C056	Kontaktangaben	C	R	
3413	Kontakt, Nummer	C an..17	N	Nicht benutzt
3412	Kontakt	C an..256	R an..256	Name der organisatorischen Einheit

Bemerkung:

Dieses Segment dient der Identifikation von Ansprechpartnern innerhalb des im vorangegangenen NAD-Segment spezifizierten Unternehmens.

Beispiel:

CTA+IC+:Abteilung XY'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Übertragungsweg / Datenaustausch
0290		SG7	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0310	25	COM	C	5	R	3	3	Kommunikationsverbindung

Standard				BDEW	
Bez	Name	St	Format	St	Anwendung / Bemerkung
COM					
C076	Kommunikationsverbindung	M		M	
3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	M	an..512	M	an..512
3155	Art des Kommunikationsmittels, Code	M	an..3	M	an..3
					EM Elektronische Post TE Telefon FX Telefax

Bemerkung:

Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im vorangegangenen CTA-Segments angegebenen Abteilung.

Beispiel:

COM+?+4932227120:TE'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Rahmenverträge
0160	26	NAD	M	1	M	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Rahmenverträge

Standard			BDEW		Anwendung / Bemerkung
Bez	Name	St Format	St	Format	
NAD					
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M	an..3	Z11 Ansprechpartner Rahmenverträge
C082	Identifikation des Beteiligten	C	N		
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	N		Nicht benutzt
C058	Name und Anschrift	C	N		
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35	N		Nicht benutzt
C080	Name des Beteiligten	C	R		Name des Unternehmens
3036	Beteiligter	M an..70	M	an..70	Name
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C an..3	R	an..3	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung
C059	Straße	C	R		Anschrift des Unternehmens
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M an..256	M	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D	an..256	
3164	Ort	C an..35	R	an..35	Ortsname, Klartext
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C	N		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C an..9	N		Nicht benutzt
3251	Postleitzahl, Code	C an..17	D	an..17	Postleitzahl
3207	Ländernamen, Code	C an..3	R	an..3	ISO 3166-1 = Alpha-2-Code

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe des Unternehmensnamen und dessen Adresse verwendet, welches der Ansprechpartner für den Themenbereich "Rahmenverträge" ist.

Beispiel:

NAD+Z11+++Unternehmensname:::::Z02+Teststraße::815b:Musterortsteil+Entenhausen++10010+DE'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Rahmenverträge
0290		SG7	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0300	27	CTA	M	1	M	1	2	Ansprechpartner

Standard			BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
CTA				
3139	Funktion des Ansprechpartners, Code	C an..3	R an..3	IC Informationskontakt
C056	Kontaktangaben	C	R	
3413	Kontakt, Nummer	C an..17	N	Nicht benutzt
3412	Kontakt	C an..256	R an..256	Name der organisatorischen Einheit

Bemerkung:

Dieses Segment dient der Identifikation von Ansprechpartnern innerhalb des im vorangegangenen NAD-Segment spezifizierten Unternehmens.

Beispiel:

CTA+IC+:Abteilung XY'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Rahmenverträge
0290		SG7	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0310	28	COM	C	5	R	3	3	Kommunikationsverbindung

Standard				BDEW	
Bez	Name	St	Format	St	Anwendung / Bemerkung
COM					
C076	Kommunikationsverbindung	M		M	
3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	M an..512		M an..512	Nummer / Adresse
3155	Art des Kommunikationsmittels, Code	M an..3		M an..3	EM Elektronische Post TE Telefon FX Telefax

Bemerkung:

Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im vorangegangenen CTA-Segments angegebenen Abteilung.

Beispiel:

COM+?+49322227120:TE'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Kündigungsprozess
0160	29	NAD	M	1	M	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Kündigungsprozess

Standard			BDEW		Anwendung / Bemerkung
Bez	Name	St Format	St	Format	
NAD					
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M	an..3	Z12 Ansprechpartner Kündigungsprozesse
C082	Identifikation des Beteiligten	C		N	
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35		N	Nicht benutzt
C058	Name und Anschrift	C		N	
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35		N	Nicht benutzt
C080	Name des Beteiligten	C		R	Name des Unternehmens
3036	Beteiligter	M an..70	M	an..70	Name
3036	Beteiligter	C an..70		D an..70	
3036	Beteiligter	C an..70		D an..70	
3036	Beteiligter	C an..70		D an..70	
3036	Beteiligter	C an..70		D an..70	
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C an..3		R an..3	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung
C059	Straße	C		R	Anschrift des Unternehmens
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M an..256		M an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256		D an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256		D an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256		D an..256	
3164	Ort	C an..35		R an..35	Ortsname, Klartext
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C		N	
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C an..9		N	Nicht benutzt
3251	Postleitzahl, Code	C an..17		D an..17	Postleitzahl
3207	Ländernamen, Code	C an..3		R an..3	ISO 3166-1 = Alpha-2-Code

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe des Unternehmensnamen und dessen Adresse verwendet, welches der Ansprechpartner für den Themenbereich "Kündigungsprozesse" ist.

Beispiel:

NAD+Z12+++Unternehmensname:::::Z02+Teststraße::815b:Musterortsteil+Entenhausen++10010+DE'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Kündigungsprozess
0290		SG7	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0300	30	CTA	M	1	M	1	2	Ansprechpartner

Standard			BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
CTA				
3139	Funktion des Ansprechpartners, Code	C an..3	R an..3	IC Informationskontakt
C056	Kontaktangaben	C	R	
3413	Kontakt, Nummer	C an..17	N	Nicht benutzt
3412	Kontakt	C an..256	R an..256	Name der organisatorischen Einheit

Bemerkung:

Dieses Segment dient der Identifikation von Ansprechpartnern innerhalb des im vorangegangenen NAD-Segment spezifizierten Unternehmens.

Beispiel:

CTA+IC+:Abteilung XY'

Segmentlayout

		Standard		BDEW				
Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	St	MaxWdh	Ebene	Name
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Kündigungsprozess
0290		SG7	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0310	31	COM	C	5	R	3	3	Kommunikationsverbindung

Standard				BDEW		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
COM						
C076	Kommunikationsverbindung	M		M		
3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	M	an..512	M	an..512	Nummer / Adresse
3155	Art des Kommunikationsmittels, Code	M	an..3	M	an..3	EM Elektronische Post TE Telefon FX Telefax

Bemerkung:

Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im vorangegangenen CTA-Segments angegebenen Abteilung.

Beispiel:

COM+?+49322227120:TE'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Wechselprozesse
0160	32	NAD	M	1	M	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Wechselprozesse

Standard			BDEW		Anwendung / Bemerkung
Bez	Name	St Format	St	Format	
NAD					
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M	an..3	Z13 Ansprechpartner Wechselprozesse
C082	Identifikation des Beteiligten	C	N		
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	N		Nicht benutzt
C058	Name und Anschrift	C	N		
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35	N		Nicht benutzt
C080	Name des Beteiligten	C	R		Name des Unternehmens
3036	Beteiligter	M an..70	M	an..70	Name
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C an..3	R	an..3	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung
C059	Straße	C	R		Anschrift des Unternehmens
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M an..256	M	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D	an..256	
3164	Ort	C an..35	R	an..35	Ortsname, Klartext
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C	N		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C an..9	N		Nicht benutzt
3251	Postleitzahl, Code	C an..17	D	an..17	Postleitzahl
3207	Ländername, Code	C an..3	R	an..3	ISO 3166-1 = Alpha-2-Code

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe des Unternehmensnamen und dessen Adresse verwendet, welches der Ansprechpartner für den Themenbereich "Wechselprozesse" ist.

Beispiel:

NAD+Z13+++Unternehmensname:::::Z02+Teststraße::815b:Musterortsteil+Entenhausen++10010+DE'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Wechselprozesse
0290		SG7	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0300	33	CTA	M	1	M	1	2	Ansprechpartner

Standard			BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
CTA				
3139	Funktion des Ansprechpartners, Code	C an..3	R an..3	IC Informationskontakt
C056	Kontaktangaben	C	R	
3413	Kontakt, Nummer	C an..17	N	Nicht benutzt
3412	Kontakt	C an..256	R an..256	Name der organisatorischen Einheit

Bemerkung:

Dieses Segment dient der Identifikation von Ansprechpartnern innerhalb des im vorangegangenen NAD-Segment spezifizierten Unternehmens.

Beispiel:

CTA+IC+:Abteilung XY'

Segmentlayout

		Standard		BDEW				
Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	St	MaxWdh	Ebene	Name
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Wechselprozesse
0290		SG7	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0310	34	COM	C	5	R	3	3	Kommunikationsverbindung

Standard				BDEW		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
COM						
C076	Kommunikationsverbindung	M		M		
3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	M	an..512	M	an..512	Nummer / Adresse
3155	Art des Kommunikationsmittels, Code	M	an..3	M	an..3	EM Elektronische Post TE Telefon FX Telefax

Bemerkung:

Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im vorangegangenen CTA-Segments angegebenen Abteilung.

Beispiel:

COM+?+49322227120:TE'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Stammdatenprozesse
0160	35	NAD	M	1	M	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Stammdatenprozesse

Standard			BDEW		Anwendung / Bemerkung
Bez	Name	St Format	St	Format	
NAD					
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M	an..3	Z14 Ansprechpartner Stammdatenprozesse
C082	Identifikation des Beteiligten	C		N	
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35		N	Nicht benutzt
C058	Name und Anschrift	C		N	
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35		N	Nicht benutzt
C080	Name des Beteiligten	C		R	Name des Unternehmens
3036	Beteiligter	M an..70	M	an..70	Name
3036	Beteiligter	C an..70		D an..70	
3036	Beteiligter	C an..70		D an..70	
3036	Beteiligter	C an..70		D an..70	
3036	Beteiligter	C an..70		D an..70	
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C an..3		R an..3	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung
C059	Straße	C		R	Anschrift des Unternehmens
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M an..256		M an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256		D an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256		D an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256		D an..256	
3164	Ort	C an..35		R an..35	Ortsname, Klartext
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C		N	
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C an..9		N	Nicht benutzt
3251	Postleitzahl, Code	C an..17		D an..17	Postleitzahl
3207	Ländername, Code	C an..3		R an..3	ISO 3166-1 = Alpha-2-Code

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe des Unternehmensnamen und dessen Adresse verwendet, welches der Ansprechpartner für den Themenbereich "Stammdatenprozesse" ist.

Beispiel:

NAD+Z14+++Unternehmensname:::::Z02+Teststraße::815b:Musterortsteil+Entenhausen++10010+DE'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Stammdatenprozesse
0290		SG7	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0300	36	CTA	M	1	M	1	2	Ansprechpartner

Standard				BDEW	
Bez	Name	St	Format	St	Anwendung / Bemerkung
CTA					
3139	Funktion des Ansprechpartners, Code	C	an..3	R	an..3
C056	Kontaktangaben	C		R	
3413	Kontakt, Nummer	C	an..17	N	Nicht benutzt
3412	Kontakt	C	an..256	R	an..256
					Name der organisatorischen Einheit

Bemerkung:

Dieses Segment dient der Identifikation von Ansprechpartnern innerhalb des im vorangegangenen NAD-Segment spezifizierten Unternehmens.

Beispiel:

CTA+IC+:Abteilung XY'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Stammdatenprozesse
0290		SG7	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0310	37	COM	C	5	R	3	3	Kommunikationsverbindung

Standard				BDEW	
Bez	Name	St	Format	St	Anwendung / Bemerkung
COM					
C076	Kommunikationsverbindung	M		M	
3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	M	an..512	M	an..512
3155	Art des Kommunikationsmittels, Code	M	an..3	M	an..3
					EM Elektronische Post TE Telefon FX Telefax

Bemerkung:

Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im vorangegangenen CTA-Segments angegebenen Abteilung.

Beispiel:

COM+?+49322227120:TE'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Einspeiseprozesse
0160	38	NAD	M	1	M	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Einspeiseprozesse

Standard			BDEW		Anwendung / Bemerkung
Bez	Name	St Format	St	Format	
NAD					
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M	an..3	Z16 Ansprechpartner Einspeiseprozesse
C082	Identifikation des Beteiligten	C	N		
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	N		Nicht benutzt
C058	Name und Anschrift	C	N		
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35	N		Nicht benutzt
C080	Name des Beteiligten	C	R		Name des Unternehmens
3036	Beteiligter	M an..70	M	an..70	Name
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C an..3	R	an..3	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung
C059	Straße	C	R		Anschrift des Unternehmens
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M an..256	M	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D	an..256	
3164	Ort	C an..35	R	an..35	Ortsname, Klartext
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C	N		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C an..9	N		Nicht benutzt
3251	Postleitzahl, Code	C an..17	D	an..17	Postleitzahl
3207	Ländername, Code	C an..3	R	an..3	ISO 3166-1 = Alpha-2-Code

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe des Unternehmensnamen und dessen Adresse verwendet, welches der Ansprechpartner für den Themenbereich "Einspeiseprozesse" ist.

Beispiel:

NAD+Z16+++Unternehmensname:::::Z02+Teststraße::815b:Musterortsteil+Entenhausen++10010+DE'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Einspeiseprozesse
0290		SG7	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0300	39	CTA	M	1	M	1	2	Ansprechpartner

Standard			BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
CTA				
3139	Funktion des Ansprechpartners, Code	C an..3	R an..3	IC Informationskontakt
C056	Kontaktangaben	C	R	
3413	Kontakt, Nummer	C an..17	N	Nicht benutzt
3412	Kontakt	C an..256	R an..256	Name der organisatorischen Einheit

Bemerkung:

Dieses Segment dient der Identifikation von Ansprechpartnern innerhalb des im vorangegangenen NAD-Segment spezifizierten Unternehmens.

Beispiel:

CTA+IC+:Abteilung XY'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Einspeiseprozesse
0290		SG7	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0310	40	COM	C	5	R	3	3	Kommunikationsverbindung

Standard			BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
COM				
C076	Kommunikationsverbindung	M	M	
3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	M an..512	M an..512	Nummer / Adresse
3155	Art des Kommunikationsmittels, Code	M an..3	M an..3	EM Elektronische Post TE Telefon FX Telefax

Bemerkung:

Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im vorangegangenen CTA-Segments angegebenen Abteilung.

Beispiel:

COM+?+49322227120:TE'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Abrechnungsprozesse
0160	41	NAD	M	1	M	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Abrechnungsprozesse

Standard			BDEW		Anwendung / Bemerkung
Bez	Name	St Format	St	Format	
NAD					
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M	an..3	Z17 Ansprechpartner Abrechnungsprozesse
C082	Identifikation des Beteiligten	C		N	
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35		N	Nicht benutzt
C058	Name und Anschrift	C		N	
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35		N	Nicht benutzt
C080	Name des Beteiligten	C		R	Name des Unternehmens
3036	Beteiligter	M an..70	M	an..70	Name
3036	Beteiligter	C an..70		D an..70	
3036	Beteiligter	C an..70		D an..70	
3036	Beteiligter	C an..70		D an..70	
3036	Beteiligter	C an..70		D an..70	
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C an..3		R an..3	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung
C059	Straße	C		R	Anschrift des Unternehmens
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M an..256		M an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256		D an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256		D an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256		D an..256	
3164	Ort	C an..35		R an..35	Ortsname, Klartext
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C		N	
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C an..9		N	Nicht benutzt
3251	Postleitzahl, Code	C an..17		D an..17	Postleitzahl
3207	Ländernamen, Code	C an..3		R an..3	ISO 3166-1 = Alpha-2-Code

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe des Unternehmensnamen und dessen Adresse verwendet, welches der Ansprechpartner für den Themenbereich "Abrechnungsprozesse" ist.

Beispiel:

NAD+Z17+++Unternehmensname:::::Z02+Teststraße::815b:Musterortsteil+Entenhausen++10010+DE'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Abrechnungsprozesse
0290		SG7	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0300	42	CTA	M	1	M	1	2	Ansprechpartner

Standard			BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
CTA				
3139	Funktion des Ansprechpartners, Code	C an..3	R an..3	IC Informationskontakt
C056	Kontaktangaben	C	R	
3413	Kontakt, Nummer	C an..17	N	Nicht benutzt
3412	Kontakt	C an..256	R an..256	Name der organisatorischen Einheit

Bemerkung:

Dieses Segment dient der Identifikation von Ansprechpartnern innerhalb des im vorangegangenen NAD-Segment spezifizierten Unternehmens.

Beispiel:

CTA+IC+:Abteilung XY'

Segmentlayout

		Standard		BDEW				
Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	St	MaxWdh	Ebene	Name
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Abrechnungsprozesse
0290		SG7	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0310	43	COM	C	5	R	3	3	Kommunikationsverbindung

Standard			BDEW			
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
COM						
C076	Kommunikationsverbindung	M		M		
3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	M	an..512	M	an..512	Nummer / Adresse
3155	Art des Kommunikationsmittels, Code	M	an..3	M	an..3	EM Elektronische Post TE Telefon FX Telefax

Bemerkung:

Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im vorangegangenen CTA-Segments angegebenen Abteilung.

Beispiel:

COM+?+49322227120:TE'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner MMMA Prozesse
0160	44	NAD	M	1	M	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner MMMA-Prozesse

Standard			BDEW		Anwendung / Bemerkung
Bez	Name	St Format	St	Format	
NAD					
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M	an..3	Z18 Ansprechpartner MMMA-Prozesse
C082	Identifikation des Beteiligten	C	N		
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	N		Nicht benutzt
C058	Name und Anschrift	C	N		
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35	N		Nicht benutzt
C080	Name des Beteiligten	C	R		Name des Unternehmens
3036	Beteiligter	M an..70	M	an..70	Name
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C an..3	R	an..3	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung
C059	Straße	C	R		Anschrift des Unternehmens
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M an..256	M	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D	an..256	
3164	Ort	C an..35	R	an..35	Ortsname, Klartext
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C	N		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C an..9	N		Nicht benutzt
3251	Postleitzahl, Code	C an..17	D	an..17	Postleitzahl
3207	Ländernamen, Code	C an..3	R	an..3	ISO 3166-1 = Alpha-2-Code

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe des Unternehmensnamen und dessen Adresse verwendet, welches der Ansprechpartner für den Themenbereich "MMMA Prozesse" ist.

Beispiel:

NAD+Z18+++Unternehmensname:::::Z02+Teststraße::815b:Musterortsteil+Entenhausen++10010+DE'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner MMMA Prozesse
0290		SG7	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0300	45	CTA	M	1	M	1	2	Ansprechpartner

Standard			BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
CTA				
3139	Funktion des Ansprechpartners, Code	C an..3	R an..3	IC Informationskontakt
C056	Kontaktangaben	C	R	
3413	Kontakt, Nummer	C an..17	N	Nicht benutzt
3412	Kontakt	C an..256	R an..256	Name der organisatorischen Einheit

Bemerkung:

Dieses Segment dient der Identifikation von Ansprechpartnern innerhalb des im vorangegangenen NAD-Segment spezifizierten Unternehmens.

Beispiel:

CTA+IC+:Abteilung XY'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner MMMA Prozesse
0290		SG7	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0310	46	COM	C	5	R	3	3	Kommunikationsverbindung

Standard			BDEW		
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung	
COM					
C076	Kommunikationsverbindung	M	M		
3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	M an..512	M an..512	Nummer / Adresse	
3155	Art des Kommunikationsmittels, Code	M an..3	M an..3	EM Elektronische Post TE Telefon FX Telefax	

Bemerkung:

Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im vorangegangenen CTA-Segments angegebenen Abteilung.

Beispiel:

COM+?+49322227120:TE'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Bewegungsdaten
0160	47	NAD	M	1	M	1	1	Name und Anschrift Bewegungsdaten

Standard			BDEW		Anwendung / Bemerkung
Bez	Name	St Format	St	Format	
NAD					
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M	an..3	Z19 Ansprechpartner Bewegungsdaten
C082	Identifikation des Beteiligten	C	N		
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	N		Nicht benutzt
C058	Name und Anschrift	C	N		
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35	N		Nicht benutzt
C080	Name des Beteiligten	C	R		Name des Unternehmens
3036	Beteiligter	M an..70	M	an..70	Name
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C an..3	R	an..3	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung
C059	Straße	C	R		Anschrift des Unternehmens
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M an..256	M	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D	an..256	
3164	Ort	C an..35	R	an..35	Ortsname, Klartext
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C	N		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C an..9	N		Nicht benutzt
3251	Postleitzahl, Code	C an..17	D	an..17	Postleitzahl
3207	Ländernamen, Code	C an..3	R	an..3	ISO 3166-1 = Alpha-2-Code

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe des Unternehmensnamen und dessen Adresse verwendet, welches der Ansprechpartner für den Themenbereich "Bewegungsdaten" ist.

Hierzu zählen auch die Ansprechpartner für die Berechnungsformel und die Reklamation von Messwerten.

Beispiel:

NAD+Z19+++Unternehmensname:::::Z02+Teststraße::815b:Musterortsteil+Entenhausen++10010+DE'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Bewegungsdaten
0290		SG7	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0300	48	CTA	M	1	M	1	2	Ansprechpartner

Standard			BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
CTA				
3139	Funktion des Ansprechpartners, Code	C an..3	R an..3	IC Informationskontakt
C056	Kontaktangaben	C	R	
3413	Kontakt, Nummer	C an..17	N	Nicht benutzt
3412	Kontakt	C an..256	R an..256	Name der organisatorischen Einheit

Bemerkung:

Dieses Segment dient der Identifikation von Ansprechpartnern innerhalb des im vorangegangenen NAD-Segment spezifizierten Unternehmens.

Beispiel:

CTA+IC+:Abteilung XY'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Bewegungsdaten
0290		SG7	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0310	49	COM	C	5	R	3	3	Kommunikationsverbindung

Standard			BDEW		
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung	
COM					
C076	Kommunikationsverbindung	M	M		
3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	M an..512	M an..512	Nummer / Adresse	
3155	Art des Kommunikationsmittels, Code	M an..3	M an..3	EM Elektronische Post TE Telefon FX Telefax	

Bemerkung:

Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im vorangegangenen CTA-Segments angegebenen Abteilung.

Beispiel:

COM+?+49322227120:TE'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Prozesse zur Unterbrechung und Wiederherstellung der Anschlussnutzung
0160	50	NAD	M	1	M	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Prozesse zur Unterbrechung und Wiederherstellung der Anschlussnutzung

Standard			BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
NAD				
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M an..3	Z20 Ansprechpartner Sperr-/Entsperrprozesse
C082	Identifikation des Beteiligten	C	N	
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	N	
C058	Name und Anschrift	C	N	
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35	N	Nicht benutzt
C080	Name des Beteiligten	C	R	Name des Unternehmens
3036	Beteiligter	M an..70	M an..70	Name
3036	Beteiligter	C an..70	D an..70	
3036	Beteiligter	C an..70	D an..70	
3036	Beteiligter	C an..70	D an..70	
3036	Beteiligter	C an..70	D an..70	
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C an..3	R an..3	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung
C059	Straße	C	R	Anschrift des Unternehmens
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M an..256	M an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D an..256	
3164	Ort	C an..35	R an..35	Ortsname, Klartext
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C	N	
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C an..9	N	Nicht benutzt
3251	Postleitzahl, Code	C an..17	D an..17	Postleitzahl
3207	Ländername, Code	C an..3	R an..3	ISO 3166-1 = Alpha-2-Code

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe des Unternehmensnamen und dessen Adresse verwendet, welches der Ansprechpartner für den Themenbereich "Prozesse zur Unterbrechnung und Wiederherstellung der Anschlussnutzung" ist.

Beispiel:

NAD+Z20+++Unternehmensname:::::Z02+Teststraße::815b:Musterortsteil+Entenhausen++10010+DE'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Prozesse zur Unterbrechung und Wiederherstellung der Anschlussnutzung
0290		SG7	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0300	51	CTA	M	1	M	1	2	Ansprechpartner

Standard			BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
CTA				
3139	Funktion des Ansprechpartners, Code	C an..3	R an..3	IC Informationskontakt
C056	Kontaktangaben	C	R	
3413	Kontakt, Nummer	C an..17	N	Nicht benutzt
3412	Kontakt	C an..256	R an..256	Name der organisatorischen Einheit

Bemerkung:

Dieses Segment dient der Identifikation von Ansprechpartnern innerhalb des im vorangegangenen NAD-Segment spezifizierten Unternehmens.

Beispiel:

CTA+IC+:Abteilung XY'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Prozesse zur Unterbrechung und Wiederherstellung der Anschlussnutzung
0290		SG7	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0310	52	COM	C	5	R	3	3	Kommunikationsverbindung

Standard			BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
COM				
C076	Kommunikationsverbindung	M	M	
3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	M an..512	M an..512	Nummer / Adresse
3155	Art des Kommunikationsmittels, Code	M an..3	M an..3	EM Elektronische Post TE Telefon FX Telefax

Bemerkung:

Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im vorangegangenen CTA-Segments angegebenen Abteilung.

Beispiel:

COM+?+49322227120:TE'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Bilanzierungsprozesse / Bilanzkreismanagement
0160	53	NAD	M	1	M	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Bilanzierungsprozesse / Bilanzkreismanagement

Standard			BDEW		Anwendung / Bemerkung
Bez	Name	St Format	St	Format	
NAD					
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M	an..3	Z21 Ansprechpartner Bilanzierungsprozesse / Bilanzkreismanagement
C082	Identifikation des Beteiligten	C	N		
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	N		Nicht benutzt
C058	Name und Anschrift	C	N		
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35	N		Nicht benutzt
C080	Name des Beteiligten	C	R		Name des Unternehmens
3036	Beteiligter	M an..70	M	an..70	Name
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C an..3	R	an..3	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung
C059	Straße	C	R		Anschrift des Unternehmens
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M an..256	M	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D	an..256	
3164	Ort	C an..35	R	an..35	Ortsname, Klartext
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C	N		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C an..9	N		Nicht benutzt
3251	Postleitzahl, Code	C an..17	D	an..17	Postleitzahl
3207	Ländername, Code	C an..3	R	an..3	ISO 3166-1 = Alpha-2-Code

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe des Unternehmensnamen und dessen Adresse verwendet, welches der Ansprechpartner für den Themenbereich "Bilanzierungsprozesse und Bilanzkreismanagement" ist.

Beispiel:

NAD+Z21+++Unternehmensname:::::Z02+Teststraße::815b:Musterortsteil+Entenhausen++10010+DE'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Bilanzierungsprozesse / Bilanzkreismanagement
0290		SG7	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0300	54	CTA	M	1	M	1	2	Ansprechpartner

Standard			BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
CTA				
3139	Funktion des Ansprechpartners, Code	C an..3	R an..3	IC Informationskontakt
C056	Kontaktangaben	C	R	
3413	Kontakt, Nummer	C an..17	N	Nicht benutzt
3412	Kontakt	C an..256	R an..256	Name der organisatorischen Einheit

Bemerkung:

Dieses Segment dient der Identifikation von Ansprechpartnern innerhalb des im vorangegangenen NAD-Segment spezifizierten Unternehmens.

Beispiel:

CTA+IC+:Abteilung XY'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Bilanzierungsprozesse / Bilanzkreismanagement
0290		SG7	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0310	55	COM	C	5	R	3	3	Kommunikationsverbindung

Standard				BDEW	
Bez	Name	St	Format	St	Anwendung / Bemerkung
COM					
C076	Kommunikationsverbindung	M		M	
3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	M	an..512	M	an..512
3155	Art des Kommunikationsmittels, Code	M	an..3	M	an..3
					EM Elektronische Post TE Telefon FX Telefax

Bemerkung:

Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im vorangegangenen CTA-Segments angegebenen Abteilung.

Beispiel:

COM+?+49322227120:TE'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Technischer Netzanschluss für Neuanlagen und Anlagenumbau
0160	56	NAD	M	1	M	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Technischer Netzanschluss für Neuanlagen und Anlagenumbau

Standard			BDEW		Anwendung / Bemerkung
Bez	Name	St Format	St	Format	
NAD					
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M	an..3	Z33 Ansprechpartner technischer Netzanschluss für Neuanlagen und Anlagenumbau
C082	Identifikation des Beteiligten	C	N		
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	N		Nicht benutzt
C058	Name und Anschrift	C	N		
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35	N		Nicht benutzt
C080	Name des Beteiligten	C	R		Name des Unternehmens
3036	Beteiligter	M an..70	M	an..70	Name
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C an..3	R	an..3	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung
C059	Straße	C	R		Anschrift des Unternehmens
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M an..256	M	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D	an..256	
3164	Ort	C an..35	R	an..35	Ortsname, Klartext
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C	N		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C an..9	N		Nicht benutzt
3251	Postleitzahl, Code	C an..17	D	an..17	Postleitzahl
3207	Ländernamen, Code	C an..3	R	an..3	ISO 3166-1 = Alpha-2-Code

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe des Unternehmensnamen und dessen Adresse verwendet, welches der Ansprechpartner für den Themenbereich "Technischer Netzanschluss für Neuanlagen und Anlagenumbau" ist.

Der Netzbetreiber nennt einen Ansprechpartner, der dem Messstellenbetreiber oder Lieferanten Auskunft über eine neu in Planung oder im Bau befindlichen Messlokation bzw. Marktlokation geben kann. Inhalte sind zum Beispiel das angewendete Messkonzept, Messtechnische Anforderungen sowie erforderliche Messprodukte oder der Inbetriebsetzungszeitpunkt, der Mess- bzw. Marktlokation.

Beispiel:

NAD+Z33+++Unternehmensname:::::Z02+Teststraße::815b:Musterortsteil+Entenhausen++10010+DE'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Technischer Netzanschluss für Neuanlagen und Anlagenumbau
0290		SG7	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0300	57	CTA	M	1	M	1	2	Ansprechpartner

Standard			BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
CTA				
3139	Funktion des Ansprechpartners, Code	C an..3	R an..3	IC Informationskontakt
C056	Kontaktangaben	C	R	
3413	Kontakt, Nummer	C an..17	N	Nicht benutzt
3412	Kontakt	C an..256	R an..256	Name der organisatorischen Einheit

Bemerkung:

Dieses Segment dient der Identifikation von Ansprechpartnern innerhalb des im vorangegangenen NAD-Segment spezifizierten Unternehmens.

Beispiel:

CTA+IC+:Abteilung XY'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Technischer Netzanschluss für Neuanlagen und Anlagenumbau
0290		SG7	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0310	58	COM	C	5	R	3	3	Kommunikationsverbindung

Standard			BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
COM				
C076	Kommunikationsverbindung	M	M	
3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	M an..512	M an..512	Nummer / Adresse
3155	Art des Kommunikationsmittels, Code	M an..3	M an..3	EM Elektronische Post TE Telefon FX Telefax

Bemerkung:

Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im vorangegangenen CTA-Segments angegebenen Abteilung.

Beispiel:

COM+?+49322227120:TE'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0650	59	UNT	M	1	M	1	0	Nachrichten-Endesegment

Standard				BDEW	
Bez	Name	St	Format	St	Anwendung / Bemerkung
UNT					
0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	M	n..6	M	n..6 <i>Hier wird die Gesamtanzahl der Segmente einer Nachricht angegeben.</i>
0062	Nachrichten-Referenznummer	M	an..14	M	an..14 <i>Die Referenznummer aus dem UNH-Segment muss hier wiederholt werden.</i>

Bemerkung:

Das UNT-Segment ist ein Muss-Segment in UN/EDIFACT. Es muss immer das letzte Segment in einer Nachricht sein.

Beispiel:

UNT+59+CS3TTZTT555558'

Änderungshistorie

Änd-ID	Ort	Änderungen		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
10000	Gesamtes Dokument	Version 1.0	Version 1.0a	Version aktualisiert. Zusätzlich werden Schreibfehler, Layout, Struktur etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben. Aufgrund der BNetzA-Mitteilung Nr. 27 zu den Datenformaten zur Abwicklung der Marktkommunikation sowie der Mitteilung Nr. 2 zur Umsetzung des Beschlusses BK6-20-160 verschiebt sich der Umsetzungstermin der Marktkommunikation 2022 vom 1. April 2022 auf den 1. Oktober 2022. Deswegen findet die Version 1.0 keine Anwendung im Markt.	Genehmigt
22415	Alle Segmente	Fehlerhafte Darstellung von Gruppendatenelementen und Datenelementen im Segmentlayout sowie fehlerhafte Darstellung der Inhalte in der Nachrichtenstruktur.	Korrekte Darstellung von Gruppendatenelementen und Datenelementen im Segmentlayout sowie korrekte Darstellung der Inhalte in der Nachrichtenstruktur.	Korrektur der Darstellungsfehler bedingt durch neues Layout.	Genehmigt: Fehler (06.12. 2021)
22910	Alle Beispiele in COM-Segmenten mit Telefonnummern	COM+00322227120:TE'	COM+?+49322227120:TE'	Anpassung der Beispiele passend zu den Formatbedingungen im AHB. Bei der Angabe einer Telefonnummer, Handynummer oder Faxnummer mit einem Plus-Zeichen muss immer eine Länderkennung folgen.	Genehmigt
22515	BGM Beginn der Nachricht	Folgende Datenlemente sind nicht vorhanden: DE1125	Folgende Datenlemente sind vorhanden: DE1125	Die GPKE sieht ein "inaktiv-Kennzeichen" für die	Genehmigt: Fehler (06.12. 2021)

Änderungshistorie

Änd-ID	Ort	Änderungen		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
		DE4343 DE1373 mit dem Code 11 Dokument nicht verfügbar Bemerkung: Dieses Segment dient dazu, Typ und Funktion anzuzeigen und die Identifikationsnummer zu übermitteln.	DE4343 DE1373 mit dem Code 11 Dokument nicht verfügbar Bemerkung: Dieses Segment dient dazu, Typ und Funktion anzuzeigen und die Identifikationsnummer zu übermitteln. DE1373: Mit dem Code 11 kann die Aussage getroffen werden, ob das Kommunikationsdatenblatt ohne Inhalt übermittelt und somit auf inaktiv gesetzt wird.	Kontaktdatenblätter vor. Dieses Kennzeichen wird über den Code 11 im BGM Segment realisiert.	
22422	SG1 Gültig Ab DTM+157	BDEW-Status des Segments: R	BDEW-Status des Segments: D	Laut GPKE muss bei der Initialübermittlung der Kommunikationsdaten kein Gültigkeitsdatum angegeben werden, da diese ab sofort gelten. Daher wird der Status des Segments "Gültig Ab" geändert.	Genehmigt: Fehler (06.12.2021)
22480	SG3 Kontaktinformationen Kommunikationsverbindung COM	Beispiel: COM+00322227120:EM'	Beispiel: COM+00322227120:TE'	Korrektur des Beispiels.	Genehmigt: Fehler (06.12.2021)
22538	SG4 Unternehmensinformationen, SG4 Ansprechpartner Übertragungsweg / Datenaustausch, SG4 Ansprechpartner Rahmenverträge,	BDEW-Status: R	BDEW-Status: D	Die GPKE sieht ein "inaktiv-Kennzeichen" für die Kontaktdatenblätter vor. Dieses Kennzeichen wird über den Code 11 im BGM Segment realisiert. Die Ansprechpartner müssen nur übermittelt werden, wenn der Code 11 im	Genehmigt: Fehler (06.12.2021)

Änderungshistorie

Änd-ID	Ort	Änderungen		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
	SG4 Ansprechpartner Wechselformulare, SG4 Ansprechpartner Stammdatenprozess e, SG4 Ansprechpartner Abrechnungsprozess e, SG4 Ansprechpartner Bewegungsdaten			BGM Segment nicht angegeben ist. Daher muss der BDEW-Status der genannten SG4 von R auf D geändert werden.	
22926	Nach FTX+Z13 Internetseite	nicht vorhanden	FTX+Z15 Gericht und Handelsregister-Nummer vorhanden	Das neue Segment dient zur Angabe des Gerichtes bei dem der Marktpartner im Handelsregister eingetragen ist. Zusätzlich muss in dem Segment die Handelsregister-Nummer des Marktpartners angegeben werden. Grundlage für die Aufnahme der Daten sind die Strom GVV §2 - (3) Punkt 4. bzw. Gas GVV §2 - (3) Punkt 6 in der aktuellen Fassung.	Genehmigt
22543	SG12 Erreichbarkeit an Werktagen CCI+Z40 Erreichbarkeit des Unternehmens	BDEW-Format im DE7059: C an..3	BDEW-Format im DE7059: R an..3	Das CCI Segment eröffnet die SG12, daher muss immer der Code im DE7059 angegeben werden. Aus diesem Grund wird der Status von C auf R geändert	Genehmigt: Fehler (06.12. 2021)
22481	SG12 Erreichbarkeit an Werktagen Erreichbarkeit DTM	Inhalt DE2379: 503 HHMMSSZZZ-HHMMSSZZZ Bemerkung: Dieses Segment wird zur Angabe der Erreichbarkeit des Unternehmens an den	Inhalt DE2379: 501 HHMMHHMM Bemerkung: Dieses Segment wird zur Angabe der Erreichbarkeit des Unternehmens an den	Die Erreichbarkeit des Unternehmens wird in gesetzlicher deutscher Zeit übermittelt. Ansonsten müssten die Marktpartner bei	Genehmigt: Fehler (06.12. 2021)

Änderungshistorie

Änd-ID	Ort	Änderungen		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
		Werktagen verwendet. Die Angabe der Zeitspanne erfolgt ohne Bindestrich. Beispiel: DTM+Z36:080000?+00:160000?+00:503'	Werktagen verwendet. Die Angabe erfolgt in gesetzlicher deutscher Zeit. Beispiel: DTM+Z36:08001700:501'	jeder Zeitumstellung ihre Kontaktdatenblätter übermitteln.	
22440	SG4 NAD+Z20 Name und Anschrift Ansprechpartner Prozesse zur Unterbrechung und Wiederherstellung der Anschlussnutzung	Name des NAD-Segments: Name und Anschrift Ansprechpartner Prozesse zur Unterbrechung und Wiederherstellung der Anschlussnutzung	Name des NAD-Segments: Name und Anschrift Ansprechpartner Prozesse zur Unterbrechung und Wiederherstellung der Anschlussnutzung	Im Wort Ansprechpartner fehlte der Buchstabe "s". Dieser Fehler wurde behoben.	Genehmigt: Fehler (06.12. 2021)
22498	Nach SG4 NAD+Z21 Ansprechpartner Bilanzierungsprozesse / Bilanzkreismanagement	nicht vorhanden	SG4 NAD+Z33 Ansprechpartner technischer Netzanschluss für Neuanlagen und Anlagenumbau	Der LF und MSB benötigt beim NB einen Ansprechpartner für Neuanlagen und den Umbau von Anlagen.	Genehmigt
22475	SG4 Name und Lieferadresse für Altgeräte	SG4 Name und Lieferadresse für Altgeräte vorhanden	SG4 Name und Lieferadresse für Altgeräte nicht vorhanden	Diese Information eines MSB benötigt nur ein anderer MSB. Es gibt keinen Datenaustausch der PARTIN zwischen den Marktteilnehmern in der Rolle MSB, somit ist diese Information für keinen am Austausch der PARTIN Beteiligten relevant und daher wird diese Segmentgruppe aus der Nachricht gestrichen.	Genehmigt: Fehler (06.12. 2021)